

Инструкция по выдаче медицинских свидетельств о смерти

На 80 листах

2022г.

Оглавление

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ | 3 |
| 1.1 | СОЗДАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ | 9 |
| 1.1.1 | Вкладка «Сведения об умершем» | 12 |
| 1.1.2 | Вкладка «Причины смерти» | 26 |
| 1.1.3 | Вкладка «Причины установлены» | 34 |
| 1.1.4 | Вкладка «Дополнительно» | 35 |
| 1.1.5 | Вкладка «Настройки»..... | 37 |
| 1.2 | СОЗДАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ..... | 39 |
| 1.2.1 | Вкладка «Сведения о ребенке» | 41 |
| 1.2.2 | Вкладка «Причины смерти» | 46 |
| 1.2.3 | Вкладка «Причины установлены» | 50 |
| 1.2.4 | Вкладка «Информация о матери» | 51 |
| 1.2.5 | Вкладка «Настройки»..... | 53 |
| 1.3 | ПЕЧАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ | 56 |
| 1.4 | ПОДПИСЬ И ОТПРАВКА СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ В РЭМД..... | 66 |
| 1.5 | ПЕРЕВОД СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ В СТАТУС «ИСПОРЧЕНО»..... | 74 |
| 1.6 | СОЗДАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ К СВИДЕТЕЛЬСТВАМ..... | 75 |
| 1.7 | СОЗДАНИЕ ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ | 77 |

1 СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ

Система позволяет вести учет умерших пациентов и плодов, оформлять свидетельства об их смерти. Для формирования свидетельства о смерти пользователю должна быть назначена роль «Свидетельства о смерти».

Свидетельство о смерти оформляется по форме № 106/У. Свидетельство о перинатальной смерти оформляется по форме № 106-2/У. Свидетельство о перинатальной смерти оформляется в том же окне, что и свидетельство о смерти, но с некоторыми отличиями.

В Системе реализован сервис автоматической генерации номеров медицинских свидетельств о смерти (МСС) и медицинских свидетельств о перинатальной смерти (МСПС) для исключения дублирования номеров на уровне региона. Номер свидетельства заполняется автоматически на основании выделенного МО диапазона номеров. Ведение автоматической нумерации определяется системной настройкой «СС: Режим взаимодействия с пулом номеров».

Номера медицинских свидетельств о смерти формируются в следующем формате:

- МСС бумажный – 2XXXXXXXX (Рисунок 1);
- МСПС бумажный – 4XXXXXXXX.

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ Не опознан 2. Пол: Женский

3. Дата рождения: _____ ДД.ММ.ГГГГ 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: _____ Со слов родственников

Сведения об умершем

Свидетельство о смерти (№ 106/у) Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: 14 Номер: 234567800 Вручную Дата выдачи: 26.01.2022 Тип свидетельства: окончательное Дубликат

7. Дата смерти: 26.01.2022 10:00 18. Обстоятельства смерти: от заболевания 11. Местность смерти: Городской

12. Смерть произошла: в стационаре 10. Место смерти: _____ Неизвестно 14. Получатель: _____

4. Документ, удостоверяющий личность

Тип документа: Паспорт РФ Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ Неизвестно

5. СНИЛС: Неизвестно 6. Серия ОМС: _____ Номер ОМС: _____ Неизвестно

Новое свидетельство

14 234567800 - окончательное

Рисунок 1. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» автоматически заполнено

После прохождения проверок номер свидетельства отмечается в БД ЛПУ и БД ЦОД НСИ специальным признаком, что он использован в выделенном диапазоне. Создание свидетельства с аналогичным номером недоступно на региональном уровне.

Создать свидетельство о смерти можно несколькими способами:

- в МКАБ через вкладку «Действия»;
- в разделе «Свидетельства о смерти».

Врачу поликлиники или другому ответственному сотруднику поликлиники следует создавать свидетельство о смерти в МКАБ на вкладке «Действия», так как для создания свидетельства о смерти пациента, прикрепленного к поликлинике, сначала нужно закрыть его МКАБ.

В бюро судебно-медицинской экспертизы и других учреждениях, где на умершего не заводятся МКАБ, свидетельство о смерти создается в пункте «Свидетельства о смерти», доступном на главной странице Системы (Рисунок 2). Также в этом пункте возможна работа с существующим свидетельством о смерти (просмотр, редактирование) и для сотрудников поликлиник.




Рисунок 2. Выбор пункта «Свидетельства о смерти»

После выбора пункта «Свидетельства о смерти» загрузится страница со списком свидетельств о смерти (Рисунок 4). По умолчанию список пустой, если необходимо увидеть полный список свидетельств пациентов, нужно нажать клавишу Enter или кнопку **Найти**. Максимальное количество отображаемых записей в списке – 100. Постранично записи не отображаются. Список всех записей можно выгрузить в excel-файл. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши по первому столбцу, в появившемся меню выбрать пункт «Сохранить в Excel» (Рисунок 3).




Рисунок 3. Выбор пункта «Сохранить в Excel»




Рисунок 4. Страница «Свидетельства о смерти»

Журнал состоит из следующих элементов:

1. Панель фильтрации – позволяет осуществить фильтрацию свидетельств о смерти в журнале по критериям.
2. Кнопка «Создать» – позволяет создать новое свидетельство о смерти.
3. Список свидетельств о смерти – отображает свидетельства о смерти и краткую информацию по ним.

Чтобы найти свидетельство о смерти в журнале следует заполнить необходимые поля фильтрации и нажать кнопку  (Рисунок 5).



Рисунок 5. Поля для фильтрации свидетельств о смерти

Доступны следующие поля фильтрации журнала:

1. «ФИО / №» – в поле указывается ФИО пациента, номер свидетельства о смерти.
2. Признак «Искать среди всех сертификатов» позволяет производить поиск среди всех свидетельств. По умолчанию в списке отображается последнее созданное свидетельство по умершему, при установке флажка в списке отобразятся в том числе первоначальные и испорченные свидетельства.
3. «Дубликат» – в поле из выпадающего списка указывается является ли свидетельство дубликатом.
4. «Дата выдачи с-по» – в поле указывается диапазон дат выдачи свидетельства.
5. «Статус» – в поле из выпадающего списка указывается статус свидетельства.
6. «Дата смерти с-по» – в поле указывается диапазон дат смерти.
7. «Вид» – в поле из выпадающего списка указывается вид свидетельства.

8. «Форма» – в поле из выпадающего списка указывается форма свидетельства (бумажное, электронное).

9. «Статус в РЭМД» – в поле из выпадающего списка указывается статус свидетельства о смерти в РЭМД.

10. «Тип свид» – в поле из выпадающего списка указывается тип свидетельства.

Отобразится список свидетельств о смерти, удовлетворяющий условиям поиска (Рисунок 6).

| Серия, номер | ФИО умершего | Пол | Дата рождения | Дата смерти | Дата выдачи | Тип свидетельства | Статус | Вид свидетельства | МО/Подразделение | Основная причина сме | Форма свидетельства | Статус в РЭМД |
|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 14 MB255488 | | Мужской | | 18.10.2022 г. | 18.10.2022 г. | окончательное | Налечтано | Свидетельство о смерти | | | Бумажное | Отправлен |

Рисунок 6. Найденное свидетельство о смерти

Пользователям с ролью «Администратор» для просмотра доступны свидетельства о смерти всей медицинской организации. В таком случае для фильтрации становятся доступны следующие поля:

1. «Район региона» – в поле из выпадающего списка следует выбрать район региона.

2. «МО/Юр.лица» - в поле из выпадающего списка следует выбрать МО, либо юр. лицо.

3. «МО/Подразделение» – в поле из выпадающего списка следует выбрать МО, либо подразделение.

4. «Врач (оформил)» – в поле указывается ФИО врача, оформившего свидетельство о смерти.

5. «Руководитель» – в поле указывается ФИО руководителя.

Для очистки заполненных полей следует нажать кнопку .

Найденное свидетельство о смерти можно открыть для просмотра и редактирования. Для этого нужно его выделить и вызвать контекстное меню, нажав кнопку  или нажав правой кнопкой мыши по записи (Рисунок 7). В появившемся меню нужно выбрать пункт «Редактировать».




Рисунок 7. Пункт меню «Редактировать»

Откроется окно «Свидетельство о смерти», аналогичное окну нового свидетельства о смерти, только с заполненными полями (Рисунок 8).

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ Не опознан 2. Пол: Женский

3. Дата рождения: 02.06.1947 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: _____ Со слов родственников

Сведения об умершем

Свидетельство о смерти (№ 106/у) Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: 14 Номер: 234567800 Вручную Дата выдачи: 26.01.2022 Тип свидетельства: окончательное Дубликат

7. Дата смерти: 26.01.2022 10:00 18. Обстоятельства смерти: от заболевания 11. Местность смерти: Городской

12. Смерть произошла: в стационаре 10. Место смерти: _____ Неизвестно 14. Получатель: _____

4. Документ, удостоверяющий личность

Тип документа: Паспорт РФ Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ Неизвестно

5. СНИЛС: Неизвестно 6. Серия ОМС: _____ Номер ОМС: _____ Неизвестно

Новое свидетельство
14 234567800 - окончательное

Рисунок 8. Свидетельство о смерти с заполненными полями

Редактирование данных доступно для свидетельств со статусом «Черновик». Свидетельства со статусом «Напечатано», «Испорчено» доступны только для просмотра.

В области переключения между вкладками свидетельства в наименовании вкладки с открытым свидетельством будет указан номер и тип данного свидетельства. Над вкладкой с открытым свидетельством будет располагаться вкладка «Новое свидетельство», переход на которую подразумевает создание нового свидетельства. В одном окне «Свидетельство о смерти» отображаются все свидетельства, выданные на одного умершего (предварительное, окончательное и т.д.), и можно перейти к просмотру и редактированию каждого простым переходом на вкладку с ним (Рисунок 9).

Новое свидетельство

14 200000315 - взамен окончательного

14 200000293 - окончательное

Рисунок 9. Номера и типы свидетельства

Удалить можно только свидетельство со статусом «Черновик». Чтобы удалить свидетельство о смерти, следует вызвать контекстное меню, нажав кнопку  или нажав

правой кнопкой мыши по записи. В появившемся меню необходимо выбрать пункт «Удалить» (Рисунок 10).




Рисунок 10. Пункт меню «Удалить»

Отобразится окно подтверждения удаления свидетельства (Рисунок 11).




Рисунок 11. Подтверждение удаления свидетельства

Для подтверждения удаления свидетельства следует нажать кнопку «Да».

Для отмены удаления свидетельства следует нажать кнопку «Нет».

Работа с существующим свидетельством о смерти аналогична работе с новым свидетельством о смерти. Для создания нового свидетельства о смерти на странице «Свидетельства о смерти» следует нажать кнопку «Создать». Откроется окно выбора карты пациента, для которого следует создать свидетельство о смерти (Рисунок 12). В списке отображаются открытые карты и закрытые по причине «Смерть».

| Номер карты | ФИО | Дата рожденья | Пол | СНИЛС | Полис | Адрес регистрации | Адрес проживания | Тип карты |
|--------------|-----|---------------|---------|-------|-------|-------------------|------------------|-----------|
| ВФ0000000001 | | 03.02.2009 г. | Мужской | | | | | МКАБ |
| ВФ0000000003 | | 30.03.1939 г. | Женский | | 19 | | | МКАБ |
| 2439-17 | | 09.08.1949 г. | Женский | | | | | МКСБ |
| 24244 | | 14.08.2004 г. | Мужской | | | , д.6 | , д.6 | МКСБ |

Только умершие

Рисунок 12. Окно выбора карты пациента

Свидетельство о смерти можно создать на основе данных МКАБ или МКСБ – в окне со списком карт в столбце «Тип карты» указывается тип карты. Также, если нужно отобразить с списке карты только умерших пациентов, то есть, карты в статусе закрытых, следует установить признак  – список карт обновится. После выбора МКАБ и сохранения свидетельства о смерти МКАБ автоматически перейдет в статус закрытой, если таковой не была.

При сохранении свидетельства о смерти или закрытии МКАБ с причиной смерти, пациент будет исключён из всех регистров, в которые он включен, по причине «Смерть».

Если на пациента не заведена МКАБ, то следует нажать кнопку – по умолчанию появится окно «Свидетельство о перинатальной смерти». Переключение окна «Свидетельство о смерти» на окно «Свидетельство о перинатальной смерти» происходит, когда разница в дате смерти и дате рождения не превышает 7 дней (Рисунок 13).

Свидетельство о смерти (№ 106/у)
 Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Рисунок 13. Тип свидетельства

Работа со свидетельством о перинатальной смерти описана в п. 1.2 настоящей Инструкции.

1.1 Создание свидетельства о смерти

Окно «Свидетельство о смерти» (Рисунок 14) состоит из области персональных данных умершего (1), панели переключения между вкладками (2), рабочей области, в которой отображается содержимое вкладок (3), и кнопок.

Рисунок 14. Окно нового свидетельства о смерти

Справа от области персональных данных отображается статус свидетельства о смерти.

Если свидетельство создается не на основе МКАБ, необходимо заполнить следующие поля:

- «Фамилия», «Имя», «Отчество» – поля заполняются вручную. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» можно вводить по несколько слов через пробелы или дефисы, также допускается ввод одного символа, точки. Не допускается, чтобы дефис, пробел, апостроф, точка или кавычки стояли в начале или в конце фамилии, имени или отчества, то есть без последующего слова. Нельзя вводить ФИО на латинице. Поля «Фамилия», «Имя» обязательны для заполнения. Если ФИО неизвестны, необходимо установить флажок в поле «Не опознан». Поля ФИО станут недоступны для редактирования.

- «Пол», «Местность» – поля заполняются выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему. Поля обязательны для заполнения. При установке признака «Не опознан» поле «Местность» необязательно для заполнения.

- «Дата рождения» – поле заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Дата рождения не может быть больше текущей даты. Поле обязательно для заполнения. Если

дата рождения частично или полностью неизвестна, то в поле  следует выбрать формат отображения даты (Рисунок 15).




Рисунок 15. Формат отображения даты

– Поле «Адрес места жительства» заполняется при помощи справочника ГАР. Если адрес не удалось определить, будет выдано предупреждающее сообщение (Рисунок 16). В таком случае следует установить флажок в поле  и внести сведения об адресе вручную. Данное поле может быть не заполнено только при отсутствии информации.




Рисунок 16. Сообщение «Не найден адрес по ГАР»

Если личность умершего не была установлена, то следует установить флажок в поле «Не опознан». Если у умершего отсутствуют документы, подтверждающие личность, и медицинский работник вносит сведения со слов родственников, то необходимо установить флажок «Со слов родственников» (Рисунок 17). Отметка «Со слов родственников» будет отображаться в печатной форме свидетельства о смерти.





Рисунок 17. Флажок «Со слов родственников»

Если свидетельство о смерти создается на основе МКАБ, то поля области персональных данных будут заполнены автоматически. В этом случае поле «Адрес места жительства» предзаполняется значением из поля МКАБ «Адрес регистрации», при отсутствии этого поля – из поля «Адрес проживания». Работа с вкладками «Сведения об умершем», «Причины смерти», «Причины установлены», «Дополнительно», «Настройки» описана далее в п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 настоящей Инструкции.

В новом свидетельстве в области переключения между вкладками в нижней части окна отображается одна вкладка – «Новое свидетельство».

После ввода всех данных в свидетельство его следует сохранить, нажав кнопку  – свидетельство будет сохранено на статусе «Черновик». Сведения о новых медицинских свидетельствах о смерти передаются в БД ЦОД ИЭМК с помощью сервиса.

Также после сохранения нового свидетельства и при его повторном открытии в области переключения между вкладками в нижней части окна в наименовании вкладки с открытым свидетельством будет указан номер и тип данного свидетельства. Над вкладкой с открытым свидетельством будет располагаться вкладка «Новое свидетельство», переход на которую подразумевает создание нового свидетельства (Рисунок 18). Создание нового свидетельства доступно только в случае, если предыдущее было распечатано. В одном окне «Свидетельство о смерти» отображаются все свидетельства, выданные на одного умершего (предварительное, окончательное и т.д.), и можно перейти к просмотру и редактированию каждого простым переходом на вкладку с ним.




Рисунок 18. Вкладки со свидетельствами в окне «Свидетельство о смерти»
Для закрытия свидетельства без сохранения следует нажать кнопку «Закрыть».

1.1.1 Вкладка «Сведения об умершем»

Вкладка «Сведения об умершем» условно поделена на несколько областей полей: область данных о свидетельстве, область данных об обстоятельствах смерти, область данных о документе, удостоверяющем личность, а также область данных о СНИЛС и полисе умершего.


В области данных о свидетельстве поле «Серия» заполняется вручную с клавиатуры значением. В качестве серии свидетельства используется двузначный код ОКАТО субъекта РФ по месту выдачи свидетельства. Поле также может быть заполнено автоматически, при

заполненном поле «Серия (по умолчанию...)» на вкладке «Настройки» (описано в п.1.1.5). Максимальное количество символов, которое можно ввести в поле «Серия» – 2.

Номер свидетельства заполняется автоматически на основании выделенного МО диапазона номеров. Ведение нумерации вручную или автоматически определяется настройкой «СС: Режим взаимодействия с пулом номеров».

Поле «Номер» заполняется автоматически в момент прохождения валидаций свидетельства при выводе на итоговую печать с помощью кнопки «Печать свидетельства», поле недоступно для редактирования (Рисунок 19). Если свидетельство не прошло какие-то проверки, номер свидетельству всё равно присваивается. Для инициализации получения номера без предварительных проверок необходимо нажать пиктограмму . Использованный номер свидетельства отмечается в БД ЛПУ и БД ЦОД НСИ специальным признаком, что он использован в выделенном диапазоне. Введенный вручную номер свидетельства дополнительно помечается в БД признаком, что номер введен вручную.

Номер автоматически очищается, если была изменена форма свидетельства или был скорректирован признак «Электронное».



The screenshot shows a web form titled "Свидетельство о смерти" (Certificate of Death). The form is divided into several sections. At the top, there are fields for "1. Фамилия:", "Имя:", "Отчество:", "2. Пол:", "3. Дата рождения:", "9. Местность:", "8. Адрес места жительства:", and "Со слов родственников". Below this is a section "Сведения об умершем" (Information about the deceased) with a sidebar for "Причины смерти" (Cause of death), "Причины установлены" (Cause established), "Дополнительно" (Additional), and "Настройки" (Settings). The main area of this section contains two radio buttons: "Свидетельство о смерти (№ 106/у)" (selected) and "Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)". Below these are fields for "Серия:" (14), "Номер:" (locked, highlighted with a red box), "Дата выдачи:" (12.10.2022), and "Тип свидетельства:" (окончательное). Further down are fields for "7. Дата смерти:" (12.10.2022 00:00), "18. Обстоятельства смерти:", "11. Местность смерти:" (не определено), "12. Смерть произошла:", "10. Место смерти:", and "14. Получатель:". At the bottom, there is a section "4. Документ, удостоверяющий личность" (Identity document) with fields for "Тип документа:", "Серия:", "Номер:", "Дата выдачи:", and "Кем выдан:". Below this are fields for "5. СНИЛС:", "6. Серия ОМС:", and "Номер ОМС:" (checked as "Неизвестно"). The form has a "Новый" (New) button in the top right and a "Создать" (Create) button near the bottom right. At the very bottom, there are buttons for "Испорчено" (Spoiled), "Открыть ЭМД" (Open EMD), "Печать" (Print), "Сохранить" (Save), and "Закрыть" (Close).

Рисунок 19. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» заблокировано

Возможность ввода номера вручную регулируется настройкой администратора. Для возможности ввода номера свидетельства вручную необходимо включить флажок «Вручную». Поле «Номер» станет доступно для ручного ввода номера, длина номера

должна быть равна 9 символам (Рисунок 20). Номера медицинских свидетельств о смерти формируются в следующем формате:

- МСС бумажный - 2XXXXXXXXX;
- МСПС бумажный - 4XXXXXXXXX.

Рисунок 20. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» доступно для ввода

При некорректном заполнении поля «Номер» вручную, перед печатью возникнет предупреждение, запрещающее печать свидетельства (Рисунок 21).

Рисунок 21. Предупреждение о вводе некорректного формата номера свидетельства о смерти

Поле «Дата выдачи» заполняется автоматически текущей датой, но при необходимости ее можно изменить, выбрав подходящую в календаре или введя ее вручную с клавиатуры. Дата выдачи свидетельства о смерти не может быть больше текущей даты.

Поле «Тип свидетельства» заполняется выбором нужной записи из выпадающего списка, появляющегося при нажатии мыши по нему. Свидетельство о смерти может иметь

один из четырех типов: предварительное, взамен предварительного, окончательное, взамен окончательного (Рисунок 22). Свидетельства с типом «Предварительное», «Окончательное» могут быть созданы только один раз. При создании нового свидетельства на основе предыдущего, поле «Тип свидетельства» автоматически принимает значение «Взамен предварительного», либо «Взамен окончательного».




Рисунок 22. Список типов свидетельства

При выборе типов «взамен предварительного» или «взамен окончательного» на форме появляются поля «Серия взамен», «Номер взамен», «Дата выдачи взамен», которые также необходимо заполнить (Рисунок 23).

Рисунок 23. Дополнительные поля ввода серии, номера и даты выдачи предыдущего свидетельства

В области данных об обстоятельствах смерти поле «Дата смерти» заполняется автоматически текущей датой, которую при желании можно изменить, выбрав нужную в календаре или введя ее с клавиатуры. Время в поле «Дата смерти» вводится вручную с клавиатуры. Дата смерти не может быть больше даты выдачи свидетельства о смерти. Дата смерти не может быть больше текущей даты. Если дата и время смерти полностью или частично неизвестны, то необходимо выбрать соответствующий формат отображения даты и времени в поле (Рисунок 24).




Рисунок 24. Формат отображения даты и времени

Поле «Обстоятельства смерти» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки .

После «Местность смерти» заполняется также выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 25).





Рисунок 25. Поле «Местность смерти»

Поле «Смерть произошла» заполняется выбором нужной записи из выпадающего списка, открываемого нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки .

В поле «Место смерти» указывается адрес смерти, поле заполняется при помощи справочника ГАР. Если в поле «Смерть произошла» выбрано значение «Дома» и включена системная настройка «СС. Автозаполнение места смерти», поле «Место смерти» автоматически заполнится адресом жительства и будет доступно для редактирования. Описание системной настройки «СС. Автозаполнение места смерти» представлено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS, а также доступно по ссылке: <https://confluence.softrust.ru/x/tQotAw>.

При выборе варианта «Смерть произошла» «в стационаре» поле «Место смерти» заполнится автоматически адресом ЛПУ.

При создании свидетельства о смерти из МКАБ или МКСБ в поле «Получатель» указывается получатель свидетельства о смерти, который выбирается из списка представителей пациента. Если в МКАБ указан единственный представитель и у него установлен признак «Законный представитель», то поле «Получатель» будет автоматически заполнено. Для заполнения поля вручную необходимо нажать кнопку



. Откроется окно списка представителей. В окне «Выбор представителя» также

можно добавить нового представителя (если отсутствует подходящий или если представителя нет) из списка пациентов – для этого следует нажать кнопку «Добавить представителя», после чего откроется незаполненное окно «Представитель» (Рисунок 26).

Если свидетельство создается не на основе МКАБ или МКСБ получателя свидетельства необходимо добавить с помощью кнопки «Создать». После нажатия кнопки «Создать» откроется незаполненное окно «Представитель» (Рисунок 26).

Представитель (Пациент:)

Родственная связь: Законный представитель МКАБ Представителя

Персональные данные

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|
| СНИЛС | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Пол |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Место рождения | Место работы | Должность | Телефон | <input checked="" type="checkbox"/> Отказ | E-mail <input checked="" type="checkbox"/> Отказ |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| ИНН | Особый случай | Гражданство | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | |

Страховой полис ОМС

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Полис | Серия | Номер | СМО |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Документ, удостоверяющий личность

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Тип документа | Серия | Номер | Дата выдачи | Кем выдан |
| <input type="text"/> |

Документ удостоверяющий полномочия законного представителя

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Тип документа | Серия | Номер | Дата выдачи | Кем выдан |
| <input type="text"/> |

Адрес регистрации

Адрес пребывания

Сохранить Отмена

Рисунок 26. Окно «Представитель»

Окно «Представитель» условно разделено на несколько областей полей: область данных о связи представителя с пациентом; область персональных данных представителя; область данных о полисе СМО представителя; область данных о документе, удостоверяющем личность представителя; область адреса представителя.

Заполнить окно «Представитель» можно вручную с клавиатуры или автоматически на основе МКАБ представителя, если она заведена в учреждении.

В поле «Родственная связь:» указывается, кем приходится представитель пациенту. Данное поле заполняется выбором подходящего варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 27).




Рисунок 27. Выбор родственной связи представителя с пациентом

При необходимости нужно установить признак Законный представитель.

В поле «МКАБ представителя» указывается МКАБ представителя выбором нужной записи из справочника, открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 28).




Рисунок 28. Выбор МКАБ представителя

В открывшемся окне нужно ввести ФИО или его часть и нажать кнопку . Выбор карты осуществляется двойным нажатием мыши. После выбора МКАБ представителя поля в окне «Представитель» автоматически заполнятся, если данная информация была указана в МКАБ (Рисунок 29).

Представитель (Пациент:)

Родственная связь: **мать** Законный представитель **МКАБ Представителя**

Персональные данные

| | | | | | |
|----------------|---------------|-------------|----------|--------------------------------|---|
| СНИЛС | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Пол |
| | | | | | Женский |
| Место рождения | Место работы | Должность | Телефон | <input type="checkbox"/> Отказ | <input checked="" type="checkbox"/> Отказ |
| | | | | | |
| ИНН | Особый случай | Гражданство | | Российская Федерация | |
| | | | | | |

Страховой полис ОМС

| | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| Полис | Серия | Номер | СМО |
| | | | |

Документ, удостоверяющий личность

| | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------------|-----------|
| Тип документа | Серия | Номер | Дата выдачи | Кем выдан |
| Паспорт РФ | | | | |

Документ удостоверяющий полномочия законного представителя

| | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|-----------|
| Тип документа | Серия | Номер | Дата выдачи | Кем выдан |
| | | | Дата выдачи | |

Адрес регистрации

Адрес пребывания

Рисунок 29. Окно «Представитель», заполненное информацией из МКАБ

Заполненные на основе данных из МКАБ поля после выбора МКАБ представителя будут недоступны для редактирования. При необходимости их можно сделать доступными для редактирования – для этого нужно снять флажок рядом с полем «МКАБ представителя» (Рисунок 30). После этого можно редактировать поля вручную с клавиатуры. Для блокировки полей нужно установить флажок рядом с полем «МКАБ представителя».

Представитель (Пациент:)

Родственная связь: **мать** Законный представитель **МКАБ Представителя**

Персональные данные

СНИЛС: Фамилия: Имя: Отчество: Дата рождения: Пол: Женский

Место рождения: Место работы: Должность: Телефон: Отказ E-mail: Отказ

ИНН: Особый случай: Гражданство: Российская Федерация

Страховой полис ОМС

Полис: Серия: Номер: СМО:

Документ, удостоверяющий личность

Тип документа: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан:

Документ удостоверяющий полномочия законного представителя

Тип документа: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан:

Адрес регистрации:

Адрес пребывания:

Сохранить Отмена

Рисунок 30. Заполненные поля при снятом флажке «МКАБ представителя»

При выборе варианта заполнения окна вручную (например, если у представителя нет МКАБ) или при снятии флажка «МКАБ представителя» окно заполняется следующим образом.

В области полей «Персональные данные» поля «СНИЛС», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Пол», «Место рождения», «Место работы», «Должность», «Телефон», «E-mail», ИНН заполняются вручную с клавиатуры. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» можно вводить по несколько слов через пробелы или дефисы, точки, также допускается ввод одного символа. Не допускается, чтобы дефис, пробел, апостроф, точка или кавычки стояли в начале или в конце фамилии, имени или отчества, то есть без последующего слова. При заполнении полей ФИО с маленькой буквы Система выполняет замену первых букв ФИО на заглавные после сохранения МКАБ. Нельзя вводить ФИО на латинице.

Поля «Телефон» и «E-mail» обязательны для заполнения. Если представитель отказывается предоставлять информацию о номере телефона или об электронной почте, следует установить флажок «Отказ» рядом с полем «Телефон» или «E-mail» (Рисунок 31). После этого станет доступно сохранение МКАБ представителя без указания номера телефона или электронной почты.

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Телефон | <input type="checkbox"/> Отказ | E-mail | <input type="checkbox"/> Отказ |
| +7 (999) 999-99-99 | | test@mail.ru | |

Рисунок 31. Поля для ввода номера мобильного телефона и адреса электронной почты

Поле «Пол», «Особый случай» заполняются выбором подходящего варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему. Поле «Гражданство» заполняется выбором записи из справочника, открываемого нажатием кнопки , поле обязательно для заполнения.

В области данных полиса СМО представителя поле «Страховой полис ОМС» заполняется выбором подходящего варианта в выпадающем списке, открываемом нажатием мыши по нему. Поля «Серия», «Номер» заполняются вручную с клавиатуры. При выборе значения «Единый полис ОМС» поле «Серия» будет недоступно для редактирования. Поле «СМО» заполняется выбором записи из справочника, открываемого нажатием кнопки .

В области данных документа, удостоверяющего личность представителя, поле «Документ, удостоверяющий личность» заполняется выбором подходящей записи из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему. Поля «Серия», «Номер», «Кем выдан» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Дата выдачи» заполняется выбором нужной даты в выпадающем календаре, появляющемся при установке курсора мыши в поле, или вручную с клавиатуры (Рисунок 32). Поля области данных документа, удостоверяющего личность обязательны для заполнения, в случае незаполнения отобразится информационное сообщение (Рисунок 33).

Дата выдачи

06.03.2013

| Март 2013 | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Рисунок 32. Заполнение поля «Дата выдачи»




Рисунок 33. Информационное сообщение о незаполнении полей

В области адреса представителя поля заполняются из справочника ГАР.

Для заполнения этих полей необходимо нажать  для каждого поля в отдельности, после чего откроется окно справочника ГАР. Ввод формализованного адреса описан в Руководстве пользователя ТМ МИС Saas Том 1. Поле «Адрес регистрации» является обязательным для заполнения.




Рисунок 34. Заполнение полей «Адрес регистрации» и «Адрес пребывания»

После внесения адреса регистрации отобразится окно с предложением внести адрес регистрации в адрес пребывания при их совпадении (Рисунок 35).




Рисунок 35. Окно с предложением копирования адреса регистрации в адрес проживания

Если при сохранении данных о представителе поле «Адрес регистрации» не заполнено отобразится соответствующее сообщение (Рисунок 36).




Рисунок 36. Сообщение о необходимости заполнения поля «Адрес регистрации»

В области данных документа удостоверяющего полномочия законного представителя поле «Тип документа» заполняется выбором подходящего варианта в выпадающем списке, открываемом нажатием мыши по нему. Поля «Серия», «Номер», «Кем выдан» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Дата выдачи» заполняется выбором нужной даты в выпадающем календаре, появляющемся при установке курсора мыши в поле, или вручную с клавиатуры. В поле «Дата выдачи» документа удостоверяющего полномочия законного представителя нельзя выбрать дату раньше, чем дата рождения умершего.

После ввода данных в окно «Представитель» для их сохранения нужно нажать кнопку . Для отмены сохранения данных нужно нажать кнопку . Окно «Представитель» закроется. Если данные о представителе были сохранены, то в окне «Представители» появится запись о нем (Рисунок 37).




Рисунок 37. Окно «Представители» с записью о представителе

При попытке добавления представителя с уже существующей родственной связью или одинаковым номером СНИЛС появится сообщение ошибки (Рисунок 38).




Рисунок 38. Предупреждающее сообщение о невозможности добавления представителя с имеющейся родственной связью

Запись о представителе можно редактировать. Для этого нужно выделить запись и вызвать ее контекстное меню нажатием кнопки  или нажать на него правой кнопкой мыши (Рисунок 39).





Рисунок 39. Меню записи о представителе

В появившемся меню нужно выбрать пункт «Редактировать». После выбора пункта откроется окно «Представитель», работа с которым описана выше.

Для закрытия окна «Представители» и возврата к свидетельству о смерти нужно нажать кнопку  (Рисунок 37).

Обязательной для заполнения является информация о документе, удостоверяющем личность умершего, и СНИЛС. При создании свидетельства на основе МКАБ, в которой эта информация указана, данные будут автоматически заполнены в свидетельстве о смерти (Рисунок 40). Если данные о документе отсутствуют, следует установить флажок «Неизвестно», в таком случае поле «Местность» станет необязательным для заполнения.

Рисунок 40. Форма свидетельства о смерти – ДУЛ и СНИЛС умершего

Поле «Тип документа» заполняется выбором значения из выпадающего списка.

Поля «Серия», «Номер», «Дата выдачи», «Кем выдан» заполняются вручную с клавиатуры. Дата выдачи документа не может быть меньше даты рождения пациента.

Поле «СНИЛС» заполняется вручную с клавиатуры. При отсутствии информации о СНИЛС следует установить флажок «Неизвестно».

Поля «Серия ОМС», «Номер ОМС» заполняются вручную с клавиатуры. В случае создания свидетельства о смерти по МКАБ, серия и номер полиса будут заполнены по указанному полису в МКАБ. При отсутствии информации о страховом полисе следует установить флажок «Неизвестно».

После заполнения вкладки «Сведения об умершем» необходимо перейти к заполнению вкладки «Причины смерти».

1.1.2 Вкладка «Причины смерти»

На вкладке «Причины смерти» отображается информация о причинах смерти пациента. Для добавления причины смерти необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 41).

The screenshot shows a web application window titled "Свидетельство о смерти" (Certificate of Death). The top right corner has a "Новый" (New) label. The form contains several input fields: 1. Фамилия (Surname), 2. Пол (Sex) with a dropdown menu set to "Мужской" (Male), 3. Дата рождения (Date of birth) with a date picker showing "03.02.2000", 4. Имя (Name), 5. Отчество (Patronymic), 6. Не опознан (Not recognized) checkbox, 7. Местность (Locality) with a dropdown menu set to "Городской" (Urban), 8. Адрес места жительства (Residence address), 9. Со слов родственников (From relatives) checkbox. Below these fields is a sidebar with tabs: "Сведения об умершем" (Deceased information), "Причины смерти" (Causes of death), "Причины установлены" (Causes established), "Дополнительно" (Additional), and "Настройки" (Settings). The "Причины смерти" tab is active, showing a table with columns: "Раздел и подраздел" (Section and sub-section), "Диагноз по МКБ" (ICD diagnosis), "Расшифровка по Алф. ук." (Alphabetic code deciphering), "Период" (Period), and "Комментарий" (Comment). A "Добавить" (Add) button is located above the table. At the bottom of the window, there are buttons: "Испорчено" (Corrupted), "Открыть ЭМД" (Open EMD), "Печать" (Print), "Сохранить" (Save), and "Заккрыть" (Close).

Рисунок 41. Вкладка «Причины смерти»

На экране отобразится форма «Добавление записи с информацией по диагнозу» (Рисунок 42).

В поле «Раздел и подраздел» выбираются разделы:

- «I. а) болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти».
- «I. б) патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины».

- «I. в) первоначальная причина смерти указывается последней».
- «I. г) внешняя причина при травмах и отравлениях».
- «II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)».

Для каждого раздела и подраздела можно указать диагноз по МКБ, расшифровку по Алфавитному указателю, период времени между началом патологического процесса и смертью и комментарий. Поля «Раздел и подраздел», «Диагноз по МКБ» и «Расшифровка по Алфавитному указателю» обязательны для заполнения.

Рисунок 42. Форма «Добавление записи с информацией по диагнозу» - выбор подраздела

Поле «Раздел и подраздел» заполняется выбором значения из выпадающего списка. При добавлении ранее выбранного значения из раздела I отобразится ошибка, что диагноз с таким подразделом уже присутствует (Рисунок 43). Раздел II (для МСС) можно выбирать не более 3 раз.




Рисунок 43. Сообщение об ошибке

Поле «Диагноз» заполняется выбором нужной записи из справочника. Поиск доступен по наименованию диагноза, по коду. Для быстрого поиска необходимо в поле ввести наименование диагноза или его часть и выбрать подходящее значение из выпадающего списка (Рисунок 44). Поле заполняется автоматически, если заполнено значение в поле «Расшифровка по Алфавитному указателю».




Рисунок 44. Заполнение поле «Диагноз по МКБ»

В поле «Расшифровка по Алфавитному указателю» выбирается уточнение диагноза, указанного в поле «Диагноз по МКБ». Список значений, доступных для выбора, фильтруется в зависимости от выбранного значения в поле «Диагноз по МКБ» (Рисунок

45). Для быстрого поиска необходимо в поле ввести наименование расшифровки или её часть и выбрать подходящее значение из выпадающего списка

Добавление записи с информацией по диагнозу

Раздел и подраздел: I. а) основное заболевание или патологическое состояние Неизвестно

Диагноз по МКБ: D73.5 - Инфаркт селезенки

Расшифровка по Алфавитному указателю: инф 10022938 - Инфаркт селезенки

Период времени между началом патологического процесса и смертью:

Комментарий:

Добавить Отмена

Рисунок 45. Выбор значения в поле «Расшифровка по Алфавитному указателю»

В поле «Период времени между началом патологического процесса и смертью» вводится вручную значение в формате: «2 года», «1 месяц», «3 недели».

Поле «Комментарий» заполняется вручную с клавиатуры.

Для сохранения внесенных данных необходимо нажать кнопку «Добавить». Для закрытия формы без изменения нажать кнопку «Отмена». При повторном открытии формы редактирования диагноза все поля доступны для изменения, кроме поля «Раздел и подраздел».

После добавления причина смерти отобразится в списке вкладки «Причины смерти» (Рисунок 41). Полное наименование подраздела и диагноза доступно при наведении на значение в колонке «Раздел и подраздел» и «Диагноз по МКБ» (Рисунок 46).

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ Не опознан 2. Пол: Мужской Женский

3. Дата рождения: 01.10.1963 ДД.ММ.ГГГГ 9. Местность: не указана 8. Адрес места жительства: _____ Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

| Раздел и подраздел | Диагноз по МКБ | Расшифровка по Алф. ук. | Период | Комментарий | Первонач. |
|--------------------|----------------|-------------------------|--------|-------------|-------------------------------------|
| I. а). | R40 | Отек мозга | Кома | | <input type="checkbox"/> |
| I. б). | G93.6 | Отек головного мозга | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 46. Список причин смерти – всплывающая подсказка

После указания диагнозов необходимо указать основную причину смерти, включив флажок напротив нужного диагноза. Код такого диагноза в печатной форме будет подчеркнут (Рисунок 47).

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ Не опознан 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: 01.10.1983 ДД.ММ.ГГГГ 9. Местность: не указана 8. Адрес места жительства: _____ Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

| Раздел и подраздел | Диагноз по МКБ | Расшифровка по Алф. ук. | Период | Комментарий | Первонач. |
|--------------------|----------------|-------------------------|--------|-------------|-------------------------------------|
| I. а). | R40.2 | Кома | | | <input type="checkbox"/> |
| I. б). | G93.6 | Отек головного мозга | | | <input type="checkbox"/> |
| I. в). | S02.9 | Перелом черепа | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 47. Проставление флажка основной причины смерти

При травмах и отравлениях одновременно с основным диагнозом следует добавить раздел «I. г) внешняя причина при травмах и отравлениях» и при необходимости установить флажок напротив поля. Одновременно в печатной форме могут быть подчеркнуты коды диагнозов пунктов «а» и «г», «б» и «г», «в» и «г».

Во вкладке «Причины смерти» основной причиной смерти всегда указывается последний пункт (Рисунок 47), не учитывая пункт «г» I раздела. Нельзя установить флажок «Основная причина смерти» в пункте «а», если добавлен пункт «б». Также нельзя установить флажок «Основная причина смерти» в пункте «б» при заполненном пункте «в» I раздела. В противном случае при печати свидетельства появится сообщение об ошибке (Рисунок 48), (Рисунок 49).

Исключением является, если в пункте «б» одна из причин содержит код: F01.0, F01.1, F01.2, F01.3 или G21.4, при этом заполнен пункт «в». В таком случае существует возможность выбрать пункт «б» в качестве основной причины смерти.




Рисунок 48. Сообщение об ошибке, что основной причиной смерти должен являться пункт б) I раздела




Рисунок 49. Сообщение об ошибке, что основной причиной смерти должен являться пункт в) I раздела

Дополнительно можно добавить раздел «II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней» (Рисунок 50). В список можно добавить не более 3 диагнозов раздела II.

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ Не опознан 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: 01.10.1983 ДД.ММ.ГГГГ 9. Местность: не указана 8. Адрес места жительства: _____ Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

| Раздел и подраздел | Диагноз по МКБ | Расшифровка по Алф. ук. | Период | Комментарий | Первонач. |
|--------------------|----------------|-------------------------|--------|-------------|-------------------------------------|
| I. а). | R40.2 | Кома | | | <input type="checkbox"/> |
| I. б). | G93.6 | Отек головного мозга | | | <input type="checkbox"/> |
| I. в). | S02.9 | Перелом черепа | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| II. 1. | F10.0 | Опьянение | | | <input type="checkbox"/> |
| II. 2. | T40.6 | Отравление наркотиком | | | <input type="checkbox"/> |

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 50. Добавление записей раздела II

Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение «Заболевания», а во вкладке «Причины смерти» пункты «а», «б» и/или «в» содержат код T75.1, то код прочих важных состояний может быть только в диапазоне W65 – W74, иначе при печати свидетельства появится сообщение об ошибке (Рисунок 51).




Рисунок 51. Сообщение об ошибке

Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение «Род смерти не установлен», а во вкладке «Причины смерти» пункты «а», «б» и/или «в» содержат код T75.1, то код прочих важных состояний может быть только Y21, иначе при печати свидетельства появится сообщение об ошибке (Рисунок 52).




Рисунок 52. Сообщение об ошибке

Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение «Самоубийства», а во вкладке «Причины смерти» пункты «а», «б» и/или «в» содержат код T75.1, то код прочих важных состояний может быть только X71, иначе при печати свидетельства появится сообщение об ошибке (Рисунок 53).




Рисунок 53. Сообщение об ошибке

1.1.3 Вкладка «Причины установлены»

На вкладке «Причины установлены» отображается информация о причинах установления смерти (Рисунок 54).

The screenshot shows a web-based form titled "Свидетельство о смерти" (Death Certificate). The "Причины смерти" (Cause of Death) tab is active. The form contains the following fields and controls:

- 1. Фамилия:** Text input field.
- Имя:** Text input field.
- Отчество:** Text input field.
- Не опознан
- 2. Пол:** Dropdown menu with "Мужской" selected.
- 3. Дата рождения:** Text input field with "03.02.2000" and a "ДД.ММ.ГГГГ" dropdown.
- 9. Местность:** Dropdown menu with "Городской" selected.
- 8. Адрес места жительства:** Text input field with a search icon.
- Со слов родственников
- 20. Причины смерти установлены:** Text input field with a search icon.
- 21. Основание установления причин смерти:** Text input field with a search icon.
- 21. Лицо, установившее причины смерти:** Text input field with a search icon.
- 25. Лицо, заполнившее свидетельство:** Text input field with a search icon. Below it, "(Терапевты), f" and "Поликлиника" are visible.
- Руководитель:** Text input field with a search icon. Below it, "(Руководители учреждений и их заместители), " is visible.
- 26. Дата проверки:** Text input field with "03.02.2022".

At the bottom of the form, there are buttons: "Испорчено", "Открыть ЭМД", "Печать", "Сохранить", and "Закрыть". The status "Новое свидетельство" is shown at the bottom left.

Рисунок 54. Вкладка «Причины установлены»

Поле «Причины смерти установлены», «Основание установления причин смерти» заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки .

Поля «Лицо, установившее причины смерти», «Лицо, заполнившее свидетельство» заполняются автоматически текущим пользователем Системы, при необходимости можно указать другого сотрудника. Поле «Руководитель» автоматически заполняется руководителем подразделения. Для лица, заполнившего свидетельство, и руководителя отображается также его код, должность, отделение и МО.

Поле «Дата проверки» заполняется автоматически текущей датой.

Поля «Лицо, установившее причины смерти», «Лицо, заполнившее свидетельство», «Руководитель» обязательны для заполнения.

1.1.4 Вкладка «Дополнительно»

На вкладке «Дополнительно» отображается дополнительная информация о случае смерти (Рисунок 55).

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: 03.02.2000 ДД.ММ.ГГГГ 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

15. Семейное положение: 16. Образование: 17. Занятость:

23. В случае смерти в результате ДТП: в течение 30 суток

Номер вскрытия: 24. В случае смерти беременной (независимо от срока и локализации):

19. В случае смерти от несчастного случая, убийства, самоубийства, от военных и террористических действий, при неустановленном роде смерти

Обстоятельства: Дата травмы (отравления):

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 55. Вкладка «Дополнительно» окна «Свидетельство о смерти»

Поля «Семейное положение», «Образование», «Занятость» заполняются выбором нужных вариантов из справочников, открываемых нажатием кнопки .

В пункте «В случае смерти в результате ДТП» при необходимости следует установить флажок в течение 30 суток. После его установки появился пункт из них в течение 7 суток, в котором тоже при необходимости можно установить флажок.

Поле «Номер вскрытия» заполняется вручную с клавиатуры. Поле «В случае смерти беременной (независимо от срока и локализации)» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки .

Поле «Обстоятельства» заполняется вручную с клавиатуры, если смерть произошла от несчастного случая, убийства, самоубийства, от военных и террористических действий, при неустановленном роде смерти. Поле «Дата травмы (отравления)» заполняется с клавиатуры или выбором нужной даты в выпадающем календаре. Дата травмы и отравления не может быть раньше даты рождения, а также позже даты выдачи. В случае если в поле «Обстоятельства смерти» указано значение «Род смерти не установлен», заполнение поля «Дата травмы (отравления)» необязательно.

В случае, если разница в дате смерти и дате рождения более 7 дней, но не превышает 1 месяца, для заполнения становится доступно поле «Для детей от 168 час. до 1 месяца».

Поле заполняется выбором нужного значения из справочника, открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 56).



Рисунок 56. Поле «Для детей от 168 час. до 1 месяца»

В случае, если разница в дате смерти и дате рождения более 7 дней, но не превышает 1 года, для заполнения становится доступно поле «Для детей от 168 час. до 1 года» (Рисунок 57).




Рисунок 57. Поле «Для детей от 168 час. до 1 года»

- «Масса тела, г», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Каким по счету был ребенок» – поля заполняются вручную с клавиатуры. Поля обязательны для заполнения.
- «Дата рождения» – поле заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из календаря. Поле обязательно для заполнения.
- «Место рождения ребенка» – поле заполняется при помощи справочника ГАР.

Если мать неизвестна, необходимо установить флажок «Неизвестно». Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения» станут недоступными для заполнения.

В случаях, указанных выше (для детей до года), поля «Семейное положение», «Образование», «Занятость» заполняются данными матери.

1.1.5 Вкладка «Настройки»

На вкладке «Настройки» (Рисунок 58) располагаются следующие поля:

- Поле «Серия (по умолчанию) свидетельства о смерти (106/у)». В данном поле проставляется кодовое обозначение субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления.
- Поле «Врач, проверивший свидетельство». Данное поле заполняется из справочника. При создании новых свидетельств о смерти, поле будет предзаполнено выбранным значением. В поле отображается код врача, ФИО, должность, отделение и МО. При необходимости можно указать другого сотрудника, поле заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 59).

Свидетельство о смерти Новый

1. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: 03.02.2000 ДД.ММ.ГГГГ 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

Новое свидетельство

Серия (по умолчанию) свидетельства о смерти (106/y)

Врач, проверивший свидетельство

Испорчено Печать

Рисунок 58. Вкладка «Настройки» окна «Свидетельство о смерти»

Свидетельство о смерти Черновик

1. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

Новое свидетельство

14 674632541 - окончательное

Испорчено Печать

| Наименование/ФИО | Должность |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Иванов Иван Иванович | Хирурги |
| Петров Петр Петрович | Врачи ультразвуковой диагностики |
| Сидоров Сергей Сергеевич | Терапевты |
| Кузнецов Алексей Александрович | Терапевты |

Рисунок 59. Выбор врача, проверившего свидетельство

1.2 Создание свидетельства о перинатальной смерти

Свидетельство о перинатальной смерти оформляется в окне «Свидетельство о перинатальной смерти», работа его аналогична работе с «Свидетельство о смерти» (описано в п.1.1). Перинатальной считается смерть, разница в дате смерти и дате рождения которой не превышает 7 дней.

Окно «Свидетельство о перинатальной смерти» (Рисунок 60) состоит из области персональных данных умершего (1), панели переключения между вкладками (2), рабочей области, в которой отображается содержимое вкладок (3), и кнопок.

The screenshot shows a web-based form for creating a perinatal death certificate. The form is titled "Свидетельство о перинатальной смерти" and has a "Новый" (New) status. It is divided into several sections:

- Section 1 (Personal data of the deceased):** Fields for "12. Фамилия:", "Имя:", "Отчество:", "16. Пол:" (with a dropdown menu set to "не определено"), "2. Дата рождения:" (with a date picker set to "03.02.2022 00:00" and a time picker set to "ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ"), and a checkbox "Не опознан".
- Section 2 (Tabbed interface):** A panel with two tabs: "Свидетельство о смерти (№ 106/у)" (unselected) and "Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)" (selected).
- Section 3 (Main data entry area):** Fields for "Серия:" (value "14"), "Номер:" (checkbox "Вручную"), "Дата выдачи:" (value "03.02.2022"), "Тип свидетельства:" (dropdown menu set to "окончательное"), "3. Дата смерти:" (value "03.02.2022 00:00" and time picker "ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ"), "24. Обстоятельства смерти:", "17. Местность смерти:" (dropdown menu set to "не определено"), "18. Смерть произошла:", "16. Место смерти:", "13. Получатель:" (with a "Выбрать" button), "20. Масса тела, грамм:", "21. Длина тела, см:", and "3. Смерть наступила:".
- Section 4 (Sidebar):** A sidebar on the left with tabs: "Сведения о ребенке", "Причины смерти", "Причины установлены", "Информация о матери", and "Настройки".
- Section 5 (Bottom bar):** Buttons for "Испорчено", "Открыть ЭМД", "Печать", "Сохранить", and "Закрыть".

Рисунок 60. Окно нового свидетельства о перинатальной смерти

Справа от области персональных данных отображается статус свидетельства о смерти. Поля формы пронумерованы в соответствии с утвержденной формой медицинского свидетельства о перинатальной смерти.

Если свидетельство создается не на основе МКАБ, необходимо заполнить следующие поля:

- «Фамилия», «Имя», «Отчество» – поля заполняются вручную. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» можно вводить по несколько слов через пробелы или дефисы, также допускается ввод одного символа, точки. Не допускается, чтобы дефис, пробел, апостроф, точка или кавычки стояли в начале или в конце фамилии, имени или отчества, то есть без последующего слова. Нельзя вводить ФИО на латинице. Поле

«Фамилия» обязательно для заполнения. Если ФИО неизвестны, необходимо установить флажок в поле «Не опознан». Поля ФИО станут недоступны для редактирования. По умолчанию в поле «Фамилия» будет указано значение «Не установлено» (Рисунок 61).




Рисунок 61. Отображение значения «Не установлено» в поле «Фамилия» при установленном флажке «Не опознан»

- «Пол» – поле заполняется выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему. Поле обязательно для заполнения.
- «Дата рождения» – поле заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Дата рождения не может быть больше текущей даты. В поле «Дата рождения» также указывается время рождения. Поле обязательно для заполнения. Если дата и время рождения частично или полностью неизвестны, то в поле  необходимо выбрать формат отображения даты и времени (Рисунок 62).





Рисунок 62. Формат отображения даты

Если свидетельство о перинатальной смерти создается на основе МКАБ, то поля области персональных данных будут заполнены автоматически. Работа с вкладками «Сведения о ребенке», «Причины смерти», «Причины установлены» «Информация о матери», «Настройки» описана далее в п.п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 настоящей Инструкции.

Если у матери отсутствуют документы, подтверждающие личность, и медицинский работник вносит сведения со слов матери, то необходимо установить флажок «Со слов матери» (Рисунок 63).


Рисунок 63. Установка флажка «Со слов матери»

В новом свидетельстве в области переключения между вкладками в нижней части окна отображается одна вкладка – «Новое свидетельство».

После ввода всех данных в свидетельство его нужно сохранить, нажав кнопку  – свидетельство будет сохранено, и окно «Свидетельство о перинатальной смерти» закроется. В журнале свидетельство приобретет статус «Черновик».

Также после сохранения нового свидетельства и при его повторном открытии в области переключения между вкладками в нижней части окна в наименовании вкладки с открытым свидетельством будет указан номер и тип данного свидетельства. Над вкладкой с открытым свидетельством будет располагаться вкладка «Новое свидетельство», переход на которую подразумевает создание нового свидетельства (Рисунок 64). Создание нового свидетельства доступно только в случае, если предыдущее было распечатано. В одном окне «Свидетельство о перинатальной смерти» отображаются все свидетельства, выданные на одного умершего (предварительное, окончательное и т.д.), и можно перейти к просмотру и редактированию каждого простым переходом на вкладку с ним.

Рисунок 64. Вкладки со свидетельствами в окне «Свидетельство перинатальной смерти»

Для закрытия свидетельства без сохранения следует нажать кнопку .

1.2.1 Вкладка «Сведения о ребенке»


Вкладка «Сведения о ребенке» условно поделена на несколько областей полей: область данных о свидетельстве и область данных об обстоятельствах смерти.

В области данных о свидетельстве поле «Серия» заполняется вручную с клавиатуры значением. В качестве серии свидетельства используется двузначный код ОКАТО субъекта РФ по месту выдачи свидетельства. Поле также может быть заполнено автоматически, при заполненном поле «Серия (по умолчанию)...» на вкладке «Настройки» (описано в п.1.2.5). Максимальное количество символов, которое можно ввести в поле «Серия» – 2.

Номер свидетельства заполняется автоматически на основании выделенного МО диапазона номеров. Ведение нумерации вручную или автоматически определяется настройкой «СС: Режим взаимодействия с пулом номеров».

Поле «Номер» заполняется автоматически в момент прохождения валидаций свидетельства при выводе на итоговую печать с помощью кнопки «Печать свидетельства», поле недоступно для редактирования (Рисунок 65). Если свидетельство не прошло какие-то проверки, номер свидетельству всё равно присваивается. Для инициализации получения номера без предварительных проверок необходимо нажать пиктограмму . Исползованный номер свидетельства отмечается в БД ЛПУ и БД ЦОД НСИ специальным признаком, что он использован в выделенном диапазоне. Введенный вручную номер свидетельства дополнительно помечается в БД признаком, что номер введён вручную.

Номер автоматически очищается, если была изменена форма свидетельства или был скорректирован признак «Электронное».



Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 16. Пол:

2. Дата рождения: Со слов матери

Сведения о ребенке

Свидетельство о смерти (№ 106/у) Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: Номер: Вручную Дата выдачи: Тип свидетельства: Дубликат

3. Дата смерти: 24. Обстоятельства смерти: 17. Местность смерти:

18. Смерть произошла: 16. Место смерти: Неизвестно 13. Получатель:

20. Масса тела, грамм: 21. Длина тела, см: 3. Смерть наступила:

Новое свидетельство

Рисунок 65. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» заблокировано

Возможность ввода номера вручную регулируется настройкой администратора. Для возможности ввода номера свидетельства вручную необходимо включить флажок «Вручную». Поле «Номер» станет доступно для ручного ввода номера (Рисунок 66). В поле «Номер» следует вводить не более 9 символов.

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 16. Пол:

2. Дата рождения: Со слов матери

Сведения о ребенке

Свидетельство о смерти (№ 106/у) Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: Номер: Вручную Дата выдачи: Тип свидетельства: Дубликат

3. Дата смерти: 24. Обстоятельства смерти: 17. Местность смерти:

18. Смерть произошла: 16. Место смерти: Неизвестно 13. Получатель:

20. Масса тела, грамм: 21. Длина тела, см: 3. Смерть наступила:

Новое свидетельство

Рисунок 66. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» доступно для ввода

Поле «Дата выдачи» заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Дата выдачи свидетельства о смерти не может быть больше текущей даты. Поле «Тип свидетельства» заполняется выбором нужной записи из выпадающего списка, появляющегося при нажатии мыши по нему. Свидетельство о перинатальной смерти может иметь один из четырех типов: предварительное, взамен предварительного, окончательное, взамен окончательного (Рисунок 67). Свидетельства с типом «Предварительное», «Окончательное» могут быть созданы только один раз. При создании нового свидетельства на основе предыдущего, поле «Тип свидетельства» автоматически принимает значение «Взамен предварительного», либо «Взамен окончательного».




Рисунок 67. Список типов свидетельства

При выборе типов «взамен предварительного» или «взамен окончательного» на форме появляются поля «Серия взамен», «Номер взамен», «Дата выдачи взамен», которые также необходимо заполнить (Рисунок 68).

| | | | |
|--|---------------|---|-------------------------|
| <input type="radio"/> Свидетельство о смерти (№ 106/у) | | <input checked="" type="radio"/> Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у) | |
| Серия: | Номер: | Дата выдачи: | Тип свидетельства: |
| 14 | | 25.11.2021 | взамен предварительного |
| <input checked="" type="checkbox"/> Вручную | | <input type="checkbox"/> Дубликат | |
| Серия взамен: | Номер взамен: | Дата выдачи взамен: | |
| 14 | 200000014 | 25.11.2021 | |

Рисунок 68. Заполнение полей «Серия взамен», «Номер взамен», «Дата выдачи взамен»

В области данных об обстоятельствах смерти поле «Дата смерти» заполняется автоматически текущей датой, которую при желании можно изменить, выбрав нужную в календаре или введя ее с клавиатуры. Дата смерти не может быть больше текущей даты. Время в поле «Дата смерти» вводится вручную с клавиатуры. Дата смерти не может быть больше даты выдачи свидетельства о смерти. Если дата и время смерти полностью или частично неизвестны, то необходимо выбрать соответствующий формат отображения даты и времени в поле . Поле «Обстоятельства смерти» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки

После «Местность смерти» заполняется выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 69).





Рисунок 69. Поле «Местность смерти»

Поле «Смерть произошла» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки .

В поле «Место смерти» указывается адрес, поле заполняется при помощи справочника ГАР. В случае если место смерти неизвестно, следует установить флажок «Неизвестно». Поле «Место смерти» будет недоступно для заполнения (Рисунок 70).




16. Место смерти: Неизвестно

Рисунок 70. Установка флажка

В поле «Получатель» указывается получатель свидетельства о смерти, который выбирается из списка представителей пациента. В окне «Выбор представителя» также можно добавить нового представителя (если отсутствует подходящий или если представителя нет) из списка пациентов – для этого следует нажать кнопку «Добавить представителя», после чего откроется незаполненное окно «Представитель».

Если свидетельство создается не на основе МКАБ или МКСБ получателя свидетельства необходимо добавить с помощью кнопки «Создать». После нажатия кнопки «Создать» откроется незаполненное окно «Представитель» (Рисунок 71).



Представитель (Пациент:)

Родственная связь: Законный представитель МКАБ Представителя

Персональные данные

| | | | | | |
|----------------|---------------|----------------------|----------|---|--|
| СНИЛС | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Пол |
| | | | | Дата рождения | |
| Место рождения | Место работы | Должность | Телефон | <input checked="" type="checkbox"/> Отказ | E-mail <input checked="" type="checkbox"/> Отказ |
| | | | | | |
| ИНН | Особый случай | Гражданство | | | |
| | | Российская Федерация | | | |

Страховой полис ОМС

| | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| Полис | Серия | Номер | СМО |
| | | | |

Документ, удостоверяющий личность

| | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|-----------|
| Тип документа | Серия | Номер | Дата выдачи | Кем выдан |
| | | | Дата выдачи | |

Документ удостоверяющий полномочия законного представителя

| | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|-----------|
| Тип документа | Серия | Номер | Дата выдачи | Кем выдан |
| | | | Дата выдачи | |

Адрес регистрации

Адрес пребывания

Сохранить Отмена

Рисунок 71. Окно «Представитель»

Поля «Масса тела, грамм», «Длина тела, см» заполняются вручную с клавиатуры.

Поле «Смерть наступила» заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки .

После заполнения вкладки «Сведения о ребенке» перейти к заполнению вкладки «Причины смерти».

1.2.2 Вкладка «Причины смерти»

На вкладке «Причины смерти» отображается информация о причинах смерти пациента. Для добавления причины смерти необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 72).

The screenshot shows a web application window titled "Свидетельство о перинатальной смерти" (Certificate of perinatal death). The window has a close button (X) in the top right corner and a "Новый" (New) label. The form contains several input fields: "12. Фамилия:" (Last name), "Имя:" (Name), "Отчество:" (Patronymic), "16. Пол:" (Sex) with a dropdown menu showing "не определено" (not defined), and "2. Дата рождения:" (Date of birth) with a date-time picker showing "03.02.2022 00:00". There are also checkboxes for "Не опознан" (Not identified) and "Со слов матери" (According to the mother). Below these fields is a "Сведения о ребенке" (Child information) section with a "Добавить" (Add) button and a "Основная причина смерти" (Main cause of death) button. The main area is a table with the following columns: "Раздел и подраздел" (Section and subsection), "Диагноз по МКБ" (ICD diagnosis), "Расшифровка по Алф. ук." (Alphabetical code deciphering), "Период" (Period), and "Комментарий" (Commentary). The table is currently empty. At the bottom of the window, there are buttons for "Испорчено" (Corrupted), "Открыть ЭМД" (Open EMD), "Печать" (Print), "Сохранить" (Save), and "Закрыть" (Close).

Рисунок 72. Вкладка «Причины смерти»

На экране отобразится форма «Добавление записи с информацией по диагнозу» (Рисунок 73).

В поле «Раздел и подраздел» выбираются разделы:

- «I. а) основное заболевание или патологическое состояние плода или ребенка».
- «I. б) другие заболевания или патологические состояния плода или ребенка».
- «I. в) основное заболевание или патологическое состояние матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка».
- «I. г) другие заболевания или патологические состояния матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка»

Для каждого раздела и подраздела можно указать диагноз по МКБ, расшифровку по Алфавитному указателю, период времени между началом патологического процесса и

смертью и комментарий. Поля «Раздел и подраздел», «Диагноз по МКБ» и «Расшифровка по Алфавитному указателю» обязательны для заполнения (Рисунок 73).




Рисунок 73. Форма «Добавление записи с информацией по диагнозу»

Поле «Раздел и подраздел» заполняется выбором значения из выпадающего списка. При добавлении ранее выбранного значения из раздела I «а») и «г») отобразится ошибка, что диагноз с таким подразделом уже присутствует (Рисунок 74). Для раздела «д») доступно добавление не более двух значений. При открытии причины смерти на редактирование поле «Раздел и подраздел» будет недоступно для изменений.




Рисунок 74. Сообщение об ошибке

Поле «Диагноз» заполняется выбором нужной записи из справочника, открываемого нажатием кнопки . Поиск доступен по наименованию диагноза, по коду. Для быстрого поиска необходимо в поле ввести наименование диагноза или его часть и выбрать подходящее значение из выпадающего списка (Рисунок 75). Поле заполняется автоматически, если заполнено значение в поле «Расшифровка по Алфавитному указателю».




Рисунок 75. Заполнение поля «Диагноз по МКБ»

Для раздела I «в)» и «г)» записываются болезни или состояния матери, которые, по мнению медицинского работника, оформляющего (формирующего) медицинское свидетельство о перинатальной смерти, оказали какое-либо неблагоприятное воздействие на ребенка, родившегося мертвым или живым и умершего до 7 полных суток жизни. Если установить заболевание (состояние) матери или состояние плаценты, которые могли бы оказать неблагоприятное влияние на ребенка, рожденного мертвым или живым и умершим до 7 полных суток жизни, не представляется возможным, над полем «Диагноз по МКБ» необходимо установить флажок «Неизвестно». Поля «Диагноз по МКБ» и «Расшифровка по Алфавитному указателю» будут недоступны для заполнения (Рисунок 76).




Рисунок 76. Установка флажка «Неизвестно» для раздела I. в)

В поле «Расшифровка по Алфавитному указателю» выбирается уточнение диагноза, указанного в поле «Диагноз по МКБ». Список значений доступных для выбора фильтруется в зависимости от выбранного значения в поле «Диагноз по МКБ» (Рисунок 77). Поиск доступен по наименованию расшифровки по Алфавитному указателю, по коду. Для быстрого поиска необходимо в поле ввести наименование расшифровки или её часть и выбрать подходящее значение из выпадающего списка

Добавление записи с информацией по диагнозу

Раздел и подраздел: I. а) основное заболевание или патологическое состояние Неизвестно

Диагноз по МКБ: P20.0 - Внутриутробная гипоксия, впервые отмеченная до начала ро

Расшифровка по Алфавитному указателю: ги

Период времени между началом патологического процесса и смертью: 10014616 - Гипоксия внутриматочная впервые отмеченная перед началом родов

Комментарий:

Добавить Отмена

Рисунок 77. Выбор значения в поле «Расшифровка по Алфавитному указателю»

В поле «Период времени между началом патологического процесса и смертью» вводится вручную значение в формате: «2 года», «1 месяц», «3 недели».

Поле «Комментарий» заполняется вручную с клавиатуры.

Для сохранения внесенных данных необходимо нажать кнопку «Добавить». Для закрытия формы без изменения нажать кнопку «Отмена».

После добавления причина смерти отобразится в списке вкладки «Причины смерти» (Рисунок 72). Полное наименование подраздела и диагноза доступно при наведении на значение в колонке «Раздел и подраздел» и «Диагноз по МКБ» (Рисунок 78).

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ Не опознан 16. Пол: **новый**
 не определено

2. Дата рождения: 03.02.2022 00:00 Со слов матери

Сведения о ребенке

| Раздел и подраздел | Диагноз по МКБ | Расшифровка по Алф. ук. | Период | Комментарий | |
|--------------------|----------------|--------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------|
| И. а). | S06.9 | Травма внутричерепная | | | <input type="checkbox"/> |
| И. б). | | Акушерская травма неуточненная | | | <input type="checkbox"/> |
| И. в). | O71.9 | Акушерская травма | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Испорчено

Рисунок 78. Отображение добавленных причин смерти

После указания диагнозов необходимо указать основную причину смерти, включив флажок напротив нужного диагноза. Код такого диагноза в печатной форме будет подчеркнут.

Если установить заболевание (состояние) матери или состояние плаценты, которые могли бы оказать неблагоприятное влияние на мертворожденного или живорожденного, умершего до 7 полных суток жизни, не представляется возможным, следует установить код диагноза «R69.X - Известные и неуточненные причины заболевания».

При наличии других заболеваний или патологических состояний матери одновременно с основным диагнозом следует добавить раздел «I. г) другие заболевания или патологические состояния матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка» и установить флажок напротив добавленной записи. Одновременно в печатной форме могут быть подчеркнуты коды диагнозов пунктов «а» и «г»), «б» и «г».

Дополнительно можно добавить раздел «I. д) другие обстоятельства, имевшие отношение к мертворождению, смерти».

1.2.3 Вкладка «Причины установлены»

На вкладке «Причины установлены» отображается информация о причинах установления смерти (Рисунок 79).

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 16. Пол:

2. Дата рождения: Со слов матери

Сведения о ребенке

Причины смерти

Причины установлены

Информация о матери

Настройки

27. Причины смерти установлены

28. Основание установления причин смерти:

25. Лицо, принимавшее роды

29. Лицо, заполнившее свидетельство:

Руководитель:

30. Дата проверки:

Новое свидетельство

Испорчено

Рисунок 79. Вкладка «Причины установлены»

Поле «Причины смерти установлены», «Основание установления причин смерти», «Лицо, принимавшее роды» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки

Поле «Лицо, заполнившее свидетельство» автоматически заполняется данными авторизованного пользователя. При необходимости значение можно изменить, выбрав подходящие из справочника.

Поле «Руководитель» автоматически заполняется руководителем подразделения.

Поле «Дата проверки» заполняется автоматически текущей датой.

Поля «Лицо, принимавшее роды», «Лицо, заполнившее свидетельство», «Руководитель» обязательны для заполнения.

1.2.4 Вкладка «Информация о матери»

Вкладка «Информация о матери» содержит областей полей информации о матери (Рисунок 80).

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 16. Пол:

2. Дата рождения: Со слов матери

Сведения о ребенке
Причины смерти
Причины установлены
Информация о матери
Настройки

Информация о матери

11. Семейное положение: 12. Образование: 13. Занятость:

4. Фамилия: Имя: Отчество: Дата рождения: Неизвестно 14. По счету роды:

9. Адрес места жительства матери: 10. Местность:

23. По счету у матери:

22. Число родившихся детей: при многоплодных родах, которым по счету:

4. Документ, удостоверяющий личность

Тип документа: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Неизвестно

7. СНИЛС: Неизвестно 8. Серия ОМС: Номер ОМС: Неизвестно

Новое свидетельство

Испорчено Печать

Рисунок 80. Вкладка «Информация о матери» окна «Свидетельство о перинатальной смерти»

Данные о матери – ФИО, дата рождения, семейное положение, образование, занятость, адрес места жительства, документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, Полис ОМС заполняются автоматически, если у умершего указан представитель с родственной связью «Мать». Если представитель «Мать» указан по МКАБ, то информация о числе родившихся детей и какие по счету роды будет заполнена данными, взятыми из карты беременной. При необходимости поля следует заполнить вручную.

Поля «Семейное положение», «Образование», «Занятость» заполняются выбором нужных вариантов из справочников, открываемых нажатием кнопки .

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «По счету роды», «По счету у матери» заполняются вручную с клавиатуры, обязательны для заполнения. В поле «По счету у матери» указывается количество детей, с учетом умерших и не считая мертворожденных, по умолчанию указано значение «1».

В случае если отсутствуют сведения о матери ребенка, необходимо установить флаг «Неизвестно», после этого поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Дата рождения» станут заблокированными. Также при выводе свидетельства на печать в поле ФИО матери будет выведено «Неизвестно», а в поле «Дата рождения матери» – XX.XX.XXXX.

Поле «Дата рождения» заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Если

дата рождения неизвестна, то в поле  необходимо выбрать формат отображения даты. Поле «Адрес места жительства матери» заполняется при помощи справочника ГАР.

Поле «Местность» заполняется в отношении матери выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 81).




Рисунок 81. Поле «Местность»

Поле «Число родившихся детей» заполняется вручную с клавиатуры. Если роды были многоплодными, то станет доступно для заполнения поле «при многоплодных родах, которым по счету». Поле заполняется вручную с клавиатуры.


Обязательной для заполнения перинатального свидетельства о смерти является информация о документе, удостоверяющем личность матери, и СНИЛС матери. В случае отсутствия данных о документе следует установить флажок «Неизвестно», при этом поле «Местность» станет необязательным для заполнения.

Поле «Тип документа» заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки .

Поля «Серия», «Номер», «Дата выдачи», «Кем выдан» заполняются вручную с клавиатуры.

Поле «СНИЛС» заполняется вручную с клавиатуры.

Поля «Серия ОМС», «Номер ОМС» заполняются вручную с клавиатуры. При отсутствии информации о страховом полисе следует установить флажок «Неизвестно».

После заполнения окна «Свидетельство о перинатальной смерти» нужно сохранить введенные данные, нажав кнопку . Сведения о новых медицинских свидетельствах о перинатальной смерти передаются в БД ЦОД ИЭМК с помощью веб-сервиса.

1.2.5 Вкладка «Настройки»

На вкладке «Настройки» (Рисунок 82) для заполнения доступны следующие поля:

- Поле «Серия (по умолчанию) перинатального свидетельства о смерти (106-2/у)». В данном поле проставляется кодовое обозначение субъекта Российской Федерации

в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления.

- Поле «Врач, проверивший свидетельство». Данное поле заполняется из справочника. При создании новых свидетельств о смерти, поле будет предзаполнено выбранным значением. В поле отображается код врача, ФИО, должность, отделение и МО. При необходимости можно указать другого сотрудника, поле заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 83).

Свидетельство о перинатальной смерти Новый

12. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 16. Пол:

2. Дата рождения: Со слов матери

Сведения о ребенке

Причины смерти

Причины установлены

Информация о матери

Настройки

Серия (по умолчанию) перинатального свидетельства о смерти (106-2/y)

Врач, проверивший свидетельство

Новое свидетельство

Испорчено Печать

Рисунок 82. Вкладка «Настройки» окна «Свидетельство о перинатальной смерти»

Свидетельство о смерти Черновик

1. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 2. Пол:

3. Дата рождения: 9. Местность: 8. Адрес места жительства: Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

Наименование/ФИО

Должность

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Иванов Иван Иванович | Хирурги |
| Петров Петр Петрович | Врачи ультразвуковой диагностики |
| Сидоров Сергей Сергеевич | Терапевты |
| Кузнецов Алексей Александрович | Терапевты |

Выбрать

Новое свидетельство

14 674632541 - окончательное

Испорчено Печать

Рисунок 83. Выбор врача, проверившего свидетельство

1.3 Печать свидетельств о смерти

Предусмотрено два типа печати свидетельств о смерти: пробная и окончательная. Также предусмотрена печать согласия на электронное свидетельство. Перечень типов печати отображается при нажатии кнопки «Печать» (Рисунок 84):




Рисунок 84. Перечень документов для печати

При выборе пробной печати свидетельства в новой вкладке браузера откроется печатная форма свидетельства о смерти по форме № 106/у или № 106-2/у соответственно с выбором параметров печати (Рисунок 85, Рисунок 86). Свидетельство состоит из нескольких листов, для их просмотра следует прокрутить форму.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

Приложение №1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 15 » апреля 2021 г. № 352н

КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ
К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106/У

СЕРИЯ 14 № 241045123

Дата выдачи « 21 » Июль 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)

ранее выданное свидетельство:

серия № от

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей):
 2. Пол: мужской женский
 3. Дата рождения: число - месяц - год - час - мин - сек
 4. Дата смерти: число - месяц - год - час - мин - сек
 5. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей): субъект Российской Федерации обл Московская
район - город -
населенный пункт - улица -
дом - кв. - стр. - корп. - кв. - комн. -
 6. Смерть наступила: на месте происшествия в машине скорой помощи в стационаре дома в образовательной организации в другом месте
- Для детей, умерших в возрасте до 1 года:
7. Дата рождения: число - месяц - год - час - мин - сек
число месяцев - число дней - жизни
 8. Место рождения: субъект Российской Федерации: -
район - город -
населенный пункт - улица -
дом - кв. - стр. - корп. - кв. - комн. -
 9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес места нахождения:

Код по ОКПО 12345678

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности: 11222 от 01 Января 2000 года

Код формы по ОКУД 5103835 2

Медицинская документация
Учетная форма № 106/У
Утверждена приказом
Минздрава России
от « 15 » апреля 2021 г. № 352н

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

СЕРИЯ 14 № 241045123

Дата выдачи « 21 » Июль 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)

ранее выданное свидетельство:

серия № от

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей):
2. Пол: мужской женский
3. Дата рождения: число - месяц - год - час - мин - сек
4. Документ, удостоверяющий личность умершего: - серия - номер - кем и когда выдан
5. СНИЛС -
6. Полис ОМС -
7. Дата смерти: число 21 месяц 07 год 2022 час 11 мин 40
8. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей):
район г Коломна город г
населенный пункт - улица -
дом - кв. - стр. - корп. - кв. - комн. -
9. Местность: городская сельская
10. Место смерти:
район - город -
населенный пункт - улица -
дом - кв. - стр. - корп. - кв. - комн. -
11. Местность: городская сельская
12. Смерть наступила на месте происшествия в машине скорой помощи в стационаре дома в образовательной организации в другом месте
13. * Для детей, умерших в возрасте от 168час. до 1 месяца:

Рисунок 85. Фрагмент пробной печатной формы свидетельства о смерти по форме № 106/У

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 15 » апреля 2021 г. № 352н

КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ

К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106-2/У

СЕРИЯ 14 № 400000160

Дата выдачи « 04 » Апрель 2022 г.

(окончательного , предварительного , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)

ранее выданное свидетельство:

серия № от

1. Рождение мертвого ребенка: число 04 месяц 04 год 2022 час. - мин. -
2. Ребенок родился живым: число _____ месяц _____ год _____ час. _____ мин. _____
и умер (дата): число _____ месяц _____ год _____ час. _____ мин. _____
3. Смерть наступила: до начала родов 1 во время родов 2 после родов 3 неизвестно 4
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери Отчётная Отчётка Отчётанна
5. Дата рождения матери число 22 месяц 06 год 1985
6. Регистрация по месту жительства (пребывания) матери умершего (мертворожденного) ребенка:
субъект Российской Федерации : обл. Белгородская
район _____ город _____
населенный пункт _____ улица _____
дом _____ стр. _____ корп. _____ кв. _____
7. Местность: городская 1 сельская 2
8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего ребенка (фамилия ребенка, родившегося мертвым)
Отчёт Проверка Отчётыч
9. Пол: мужской 1 женский 2
10. Смерть (мертворождение) произошла(о): в стационаре 1 дома 2 в другом месте 3 неизвестно 4

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
адрес места нахождения: _____
Код по ОКПО 12345678
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности: 11222 от 01 Января 2000 года

Код формы по ОКУД 5103837 5

Медицинская документация
Учетная форма № 106-2/У
Утверждена приказом
Минздрава России
от « 15 » апреля 2021 г. №352н

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ

СЕРИЯ 14 № 400000160

Дата выдачи « 04 » Апрель 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)

ранее выданное свидетельство:

1. Рождение мертвого ребенка: число 04 месяц 04 год 2022 час. - мин. -
 2. Ребенок родился живым: число _____ месяц _____ год _____ час. _____ мин. _____
и умер (дата): число _____ месяц _____ год _____ час. _____ мин. _____
 3. Смерть наступила: до начала родов 1 во время родов 2 после родов 3 неизвестно 4
- Мать Ребенок
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
 15. Фамилия _____
 5. Дата рождения 2 2 0 6 _____
число месяц год
 16. Место смерти (рождения мертвого ребенка):
субъект Российской Федерации : обл. Белгородская

Рисунок 86. Фрагмент пробной печатной формы свидетельства о смерти по форме № 106-2/У

При выборе кнопки «Печать свидетельства» в новой вкладке браузера откроется печатная форма свидетельства о смерти по форме № 106/У или № 106-2/У для передачи получателю (Рисунок 87, Рисунок 88).

**КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ
К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106/У**

СЕРИЯ 14 № 241045123

Дата выдачи « 21 » Июль 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)

ранее выданное свидетельство:

серия _____ № _____ от _____

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей) _____
2. Пол: мужской женский
3. Дата рождения: число _____ месяц _____ год _____ час. 11 мин. 40
4. Дата смерти: число _____ месяц _____ год _____ час. _____ мин. _____
5. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей): субъект Российской Федерации: обл. Московская
район _____ город _____
населенный пункт _____ улица _____
дом 8а стр. _____ корп. _____ кв. 12 комн. _____
6. Смерть наступила: на месте происшествия в машине скорой помощи в стационаре дома в образовательной организации
в другом месте
- Для детей, умерших в возрасте до 1 года:
7. Дата рождения: число _____ месяц _____ год _____
число месяцев _____ число дней _____ жизни _____
8. Место рождения: субъект Российской Федерации: _____
район _____ город _____
населенный пункт _____ улица _____
дом _____ стр. _____ корп. _____ кв. _____
9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери _____

линия отреза

| | |
|--|---|
| Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность) _____ адрес места нахождения: _____ Код по ОКПО <u>12345678</u> Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности: <u>11222 от 01 Января 2000 года</u> | Код формы по ОКУД <u>5103835 2</u> Медицинская документация Учетная форма № 106/У Утверждена приказом Минздрава России от « <u>15</u> » апреля 2021 г. № <u>352н</u> |
|--|---|

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

СЕРИЯ 14 № 241045123

Дата выдачи « 21 » Июль 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)

ранее выданное свидетельство:

серия _____ № _____ от _____

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей) _____
2. Пол: мужской женский
3. Дата рождения: число 26 месяц 10 год 1998
4. Документ, удостоверяющий личность умершего: _____ серия _____ номер _____
кем и когда выдан _____
5. СНИЛС _____
6. Полис ОМС _____
7. Дата смерти: число 21 месяц 07 год 2022 час. 11 мин. 40
8. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей): субъект Российской Федерации: обл. Московская
район _____ город _____
населенный пункт _____ улица _____
дом 8а стр. _____ корп. _____ кв. 12
9. Местность: городская сельская

Рисунок 87. Фрагмент печатной формы свидетельства о смерти по форме № 106/У

**КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ
К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106-2/У**

СЕРИЯ 14 № 400000160

Дата выдачи « 04 » Апрель 2022 г.

(окончательного , предварительного , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)

ранее выданное свидетельство:

серия № от

1. Рождение мертвого ребенка: число 04 месяц 04 год 2022 час. - мин. -
2. Ребенок родился живым: число _____ месяц _____ год _____ час. _____ мин. _____
и умер (дата): число _____ месяц _____ год _____ час. _____ мин. _____
3. Смерть наступила: до начала родов 1 во время родов 2 после родов 3 неизвестно 4
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери Отчётная Отчётка Отчёвна
5. Дата рождения матери число 22 месяц 06 год 1985
6. Регистрация по месту жительства (пребывания) матери умершего (мертворожденного) ребенка:
субъект Российской Федерации: _____
район _____ город _____
населенный пункт _____ улица _____
дом 22 стр. _____ корп. _____ кв. 22
7. Местность: городская 1 сельская 2
8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего ребенка (фамилия ребенка, родившегося мертвым)
Отчёт Проверка Отчётка
9. Пол: мужской 1 женский 2
10. Смерть (мертворождение) произошла(о): в стационаре 1 дома 2 в другом месте 3 неизвестно 4

| | |
|--|---|
| <p>Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность)</p> <p>_____</p> <p>адрес места нахождения: _____</p> <p>_____</p> <p>Код по ОКПО 12345678</p> <p>Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности: 11222 от 01 Января 2000 года</p> | <p>Код формы по ОКУД 51038375</p> <p>Медицинская документация Учетная форма № 106-2/У Утверждена приказом Минздрава России от « 15 » апреля 2021 г. №352н</p> |
|--|---|

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ

СЕРИЯ 14 № 400000160

Дата выдачи « 04 » Апрель 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)

ранее выданное свидетельство:

серия № от

1. Рождение мертвого ребенка: число 04 месяц 04 год 2022 час. - мин. -
 2. Ребенок родился живым: число _____ месяц _____ год _____ час. _____ мин. _____
и умер (дата): число _____ месяц _____ год _____ час. _____ мин. _____
 3. Смерть наступила: до начала родов 1 во время родов 2 после родов 3 неизвестно 4
- | | |
|---|--|
| Мать | Ребенок |
| 4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____ | 15. Фамилия _____ |
| 5. Дата рождения <input type="text" value="22"/> <input type="text" value="06"/> <input type="text" value="1985"/> число месяц год | 16. Место смерти (рождения мертвого ребенка): субъект Российской Федерации: обл. Белгородская |

Рисунок 88. Фрагмент печатной формы свидетельства о смерти по форме № 106-2/У

При выводе свидетельства на печать осуществляется проверка на заполнение обязательных полей. Если обязательные поля не были заполнены, то появится сообщение с перечнем полей, которые необходимо заполнить (Рисунок 89). Подробное описание формально-логического контроля при выписке медицинских свидетельств о смерти доступно по ссылке <https://confluence.softrust.ru/x/QwQvAg>.




Рисунок 89. Предупреждающее сообщение о наличии незаполненных обязательных полей

Также в момент вывода на печать выполняются проверки корректности формирования в части:

- корректности заполнения полей согласно возрасту, полу и т.д.;
- корректности кодирования причин смерти (валидаторы реализованы в соответствии с «Методическими рекомендациями по правилам контроля корректности кодирования причин смерти и заполнения медицинского свидетельства о смерти», опубликованными на Портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ (<https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3851>)).

При печати свидетельства в Системе выполняется проверка должности руководителя и лица, заполнившего свидетельство. Если должности совпадают, отобразится предупреждающее сообщение о том, что должности должны отличаться (Рисунок 90).




Рисунок 90. Предупреждающее сообщение

Для продолжения операции необходимо нажать «Да», для отмены – «Нет».

После печати свидетельство о смерти становится недоступным для редактирования и примет статус «Напечатано». Доступна только возможность создания изменения к

свидетельству либо выдача дубликата (Рисунок 91). При этом вывод на печать свидетельства доступен неограниченное количество раз.

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: 22.06.2000 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: _____

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

Свидетельство о смерти (№ 106/у) Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: 00 Номер: _____ Дата выдачи: 25.10.2022 Тип свидетельства: окончательное

7. Дата смерти: 25.10.2022 14:37 18. Обстоятельства смерти: от заболевания 11. Местность смерти: Городской

12. Смерть произошла: на месте происшествия 10. Место смерти: _____ 14. Получатель: _____

4. Документ, удостоверяющий личность

Тип документа: Свидетельство о рождении, выдан Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: 22.06.2014 Кем выдан: _____

5. СНИЛС: _____ 6. Серия ОМС: _____ Номер ОМС: _____

Новое свидетельство

00 200000594 - окончательное

История

Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 91. Свидетельство о смерти, недоступное для редактирования

Для свидетельств, выданных до 01.09.2021г., предусмотрена возможность печати копии бланка по Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008 №782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти». Печать доступна по кнопке «Печать» (Рисунок 92), расположенной на форме создания свидетельства о смерти, а также через пункт контекстного меню «Открыть печатную форму» в Журнале свидетельств о смерти (Рисунок 93).

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: 22.06.2000 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: _____

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

Свидетельство о смерти (№ 106/у) Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: 00 Номер: _____ Дата выдачи: 25.10.2022 Тип свидетельства: окончательное

7. Дата смерти: 25.10.2022 14:37 18. Обстоятельства смерти: от заболевания 11. Местность смерти: Городской

12. Смерть произошла: на месте происшествия 10. Место смерти: _____ 14. Получатель: _____

4. Документ, удостоверяющий личность

Тип документа: Свидетельство о рождении, выдан Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: 22.06.2014 Кем выдан: _____

5. СНИЛС: _____ 6. Серия ОМС: _____ Номер ОМС: _____

Печать свидетельства

Согласие на электронное свидетельство

Испорчено

Открыть ЭМД

Печать

Сохранить

Закрыть

Напечатано

Рисунок 92. Кнопка «Печать»

Количество записей: 100 из 105

| Серия, номер | ФИО умершего |
|---------------|--------------|
| 14 №200000304 | _____ |
| 14 №20000 | _____ |

Редактировать

Открыть печатную форму

Удалить

Рисунок 93. Пункт меню «Открыть печатную форму»

При выборе пункта откроется печатная форма 106/у-08 или 106-2/у-08, сформированная по Приказу №782н. В правом верхнем углу формы будет пометка «Копия» (Рисунок 94).

КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ
К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ № 106/У

Серия 14 № 200000117

Дата выдачи « 31 » 08 2021 г.

(окончательного, предварительного, взамен предварительного, взамен окончательного (подчеркнуть))

серия № « » « » г.

1. Фамилия, имя, отчество умершего(ей): _____
2. Пол: мужской 1, женский 2
3. Дата рождения: число 31, месяц 08, год 2000
4. Дата смерти: число 31, месяц 08, год 2021, время 00:00
5. Место постоянного жительства (регистрации) умершего(ей): республика, край, область **РОССИЯ**, **Алтайский Респ.**
район _____ город _____ населенный пункт _____
улица _____ дом _____ кв. _____
6. Смерть наступила: на месте происшествия 1, в машине скорой помощи 2, в стационаре 3, дома 4, в другом месте 5
- Для детей, умерших в возрасте до 1 года:
7. Дата рождения: число _____, месяц _____, год _____, число месяцев: _____, дней жизни: _____
8. Место рождения: _____
9. Фамилия, имя, отчество матери: _____

Рисунок 94. Печатная форма, сформированная по Приказу №782н

Пункт «Согласие на электронное свидетельство» активен, если включен флажок «Электронное» (заполнен СНИЛС получателя) (Рисунок 95). Если флажок «Электронное» выключен (СНИЛС получателя неизвестен), пункт «Согласие на электронное свидетельство» не активен.




Рисунок 95. Выбор печатной формы

При выборе пункта «Согласие на электронное свидетельство» откроется печатная форма согласия в зависимости от типа свидетельства (обычного и перинатального) (Рисунок 96, Рисунок 97). Печать согласия на электронное свидетельство доступно после указания получателя свидетельства и серии/номера свидетельства.




Рисунок 96. Печатная форма «Согласие гражданина (законного представителя) на получение медицинского свидетельства о смерти в электронном виде»




Рисунок 97. Печатная форма «Согласие гражданина (законного представителя) на получение медицинского свидетельства о перинатальной смерти в электронном виде»

1.4 Подпись и отправка свидетельства о смерти в РЭМД

После перехода свидетельства о смерти в статус «Напечатано» становится доступна кнопка для подписания свидетельства  лицом, заполнившим свидетельство (Рисунок 98). Кнопка расположена на вкладке «Причины установлены».

Рисунок 98. Кнопка для подписания свидетельства о смерти лицом, заполнившим свидетельство

После подписания документа лицом, заполнившим свидетельство, становится доступна кнопка для подписания свидетельства руководителем.

Важно! Для корректного подписания документа должны быть установлены при работе в ОС Windows: КриптоПро ЭП Browser plug-in, КриптоПро CSP или VipNet CSP (в зависимости от вида ЭП). При работе в ОС Linux должен быть установлен CryptoPro CSP и КриптоПро ЭП Browser plug-in или VipNet PKI.

После подписания документа лицом, заполнившим свидетельство, становится доступна кнопка «Открыть ЭМД» (Рисунок 99). Активность кнопки «Открыть ЭМД» определяется системной настройкой «ЭМД: Адрес локального хранилища». Кнопка будет не активна, если в настройке не прописан путь доступа к хранилищу ЭМД. Описание настройки приведено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS.

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: 22.06.2000 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: _____

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

20. Причины смерти установлены: врач, только установивший смерть

21. Основание установления причин смерти: осмотр трупа

21. Лицо, установившее причины смерти: _____

25. Лицо, заполнившее свидетельство: _____

Руководитель: _____

26. Дата проверки: 25.10.2022

Исполнено

Открыть ЭМД

Печать

Сохранить

Закреть

Напечатано

Рисунок 99. Кнопка «Открыть ЭМД»

После подписания свидетельства руководителем в новой вкладке браузера автоматически откроется печатная форма ЭМД «Медицинского свидетельства о смерти» (Рисунок 103) или ЭМД «Документ, подтверждающий содержание медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа» (Рисунок 104), в зависимости от формы свидетельства.

После подписания руководителем свидетельство о смерти автоматически отправляется в РЭМД. Отображается информационное сообщение об успешной отправке ЭМД в региональный реестр ЭМД (Рисунок 100).




Рисунок 100. Сообщение Системы

В случае успешной отправки рядом со статусом «Напечатано» будет отображено «Отправлено в РЭМД» (Рисунок 101).

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ Не опознан 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: 22.06.2000 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: _____ Со слов родственников

Сведения об умершем

Свидетельство о смерти (№ 106/у) Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: _____ Номер: _____ Вручную Дата выдачи: 21.10.2022 Тип свидетельства: окончательное Дубликат

7. Дата смерти: 21.10.2022 00:00 18. Обстоятельства смерти: от заболевания 11. Местность смерти: Городской

12. Смерть произошла: на месте происшествия 10. Место смерти: _____ 14. Получатель: _____

4. Документ, удостоверяющий личность

Тип документа: _____ Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ Неизвестно

5. СНИЛС: Неизвестно 6. Серия ОМС: _____ Номер ОМС: _____ Неизвестно

Испорчено

Рисунок 101. Статус успешной отправки в РЭМД

Для обновления статуса запроса следует нажать кнопку  (Рисунок 101).

После получения сведений о регистрации МСС в РЭМД ниже наименования статуса будет отображаться регистрационный номер (Рисунок 102).

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ Не опознан 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: 08.12.2000 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: _____ Со слов родственников

Сведения об умершем

Свидетельство о смерти (№ 106/у) Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: 14 Номер: 236547893 Вручную Дата выдачи: 08.12.2021 Тип свидетельства: окончательное Дубликат

7. Дата смерти: 08.12.2021 00:00 18. Обстоятельства смерти: от заболевания 11. Местность смерти: Городской

12. Смерть произошла: на месте происшествия 10. Место смерти: _____ Неизвестно 14. Получатель: _____

4. Документ, удостоверяющий личность

Тип документа: _____ Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ Неизвестно

5. СНИЛС: Неизвестно 6. Серия ОМС: _____ Номер ОМС: _____ Неизвестно

Испорчено

Напечатано (Отправлено в РЭМД) per.№ 31.1.1.000006700

Рисунок 102. Отображение регистрационного номера МСС

При подписании МСС выполняется формирование СЭМД и отправка свидетельств в ВИМИС ССЗ/ АКиНЕО/ Онкология.

Для формирования СЭМД и отправки в ВИМИС ССЗ требуется выполнение хотя бы одного условия:

1. Пациент включен в один из регистров по ССЗ:
 - Регистр ОНМК.
 - Регистр ОКС.
 - Регистр хронической сердечной недостаточности.
 - Регистр больных ишемической болезнью сердца.
 - Регистр фибрилляции предсердий.
2. Хотя бы одна из причин смерти входит в одну из следующих групп диагнозов по ССЗ:
 - Группа ОКС.
 - Группа ОНМК.
 - Группа ИБС.
 - Группа ФП.
 - Группа ХСН.

Для формирования СЭМД и отправки в ВИМИС Онкология требуется выполнение хотя бы одного условия:

1. Хотя бы одна из причин смерти входит в одну из следующих групп диагнозов по онкологии:
 - Онкологическое заболевание.
 - Предопухолевые заболевания (состояния).
 - Подозрение на онкологическое заболевание.
2. Пациент включен в один из регистров по онкологии:
 - Регистр пациентов с онкологическими заболеваниями.
 - Регистр пациентов с предопухолевыми заболеваниями (состояниями).
 - Регистр пациентов с подозрением на онкологическое заболевание.

Для формирования СЭМД и отправки в ВИМИС АКиНЕО требуется выполнение хотя бы одного условия:

1. Хотя бы одна из причин смерти входит в группу диагнозов по АкиНео:
 - Группа АКиНЕО
2. Пациент включен в один из регистров по АкиНео:
 - Регистр беременных.

- Регистр критических акушерских состояний.

3. Если зафиксирована смерть ребенка до года, только если со дня рождения не прошло 42 дня

Отправка свидетельств о перинатальной смерти в ВИМИС АКиНЕО осуществляется только в том случае, если известен полис матери. Если полис матери неизвестен, такое свидетельство будет отправлено только в РЭМД.

Отправка свидетельств в ВИМИС ССЗ/ АКиНЕО/ Онкология осуществляется только в том случае, если у умершего известно ФИО, дата рождения и СНИЛС. В противном случае СЭМД будет отправлен только в РЭМД.

Просмотреть сформированный и подписанный ЭМД можно несколькими способами:

1. Нажать на регистрационный номер на форме свидетельства о смерти (Рисунок 102);
2. Нажать на кнопку «Открыть ЭМД» на форме свидетельства о смерти (Рисунок 99).

В результате в новой вкладке браузера откроется окно просмотра сформированного и подписанного ЭМД (Рисунок 103), (Рисунок 104).




Рисунок 103. Печатная форма ЭМД «Медицинское свидетельство о смерти»

Печатная форма ЭМД

beb15998-c2fd-4e7d-ad85-bda563ac9446 1 / 1 100%

ФИО умершего(ей): Е.
Пол: Женский

Медицинская организация: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Благи» центральная районная больница
Адрес:
Контакты: Тел.: +7:

Документ, подтверждающий содержание медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа от 26 Января 2022

Медицинское свидетельство о смерти

Серия 14 номер 234567800
Дата выдачи 26 января 2022 г.
основательно
Согласие на формирование медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа отсутствует
Код ОКУД 5103835 2

Информация об умершем

Дата и время смерти: 26.01.2022 10:00
Тип местности постоянного проживания (регистрации): Город
Место смерти: Город
Местность смерти: Город
Место наступления смерти: в стационаре
Должностность умершего ребенка возрастом от 168 часов до 1 месяца жизни: неприменимо
Масса тела ребенка при рождении (в граммах): неприменимо
Которым по счёту ребенок был рождён у матери: неприменимо
Семейное положение умершего: не состои(т) в зарегистрированном браке
Образование умершего: неизвестно
Занятость умершего: Неизвестно
Серия и номер полиса ОМС:

Характеристика причины смерти

Род смерти: от заболевания

Дата и время происшествия для смерти от внешних причин: неприменимо
Тип медицинского работника, установившего причины смерти: врач-патологоанатом
Основания для определения причины смерти: вскрытие
Варианты связи смерти с ДТП: неприменимо
Варианты связи смерти с беременностью: неприменимо

| Причины смерти | Период времени | Код МКБ |
|---|----------------|---------|
| Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти | | A41.8 |
| Сепсис, вызванный уточненным микроорганизмом | | |
| Первоначальная причина смерти | | M86.4 |
| Свищ кости с остеомиелитом хроническим | | |
| Прочие важные состояния, способствовавшие смерти | | E11.7 |
| Диабет тип 2 с множественными осложнениями | | |
| Прочие важные состояния, способствовавшие смерти | | N20.9 |
| Мочекаменная болезнь | | |

Образование умершего: неизвестно
Занятость умершего: Пенсионер
Серия и номер полиса ОМС:

Род смерти: от заболевания

Документ составил: врач-патологоанатом
Документ заверил: заместитель руководителя медицинской организации
Свидетельство проверено врачом, ответственным за правильность заполнения медицинских свидетельств: врач-патологоанатом

Печать Скачать

История обмена с РЭМД

Журнал ЭМД

Рисунок 104. Печатная форма ЭМД «Документ, подтверждающий содержание медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа»

В нижней части печатной формы ЭМД отображается штамп ЭЦП, содержащий следующие сведения о подписях (Рисунок 105):

- «Сертификат» – отображается номер сертификата.
- «Владелец» – отображается ФИО пользователя, подписавшего МСС.
- «Действителен с .. по» – отображается период действия сертификата.

Документ, подтверждающий содержание медицинс... 2 / 2 75%

Место наступления смерти: в стационаре
Должностность умершего ребенка возрастом от 168 часов до 1 месяца жизни: неприменимо
Масса тела ребенка при рождении (в граммах): неприменимо
Которым по счёту ребенок был рождён у матери: неприменимо
Семейное положение умершего: неизвестно

Образование умершего: неизвестно
Занятость умершего: Пенсионер
Серия и номер полиса ОМС:

Характеристика причины смерти

Род смерти: от заболевания
Дата и время происшествия для смерти от внешних причин: неприменимо
Тип медицинского работника, установившего причины смерти: врач-патологоанатом
Основания для определения причины смерти: вскрытие
Варианты связи смерти с ДТП: неприменимо
Варианты связи смерти с беременностью: неприменимо

| Причины смерти | Период времени | Код МКБ |
|---|----------------|---------|
| Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти | | A41.8 |
| Сепсис, вызванный уточненным микроорганизмом | | |
| Первоначальная причина смерти | | M86.4 |
| Свищ кости с остеомиелитом хроническим | | |
| Прочие важные состояния, способствовавшие смерти | | E11.7 |
| Диабет тип 2 с множественными осложнениями | | |
| Прочие важные состояния, способствовавшие смерти | | N20.9 |
| Мочекаменная болезнь | | |

Документ составил: врач-патологоанатом
Документ заверил: заместитель руководителя медицинской организации
Свидетельство проверено врачом, ответственным за правильность заполнения медицинских свидетельств: врач-патологоанатом

Документ подписан ЭЦП

Сертификат: [номер]
Владелец: [ФИО]
Действителен с: [дата]
Сертификат: [номер]
Владелец: [ФИО]
Действителен с: [дата]
Сертификат: [номер]
Владелец: [ФИО]
Действителен с: [дата]

Рисунок 105. Отображение штампа ЭЦП на печатной форме ЭМД

Для скачивания МСС следует нажать кнопку «Скачать». Файл будет загружен на жесткий диск компьютера.

Для печати МСС необходимо нажать кнопку «Печать». Дальнейшая печать производится стандартными средствами браузера.

Для просмотра истории обработки документа следует в левом боковом меню выбрать пункт «История обмена с РЭМД» (Рисунок 106). В результате выполнения действия откроется история обмена с РЭМД.




Рисунок 106. Пункт «История обмена с РЭМД»

Просмотр ЭМД также доступен через Журнал ЭМД (описание работы с Журналом ЭМД приведено в Руководстве пользователя ТМ МИС Saas Том 2).

Если по ранее отправленному в РЭМД свидетельству о смерти была возвращена ошибка регистрации в связи с техническими проблемами на стороне РЭМД (статус в РЭМД – «Ошибка регистрации») и свидетельство не требует корректировки, такое свидетельство доступно для повторной отправки в РЭМД с помощью кнопки «Отправить в РЭМД».




Рисунок 107. Повторная отправка в РЭМД

1.5 Перевод свидетельства о смерти в статус «Испорчено»

Если выявлено некорректное заполнение медицинского свидетельства о смерти, то его необходимо отметить, как «испорчено». Взамен испорченного создается новое свидетельство (см. раздел 1.1).

Для того чтобы перевести свидетельство в статус «Испорчено», следует на форме свидетельства нажать кнопку «Испорчено» (Рисунок 108). Кнопка доступна после печати или подписания документа.

The screenshot shows a web form titled "Свидетельство о смерти" (Death Certificate). The form contains various input fields for personal data, date of birth, and death details. At the bottom of the form, there is a button labeled "Испорчено" (Spoiled), which is highlighted with a red rectangular box. Other buttons at the bottom include "Открыть ЭМД", "Печать", "Сохранить", and "Заккрыть". A "Напечатано" (Printed) status is visible in the top right corner.

Рисунок 108. Перевод свидетельства в статус «Испорчено»

В результате нажатия кнопки появится окно подтверждения перевода свидетельства в статус «Испорчено» (Рисунок 109). Для продолжения операции необходимо нажать «Да».




Рисунок 109. Окно подтверждения перевода свидетельства в статус «Испорчено»
Свидетельство о смерти примет статус «Испорчено» (Рисунок 110).



Рисунок 110. Свидетельство о смерти в статусе «Испорчено»

1.6 Создание изменений к свидетельствам

Для того чтобы создать изменение к свидетельству, следует в журнале выбрать необходимое свидетельство со статусом «Напечатано» либо «Испорчено». Отобразится заполненная форма свидетельства о смерти, недоступная для редактирования (Рисунок 111).

Рисунок 111. Заполненная форма свидетельства

Для внесения изменений в свидетельство необходимо создать свидетельство о смерти с новым типом. Следует нажать на вкладку «Новое свидетельство», расположенную над вкладкой с открытым свидетельством. Отобразится окно с предупреждением о создании свидетельства со статусом взамен (Рисунок 112).




Рисунок 112. Окно с предупреждением о создании свидетельства

Для отмены проведения операции, следует нажать кнопку .

Для подтверждения проведения операции, следует нажать кнопку . В результате отобразится форма создания свидетельства о смерти со статусом «Новый». Форма частично будет заполнена информацией из исходного свидетельства.

Поле «Тип свидетельства» будет автоматически заполнено значением «Взамен предварительного» или «Взамен окончательного» в зависимости от типа предыдущего медицинского свидетельства – «Окончательное» или «Предварительное». Для заполнения становятся доступными поля «Серия взамен», «Номер взамен», «Дата выдачи взамен». В них отображаются данные из исходного свидетельства. Данные свидетельства, выдаваемого взамен, вводятся в поля: «Серия», «Номер» и «Дата выдачи» (Рисунок 113).

Рисунок 113. Форма создания нового свидетельства

- «Серия», «Номер» – поля заполняются вручную с клавиатуры. Поля обязательны для заполнения.
- «Дата выдачи» – поле заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Поле обязательно для заполнения.

После внесения необходимых изменений свидетельство следует сохранить и отправить на печать. В журнале свидетельств о смерти в колонке «Тип свидетельства» отобразится наименование последнего сохраненного типа свидетельства (Рисунок 114).

| Серия, номер | ФИО умершего | Пол | Дата рождения | Дата смерти | Дата выдачи | Тип свидетельства | Статус | Вид свидетельства | МО/Подразделение | Основная причина сме |
|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------|------------------------|------------------|--|
| 123124 №1013 | | Мужской | | 25.05.2020 г. | 04.06.2020 г. | взамен окончательного | Черновик | Свидетельство о смерти | | A00.0 - Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар cholerae |

Рисунок 114. Новое свидетельство в журнале

1.7 Создание дубликата свидетельства о смерти

При утере медицинского свидетельства о смерти оформляется его дубликат. Для выдачи дубликата в списке свидетельств о смерти в разделе «Свидетельства о смерти» следует найти свидетельство со статусом «Напечатано» и выбрать пункт «Редактировать». Откроется окно «Свидетельство о смерти», недоступное для редактирования (Рисунок 115). В поле «Дубликат» следует установить флажок.

Свидетельство о смерти

Напечатано
(Отправлено в РЭМД)

1. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ 2. Пол: Мужской Не опознан

3. Дата рождения: _____ 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: _____ Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

Свидетельство о смерти (№ 106/у) Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: 14 Номер: 20 Вручную Дата выдачи: 23.11.2022 Тип свидетельства: окончательное Дубликат

7. Дата смерти: 23.11.2022 16:33 18. Обстоятельства смерти: от заболевания 11. Местность смерти: Городской

12. Смерть произошла: дома 10. Место смерти: _____ 14. Получатель: _____

4. Документ, удостоверяющий личность

Тип документа: Паспорт гражданина Российской Федерации Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ Неизвестно

5. СНИЛС: Неизвестно 6. Серия ОМС: _____ Номер ОМС: Неизвестно

Новое свидетельство
14 200000620 - окончательное

Рисунок 115. Создание дубликата свидетельства о смерти

На форме отобразятся поля: «Серия (исходного)», «Номер (исходного)» и «Дата выдачи (исходного)», недоступные для редактирования.

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ Не опознан 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: _____ 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: _____ Со слов родственников

Сведения об умершем

Свидетельство о смерти (№ 106/у) Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: 14 Номер: _____ Вручную Дата выдачи: 24.11.2022 Тип свидетельства: окончательное Дубликат

Серия (исходного): 14 Номер (исходного): 200000620 Дата выдачи (исходного): 23.11.2022

7. Дата смерти: 23.11.2022 16:33 18. Обстоятельства смерти: от заболевания 11. Местность смерти: Городской

12. Смерть произошла: дома 10. Место смерти: _____ 14. Получатель: _____

4. Документ, удостоверяющий личность

Тип документа: Паспорт гражданина Российской Федерации Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ Неизвестно

5. СНИЛС: Неизвестно 6. Серия ОМС: _____ Номер ОМС: _____ Неизвестно

Новое свидетельство
14 200000620 - окончательное

Рисунок 116. Отображение полей «Серия (исходного)», «Номер (исходного)» и «Дата выдачи (исходного)»

В дубликate свидетельства следует заполнить поля: «Серия», «Номер» и «Дата выдачи». Поле «Дата выдачи» заполняется автоматически текущей датой. При необходимости поле можно заполнить вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле.

После заполнения формы дубликат следует сохранить и вывести на печать (Рисунок 117). Печать дубликатов осуществляется аналогично печати свидетельств. В печатной форме дубликата выводится пометка «Дубликат».

Дубликат

Приложение №1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 15 » апреля 2021 г. № 352н

КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ
К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106/У

СЕРИЯ 14 № 200000699

Дата выдачи « 31 » Август 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:

серия № от

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей) _____
 2. Пол: мужской женский
 3. Дата рождения: число 04 месяц 06 год 1975
 4. Дата смерти: число 22 месяц 03 год 2022 час. 09 мин. 17
 5. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей): субъект Российской Федерации: обл. Белгородская
район - _____ город - _____
населенный пункт - _____ улица - _____
дом - _____ стр. - _____ корп. - _____ кв. - _____ комн. - _____
 6. Смерть наступила: на месте происшествия в машине скорой помощи в стационаре дома в образовательной организации
в другом месте
- Для детей, умерших в возрасте до 1 года:
7. Дата рождения: число - - - - - месяц - - - - - год - - - - -
число месяцев - - - - - число дней - - - - - жизни - - - - -
 8. Место рождения: субъект Российской Федерации: -
район - _____ город - _____
населенный пункт - _____ улица - _____
дом - _____ стр. - _____ корп. - _____ кв. - _____
 9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери _____

линия отреза

| | |
|--|--|
| Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность): _____ _____ | Код формы по ОКУД 5103835 2 |
| адрес места нахождения: _____ | Медицинская документация Учетная форма № 106/У Утверждена приказом Минздрава России от « 15 » апреля 2021 г. №352н |
| Код по ОКПО 12345678 | |
| Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности: 11222 от 01 Января 2000 года | |

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

СЕРИЯ 14 № 200000699

Дата выдачи « 31 » Август 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:

серия № от

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей) _____
2. Пол: мужской женский

Рисунок 117. Фрагмент печатной формы дубликата свидетельства о смерти по форме № 106/У

Дубликат свидетельства о смерти со статусом «Напечатано» можно распечатать повторно, нажав кнопку «Печать» → «Печать свидетельства».