

Инструкция по выдаче медицинских свидетельств о смерти

На 82 листах

2022г.

Оглавление

1	СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ	3
1.1	Создание свидетельства о смерти	9
1.1.1	Вкладка «Сведения об умершем»	12
1.1.2	Вкладка «Причины смерти»	27
1.1.3	Вкладка «Причины установлены»	35
1.1.4	Вкладка «Дополнительно»	36
1.1.5	Вкладка «Настройки».....	38
1.2	Создание свидетельства о перинатальной смерти.....	40
1.2.1	Вкладка «Сведения о ребенке»	42
1.2.2	Вкладка «Причины смерти»	47
1.2.3	Вкладка «Причины установлены»	51
1.2.4	Вкладка «Информация о матери»	52
1.2.5	Вкладка «Настройки».....	54
1.3	ПЕЧАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ	57
1.4	Подпись и отправка свидетельства о смерти в РЭМД	67
1.5	ПЕРЕВОД СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ В СТАТУС «ИСПОРЧЕНО».....	76
1.6	Создание изменений к свидетельствам.....	78
1.7	Создание дубликата свидетельства о смерти	80

1 СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ

Система позволяет вести учет умерших пациентов и плодов, оформлять свидетельства об их смерти. Для формирования свидетельства о смерти пользователю должна быть назначена роль «Свидетельства о смерти».

Свидетельство о смерти оформляется по форме № 106/У. Свидетельство о перинатальной смерти оформляется по форме № 106-2/У. Свидетельство о перинатальной смерти оформляется в том же окне, что и свидетельство о смерти, но с некоторыми отличиями.

В Системе реализован сервис автоматической генерации номеров медицинских свидетельств о смерти (МСС) и медицинских свидетельств о перинатальной смерти (МСПС) для исключения дублирования номеров на уровне региона. Номер свидетельства заполняется автоматически на основании выделенного МО диапазона номеров. Ведение автоматической нумерации определяется системной настройкой «СС: Режим взаимодействия с пулом номеров».

Номера медицинских свидетельств о смерти формируются в следующем формате:

- МСС бумажный – 2XXXXXXX (Рисунок 1);
- МСПС бумажный – 4XXXXXXX.

Рисунок 1. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» автоматически
заполнено

После прохождения проверок номер свидетельства отмечается в БД ЛПУ и БД ЦОД НСИ специальным признаком, что он использован в выделенном диапазоне. Создание свидетельства с аналогичным номером недоступно на региональном уровне.

Создать свидетельство о смерти можно несколькими способами:

- в МКАБ через вкладку «Действия»;
- в разделе «Свидетельства о смерти».

Врачу поликлиники или другому ответственному сотруднику поликлиники следует создавать свидетельство о смерти в МКАБ на вкладке «Действия», так как для создания свидетельства о смерти пациента, прикрепленного к поликлинике, сначала нужно закрыть его МКАБ.

В бюро судебно-медицинской экспертизы и других учреждениях, где на умершего не заводятся МКАБ, свидетельство о смерти создается в пункте «Свидетельства о смерти», доступном на главной странице Системы (Рисунок 2). Также в этом пункте возможна работа с существующим свидетельством о смерти (просмотр, редактирование) и для сотрудников поликлиник.




Рисунок 2. Выбор пункта «Свидетельства о смерти»

После выбора пункта «Свидетельства о смерти» загрузится страница со списком свидетельств о смерти (Рисунок 4). По умолчанию список пустой, если необходимо увидеть полный список свидетельств пациентов, нужно нажать клавишу Enter или кнопку **Найти**. Максимальное количество отображаемых записей в списке – 100. Постранично записи не отображаются. Список всех записей можно выгрузить в excel-файл. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши по первому столбцу, в появившемся меню выбрать пункт «Сохранить в Excel» (Рисунок 3).




Рисунок 3. Выбор пункта «Сохранить в Excel»

Личный кабинет Администрирование Сообщения

Напоминания, Ответить всем Помощь Выйти

Район региона: Все районы региона
МО/Юр. лица: Все МО/Юр.лица
МО/Подразделение: Все МО/Подразделения
Врач (оформил): ФИО врача, кто оформил
Руководитель: ФИО руководителя

ФИО / № ФИО / № Дубликат Все
Дата выдачи с: по: Статус Все
Дата смерти с: по: Вид Все
Форма: Все Статус в РЭМД Все
Тип свид: Все Очистить Найти Создать

Количество записей: 100 из 499

Серия, номер	ФИО умершего	Пол	Дата рождения	Дата смерти	Дата выдачи	Тип свидетельства	Статус	Вид свидетельства	МО/Подразделение	Основная причина с	Форма свидетельства
	Мужской		22.06.2078 г.	окончательное	Черновик	Перинатальное свидетельство				Бумажные	
	Мужской		22.06.2078 г.	окончательное	Черновик	Перинатальное свидетельство				Бумажные	
	Мужской		22.06.2078 г.	окончательное	Черновик	Перинатальное свидетельство				Бумажные	
	Женский		28.08.2040 г.	окончательное	Черновик	Перинатальное свидетельство				Бумажные	

Рисунок 4. Страница «Свидетельства о смерти»

Журнал состоит из следующих элементов:

1. Панель фильтрации – позволяет осуществить фильтрацию свидетельств о смерти в журнале по критериям.
2. Кнопка «Создать» – позволяет создать новое свидетельство о смерти.
3. Список свидетельств о смерти – отображает свидетельства о смерти и краткую информацию по ним.

Чтобы найти свидетельство о смерти в журнале следует заполнить необходимые поля фильтрации и нажать кнопку **Найти** (Рисунок 5).

Район региона: Все районы региона
МО/Юр. лица: Все МО/Юр.лица
МО/Подразделение: Все МО/Подразделения
Врач (оформил): Иванов Петр Сергеевич
Руководитель: ФИО руководителя

ФИО / № ФИО / № Дубликат Все
Дата выдачи с: по: Статус Все
Дата смерти с: по: Вид Все
Форма: Все Статус в РЭМД Все
Тип свид: Все Очистить Найти Создать

Рисунок 5. Поля для фильтрации свидетельств о смерти

Доступны следующие поля фильтрации журнала:

1. «ФИО / №» – в поле указывается ФИО пациента, номер свидетельства о смерти.
2. Признак «Искать среди всех свидетельств» позволяет производить поиск среди всех свидетельств (Рисунок 6). По умолчанию в списке отображается последнее созданное свидетельство по умершему, при установке флажка в списке отобразятся в том числе первоначальные и испорченные свидетельства.

Искать среди всех свидетельств

ФИО / №

Рисунок 6. Признак «Искать среди всех свидетельств»

3. «Дубликат» – в поле из выпадающего списка указывается является ли свидетельство дубликатом.

4. «Дата выдачи с-по» – в поле указывается диапазон дат выдачи свидетельства.
 5. «Статус» – в поле из выпадающего списка указывается статус свидетельства.
 6. «Дата смерти с-по» – в поле указывается диапазон дат смерти.
 7. «Вид» – в поле из выпадающего списка указывается вид свидетельства.
 8. «Форма» – в поле из выпадающего списка указывается форма свидетельства (бумажное, электронное).
 9. «Статус в РЭМД» – в поле из выпадающего списка указывается статус свидетельства о смерти в РЭМД.
 10. «Тип свид» – в поле из выпадающего списка указывается тип свидетельства.
- Отобразится список свидетельств о смерти, удовлетворяющий условиям поиска (Рисунок 7).

Рисунок 7. Найденное свидетельство о смерти

Пользователям с ролью «Администратор» для просмотра доступны свидетельства о смерти всей медицинской организации. В таком случае для фильтрации становятся доступны следующие поля:

1. «Район региона» – в поле из выпадающего списка следует выбрать район региона.
2. «МО/Юр.лица» - в поле из выпадающего списка следует выбрать МО, либо юр. лицо.
3. «МО/Подразделение» – в поле из выпадающего списка следует выбрать МО, либо подразделение.
4. «Врач (оформил)» – в поле указывается ФИО врача, оформившего свидетельство о смерти.
5. «Руководитель» – в поле указывается ФИО руководителя.

Для очистки заполненных полей следует нажать кнопку **Очистить**.

Найденное свидетельство о смерти можно открыть для просмотра и редактирования.

Для этого нужно его выделить и вызвать контекстное меню, нажав кнопку или нажав правой кнопкой мыши по записи (Рисунок 8). В появившемся меню нужно выбрать пункт «Редактировать».




Рисунок 8. Пункт меню «Редактировать»

Откроется окно «Свидетельство о смерти», аналогичное окну нового свидетельства о смерти, только с заполненными полями (Рисунок 9).

Рисунок 9. Свидетельство о смерти с заполненными полями

Редактирование данных доступно для свидетельств со статусом «Черновик».

Свидетельства со статусом «Напечатано», «Испорчено» доступны только для просмотра.

В области переключения между вкладками свидетельства в наименовании вкладки с открытым свидетельством будет указан номер и тип данного свидетельства. Над вкладкой с открытым свидетельством будет располагаться вкладка «Новое свидетельство», переход на которую подразумевает создание нового свидетельства. В одном окне «Свидетельство о смерти» отображаются все свидетельства, выданные на одного умершего (предварительное, окончательное и т.д.), и можно перейти к просмотру и редактированию каждого простым переходом на вкладку с ним (Рисунок 10).




Рисунок 10. Номера и типы свидетельства

Удалить можно только свидетельство со статусом «Черновик». Чтобы удалить свидетельство о смерти, следует вызвать контекстное меню, нажав кнопку или нажав правой кнопкой мыши по записи. В появившемся меню необходимо выбрать пункт «Удалить» (Рисунок 11).




Рисунок 11. Пункт меню «Удалить»

Отобразится окно подтверждения удаления свидетельства (Рисунок 12).




Рисунок 12. Подтверждение удаления свидетельства

Для подтверждения удаления свидетельства следует нажать кнопку «Да».

Для отмены удаления свидетельства следует нажать кнопку «Нет».

Работа с существующим свидетельством о смерти аналогична работе с новым свидетельством о смерти. Для создания нового свидетельства о смерти на странице «Свидетельства о смерти» следует нажать кнопку «Создать». Откроется окно выбора карты пациента, для которого следует создать свидетельство о смерти (Рисунок 13). В списке отображаются открытые карты и закрытые по причине «Смерть».

Рисунок 13. Окно выбора карты пациента

Свидетельство о смерти можно создать на основе данных МКАБ или МКСБ – в окне со списком карт в столбце «Тип карты» указывается тип карты. Также, если нужно отобразить с списке карты только умерших пациентов, то есть, карты в статусе закрытых, следует установить признак **Только умершие** – список карт обновится. После выбора МКАБ и сохранения свидетельства о смерти МКАБ автоматически перейдет в статус закрытой, если таковой не была.

При сохранении свидетельства о смерти или закрытии МКАБ с причиной смерть, пациент будет исключён из всех регистров, в которые он включен, по причине «Смерть».

Если на пациента не заведена МКАБ, то следует нажать кнопку **Добавить свидетельство (без выбора)** – по умолчанию появится окно «Свидетельство о перинатальной смерти». Переключение окна «Свидетельство о смерти» на окно «Свидетельство о перинатальной смерти» происходит, когда разница в дате смерти и дате рождения не превышает 7 дней (Рисунок 14).




Рисунок 14. Тип свидетельства

Работа со свидетельством о перинатальной смерти описана в п. 1.2 настоящей Инструкции.

1.1 Создание свидетельства о смерти

Окно «Свидетельство о смерти» (Рисунок 15) состоит из области персональных данных умершего (1), панели переключения между вкладками (2), рабочей области, в которой отображается содержимое вкладок (3), и кнопок.

The screenshot shows the 'Свидетельство о смерти' (Death Certificate) application interface. The main window title is 'Свидетельство о смерти'. It contains fields for personal data: 'Фамилия', 'Имя', 'Отчество' (with a checkbox for 'Не опознан'), 'Пол' (with a dropdown menu showing 'не определено'), 'Дата рождения' (with a date input field '03.02.2020' and a dropdown menu 'ДД.ММ.ГГГГ'), 'Местность' (with a dropdown menu 'не указана'), and 'Адрес места жительства'. There is also a checkbox 'Со слов родственников'. A red circle labeled '1' is positioned near the top right of the main window.

A sub-window titled 'Свидетельство о смерти (№ 106/у)' is open, showing fields for the death certificate: 'Серия' (14), 'Номер' (empty), 'Вручную' (checkbox checked), 'Дата выдачи' (11.10.2022), 'Тип свидетельства' (окончательное), 'Дубликат' (checkbox unselected), 'Дата смерти' (11.10.2022 00:00), 'Обстоятельства смерти' (empty), 'Местность смерти' (не определено), 'Смерть произошла' (empty), 'Место смерти' (empty), 'Получатель' (empty), 'Создать' button, and 'Документ, удостоверяющий личность' section with fields for 'Тип документа' (empty), 'Серия' (empty), 'Номер' (empty), 'Дата выдачи' (empty), 'Кем выдан' (empty), and 'Неизвестно' (checkbox checked). A red circle labeled '2' is on the left side of the sub-window, and another red circle labeled '3' is on its right side.

At the bottom of the main window, there are buttons: 'Новое свидетельство' (New certificate), 'Испечено' (Printed), 'Открыть ЗМД' (Open ZMD), 'Печать' (Print), 'Сохранить' (Save), and 'Закрыть' (Close).

Рисунок 15. Окно нового свидетельства о смерти

Справа от области персональных данных отображается статус свидетельства о смерти.

Если свидетельство создается не на основе МКАБ, необходимо заполнить следующие поля:

- «Фамилия», «Имя», «Отчество» – поля заполняются вручную. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» можно вводить по несколько слов через пробелы или дефисы, также допускается ввод одного символа, точки. Не допускается, чтобы дефис, пробел, апостроф, точка или кавычки стояли в начале или в конце фамилии, имени или отчества, то есть без последующего слова. Нельзя вводить ФИО на латинице. Поля «Фамилия», «Имя» обязательны для заполнения. Если ФИО неизвестны, необходимо установить флажок в поле «Не опознан». Поля ФИО станут недоступны для редактирования. Флажок «Не опознан» не доступен для установки, если МСС создано на основе МКАБ.

- «Пол», «Местность» – поля заполняются выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему. Поля обязательны для заполнения. При установке признака «Не опознан» поле «Местность» необязательно для заполнения.

- «Дата рождения» – поле заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Дата

рождения не может быть больше текущей даты. Поле обязательно для заполнения. Если дата рождения частично или полностью неизвестна, то в поле ДД.ММ.ГГГГ следует выбрать формат отображения даты (Рисунок 16).




Рисунок 16. Формат отображения даты

– Поле «Адрес места жительства» заполняется при помощи справочника ГАР. Если адрес не удалось определить, будет выдано предупреждающее сообщение (Рисунок 17). В таком случае следует установить флажок в поле Нет в ГАР и внести сведения об адресе вручную. Данное поле может быть не заполнено только при отсутствии информации.




Рисунок 17. Сообщение «Не найден адрес по ГАР»

Если личность умершего не была установлена, то следует установить флажок в поле «Не опознан». Если у умершего отсутствуют документы, подтверждающие личность, и медицинский работник вносит сведения со слов родственников, то необходимо установить флажок «Со слов родственников» (Рисунок 18). Отметка «Со слов родственников» будет отображаться в печатной форме свидетельства о смерти.

The screenshot shows a Windows application window titled 'Свидетельство о смерти'. It contains several input fields: 'Фамилия' (Surname), 'Имя' (Name), 'Отчество' (Middle name), 'Пол' (Gender) set to 'не определено' (not defined), 'Дата рождения' (Date of birth) set to '20.09.2000', 'Местность' (Place of residence) set to 'не указана' (not specified), and 'Адрес места жительства' (Address of residence). At the bottom right of the form area, there is a checkbox labeled 'Со слов родственников' (With the words of relatives), which is highlighted with a red rectangular border.

Рисунок 18. Флажок «Со слов родственников»

Если свидетельство о смерти создается на основе МКАБ, то поля области персональных данных будут заполнены автоматически. В этом случае поле «Адрес места жительства» предзаполняется значением из поля МКАБ «Адрес регистрации», при отсутствии этого поля – из поля «Адрес проживания». Работа с вкладками «Сведения об умершем», «Причины смерти», «Причины установлены», «Дополнительно», «Настройки» описана далее в п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 настоящей Инструкции.

В новом свидетельстве в области переключения между вкладками в нижней части окна отображается одна вкладка – «Новое свидетельство».

После ввода всех данных в свидетельство его следует сохранить, нажав кнопку

Сохранить

– свидетельство будет сохранено на статусе «Черновик». Сведения о новых медицинских свидетельствах о смерти передаются в БД ЦОД ИЭМК с помощью сервиса.

Также после сохранения нового свидетельства и при его повторном открытии в области переключения между вкладками в нижней части окна в наименовании вкладки с открытым свидетельством будет указан номер и тип данного свидетельства. Над вкладкой с открытым свидетельством будет располагаться вкладка «Новое свидетельство», переход на которую подразумевает создание нового свидетельства (Рисунок 19). Создание нового свидетельства доступно только в случае, если предыдущее было распечатано. В одном окне «Свидетельство о смерти» отображаются все свидетельства, выданные на одного умершего (предварительное, окончательное и т.д.), и можно перейти к просмотру и редактированию каждого простым переходом на вкладку с ним.




Рисунок 19. Вкладки со свидетельствами в окне «Свидетельство о смерти»

Для закрытия свидетельства без сохранения следует нажать кнопку «Закрыть».

1.1.1 Вкладка «Сведения об умершем»

Вкладка «Сведения об умершем» условно поделена на несколько областей полей: область данных о свидетельстве, область данных об обстоятельствах смерти, область

данных о документе, удостоверяющем личность, а также область данных о СНИЛС и полисе умершего.

В области данных о свидетельстве поле «Серия» заполняется вручную с клавиатуры значением. В качестве серии свидетельства используется двузначный код ОКАТО субъекта РФ по месту выдачи свидетельства. Поле также может быть заполнено автоматически, при заполненном поле «Серия (по умолчанию)…» на вкладке «Настройки» (описано в п.1.1.5). Максимальное количество символов, которое можно ввести в поле «Серия» – 2.

Номер свидетельства заполняется автоматически на основании выделенного МО диапазона номеров. Ведение нумерации вручную или автоматически определяется настройкой «СС: Режим взаимодействия с пулом номеров».

Поле «Номер» заполняется автоматически в момент прохождения валидаций свидетельства при выводе на итоговую печать с помощью кнопки «Печать свидетельства», поле недоступно для редактирования (Рисунок 20). Если свидетельство не прошло какие-то проверки, номер свидетельству всё равно присваивается. Для инициализации получения номера без предварительных проверок необходимо нажать пиктограмму  . Использованный номер свидетельства отмечается в БД ЛПУ и БД ЦОД НСИ специальным признаком, что он использован в выделенном диапазоне. Введенный вручную номер свидетельства дополнительно помечается в БД признаком, что номер введен вручную.

Номер автоматически очищается, если была изменена форма свидетельства или был скорректирован признак «Электронное».

Рисунок 20. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» заблокировано

Возможность ввода номера вручную регулируется настройкой администратора. Для возможности ввода номера свидетельства вручную необходимо включить флагок «Вручную». Поле «Номер» станет доступно для ручного ввода номера, длина номера должна быть равна 9 символам (Рисунок 21). Номера медицинских свидетельств о смерти формируются в следующем формате:

- МСС бумажный - 2XXXXXXXXX;
- МСПС бумажный - 4XXXXXXXXX.

Рисунок 21. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» доступно для ввода

При некорректном заполнении поля «Номер» вручную, перед печатью возникнет предупреждение, запрещающее печать свидетельства (Рисунок 22).




Рисунок 22. Предупреждение о вводе некорректного формата номера свидетельства о смерти

Поле «Дата выдачи» заполняется автоматически текущей датой, но при необходимости ее можно изменить, выбрав подходящую в календаре или введя ее вручную с клавиатуры. Дата выдачи свидетельства о смерти не может быть больше текущей даты.

Поле «Тип свидетельства» заполняется выбором нужной записи из выпадающего списка, появляющегося при нажатии мыши по нему. Свидетельство о смерти может иметь один из четырех типов: предварительное, взамен предварительного, окончательное, взамен окончательного (Рисунок 23). Свидетельства с типом «Предварительное», «Окончательное» могут быть созданы только один раз. При создании нового свидетельства на основе

предыдущего, поле «Тип свидетельства» автоматически принимает значение «Взамен предварительного», либо «Взамен окончательного».




Рисунок 23. Список типов свидетельства

При выборе типов «взамен предварительного» или «взамен окончательного» на форме появляются поля «Серия взамен», «Номер взамен», «Дата выдачи взамен», которые также необходимо заполнить (Рисунок 24).

Рисунок 24. Дополнительные поля ввода серии, номера и даты выдачи предыдущего свидетельства

В области данных об обстоятельствах смерти поле «Дата смерти» заполняется автоматически текущей датой, которую при желании можно изменить, выбрав нужную в календаре или введя ее с клавиатуры. Время в поле «Дата смерти» вводится вручную с клавиатуры. Дата смерти не может быть больше даты выдачи свидетельства о смерти. Дата смерти не может быть больше текущей даты. Если дата и время смерти полностью или частично неизвестны, то необходимо выбрать соответствующий формат отображения даты

и времени в поле **ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ** (Рисунок 25).




Рисунок 25. Формат отображения даты и времени

Поле «Обстоятельства смерти» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки

После «Местность смерти» заполняется также выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 26).




Рисунок 26. Поле «Местность смерти»

Поле «Смерть произошла» заполняется выбором нужной записи из выпадающего списка, открываемого нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки



В поле «Место смерти» указывается адрес смерти, поле заполняется при помощи справочника ГАР. Если в поле «Смерть произошла» выбрано значение «Дома» и включена системная настройка «СС. Автозаполнение места смерти», поле «Место смерти» автоматически заполнится адресом жительства и будет доступно для редактирования. Описание системной настройки «СС. Автозаполнение места смерти» представлено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS, а также доступно по ссылке: <https://confluence.softtrust.ru/x/tQotAw>.

При выборе варианта «Смерть произошла» «в стационаре» поле «Место смерти» заполнится автоматически адресом ЛПУ.

При создании свидетельства о смерти из МКАБ или МКСБ в поле «Получатель» указывается получатель свидетельства о смерти, который выбирается из списка представителей пациента. Если в МКАБ указан единственный представитель и у него установлен признак «Законный представитель», то поле «Получатель» будет автоматически заполнено. Для заполнения поля вручную необходимо нажать кнопку

Выбрать. Откроется окно списка представителей. В окне «Выбор представителя» также можно добавить нового представителя (если отсутствует подходящий или если представителя нет) из списка пациентов – для этого следует нажать кнопку «Добавить представителя», после чего откроется незаполненное окно «Представитель» (Рисунок 27).

Если свидетельство создается не на основе МКАБ или МКСБ получателя свидетельства необходимо добавить с помощью кнопки «Создать». После нажатия кнопки «Создать» откроется незаполненное окно «Представитель» (Рисунок 27).

Рисунок 27. Окно «Представитель»

Окно «Представитель» условно разделено на несколько областей полей: область данных о связи представителя с пациентом; область персональных данных представителя; область данных о полисе СМО представителя; область данных о документе, удостоверяющем личность представителя; область адреса представителя.

Заполнить окно «Представитель» можно вручную с клавиатуры или автоматически на основе МКАБ представителя, если она заведена в учреждении.

В поле «Родственная связь» указывается, кем приходится представитель пациенту. Данное поле заполняется выбором подходящего варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 28).




Рисунок 28. Выбор родственной связи представителя с пациентом

При необходимости нужно установить признак Законный представитель

В поле «МКАБ представителя» указывается МКАБ представителя выбором нужной записи из справочника, открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 29).




Рисунок 29. Выбор МКАБ представителя

В открывшемся окне нужно ввести ФИО или его часть и нажать кнопку  . Выбор карты осуществляется двойным нажатием мыши. После выбора МКАБ представителя поля в окне «Представитель» автоматически заполняются, если данная информация была указана в МКАБ (Рисунок 30).

Представитель (Пациент:)

Родственная связь: **мать** Законный представитель МКАБ Представителя

Персональные данные

СНИЛС	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Пол
				()	Женский
Место рождения	Место работы	Должность	Телефон	<input type="checkbox"/> Отказ	<input checked="" type="checkbox"/> E-mail
					<input checked="" type="checkbox"/> Отказ
ИНН	Особый случай	Гражданство			
		Российская Федерация			

Страховой полис ОМС

Полис	Серия	Номер	СМО

Документ, удостоверяющий личность

Тип документа	Серия	Номер	Дата выдачи	Кем выдан
Паспорт РФ				

Документ удостоверяющий полномочия законного представителя

Тип документа	Серия	Номер	Дата выдачи	Кем выдан

Адрес регистрации

Адрес пребывания

Рисунок 30. Окно «Представитель», заполненное информацией из МКАБ

Заполненные на основе данных из МКАБ поля после выбора МКАБ представителя будут недоступны для редактирования. При необходимости их можно сделать доступными для редактирования – для этого нужно снять флажок рядом с полем «МКАБ представителя» (Рисунок 31). После этого можно редактировать поля вручную с клавиатуры. Для блокировки полей нужно установить флажок рядом с полем «МКАБ представителя».

Рисунок 31. Заполненные поля при снятом флагже «МКАБ представителя»

При выборе варианта заполнения окна вручную (например, если у представителя нет МКАБ) или при снятии флагжа «МКАБ представителя» окно заполняется следующим образом.

В области полей «Персональные данные» поля «СНИЛС», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Пол», «Место рождения», «Место работы», «Должность», «Телефон», «E-mail», ИНН заполняются вручную с клавиатуры. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» можно вводить по несколько слов через пробелы или дефисы, точки, также допускается ввод одного символа. Не допускается, чтобы дефис, пробел, апостроф, точка или кавычки стояли в начале или в конце фамилии, имени или отчества, то есть без последующего слова. При заполнении полей ФИО с маленькой буквы Система выполняет замену первых букв ФИО на заглавные после сохранения МКАБ. Нельзя вводить ФИО на латинице.

Поля «Телефон» и «E-mail» обязательны для заполнения. Если представитель отказывается предоставлять информацию о номере телефона или об электронной почте, следует установить флагжок «Отказ» рядом с полем «Телефон» или «E-mail» (Рисунок 32). После этого станет доступно сохранение МКАБ представителя без указания номера телефона или электронной почты.

Телефон	<input type="checkbox"/> Отказ	E-mail	<input type="checkbox"/> Отказ
+7 (999) 999-99-99	test@mail.ru		

Рисунок 32. Поля для ввода номера мобильного телефона и адреса электронной почты

Поле «Пол», «Особый случай» заполняются выбором подходящего варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему. Поле «Гражданство» заполняется выбором записи из справочника, открываемого нажатием кнопки , поле обязательно для заполнения.

В области данных полиса СМО представителя поле «Страховой полис ОМС» заполняется выбором подходящего варианта в выпадающем списке, открываемом нажатием мыши по нему. Поля «Серия», «Номер» заполняются вручную с клавиатуры. При выборе значения «Единый полис ОМС» поле «Серия» будет недоступно для редактирования. Поле «СМО» заполняется выбором записи из справочника, открываемого нажатием кнопки .

В области данных документа, удостоверяющего личность представителя, поле «Документ, удостоверяющий личность» заполняется выбором подходящей записи из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему. Поля «Серия», «Номер», «Кем выдан» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Дата выдачи» заполняется выбором нужной даты в выпадающем календаре, появляющемся при установке курсора мыши в поле, или вручную с клавиатуры (Рисунок 33). Поля области данных документа, удостоверяющего личность обязательны для заполнения, в случае незаполнения отобразится информационное сообщение (Рисунок 34).




Рисунок 33. Заполнение поля «Дата выдачи»




Рисунок 34. Информационное сообщение о незаполнении полей

В области адреса представителя поля заполняются из справочника ГАР.

Для заполнения этих полей необходимо нажать для каждого поля в отдельности, после чего откроется окно справочника ГАР. Ввод формализованного адреса описан в Руководстве пользователя ТМ МИС Saas Том 1. Поле «Адрес регистрации» является обязательным для заполнения.



Рисунок 35. Заполнение полей «Адрес регистрации» и «Адрес пребывания»

После внесения адреса регистрации отобразится окно с предложением внести адрес регистрации в адрес пребывания при их совпадении (Рисунок 36).




Рисунок 36. Окно с предложением копирования адреса регистрации в адрес проживания

Если при сохранении данных о представителе поле «Адрес регистрации» не заполнено отобразится соответствующее сообщение (Рисунок 37).




Рисунок 37. Сообщение о необходимости заполнения поля «Адрес регистрации»

В области данных документа удостоверяющего полномочия законного представителя поле «Тип документа» заполняется выбором подходящего варианта в выпадающем списке, открываемом нажатием мыши по нему. Поля «Серия», «Номер», «Кем выдан» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Дата выдачи» заполняется выбором нужной даты в выпадающем календаре, появляющемся при установке курсора мыши в поле, или вручную с клавиатуры. Поле «Дата выдачи» документа удостоверяющего полномочия законного представителя нельзя выбрать дату раньше, чем дата рождения умершего.

После ввода данных в окно «Представитель» для их сохранения нужно нажать кнопку **Сохранить**. Для отмены сохранения данных нужно нажать кнопку **Отмена**. Окно «Представитель» закроется. Если данные о представителе были сохранены, то в окне «Представители» появится запись о нем (Рисунок 38).

Юр. лицо	Представитель	Дата рождения	Законный	Родственная связь	Полис
Нет			Да	матер	

[Создать представителя](#) [Закрыть](#)

Рисунок 38. Окно «Представители» с записью о представителе

При попытке добавления представителя с уже существующей родственной связью или одинаковым номером СНИЛС появится сообщение ошибки (Рисунок 39).




Рисунок 39. Предупреждающее сообщение о невозможности добавления представителя с имеющейся родственной связью

Запись о представителе можно редактировать. Для этого нужно выделить запись и вызвать ее контекстное меню нажатием кнопки  или нажать на него правой кнопкой мыши (Рисунок 40).




Рисунок 40. Меню записи о представителе

В появившемся меню нужно выбрать пункт «Редактировать». После выбора пункта откроется окно «Представитель», работа с которым описана выше.

Для закрытия окна «Представители» и возврата к свидетельству о смерти нужно нажать кнопку **Закрыть** (Рисунок 38).

Обязательной для заполнения является информация о документе, удостоверяющем личность умершего, и СНИЛС. При создании свидетельства на основе МКАБ, в которой эта информация указана, данные будут автоматически заполнены в свидетельстве о смерти (Рисунок 41). Если данные о документе отсутствуют, следует установить флагок «Неизвестно», в таком случае поле «Местность» станет необязательным для заполнения.

Рисунок 41. Форма свидетельства о смерти – ДУЛ и СНИЛС умершего

Поле «Тип документа» заполняется выбором значения из выпадающего списка.

Поля «Серия», «Номер», «Дата выдачи», «Кем выдан» заполняются вручную с клавиатуры. Дата выдачи документа не может быть меньше даты рождения пациента.

Поле «СНИЛС» заполняется вручную с клавиатуры. При отсутствии информации о СНИЛС следует установить флажок «Неизвестно».

Поля «Серия ОМС», «Номер ОМС» заполняются вручную с клавиатуры. В случае создания свидетельства о смерти по МКАБ, серия и номер полиса будут заполнены по указанному полису в МКАБ. При отсутствии информации о страховом полисе следует установить флажок «Неизвестно».

После заполнения вкладки «Сведения об умершем» необходимо перейти к заполнению вкладки «Причины смерти».

1.1.2 Вкладка «Причины смерти»

На вкладке «Причины смерти» отображается информация о причинах смерти пациента. Для добавления причины смерти необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 42).

Рисунок 42. Вкладка «Причины смерти»

На экране отобразится форма «Добавление записи с информацией по диагнозу» (Рисунок 43).

В поле «Раздел и подраздел» выбираются разделы:

- «I. а) болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти».
- «I. б) патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины».

- «I. в) первоначальная причина смерти указывается последней».
- «I. г) внешняя причина при травмах и отравлениях».
- «II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)».

Для каждого раздела и подраздела можно указать диагноз по МКБ, расшифровку по Алфавитному указателю, период времени между началом патологического процесса и смертью и комментарий. Поля «Раздел и подраздел», «Диагноз по МКБ» и «Расшифровка по Алфавитному указателю» обязательны для заполнения.



Рисунок 43. Форма «Добавление записи с информацией по диагнозу» - выбор подраздела

Поле «Раздел и подраздел» заполняется выбором значения из выпадающего списка. При добавлении ранее выбранного значения из раздела I отобразится ошибки, что диагноз с таким подразделом уже присутствует (Рисунок 44). Раздел II (для МСС) можно выбирать не более 3 раз.




Рисунок 44. Сообщение об ошибке

Поле «Диагноз» заполняется выбором нужной записи из справочника. Поиск доступен по наименованию диагноза, по коду. Для быстрого поиска необходимо в поле ввести наименование диагноза или его часть и выбрать подходящее значение из выпадающего списка (Рисунок 45). Поле заполняется автоматически, если заполнено значение в поле «Расшифровка по Алфавитному указателю».

Код	Наименование
I21.0	- Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда
I21.1	- Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда
I21.2	- Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций
I21.3	- Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации
I21.4	- Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда
I21.9	- Острый инфаркт миокарда неуточненный
I22.0	- Повторный инфаркт передней стенки миокарда
I22.1	- Повторный инфаркт нижней стенки миокарда
I22.8	- Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации
I22.9	- Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации
I25.2	- Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда
I63.0	- Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий
I63.1	- Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий
I63.2	- Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом прецеребральных артерий
I63.3	- Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий
I63.4	- Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий
I63.5	- Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий
I63.6	- Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный
I63.8	- Другой инфаркт мозга

Рисунок 45. Заполнение поля «Диагноз по МКБ»

В поле «Расшифровка по Алфавитному указателю» выбирается уточнение диагноза, указанного в поле «Диагноз по МКБ». Список значений, доступных для выбора, фильтруется в зависимости от выбранного значения в поле «Диагноз по МКБ» (Рисунок

46). Для быстрого поиска необходимо в поле ввести наименование расшифровки или её часть и выбрать подходящее значение из выпадающего списка

Раздел и подраздел:	I. а) основное заболевание или патологическое состояние	<input type="checkbox"/> Неизвестно
Диагноз по МКБ:	D73.5 - Инфаркт селезенки	
Расшифровка по Алфавитному указателю:	инф	
Период времени между началом патологического процесса и смертью:	10022938 - Инфаркт селезенки	
Комментарий:		

Рисунок 46. Выбор значения в поле «Расшифровка по Алфавитному указателю»

В поле «Период времени между началом патологического процесса и смертью» вводится вручную значение в формате: «2 года», «1 месяц», «3 недели».

Поле «Комментарий» заполняется вручную с клавиатуры.

Для сохранения внесенных данных необходимо нажать кнопку «Добавить». Для закрытия формы без изменения нажать кнопку «Отмена». При повторном открытии формы редактирования диагноза все поля доступны для изменения, кроме поля «Раздел и подраздел».

После добавления причина смерти отобразится в списке вкладки «Причины смерти» (Рисунок 42). Полное наименование подраздела и диагноза доступно при наведении на значение в колонке «Раздел и подраздел» и «Диагноз по МКБ» (Рисунок 47).

Раздел и подраздел	Диагноз по МКБ	Расшифровка по Алф. ук.	Период	Комментарий	Первонач.
1. а).	R40	Отек мозга	Кома		<input type="checkbox"/>
1. б).	G93.6	Отек головного мозга			<input type="checkbox"/>

Рисунок 47. Список причин смерти – всплывающая подсказка

После указания диагнозов необходимо указать основную причину смерти, включив флажок напротив нужного диагноза. Код такого диагноза в печатной форме будет подчеркнут (Рисунок 48).

Рисунок 48. Проставление флашка основной причины смерти

При травмах и отравлениях одновременно с основным диагнозом следует добавить раздел «I. г) внешняя причина при травмах и отравлениях» и при необходимости установить флашок напротив поля. Одновременно в печатной форме могут быть подчеркнуты коды диагнозов пунктов «а» и «г», «б» и «г», «в» и «г».

Во вкладке «Причины смерти» основной причиной смерти всегда указывается последний пункт (Рисунок 48), не учитывая пункт «г» I раздела. Нельзя установить флашок «Основная причина смерти» в пункте «а», если добавлен пункт «б». Также нельзя установить флашок «Основная причина смерти» в пункте «б» при заполненном пункте «в» I раздела. В противном случае при печати свидетельства появится сообщение об ошибке (Рисунок 49), (Рисунок 50).

Исключением является, если в пункте «б» одна из причин содержит код: F01.0, F01.1, F01.2, F01.3 или G21.4, при этом заполнен пункт «в». В таком случае существует возможность выбрать пункт «б» в качестве основной причины смерти.




Рисунок 49. Сообщение об ошибке, что основной причиной смерти должен являться пункт б) I раздела




Рисунок 50. Сообщение об ошибке, что основной причиной смерти должен являться пункт в) I раздела

Дополнительно можно добавить раздел «II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней» (Рисунок 51). В список можно добавить не более 3 диагнозов раздела II.

The screenshot shows the 'Свидетельство о смерти' (Death Certificate) application. The main window title is 'Свидетельство о смерти' and the tab selected is 'Новый' (New). The form includes fields for personal information (Family name, Name, Surname, Gender: Male), date of birth (01.10.1983), place of residence ('не указана'), and cause of death. A table lists causes of death categorized into sections I and II. Section I contains entries: I. а) R40.2 Кома; I. б) G93.6 Отек головного мозга; I. в) S02.9 Перелом черепа (with checked checkbox); II. 1. F10.0 Опьянение; II. 2. T40.6 Отравление наркотиком. The entry for I. в) is highlighted with a red border. Below the table are buttons for 'Добавить' (Add), 'Первоначальная причина смерти' (Primary cause of death), and 'Сохранить' (Save). At the bottom are buttons for 'Испорчено' (Corrupted), 'Открыть ЭМД' (Open EMD), 'Печать' (Print), 'Сохранить' (Save), and 'Закрыть' (Close).

Рисунок 51. Добавление записей раздела II

Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение «Заболевания», а во вкладке «Причины смерти» пункты «а», «б» и/или «в» содержат код T75.1, то код прочих важных состояний может быть только в диапазоне W65 – W74, иначе при печати свидетельства появится сообщение об ошибке (Рисунок 52).




Рисунок 52. Сообщение об ошибке

Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение «Род смерти не установлен», а во вкладке «Причины смерти» пункты «а», «б» и/или «в» содержат код T75.1, то код прочих важных состояний может быть только Y21, иначе при печати свидетельства появится сообщение об ошибке (Рисунок 53).




Рисунок 53. Сообщение об ошибке

Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение «Самоубийства», а во вкладке «Причины смерти» пункты «а», «б» и/или «в» содержат код T75.1, то код прочих важных состояний может быть только X71, иначе при печати свидетельства появится сообщение об ошибке (Рисунок 54).




Рисунок 54. Сообщение об ошибке

1.1.3 Вкладка «Причины установлены»

На вкладке «Причины установлены» отображается информация о причинах установления смерти (Рисунок 55).

Рисунок 55. Вкладка «Причины установлены»

Поле «Причины смерти установлены», «Основание установления причин смерти» заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки

Поля «Лицо, установившее причины смерти», «Лицо, заполнившее свидетельство» заполняются автоматически текущим пользователем Системы, при необходимости можно указать другого сотрудника. Поле «Руководитель» автоматически заполняется руководителем подразделения. Для лица, заполнившего свидетельства, и руководителя отображается также его код, должность, отделение и МО.

Поле «Дата проверки» заполняется автоматически текущей датой.

Поля «Лицо, установившее причины смерти», «Лицо, заполнившее свидетельство», «Руководитель» обязательны для заполнения.

1.1.4 Вкладка «Дополнительно»

На вкладке «Дополнительно» отображается дополнительная информация о случае смерти (Рисунок 56).

Рисунок 56. Вкладка «Дополнительно» окна «Свидетельство о смерти»

Поля «Семейное положение», «Образование», «Занятость» заполняются выбором нужных вариантов из справочников, открываемых нажатием кнопки .

В пункте «В случае смерти в результате ДТП» при необходимости следует установить флажок **в течение 30 суток**. После его установки появился пункт **из них в течение 7 суток**, в котором тоже при необходимости можно установить флажок.

Поле «Номер вскрытия» заполняется вручную с клавиатуры. Поле «В случае смерти беременной (независимо от срока и локализации)» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки .

Поле «Обстоятельства» заполняется вручную с клавиатуры, если смерть произошла от несчастного случая, убийства, самоубийства, от военных и террористических действий, при неустановленном роде смерти. Поле «Дата травмы (отравления)» заполняется с клавиатуры или выбором нужной даты в выпадающем календаре. Дата травмы и отравления не может быть раньше даты рождения, а также позже даты выдачи. В случае если в поле «Обстоятельства смерти» указано значение «Род смерти не установлен», заполнение поля «Дата травмы (отравления)» необязательно.

В случае, если разница в дате смерти и дате рождения более 7 дней, но не превышает 1 месяца, для заполнения становится доступно поле «Для детей от 168 час. до 1 месяца».


Поле заполняется выбором нужного значения из справочника, открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 57).



13.* Для детей от 168 час. до 1 месяца: 

Рисунок 57. Поле «Для детей от 168 час. до 1 месяца»

В случае, если разница в дате смерти и дате рождения более 7 дней, но не превышает 1 года, для заполнения становится доступно поле «Для детей от 168 час. до 1 года» (Рисунок 58).



14.* Для детей от 168 час. до 1 года: Масса тела, г: Место рождения ребенка: 

Мать: Фамилия Неизвестно Имя Отчество Дата рождения:

Каким по счету был ребенок 0

* поля 13, 14, 15, 16, 17 заполняются в отношении матери

Рисунок 58. Поле «Для детей от 168 час. до 1 года»

- «Масса тела, г», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Каким по счету был ребенок» – поля заполняются вручную с клавиатуры. Поля обязательны для заполнения.
- «Дата рождения» – поле заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из календаря. Поле обязательно для заполнения.
- «Место рождения ребенка» – поле заполняется при помощи справочника ГАР.

Если мать неизвестна, необходимо установить флажок «Неизвестно». Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения» станут недоступными для заполнения.

В случаях, указанных выше (для детей до года), поля «Семейное положение», «Образование», «Занятость» заполняются данными матери.

1.1.5 Вкладка «Настройки»

На вкладке «Настройки» (Рисунок 59) располагаются следующие поля:

- Поле «Серия (по умолчанию) свидетельства о смерти (106/у)». В данном поле проставляется кодовое обозначение субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления.
- Поле «Врач, проверивший свидетельство». Данное поле заполняется из справочника. При создании новых свидетельств о смерти, поле будет предзаполнено выбранным значением. В поле отображается код врача, ФИО, должность, отделение и МО. При необходимости можно указать другого сотрудника, поле заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 60).

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: Имя: Отчество: 2. Пол: Мужской
 Не опознан Мужской

3. Дата рождения: 03.02.2000 4. Местность: городской 5. Адрес места жительства: Со слов родственников

Сведения об умершем
Причины смерти
Причины установлены
Дополнительно
Настройки

Серия (по умолчанию) свидетельства о смерти (106/у) 14

Врач, проверивший свидетельство

Новое свидетельство

Испорочено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 59. Вкладка «Настройки» окна «Свидетельство о смерти»

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: Имя: Отчество: 2. Пол: Мужской
 Не опознан Мужской

3. Дата рождения: 4. Местность: городской 5. Адрес места жительства: Со слов родственников

Сведения об умершем
Причины смерти
Причины установлены
Дополнительно
Настройки

Найти

Наименование/ФИО	Должность
Хирурги	
Врачи ультразвуковой диагностики	
Терапевты	
Терапевты	

Выбрать Отмена

Новое свидетельство
14 674632541 - окончательное

Испорочено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 60. Выбор врача, проверившего свидетельство

1.2 Создание свидетельства о перинатальной смерти

Свидетельство о перинатальной смерти оформляется в окне «Свидетельство о перинатальной смерти», работа его аналогична работе с «Свидетельство о смерти» (описано в п.1.1). Перинатальной считается смерть, разница в дате смерти и дате рождения которой не превышает 7 дней.

Окно «Свидетельство о перинатальной смерти» (Рисунок 61) состоит из области персональных данных умершего (1), панели переключения между вкладками (2), рабочей области, в которой отображается содержимое вкладок (3), и кнопок.

Свидетельство о перинатальной смерти

1. Фамилия: Имя: Отчество: 16. Пол: не определено

2. Дата рождения: 03.02.2022 00:00 ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ Со слов матери

Сведения о ребенке

Причины смерти

Причины установлены

Информация о матери

Настройки

Новое свидетельство

Серия: 14 Номер: Вручную Дата выдачи: 03.02.2022 Тип свидетельства: окончательное Дубликат

3. Дата смерти: 03.02.2022 00:00 24. Обстоятельства смерти: 17. Местность смерти:

18. Смерть произошла: 16. Место смерти: Неизвестно 13. Получатель: Выбрать

20. Масса тела, граммы: 21. Длина тела, см: 3. Смерть наступила:

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 61. Окно нового свидетельства о перинатальной смерти

Справа от области персональных данных отображается статус свидетельства о смерти. Поля формы пронумерованы в соответствии с утвержденной формой медицинского свидетельства о перинатальной смерти.

Если свидетельство создается не на основе МКАБ, необходимо заполнить следующие поля:

- «Фамилия», «Имя», «Отчество» – поля заполняются вручную. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» можно вводить по несколько слов через пробелы или дефисы, также допускается ввод одного символа, точки. Не допускается, чтобы дефис, пробел, апостроф, точка или кавычки стояли в начале или в конце фамилии, имени или отчества, то есть без последующего слова. Нельзя вводить ФИО на латинице. Поле

«Фамилия» обязательно для заполнения. Если ФИО неизвестны, необходимо установить флажок в поле «Не опознан». Поля ФИО станут недоступны для редактирования. Флажок «Не опознан» не доступен для установки, если МСПС создано на основе МКАБ. По умолчанию в поле «Фамилия» будет указано значение «Не установлено» (Рисунок 62).

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан

Не установлено

Рисунок 62. Отображение значения «Не установлено» в поле «Фамилия» при установленном флажке «Не опознан»

- «Пол» – поле заполняется выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему. Поле обязательно для заполнения.
- «Дата рождения» – поле заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Дата рождения не может быть больше текущей даты. В поле «Дата рождения» также указывается время рождения. Поле обязательно для заполнения. Если дата и время рождения частично или полностью неизвестны, то в поле необходимо выбрать формат отображения даты и времени (Рисунок 63).




Рисунок 63. Формат отображения даты

Если свидетельство о перинатальной смерти создается на основе МКАБ, то поля области персональных данных будут заполнены автоматически. Работа с вкладками «Сведения о ребенке», «Причины смерти», «Причины установлены», «Информация о матери», «Настройки» описана далее в п.п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 настоящей Инструкции.

Если у матери отсутствуют документы, подтверждающие личность, и медицинский работник вносит сведения со слов матери, то необходимо установить флажок «Со слов матери» (Рисунок 64).




Рисунок 64. Установка флашка «Со слов матери»

В новом свидетельстве в области переключения между вкладками в нижней части окна отображается одна вкладка – «Новое свидетельство».

После ввода всех данных в свидетельство его нужно сохранить, нажав кнопку

Сохранить

– свидетельство будет сохранено, и окно «Свидетельство о перинатальной смерти» закроется. В журнале свидетельство приобретет статус «Черновик».

Также после сохранения нового свидетельства и при его повторном открытии в области переключения между вкладками в нижней части окна в наименовании вкладки с открытым свидетельством будет указан номер и тип данного свидетельства. Над вкладкой с открытым свидетельством будет располагаться вкладка «Новое свидетельство», переход на которую подразумевает создание нового свидетельства (Рисунок 65). Создание нового свидетельства доступно только в случае, если предыдущее было распечатано. В одном окне «Свидетельство о перинатальной смерти» отображаются все свидетельства, выданные на одного умершего (предварительное, окончательное и т.д.), и можно перейти к просмотру и редактированию каждого простым переходом на вкладку с ним.




Рисунок 65. Вкладки со свидетельствами в окне «Свидетельство перинатальной смерти»

Для закрытия свидетельства без сохранения следует нажать кнопку **Отмена**.

1.2.1 Вкладка «Сведения о ребенке»

Вкладка «Сведения о ребенке» условно поделена на несколько областей полей: область данных о свидетельстве и область данных об обстоятельствах смерти.

В области данных о свидетельстве поле «Серия» заполняется вручную с клавиатуры значением. В качестве серии свидетельства используется двузначный код ОКАТО субъекта РФ по месту выдачи свидетельства. Поле также может быть заполнено автоматически, при заполненном поле «Серия (по умолчанию...)» на вкладке «Настройки» (описано в п.1.2.5). Максимальное количество символов, которое можно ввести в поле «Серия» – 2.

Номер свидетельства заполняется автоматически на основании выделенного МО диапазона номеров. Ведение нумерации вручную или автоматически определяется настройкой «СС: Режим взаимодействия с пулом номеров».

Поле «Номер» заполняется автоматически в момент прохождения валидаций свидетельства при выводе на итоговую печать с помощью кнопки «Печать свидетельства», поле недоступно для редактирования (Рисунок 66). Если свидетельство не прошло какие-то проверки, номер свидетельству всё равно присваивается. Для инициализации получения номера без предварительных проверок необходимо нажать пиктограмму . Использованный номер свидетельства отмечается в БД ЛПУ и БД ЦОД НСИ специальным признаком, что он использован в выделенном диапазоне. Введенный вручную номер свидетельства дополнительно помечается в БД признаком, что номер введен вручную.

Номер автоматически очищается, если была изменена форма свидетельства или был скорректирован признак «Электронное».




Рисунок 66. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» заблокировано

Возможность ввода номера вручную регулируется настройкой администратора. Для возможности ввода номера свидетельства вручную необходимо включить флагок «Вручную». Поле «Номер» станет доступно для ручного ввода номера (Рисунок 67). В поле «Номер» следует вводить не более 9 символов.

Рисунок 67. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» доступно для ввода

Поле «Дата выдачи» заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Дата выдачи свидетельства о смерти не может быть больше текущей даты. Поле «Тип свидетельства» заполняется выбором нужной записи из выпадающего списка, появляющегося при нажатии мыши по нему. Свидетельство о перинатальной смерти может иметь один из четырех типов: предварительное, взамен предварительного, окончательное, взамен окончательного (Рисунок 68). Свидетельства с типом «Предварительное», «Окончательное» могут быть созданы только один раз. При создании нового свидетельства на основе предыдущего, поле «Тип свидетельства» автоматически принимает значение «Взамен предварительного», либо «Взамен окончательного».




Рисунок 68. Список типов свидетельства

При выборе типов «взамен предварительного» или «взамен окончательного» на форме появляются поля «Серия взамен», «Номер взамен», «Дата выдачи взамен», которые также необходимо заполнить (Рисунок 69).

Рисунок 69. Заполнение полей «Серия взамен», «Номер взамен», «Дата выдачи взамен

В области данных об обстоятельствах смерти поле «Дата смерти» заполняется автоматически текущей датой, которую при желании можно изменить, выбрав нужную в календаре или введя ее с клавиатуры. Дата смерти не может быть больше текущей даты. Время в поле «Дата смерти» вводится вручную с клавиатуры. Дата смерти не может быть больше даты выдачи свидетельства о смерти. Если дата и время смерти полностью или частично неизвестны, то необходимо выбрать соответствующий формат отображения даты и времени в поле **ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ**. Поле «Обстоятельства смерти» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки

После «Местность смерти» заполняется выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 70).




Рисунок 70. Поле «Местность смерти»

Поле «Смерть произошла» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки .

В поле «Место смерти» указывается адрес, поле заполняется при помощи справочника ГАР. В случае если место смерти неизвестно, следует установить флажок «Неизвестно». Поле «Место смерти» будет недоступно для заполнения (Рисунок 71).




Рисунок 71. Установка флашка

В поле «Получатель» указывается получатель свидетельства о смерти, который выбирается из списка представителей пациента. В окне «Выбор представителя» также можно добавить нового представителя (если отсутствует подходящий или если представителя нет) из списка пациентов – для этого следует нажать кнопку «Добавить представителя», после чего откроется незаполненное окно «Представитель».

Если свидетельство создается не на основе МКАБ или МКСБ получателя свидетельства необходимо добавить с помощью кнопки «Создать». После нажатия кнопки «Создать» откроется незаполненное окно «Представитель» (Рисунок 72).

Рисунок 72. Окно «Представитель»

Поля «Масса тела, грамм», «Длина тела, см» заполняются вручную с клавиатуры.

Поле «Смерть наступила» заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки .

После заполнения вкладки «Сведения о ребенке» перейти к заполнению вкладки «Причины смерти».

1.2.2 Вкладка «Причины смерти»

На вкладке «Причины смерти» отображается информация о причинах смерти пациента. Для добавления причины смерти необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 73).

Рисунок 73. Вкладка «Причины смерти»

На экране отобразится форма «Добавление записи с информацией по диагнозу» (Рисунок 74).

В поле «Раздел и подраздел» выбираются разделы:

- «I. а) основное заболевание или патологическое состояние плода или ребенка».
- «I. б) другие заболевания или патологические состояния плода или ребенка».
- «I. в) основное заболевание или патологическое состояние матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка».
- «I. г) другие заболевания или патологические состояния матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка»

Для каждого раздела и подраздела можно указать диагноз по МКБ, расшифровку по Алфавитному указателю, период времени между началом патологического процесса и

смертью и комментарием. Поля «Раздел и подраздел», «Диагноз по МКБ» и «Расшифровка по Алфавитному указателю» обязательны для заполнения (Рисунок 74).

Рисунок 74. Форма «Добавление записи с информацией по диагнозу»

Поле «Раздел и подраздел» заполняется выбором значения из выпадающего списка. При добавлении ранее выбранного значения из раздела I «а» и «г» отобразится ошибка, что диагноз с таким подразделом уже присутствует (Рисунок 75). Для раздела «д» доступно добавление не более двух значений. При открытии причины смерти на редактирование поле «Раздел и подраздел» будет недоступно для изменений.




Рисунок 75. Сообщение об ошибке

Поле «Диагноз» заполняется выбором нужной записи из справочника, открываемого нажатием кнопки . Поиск доступен по наименованию диагноза, по коду. Для быстрого поиска необходимо в поле ввести наименование диагноза или его часть и выбрать подходящее значение из выпадающего списка (Рисунок 76). Поле заполняется автоматически, если заполнено значение в поле «Расшифровка по Алфавитному указателю».

Рисунок 76. Заполнение поля «Диагноз по МКБ»

Для раздела I «в») и «г») записываются болезни или состояния матери, которые, по мнению медицинского работника, оформляющего (формирующего) медицинское свидетельство о перинатальной смерти, оказали какое-либо неблагоприятное воздействие на ребенка, родившегося мертвым или живым и умершего до 7 полных суток жизни. Если установить заболевание (состояние) матери или состояние плаценты, которые могли бы оказаться неблагоприятным влиянием на ребенка, рожденного мертвым или живым и умершим до 7 полных суток жизни, не представляется возможным, над полем «Диагноз по МКБ» необходимо установить флажок «Неизвестно». Поля «Диагноз по МКБ» и «Расшифровка по Алфавитному указателю» будут недоступны для заполнения (Рисунок 77).

Рисунок 77. Установка флажка «Неизвестно» для раздела I. в)

В поле «Расшифровка по Алфавитному указателю» выбирается уточнение диагноза, указанного в поле «Диагноз по МКБ». Список значений доступных для выбора фильтруется в зависимости от выбранного значения в поле «Диагноз по МКБ» (Рисунок 78). Поиск доступен по наименованию расшифровки по Алфавитному указателю, по коду. Для быстрого поиска необходимо в поле ввести наименование расшифровки или её часть и выбрать подходящее значение из выпадающего списка




Рисунок 78. Выбор значения в поле «Расшифровка по Алфавитному указателю»

В поле «Период времени между началом патологического процесса и смертью» вводится вручную значение в формате: «2 года», «1 месяц», «3 недели».

Поле «Комментарий» заполняется вручную с клавиатуры.

Для сохранения внесенных данных необходимо нажать кнопку «Добавить». Для закрытия формы без изменения нажать кнопку «Отмена».

После добавления причина смерти отобразится в списке вкладки «Причины смерти» (Рисунок 73). Полное наименование подраздела и диагноза доступно при наведении на значение в колонке «Раздел и подраздел» и «Диагноз по МКБ» (Рисунок 79).

Рисунок 79. Отображение добавленных причин смерти

После указания диагнозов необходимо указать основную причину смерти, включив флажок напротив нужного диагноза. Код такого диагноза в печатной форме будет подчеркнут.

Если установить заболевание (состояние) матери или состояние плаценты, которые могли бы оказаться неблагоприятное влияние на мертворожденного или живорожденного, умершего до 7 полных суток жизни, не представляется возможным, следует установить код диагноза «R69.X - Неизвестные и неуточненные причины заболевания».

При наличии других заболеваний или патологических состояний матери одновременно с основным диагнозом следует добавить раздел «I. г) другие заболевания или патологические состояния матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка» и установить флажок напротив добавленной записи. Одновременно в печатной форме могут быть подчеркнуты коды диагнозов пунктов «а» и «г», «б» и «г».

Дополнительно можно добавить раздел «I. д) другие обстоятельства, имевшие отношение к мертворождению, смерти».

1.2.3 Вкладка «Причины установлены»

На вкладке «Причины установлены» отображается информация о причинах установления смерти (Рисунок 80).

Свидетельство о перинатальной смерти

Новый

12. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 16. Пол: не определено

2. Дата рождения: 03.02.2022 00:00 ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ

Сведения о ребенке

Причины смерти

Причины установлены

Информация о матери

Настройки

27. Причины смерти установлены 28. Основание установления причин смерти:

25. Лицо, принимавшее роды

29. Лицо, заполнившее свидетельство:

Руководитель:

30. Дата проверки: 03.02.2022

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 80. Вкладка «Причины установлены»

Поле «Причины смерти установлены», «Основание установления причин смерти», «Лицо, принимавшее роды» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки

Поле «Лицо, заполнившее свидетельство» автоматически заполняется данными авторизованного пользователя. При необходимости значение можно изменить, выбрав подходящие из справочника.

Поле «Руководитель» автоматически заполняется руководителем подразделения.

Поле «Дата проверки» заполняется автоматически текущей датой.

Поля «Лицо, принимавшее роды», «Лицо, заполнившее свидетельство», «Руководитель» обязательны для заполнения.

1.2.4 Вкладка «Информация о матери»

Вкладка «Информация о матери» содержит областей полей информации о матери (Рисунок 81).

Рисунок 81. Вкладка «Информация о матери» окна «Свидетельство о перинатальной смерти»

Данные о матери – ФИО, дата рождения, семейное положение, образование, занятость, адрес места жительства, документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, Полис ОМС заполняются автоматически, если у умершего указан представитель с родственной связью «Мать». Если представитель «Мать» указан по МКАБ, то информация о числе родившихся детей и какие по счету роды будет заполнена данными, взятыми из карты беременной. При необходимости поля следует заполнить вручную.

Поля «Семейное положение», «Образование», «Занятость» заполняются выбором нужных вариантов из справочников, открываемых нажатием кнопки

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «По счету роды», «По счету у матери» заполняются вручную с клавиатуры, обязательны для заполнения. В поле «По счету у матери» указывается количество детей, с учетом умерших и не считая мертворожденных, по умолчанию указано значение «1».

В случае если отсутствуют сведения о матери ребенка, необходимо установить флаг «Неизвестно», после этого поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Дата рождения» станут заблокированными. Также при выводе свидетельства на печать в поле ФИО матери будет выведено «Неизвестно», а в поле «Дата рождения матери» – XX.XX.XXXX.

Поле «Дата рождения» заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Если

дата рождения неизвестна, то в поле необходимо выбрать формат отображения даты. Поле «Адрес места жительства матери» заполняется при помощи справочника ГАР.

Поле «Местность» заполняется в отношении матери выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 82).




Рисунок 82. Поле «Местность»

Поле «Число родившихся детей» заполняется вручную с клавиатуры. Если роды были многоплодными, то станет доступно для заполнения поле «при многоплодных родах, которым по счету». Поле заполняется вручную с клавиатуры.

Обязательной для заполнения перинатального свидетельства о смерти является информация о документе, удостоверяющем личность матери, и СНИЛС матери. В случае отсутствия данных о документе следует установить флагок «Неизвестно», при этом поле «Местность» станет необязательным для заполнения.

Поле «Тип документа» заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки .

Поля «Серия», «Номер», «Дата выдачи», «Кем выдан» заполняются вручную с клавиатуры.

Поле «СНИЛС» заполняется вручную с клавиатуры.

Поля «Серия ОМС», «Номер ОМС» заполняются вручную с клавиатуры. При отсутствии информации о страховом полисе следует установить флагок «Неизвестно».

После заполнения окна «Свидетельство о перинатальной смерти» нужно сохранить введенные данные, нажав кнопку . Сведения о новых медицинских свидетельствах о перинатальной смерти передаются в БД ЦОД ИЭМК с помощью веб-сервиса.

1.2.5 Вкладка «Настройки»

На вкладке «Настройки» (Рисунок 83) для заполнения доступны следующие поля:

- Поле «Серия (по умолчанию) перинатального свидетельства о смерти (106-2/у)». В данном поле проставляется кодовое обозначение субъекта Российской Федерации

в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления.

- Поле «Врач, проверивший свидетельство». Данное поле заполняется из справочника. При создании новых свидетельств о смерти, поле будет предзаполнено выбранным значением. В поле отображается код врача, ФИО, должность, отделение и МО. При необходимости можно указать другого сотрудника, поле заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 84).

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: **Имя:** **Отчество:** Не опознан

16. Пол:

2. Дата рождения: **ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ** Со слов матери

Сведения о ребенке

Причины смерти

Причины установлены

Информация о матери

Настройки

Серия (по умолчанию) перинатального свидетельства о смерти (106-2/у)

Врач, проверивший свидетельство

Новое свидетельство

Испорчено **Открыть ЭМД** **Печать** **Сохранить** **Закрыть**

Рисунок 83. Вкладка «Настройки» окна «Свидетельство о перинатальной смерти»

Свидетельство о смерти

Черновик

1. Фамилия:	Имя:	Отчество:	<input type="checkbox"/> Не опознан	2. Пол:	Мужской										
3. Дата рождения:	ДД.ММ.ГГГГ	9. Местность:	Городской	8. Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> Со слов родственников										
Сведения об умершем Причины смерти Причины установлены Дополнительно Настройки															
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Наименование/ФИО</th> <th style="text-align: left;">Должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>██████████</td> <td>Хирурги</td> </tr> <tr> <td>██████████</td> <td>Врачи ультразвуковой диагностики</td> </tr> <tr> <td>██████████</td> <td>Терапевты</td> </tr> <tr> <td>██████████</td> <td>Терапевты</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Выбрать"/> <input type="button" value="Отмена"/> </div> </div>						Наименование/ФИО	Должность	██████████	Хирурги	██████████	Врачи ультразвуковой диагностики	██████████	Терапевты	██████████	Терапевты
Наименование/ФИО	Должность														
██████████	Хирурги														
██████████	Врачи ультразвуковой диагностики														
██████████	Терапевты														
██████████	Терапевты														

Новое свидетельство

14 674632541 - окончательное

Испечено

Открыть ЗМД | Печать | Сохранить | Закрыть

Рисунок 84. Выбор врача, проверившего свидетельство

1.3 Печать свидетельств о смерти

Предусмотрено два типа печати свидетельств о смерти: пробная и окончательная.

Также предусмотрена печать согласия на электронное свидетельство. Перечень типов печати отображается при нажатии кнопки «Печать» (Рисунок 85):




Рисунок 85. Перечень документов для печати

При выборе пробной печати свидетельства в новой вкладке браузера откроется печатная форма свидетельства о смерти по форме № 106/у или № 106-2/у соответственно с выбором параметров печати (Рисунок 86, Рисунок 87). Свидетельство состоит из нескольких листов, для их просмотра следует прокрутить форму.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

Приложение №1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 15 » апреля 2021 г. № 352н

КОРПУС МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ
К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106/У

СЕРИЯ 14 № 241045123
Дата выдачи « 21 » Июль 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:

серия № от

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей): _____
 2. Пол: мужской женский _____
 3. Дата рождения: число _____ месяц _____ год _____
 4. Дата смерти: число _____ месяц _____ год _____ час _____ мин. _____
 5. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей): субъект Российской Федерации: _____
 район: _____ город: _____
 населенный пункт: _____ улица: _____
 дом: _____ стр: _____ корп: _____ кв: _____
 6. Смерть наступила на месте происшествия в машине скорой помощи в стационаре дома в образовательной организации
 в другом месте _____
 Для детей, умерших в возрасте до 1 года:
 7. Дата рождения: число _____ месяц _____ год _____
 число месяцев _____ число дней _____ жизни _____
 8. Место рождения: субъект Российской Федерации: _____
 район: _____ город: _____
 населенный пункт: _____ улица: _____
 дом: _____ стр: _____ корп: _____ кв: _____
 9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери _____
 линия отрыва

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Код формы по ОКУД: 5103835 2
адрес места нахождения: _____	Медицинская документация Учетная форма № 106/У Утверждена приказом Минздрава России от « 15 » апреля 2021 г. № 352н

Код по ОКПО 12345678
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности:
11222 от 01 января 2000 года

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
СЕРИЯ 14 № 241045123
Дата выдачи « 21 » Июль 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:

серия № от

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей): _____
 2. Пол: мужской женский _____
 3. Дата рождения: число _____ месяц _____ год _____
 4. Документ, удостоверяющий личность умершего: _____ серия _____ номер _____
 кем и когда выдан _____
 5. СНИЛС: _____
 6. Полис ОМС: _____
 7. Дата смерти: число 21 месяц 07 год 2022 час 11 мин. 40 _____
 8. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей):
 район: г Коломна город: _____
 населенный пункт: _____ улица: _____
 дом: _____ стр: _____ корп: _____ кв: _____
 9. Место смерти: _____
 район: _____ город: _____
 населенный пункт: _____ улица: _____
 дом: _____ стр: _____ корп: _____ кв: _____
 10. Место смерти: _____
 район: _____ город: _____
 населенный пункт: _____ улица: _____
 дом: _____ стр: _____ корп: _____ кв: _____
 11. Местность: городская сельская
 12. Смерть наступила на месте происшествия в машине скорой помощи в стационаре дома в образовательной организации
 в другом месте _____
 13. * Для детей, умерших в возрасте от 168час. до 1 месяца: _____

Рисунок 86. Фрагмент пробной печатной формы свидетельства о смерти по форме №

106/У

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 15 » апреля 2021 г. № 352н

КОРШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ
к УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106-2/У
СЕРИЯ 14 № 400000160
Дата выдачи « 04 » Апрель 2022 г.

(окончательного , предварительного , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:
серия № от _____

1. Рождение мертвого ребенка: число 04 месяца 04 года 2022 час - мин. -
2. Ребенок родился живым: число _____ месяц _____ год _____ час _____ мин. _____
и умер (зата): число _____ месяц _____ год _____ час _____ мин. _____
3. Смерть наступила: до начала родов [1] во время родов [2] после родов [3] неизвестно [4]
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери Отчаянная Отчаянна
5. Дата рождения матери число 22 месяца 06 года 1985
6. Регистрация по месту жительства (пребывания) матери умершего (мертворожденного) ребенка:
субъект Российской Федерации : обл. Белгородская
район _____ город _____
населенный пункт _____ улица _____
дом _____ стр. _____ корп. _____ кв. _____
7. Местность: **Белгородская** [1] сельская [2]
8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего ребенка (фамилия ребенка, родившегося мертвым)
Отчет Проверка Отчаян
9. Пол: **мужской** [1] женский [2]
10. Смерть (мертворождение) произошла(о): в стационаре [1] дома [2] в другом месте [3] неизвестно [4]
иная отчечка _____

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
адрес места нахождения: _____
Код по ОКПО 12345678
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности:
11222 от 01 Января 2000 года

Код формы по ОКУД 5103837 5

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ
СЕРИЯ 14 № 400000160
Дата выдачи « 04 » Апрель 2022 г.
(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:

серия № от _____

1. Рождение мертвого ребенка: число 04 месяц 04 год 2022 час - мин. -
2. Ребенок родился живым: число _____ месяц _____ год _____ час _____ мин. _____
и умер (зата): число _____ месяц _____ год _____ час _____ мин. _____
3. Смерть наступила: до начала родов [1] во время родов [2] после родов [3] неизвестно [4]

Мать 15. Фамилия _____
Ребенок

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
16. Место смерти (рождения мертвого ребенка):
субъект Российской Федерации : обл. Белгородская

число месяц год

Рисунок 87. Фрагмент пробной печатной формы свидетельства о смерти по форме № 106-

2/У

При выборе кнопки «Печать свидетельства» в новой вкладке браузера откроется печатная форма свидетельства о смерти по форме № 106/У или № 106-2/У для передачи получателю (Рисунок 88, Рисунок 89).

Приложение №1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 15 » апреля 2021 г. № 352н

КОРШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ

К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106/У
СЕРИЯ 14 № 241045123

Дата выдачи « 21 » Июль 2022 г.

(окончательное, предварительное, взамен предварительного, взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:

серия № от

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей) _____
2. Пол: мужской 1 женский 2 _____
3. Дата рождения: число месяц год час. мин.
4. Дата смерти: число месяц год час. мин.
5. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей): субъект Российской Федерации: _____
район: _____
населенный пункт: _____
город: _____
уллица: _____
дом стр. корп. кв. комн.
6. Смерть наступила: на месте происшествия 1 в машине скорой помощи 2 в стационаре 3 дома 4 в образовательной организации 5
в другом месте 6
7. Для детей, умерших в возрасте до 1 года:
8. Место рождения: субъект Российской Федерации: _____
район: _____
населенный пункт: _____
город: _____
уллица: _____
дом стр. корп. кв.
9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери _____
личия отреза _____

Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность) _____
адрес места нахождения: _____
Код по ОКПО 12345678
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности:
11222 от 01 Января 2000 года

Код формы по ОКУД 5103835 2
Медицинская документация
Учетная форма № 106/У
Утверждена приказом
Минздрав России
от « 15 » апреля 2021 г. №352н

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

СЕРИЯ 14 № 241045123

Дата выдачи « 21 » Июль 2022 г.

(окончательное, предварительное, взамен предварительного, взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:

серия № от

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей) _____
2. Пол: мужской 1 женский 2 _____
3. Дата рождения: число 26 месяц 10 год 1998
4. Документ, удостоверяющий личность умершего: _____ серия номер
кем и когда выдан _____
5. СНИЛС: _____
6. Полис ОМС: _____
7. Дата смерти: число 21 месяц 07 год 2022 час. 11 мин. 40
8. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей): субъект Российской Федерации: _____
район: _____
населенный пункт: _____
город: _____
уллица: _____
дом стр. корп. кв.
9. Место: городская 1 сельская 2 _____

Рисунок 88. Фрагмент печатной формы свидетельства о смерти по форме № 106/У

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 15 » апреля 2021 г. № 352н

КОРПУС МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ
К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106-2/У
СЕРИЯ 14 № 400000160
Дата выдачи « 04 » Апрель 2022 г.
(окончательного , предварительного , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:
серия № от

1. Рождение мертвого ребенка: число 04 месяцы 04 год 2022 час. - мин. -
2. Ребенок родился живым: число месяцы год час. мин.
и умер (дата): число месяцы год час. мин.
3. Смерть наступила: до начала родов во время родов после родов неизвестно
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери Отчаянья Отчечанвия
5. Дата рождения матери число 22 месяцы 06 год 1985
6. Регистрация по месту жительства (пребывания) матери умершего (мертворожденного) ребенка:
субъект Российской Федерации :
район: город: населенный пункт: улица:
дом 22 стр. корп. кв. 22
7. Местность: городская сельская
8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего ребенка (фамилия ребенка, родившегося мертвым)
Отчет Проверка Отчетным
9. Пол: мужской женский
10. Смерть (мертворождение) произошла(о): в стационаре дома в другом месте неизвестно
личина отца

Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность):
адрес места нахождения: Код формы по ОКУД 5103837 5
Код по ОКПО 12345678
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности:
11222 от 01 Января 2000 года

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ
СЕРИЯ 14 № 400000160
Дата выдачи « 04 » Апрель 2022 г.
(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:
серия № от

1. Рождение мертвого ребенка: число 04 месяцы 04 год 2022 час. - мин. -
2. Ребенок родился живым: число месяцы год час. мин.
и умер (дата): число месяцы год час. мин.
3. Смерть наступила: до начала родов во время родов после родов неизвестно
Мать **Ребенок**
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии): 15. Фамилия:

5. Дата рождения: 22 06 1985 16. Место смерти (рождения мертвого ребенка):
губернатор Российской Федерации - губ. Белгородская

Рисунок 89. Фрагмент печатной формы свидетельства о смерти по форме № 106-2/У

При выводе свидетельства на печать осуществляется проверка на заполнение обязательных полей. Если обязательные поля не были заполнены, то появится сообщение с перечнем полей, которые необходимо заполнить (Рисунок 90). Подробное описание формально-логического контроля при выписке медицинских свидетельств о смерти доступно по ссылке <https://confluence.softtrust.ru/x/QwQvAg>.




Рисунок 90. Предупреждающее сообщение о наличии незаполненных обязательных полей

Также в момент вывода на печать выполняются проверки корректности формирования в части:

- корректности заполнения полей согласно возрасту, полу и т.д.;
- корректности кодирования причин смерти (валидаторы реализованы в соответствии с «Методическими рекомендациями по правилам контроля корректности кодирования причин смерти и заполнения медицинского свидетельства о смерти», опубликованными на Портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ (<https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3851>)).

При печати свидетельства в Системе выполняется проверка должности руководителя и лица, заполнившего свидетельство. Если должности совпадают, отобразится предупреждающее сообщение о том, что должности должны отличаться (Рисунок 91).




Рисунок 91. Предупреждающее сообщение

Для продолжения операции необходимо нажать «Да», для отмены – «Нет».

После печати свидетельство о смерти становится недоступным для редактирования и примет статус «Напечатано». Доступна только возможность создания изменения к

свидетельству либо выдача дубликата (Рисунок 92). При этом вывод на печать свидетельства доступен неограниченное количество раз.

Рисунок 92. Свидетельство о смерти, недоступное для редактирования

Для свидетельств, выданных до 01.09.2021г., предусмотрена возможность печати копии бланка по Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008 №782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти». Печать доступна по кнопке «Печать» (Рисунок 93), расположенной на форме создания свидетельства о смерти, а также через пункт контекстного меню «Открыть печатную форму» в Журнале свидетельств о смерти (Рисунок 94).

Рисунок 93. Кнопка «Печать»

Количество записей: 100 из 105		
	Серия, номер	ФИО умершего
▼	14 №200000304	Попов Павел Николаевич
▼	14 №200000305	Попова Елена Николаевна

Рисунок 94. Пункт меню «Открыть печатную форму»

При выборе пункта откроется печатная форма 106/у-08 или 106-2/у-08, сформированная по Приказу №782н. В правом верхнем углу формы будет пометка «Копия» (Рисунок 95).

Копия
Приложение № 2
к приказу Минздравсоцразвития России
от «26» декабря 2008 г. №782н

**КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ
К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ № 106/У**

Серия 14 № 200000117
Дата выдачи « 31 » 08 2021 г.

(окончательного, предварительного, взамен предварительного, взамен окончательного (подчеркнуть))
серия № « ___ » ____ г.

1. Фамилия, имя, отчество умершего(ей): _____

2. Пол: мужской , женский

3. Дата рождения: число 31, месяц 08, год 2000

4. Дата смерти: число 31, месяц 08, год 2021, время 00:00

5. Место постоянного жительства (регистрации) умершего(ей): республика, край, область РОССИЯ, г. Москва
район _____ город _____ населенный пункт _____
улица _____ дом _____ кв. _____

6. Смерть наступила: на месте происшествия , в машине скорой помощи , в стационаре , дома , в другом месте
Для детей, умерших в возрасте до 1 года:
7. Дата рождения: число _____, месяц _____, год _____, число месяцев: _____, дней жизни: _____
8. Место рождения: _____

9. Фамилия, имя, отчество матери: _____

Рисунок 95. Печатная форма, сформированная по Приказу №782н

Пункт «Согласие на электронное свидетельство» активен, если включен флагок «Электронное» (заполнен СНИЛС получателя) (Рисунок 96). Если флагок «Электронное» выключен (СНИЛС получателя неизвестен), пункт «Согласие на электронное свидетельство» не активен.




Рисунок 96. Выбор печатной формы

При выборе пункта «Согласие на электронное свидетельство» откроется печатная форма согласия в зависимости от типа свидетельства (обычного и перинатального) (Рисунок 97, Рисунок 98). Печать согласия на электронное свидетельство доступно после указания получателя свидетельства и серии/номера свидетельства.

Согласие гражданина (законного представителя) на получение медицинского свидетельства о смерти в электронном виде

Я, _____,
Адрес проживания: _____ (Адрес места жительства гражданина или законного представителя)
документ, удостоверяющий личность: _____ (по месту жительства) серия: _____ номер: _____
Выдан: _____ (дата и место)
СНИЛС: _____
мобильный телефон: _____
являясь законным представителем (далее субъект ПДД),
на основании № _____ выданного _____

(кем и когда)
подтверждаю мои полномочия законного представителя субъекта ПДД, в соответствии с требованиями статьи Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «о персональных данных» даю согласие

(наименование медицинской организации)
находящейся по адресу: _____

на обработку и использование данных, содержащихся в настоящем согласии с целью получения и оформления медицинского свидетельства о смерти в форме электронных документов с использованием усиленной криптографической электронной подписи медицинского работника, а также передачу данных содержащихся в настоящем согласии субъекту Федерального реестра электронных медицинских документов. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, мобильный телефон, паспортные данные или данные другого документа личности, паспорт, номер страхового свидетельства, полиса обязательного медицинского страхования (СНИЛС).

Я согласую на сбор, систематизацию, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение способами, включая использование средств автоматизации, на период моих данных в статистических целях, медико-профилактических целях; целях оказания медико-санитарных услуг, на бесперебойное хранение данных, на обработку которых дается согласие.

Наряду с действием с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общеизвестные используемые оператором способы обработки персональных данных - обработка моих персональных будет осуществляться путем смешанной обработки Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Московской области посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (перечни) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими функционирование ЕГИСЗО.

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреждаю.

Отказ от настоящего согласия на обработку персональных данных осуществляется в письменной форме путем направления в медицинское учреждение письменного документа, содержащего требование об отзыве согласия.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных», с Положением о защите персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных данных мнеexplained.

Подпись гражданина _____ Дата _____

Рисунок 97. Печатная форма «Согласие гражданина (законного представителя) на получение медицинского свидетельства о смерти в электронном виде»

Согласие гражданина (законного представителя) на получение медицинского свидетельства о перинатальной смерти в электронном виде

Я, _____ (фамилия, имя, отчество гражданина или законного представителя)

Адрес проживания _____ (по месту регистрации) город _____ номер _____

документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ номер _____

Выдан _____ (кем и когда)

СНИЛС _____
мобильный телефон: _____
законом законом представителем (далее субъект ПДн)
на основании № _____, наданного _____

(имя гражданина)

подтверждаю мои полномочия законного представителя субъекта ПДн, в соответствии с требованиями статьи Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие

(наименование медицинской организации)

находящейся по адресу:

на обработку и использование данных, содержащихся в настоящем согласии с целью получения и оформления медицинского свидетельства о перинатальной смерти в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинской работника, а также передачу данных содержащихся в настоящем согласии в Федеральный реестр электронных медицинских документов, на обработку которых лежит согласие субъекта фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, мобильный телефон, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) в целях его сбора, хранения, использования, изменения, обновления, изменения, использования, обес печивания, блокирования, удаления, способом, изложенным в санкциях (распоряжениях) и отчетных формах, предусмотренных документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по ОМС.

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреждено(а).

Отныне настоящим согласием на обработку персональных данных осуществляется в письменной форме путем направления в медицинское учреждение письменного документа, содержащего требование об отзыве согласия

Подтверждая, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с Положением о защите персональных данных, прав и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись гражданина _____ Дата _____

Рисунок 98. Печатная форма «Согласие гражданина (законного представителя) на получение медицинского свидетельства о перинатальной смерти в электронном виде»

1.4 Подпись и отправка свидетельства о смерти в РЭМД

После перехода свидетельства о смерти в статус «Напечатано» становится доступна

кнопка для подписания свидетельства лицом, заполнившим свидетельство (Рисунок 99). Кнопка расположена на вкладке «Причины установлены».

Рисунок 99. Кнопка для подписания свидетельства о смерти лицом, заполнившим свидетельство

После подписания документа лицом, заполнившим свидетельство, становится доступна кнопка для подписания свидетельства руководителем.

Важно! Для корректного подписания документа должны быть установлены при работе в ОС Windows: КриптоПро ЭП Browser plug-in, КриптоПро CSP или VipNet CSP (в зависимости от вида ЭП). При работе в ОС Linux должен быть установлен CryptoPro CSP и КриптоПро ЭП Browser plug-in или VipNet PKI.

После подписания документа лицом, заполнившим свидетельство, становится доступна кнопка «Открыть ЭМД» (Рисунок 100). Активность кнопки «Открыть ЭМД» определяется системной настройкой «ЭМД: Адрес локального хранилища». Кнопка будет не активна, если в настройке не прописан путь доступа к хранилищу ЭМД. Описание настройки приведено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS.

Рисунок 100. Кнопка «Открыть ЭМД»

После подписания свидетельства руководителем в новой вкладке браузера автоматически открывается печатная форма ЭМД «Медицинского свидетельства о смерти» (Рисунок 104) или ЭМД «Документ, подтверждающий содержание медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа» (Рисунок 105), в зависимости от формы свидетельства.

После подписания руководителем свидетельство о смерти автоматически отправляется в РЭМД. Отображается информационное сообщение об успешной отправке ЭМД в региональный реестр ЭМД (Рисунок 101).




Рисунок 101. Сообщение Системы

В случае успешной отправки рядом со статусом «Напечатано» будет отображено «Отправлено в РЭМД» (Рисунок 102).

The screenshot shows the 'Свидетельство о смерти' (Death Certificate) application window. At the top right, there is a red box highlighting the status message 'Напечатано' (Printed) and '(Отправлено в РЭМД)' (Sent to REMD) with a green circular icon. The form contains various input fields for personal information, death details, and certificate types. At the bottom, there are buttons for 'Испорчино' (Cancel), 'Открыть ЭМД' (Open REMD), 'Печать' (Print), 'Сохранить' (Save), and 'Закрыть' (Close).

Рисунок 102. Статус успешной отправки в РЭМД

Для обновления статуса запроса следует нажать кнопку (Рисунок 102).

После получения сведений о регистрации МСС в РЭМД ниже наименования статуса будет отображаться регистрационный номер (Рисунок 103).

This screenshot is identical to Figure 102, showing the 'Свидетельство о смерти' application window. The status message at the top right now includes the registration number 'reg.№ 31.1.1.000006700'. The rest of the interface, including form fields and buttons, is the same as in Figure 102.

Рисунок 103. Отображение регистрационного номера МСС

При подписании МСС выполняется формирование СЭМД и отправка свидетельств в ВИМИС ССЗ/ АКиНЭО/ Онкология/ Профилактика.

Для формирования СЭМД и отправки в ВИМИС ССЗ требуется выполнение хотя бы одного условия:

1. Пациент включен в один из регистров по ССЗ:
 - Регистр ОНМК.
 - Регистр ОКС.
 - Регистр хронической сердечной недостаточности.
 - Регистр больных ишемической болезнью сердца.
 - Регистр фибрилляции предсердий.
2. Хотя бы одна из причин смерти входит в одну из следующих групп диагнозов по ССЗ:
 - Группа ОКС.
 - Группа ОНМК.
 - Группа ИБС.
 - Группа ФП.
 - Группа ХСН.

Для формирования СЭМД и отправки в ВИМИС Онкология требуется выполнение хотя бы одного условия:

1. Хотя бы одна из причин смерти входит в одну из следующих групп диагнозов по онкологии:
 - Онкологическое заболевание.
 - Предопухолевые заболевания (состояния).
 - Подозрение на онкологическое заболевание.
2. Пациент включен в один из регистров по онкологии:
 - Регистр пациентов с онкологическими заболеваниями.
 - Регистр пациентов с предопухолевыми заболеваниями (состояниями).
 - Регистр пациентов с подозрением на онкологическое заболевание.

Для формирования СЭМД и отправки в ВИМИС АКиНЭО требуется выполнение хотя бы одного условия:

1. Хотя бы одна из причин смерти входит в группу диагнозов по АКиНЭО:
 - Группа АКиНЭО
2. Пациент включен в один из регистров по АКиНЭО:
 - Регистр беременных.

- Регистр критических акушерских состояний.

3. Если зафиксирована смерть ребенка до года, только если со дня рождения не прошло 42 дня

Отправка свидетельств о перинатальной смерти в ВИМИС АКиНЭО осуществляется только в том случае, если известен полис матери. Если полис матери неизвестен, такое свидетельство будет отправлено только в РЭМД.

Для формирования СЭМД и отправки в ВИМИС Профилактика требуется включенная настройка «Отправка СС в ВИМИС» (описание настройки см. в Руководстве администратора) и выполнение хотя бы одного условия:

1. У пациента есть карта диспансерного наблюдения, при этом:

- В карте диспансерного наблюдения установлен диагноз из одной из групп:
«Диспансерное наблюдение»
«Артериальная гипертония 1-3 степени, за исключением резистентной артериальной гипертонии»
«Осложнения артериальной гипертонии»
«Диспансерное наблюдение несовершеннолетних»
- Карта диспансерного наблюдения открыта или закрыта.

2. У пациента закрыта карта мед. обследования, при соблюдении условий:

- Карта медицинского обследования создана по следующим видам диспансеризации:

Для пациента старше 18 лет: «404н Диспансеризация», «404н Профилактические медицинские осмотры», «404нД_Н_18-99_ - Углубленная диспансеризация для пациентов переболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19)», «404нП_Н_18-99_ - Углубленные проф. осмотры для пациентов переболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19)». Для пациента младше 18 лет: «514н Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних».

3. У пациента есть карта иммунопрофилактики.

Отправка свидетельств в ВИМИС ССЗ/ АКиНЭО/ Онкология/ Профилактика осуществляется только в том случае, если у умершего известно ФИО, дата рождения и СНИЛС. В противном случае СЭМД будет отправлен только в РЭМД.

Просмотреть сформированный и подписанный ЭМД можно несколькими способами:

- Нажать на регистрационный номер на форме свидетельства о смерти (Рисунок 103);
- Нажать на кнопку «Открыть ЭМД» на форме свидетельства о смерти (Рисунок 100).

В результате в новой вкладке браузера откроется окно просмотра сформированного и подписанного ЭМД (Рисунок 104), (Рисунок 105).

The screenshot shows a web browser window titled 'Печатная форма ЭМД' (Printed form EMR). The main content is a 'Medical certificate of death' from January 13, 2022. The document includes fields for the deceased's personal information, medical history, cause of death, and the deceased's occupation. At the bottom, there are buttons for 'Print' and 'Download'.

История обмена с РЭМД

Журнал ЭМД

Печать Скачать

Рисунок 104. Печатная форма ЭМД «Медицинское свидетельство о смерти»

ФИО (именичество): Иванов
Пол: Мужской
Медицинская организация: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения - областная центральная районная больница
Адрес: Адрес: Тел. +7(495) 123-45-67
Документ, подтверждающий содержание медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа от 26 Января 2022
Место наступления смерти: Салон 14 номер 25467800
Дата и время смерти: 26.01.2022 10:00
Местность по месту наступления смерти: г. Москва
Местность смерти: Город
Доношенность умершего ребенка возрастом от 168 часов до 1 месяца жизни: неприменимо
Доношенность умершего ребенка возрастом от 168 часов до 1 месяца жизни: неприменимо
Которым по счету ребенок был рожден у матери: неприменимо
Образование умершего: неизвестно
Семейное положение умершего: неизвестно
Серия и номер полиса ОМС:
История обмена с РЭМД
Журнал ЭМД
Печать Скачать

Рисунок 105. Печатная форма ЭМД ««Документ, подтверждающий содержание медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа»»

В нижней части печатной формы ЭМД отображается штамп ЭЦП, содержащий следующие сведения о подписях (Рисунок 106):

- «Сертификат» – отображается номер сертификата.
- «Владелец» – отображается ФИО пользователя, подписавшего МСС.
- «Действителен с .. по» – отображается период действия сертификата.

Место наступления смерти: в стационаре
Доношенность умершего ребенка возрастом от 168 часов до 1 месяца жизни: неприменимо
Место наступления смерти: в стационаре
Местность смерти: город
Семейное положение умершего: неизвестно
Образование умершего: неизвестно
Занятость умершего: пенсионер
Серия и номер полиса ОМС:
Характеристика причины смерти
Род смерти: от заболевания
Дата и время приведшее к смерти от внешних причин: неприменимо
Тип медицинского работника, установившего причину смерти: врач-патологоанатом
Основания для определения причин смерти: вскрытие
Варианты связи смерти с беременностью: неприменимо
Варианты связи смерти с беременностью: неприменимо
Причины смерти Период времени Код МКБ
Болезнь или состоянне, непосредственно приведшее к смерти A41.8
Сепсис вызванный уточненным микроорганизмом MB6.4
Перионадгломеральная причина смерти E11.7
Синдром синдрома синдрома
Прочие захваченные состояния, способствовавшие смерти N20.9
Прочие захваченные состояния, способствовавшие смерти
Мочекаменная болезнь
Документ составил: врач-патологоанатом
Документ заверил: заместитель руководителя медицинской организации
Свидетельство выдано и проверено
врачом, ответственным за правильность заполнения
медицинских свидетельств
Документ подписан в
Составлено в
Согласовано в
Подпись
Исполнитель
Документ подписан в
Составлено в
Согласовано в
Подпись
Исполнитель

Рисунок 106. Отображение штампа ЭЦП на печатной форме ЭМД

Для скачивания МСС следует нажать кнопку «Скачать». Файл будет загружен на жесткий диск компьютера.

Для печати МСС необходимо нажать кнопку «Печать». Дальнейшая печать производится стандартными средствами браузера.

Для просмотра истории обработки документа следует в левом боковом меню выбрать пункт «История обмена с РЭМД» (Рисунок 107). В результате выполнения действия откроется история обмена с РЭМД.

История обмена с РЭМД

Журнал ЭМД

Рисунок 107. Пункт «История обмена с РЭМД»

Просмотр ЭМД также доступен через Журнал ЭМД (описание работы с Журналом ЭМД приведено в Руководстве пользователя ТМ МИС Saas Том 2).

Если по ранее отправленному в РЭМД свидетельству о смерти была возвращена ошибка отправки в связи с техническими проблемами Системы (статус в РЭМД – «Ошибка отправки»), такое свидетельство также доступно для повторной отправки в РЭМД с помощью кнопки «Отправить в РЭМД».

Добавлено примечание ([A1]: 1.WHC-11112)

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: Имя: Отчество: 2. Пол: Не опознан

3. Дата рождения: 4. Местность: 5. Адрес места жительства: 6. Гражданин

7. Свидетельство о смерти (№ 106/у) 8. Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Сведения об умершем

Серия: Номер: 9. Местность: 10. Адрес места жительства: 11. Пол: Мужской

12. Дата смерти: 13. Местность смерти: 14. Получатель:

15. Смерть произошла: 16. Место смерти: 17. Обстоятельства смерти: от заболевания

18. Свидетельство о смерти (№ 106/у) 19. Местность смерти: городской

4. Документ, удостоверяющий личность

5. СНИЛС: 6. Серия ОМС: 7. Номер ОМС: 8. Кем выдан: Неизвестно

Новое свидетельство

Испорено Открыть ЭМД Отправить в РЭМД Печать Сохранить Закрыть

Напечатано

Статус в РЭМД

Добавлено примечание ([A1]: 1.WHC-11112)

Ошибка при отправке

Ошибка при отправке

Рисунок 108. Повторная отправка в РЭМД

Если МСС или МСПС подписано первой подписью врача, заполнившего свидетельство, ее можно снять. Снятие подписи также доступно, если созданный в

результате подписания документа ЭМД находится в статусе «Ожидание подписания», «Подписан», «Ошибка отправки» и «Ошибка регистрации». Для снятия подписи необходимо в блоке «Причины установлены» нажать кнопку «Снять подпись» (Рисунок 109). Данная функция доступна при наличии роли «Отмена подписи». Назначение ролей пользователю описано в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS. Также при необходимости, есть возможность снять подпись и отредактировать поля «Лицо, заполнившее свидетельство» и «Руководитель», для последующей успешной отправки в РЭМД.

Добавлено примечание ([A2]): 1.WHC-11147

The screenshot shows a digital form for a death certificate. At the top right, it says 'Напечатано' (Printed). The main area contains fields for personal information like name, date of birth, gender, and cause of death. A large red rectangular box highlights the 'Delete signature' button at the bottom right of the main form area. Below the main form, there's a sidebar with options for 'New certificate' and 'Signature replacement' (e.g., 'Instead of final', 'Instead of final and final'). At the bottom, there are buttons for 'Open EMR', 'Print', 'Save', and 'Close'.

Рисунок 109. Снятие электронной подписи

Подпись с МСС будет снята.

Добавлено примечание ([A3]): 1.WHC-11111

1.5 Перевод свидетельства о смерти в статус «Испорчено»

Если выявлено некорректное заполнение медицинского свидетельства о смерти, то его необходимо отметить, как «испорчено». Взамен испорченного создается новое свидетельство (см. раздел 1.1).

Для того чтобы перевести свидетельство в статус «Испорчено», следует на форме свидетельства нажать кнопку «Испорчено» (Рисунок 110). Кнопка доступна после печати, если документ еще не подписан, а также при наличии роли "СС. Доступность кнопки «Испорчено», если подписан одной подписью врача.

Добавлено примечание ([A4]): 1.WHC-11110

Рисунок 110. Перевод свидетельства в статус «Испорчено»

В результате нажатия кнопки появится окно подтверждения перевода свидетельства в статус «Испорчено» (Рисунок 111). Для продолжения операции необходимо нажать «Да».




Рисунок 111. Окно подтверждения перевода свидетельства в статус «Испорчено»

Свидетельство о смерти примет статус «Испорчено» (Рисунок 112). В этом статусе все ЭМД для этого МСС будут удалены.

Добавлено примечание ([A5]): 1.WHC-11110



Рисунок 112. Свидетельство о смерти в статусе «Испорчено»

1.6 Создание изменений к свидетельствам

Для того чтобы создать изменение к свидетельству, следует в журнале выбрать необходимое свидетельство со статусом «Напечатано» либо «Испорчено». Отобразится заполненная форма свидетельства о смерти, недоступная для редактирования (Рисунок 113).

Свидетельство о смерти

Мужской 14.11.2019 г. 14.11.2019 г. окончательное Испорчено Свидетельство о смерти А01.3 - Паратиф С

1. Фамилия: Имя: Отчество: 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: 22.06.2000 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

Свидетельство о смерти (№ 106/у) Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: Номер: Вручную Дата выдачи: Тип свидетельства: окончательное Дубликат

7. Дата смерти: 12.10.2022 07:52 18. Обстоятельства смерти: от заболевания 11. Местность смерти: Городской

12. Смерть произошла: на месте происшествия 10. Место смерти: 14. Получатель: Выбрать

4. Документ, удостоверяющий личность

Тип документа: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Неизвестно

Паспорт гражданина Российской Федерации

5. СНИЛС: Неизвестно 6. Серия ОМС: Номер ОМС: Неизвестно

Новое свидетельство

Испорчено

Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 113. Заполненная форма свидетельства

Для внесения изменений в свидетельство необходимо создать свидетельство о смерти с новым типом. Следует нажать на вкладку «Новое свидетельство», расположенную над вкладкой с открытым свидетельством. Отобразится окно с предупреждением о создании свидетельства со статусом взамен (Рисунок 114).




Рисунок 114. Окно с предупреждением о создании свидетельства

Для отмены проведения операции, следует нажать кнопку **Нет**.

Для подтверждения проведения операции, следует нажать кнопку **Да**. В результате отобразится форма создания свидетельства о смерти со статусом «Новый». Форма частично будет заполнена информацией из исходного свидетельства.

Поле «Тип свидетельства» будет автоматически заполнено значением «Взамен предварительного» или «Взамен окончательного» в зависимости от типа предыдущего медицинского свидетельства – «Окончательное» или «Предварительное». Для заполнения становятся доступными поля «Серия взамен», «Номер взамен», «Дата выдачи взамен». В них отображаются данные из исходного свидетельства. Данные свидетельства, выдаваемого взамен, вводятся в поля: «Серия», «Номер» и «Дата выдачи» (Рисунок 115).

Рисунок 115. Форма создания нового свидетельства

- «Серия», «Номер» – поля заполняются вручную с клавиатуры. Поля обязательны для заполнения.
- «Дата выдачи» – поле заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Поле обязательно для заполнения.

После внесения необходимых изменений свидетельство следует сохранить и отправить на печать. В журнале свидетельств о смерти в колонке «Тип свидетельства» отобразится наименование последнего сохраненного типа свидетельства (Рисунок 116).

Количество записей: 59									
Серия, номер	ФИО умершего	Пол	Дата рождения	Дата смерти	Дата выдачи	Тип свидетельства	Статус	Вид свидетельства	МО/Подразделение
123124 №1013	Мужской		25.05.2020 г.	04.06.2020 г.	взамен окончательного	Черновик		Свидетельство о смерти	А000 - Холка Вызванная колерным виброном 01, бисеар стоит

Рисунок 116. Новое свидетельство в журнале

1.7 Создание дубликата свидетельства о смерти

При утере медицинского свидетельства о смерти оформляется его дубликат. Для выдачи дубликата в списке свидетельств о смерти в разделе «Свидетельства о смерти» следует найти свидетельство со статусом «Напечатано» и выбрать пункт «Редактировать». Откроется окно «Свидетельство о смерти», недоступное для редактирования (Рисунок 117). В поле «Дубликат» следует установить флажок.

Рисунок 117. Создание дубликата свидетельства о смерти

На форме отобразятся поля: «Серия (исходного)», «Номер (исходного)» и «Дата выдачи (исходного)», недоступные для редактирования.

Рисунок 118. Отображение полей «Серия (исходного)», «Номер (исходного)» и «Дата выдачи (исходного)»

В дубликате свидетельства следует заполнить поля: «Серия», «Номер» и «Дата выдачи». Поле «Дата выдачи» заполняется автоматически текущей датой. При необходимости поле можно заполнить вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле.

После заполнения формы дубликат следует сохранить и вывести на печать (Рисунок 119). Печать дубликатов осуществляется аналогично печати свидетельств. В печатной форме дубликата выводится пометка «Дубликат».

Дубликат

Приложение №1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 15 » апреля 2021 г. №352н

КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ
К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106/У
СЕРИЯ 14 № 20000699
Дата выдачи « 31 » Август 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:
серия _____ № _____ от _____

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей) _____
 2. Пол: мужской женский _____
 3. Дата рождения: число 04 месяца 06 года 1975
 4. Дата смерти: число 22 месяца 03 года 2022 час. 09 мин. 17
 5. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей): субъект Российской Федерации обл. Белгородская
 район: _____
 населенный пункт: _____
 город: _____
 улица: _____
 дом: _____ стр. _____ корп. _____ кв. _____ комн. _____
 6. Смерть наступила: на месте происшествия в машине скорой помощи в стационаре дома в образовательной организации в другом месте
 Для детей, умерших в возрасте до 1 года:
 7. Дата рождения: число _____ месяц _____ год _____
 число месяцев _____ - число дней _____ - жизни
 8. Место рождения: субъект Российской Федерации: -
 район: _____
 населенный пункт: _____
 город: _____
 улица: _____
 дом: _____ стр. _____ корп. _____ кв. _____
 9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери _____
 зина отреза

Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность): _____
 адрес места нахождения: _____
 Код по ОКПО 12345678
 Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности:
 11222 от 01 Января 2000 года

Код формы по ОКУД 5103835 2

Медицинская документация
Учетная форма № 106/У
Утверждена приказом
Минздрава России
от « 15 » апреля 2021 г. №352н

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
СЕРИЯ 14 № 20000699
Дата выдачи « 31 » Август 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:
серия _____ № _____ от _____

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей) _____
 2. Пол: мужской женский _____

Рисунок 119. Фрагмент печатной формы дубликата свидетельства о смерти по форме №

106/У

Дубликат свидетельства о смерти со статусом «Напечатано» можно распечатать повторно, нажав кнопку «Печать» → «Печать свидетельства».