

Инструкция по выдаче медицинских свидетельств о смерти

На 80 листах

2022г.

Оглавление

1	СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ	3
1.1	Создание свидетельства о смерти	9
1.1.1	Вкладка «Сведения об умершем»	12
1.1.2	Вкладка «Причины смерти»	27
1.1.3	Вкладка «Причины установлены»	35
1.1.4	Вкладка «Дополнительно»	36
1.1.5	Вкладка «Настройки».....	38
1.2	Создание свидетельства о перинатальной смерти.....	40
1.2.1	Вкладка «Сведения о ребенке»	42
1.2.2	Вкладка «Причины смерти»	47
1.2.3	Вкладка «Причины установлены»	51
1.2.4	Вкладка «Информация о матери»	52
1.2.5	Вкладка «Настройки».....	54
1.3	ПЕЧАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ	57
1.4	Подпись и отправка свидетельства о смерти в РЭМД	65
1.5	Перевод свидетельства о смерти в статус «Испорчено».....	74
1.6	Создание изменений к свидетельствам.....	76
1.7	Создание дубликата свидетельства о смерти	78

1 СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ

Система позволяет вести учет умерших пациентов и плодов, оформлять свидетельства об их смерти. Для формирования свидетельства о смерти пользователю должна быть назначена роль «Свидетельства о смерти».

Свидетельство о смерти оформляется по форме № 106/У. Свидетельство о перинатальной смерти оформляется по форме № 106-2/У. Свидетельство о перинатальной смерти оформляется в том же окне, что и свидетельство о смерти, но с некоторыми отличиями.

В Системе реализован сервис автоматической генерации номеров медицинских свидетельств о смерти (МСС) и медицинских свидетельств о перинатальной смерти (МСПС) для исключения дублирования номеров на уровне региона. Номер свидетельства заполняется автоматически на основании выделенного МО диапазона номеров. Ведение автоматической нумерации определяется системной настройкой «СС: Режим взаимодействия с пулом номеров».

Номера медицинских свидетельств о смерти формируются в следующем формате:

- МСС бумажный – 2XXXXXXX (Рисунок 1);
- МСПС бумажный – 4XXXXXXX.

The screenshot shows the 'Свидетельство о смерти' (Death Certificate) form. At the top right, it says 'Черновик' (Draft). The 'Номер' (Number) field is highlighted with a red border and contains the value '234567800'. Other fields include 'Фамилия' (Last name), 'Имя' (First name), 'Отчество' (Middle name), 'Пол' (Gender), 'Дата рождения' (Date of birth), 'Местность' (Place), 'Адрес места жительства' (Address), 'Сведения об умершем' (Information about the deceased), 'Причины смерти' (Causes of death), 'Причины установлены' (Causes established), 'Дополнительно' (Additional), 'Настройки' (Settings), 'Свидетельство о смерти (№ 106/у)' (Death certificate (No 106/u)), 'Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)' (Perinatal death certificate (No 106-2/u)), 'Серия' (Series), 'Номер' (Number), 'Вручную' (Handwritten), 'Дата выдачи' (Issuance date), 'Тип свидетельства' (Type of certificate), 'Местность смерти' (Place of death), 'Место смерти' (Place of death), 'Получатель' (Recipient), 'Документ, удостоверяющий личность' (Document certifying identity), 'Тип документа' (Type of document), 'Серия' (Series), 'Номер' (Number), 'Дата выдачи' (Issuance date), 'Кем выдан' (Issued by), 'СНИЛС' (SNILS), 'Номер ОМС' (OMS number), and 'Печать' (Print), 'Сохранить' (Save), 'Закрыть' (Close).

Рисунок 1. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» автоматически
заполнено

После прохождения проверок номер свидетельства отмечается в БД ЛПУ и БД ЦОД НСИ специальным признаком, что он использован в выделенном диапазоне. Создание свидетельства с аналогичным номером недоступно на региональном уровне.

Создать свидетельство о смерти можно несколькими способами:

- в МКАБ через вкладку «Действия»;
- в разделе «Свидетельства о смерти».

Врачу поликлиники или другому ответственному сотруднику поликлиники следует создавать свидетельство о смерти в МКАБ на вкладке «Действия», так как для создания свидетельства о смерти пациента, прикрепленного к поликлинике, сначала нужно закрыть его МКАБ.

В бюро судебно-медицинской экспертизы и других учреждениях, где на умершего не заводятся МКАБ, свидетельство о смерти создается в пункте «Свидетельства о смерти», доступном на главной странице Системы (Рисунок 2). Также в этом пункте возможна работа с существующим свидетельством о смерти (просмотр, редактирование) и для сотрудников поликлиник.




Рисунок 2. Выбор пункта «Свидетельства о смерти»

После выбора пункта «Свидетельства о смерти» загрузится страница со списком свидетельств о смерти (Рисунок 4). По умолчанию список пустой, если необходимо увидеть полный список свидетельств пациентов, нужно нажать клавишу Enter или кнопку **Найти**. Максимальное количество отображаемых записей в списке – 100. Постранично записи не отображаются. Список всех записей можно выгрузить в excel-файл. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши по первому столбцу, в появившемся меню выбрать пункт «Сохранить в Excel» (Рисунок 3).




Рисунок 3. Выбор пункта «Сохранить в Excel»

The screenshot shows a web-based application for managing death certificates. At the top, there are navigation links: 'Личный кабинет' (Personal Cabinet), 'Администрирование' (Administration), 'Сообщения' (Messages), 'Настройки' (Settings), 'Очистить кеш' (Clear Cache), 'Помощь' (Help), and 'Выход' (Logout). Below the header, there are several dropdown filters:

- Район региона: Все районы региона
- МО/Юр. лица: Все МО/Юр.лица
- МО/Подразделение: Все МО/Подразделения
- Врач (оформил): ФИО врача, кто оформил
- Руководитель: ФИО руководителя

On the right side of the interface, there are more filter options:

- ФИО / №: ФИО / № Дубликат Все
- Дата выдачи с: по: Статус: Все
- Дата смерти с: по: Вид: Все
- Форма: Все Статус в РЭМД: Все
- Тип свид: Все Очистить Найти Создать

A message 'Количество записей: 100 из 496' is displayed above the results table. The table has columns: Серия, номер, ФИО умершего, Пол, Дата рождения, Дата смерти, Дата выдачи, Тип свидетельства, Статус, Вид свидетельства, МО/Подразделение, Основная причина с, Форма свидетеля, Статус в РЭМД.

Рисунок 4. Страница «Свидетельства о смерти»

Журнал состоит из следующих элементов:

1. Панель фильтрации – позволяет осуществить фильтрацию свидетельств о смерти в журнале по критериям.
2. Кнопка «Создать» – позволяет создать новое свидетельство о смерти.
3. Список свидетельств о смерти – отображает свидетельства о смерти и краткую информацию по ним.

Чтобы найти свидетельство о смерти в журнале следует заполнить необходимые поля фильтрации и нажать кнопку **Найти** (Рисунок 5).

This screenshot shows the search interface for finding death certificates. It includes the same filter dropdowns as the main page:

- Район региона: Все районы региона
- МО/Юр. лица: Все МО/Юр.лица
- МО/Подразделение: Все МО/Подразделения
- Врач (оформил): Иванов Петр Сергеевич
- Руководитель: ФИО руководителя

On the right side, there are additional search parameters:

- ФИО / №: ФИО / № Дубликат Все
- Дата выдачи с: по: Статус: Все
- Дата смерти с: по: Вид: Все
- Форма: Все Статус в РЭМД: Все
- Тип свид: Все Очистить Найти Создать

Рисунок 5. Поля для фильтрации свидетельств о смерти

Доступны следующие поля фильтрации журнала:

1. «ФИО / №» – в поле указывается ФИО пациента, номер свидетельства о смерти.
2. Признак «Искать среди всех свидетельств» позволяет производить поиск среди всех свидетельств (Рисунок 6). По умолчанию в списке отображается последнее созданное свидетельство по умершему, при установке флажка в списке отобразятся в том числе первоначальные и испорченные свидетельства.




Рисунок 6. Признак «Искать среди всех свидетельств»

3. «Дубликат» – в поле из выпадающего списка указывается является ли свидетельство дубликатом.

4. «Дата выдачи с-по» – в поле указывается диапазон дат выдачи свидетельства.
5. «Статус» – в поле из выпадающего списка указывается статус свидетельства.
6. «Дата смерти с-по» – в поле указывается диапазон дат смерти.
7. «Вид» – в поле из выпадающего списка указывается вид свидетельства.
8. «Форма» – в поле из выпадающего списка указывается форма свидетельства (бумажное, электронное).

9. «Статус в РЭМД» – в поле из выпадающего списка указывается статус свидетельства о смерти в РЭМД.

10. «Тип свид» – в поле из выпадающего списка указывается тип свидетельства.

Отобразится список свидетельств о смерти, удовлетворяющий условиям поиска (Рисунок 7).

Количество записей: 1	Серия, номер	ФИО умершего	Пол	Дата рождения	Дата смерти	Дата выдачи	Тип свидетельства	Статус	Вид свидетельства	МО/Подразделение	Основная причина смерти	Форма свидетельства	Статус в РЭМД
	14 №2655408	Мужской		18.10.2022 г.	18.10.2022 г.	окончательное	Напечатано	Свидетельство о смерти				Бумажное	Отправлен

Рисунок 7. Найденное свидетельство о смерти

Пользователям с ролью «Администратор» для просмотра доступны свидетельства о смерти всей медицинской организации. В таком случае для фильтрации становятся доступны следующие поля:

1. «Район региона» – в поле из выпадающего списка следует выбрать район региона.
2. «МО/Юр.лица» - в поле из выпадающего списка следует выбрать МО, либо юр. лицо.
3. «МО/Подразделение» – в поле из выпадающего списка следует выбрать МО, либо подразделение.
4. «Врач (оформил)» – в поле указывается ФИО врача, оформившего свидетельство о смерти.
5. «Руководитель» – в поле указывается ФИО руководителя.

Для очистки заполненных полей следует нажать кнопку **Очистить**.

Найденное свидетельство о смерти можно открыть для просмотра и редактирования.

Для этого нужно его выделить и вызвать контекстное меню, нажав кнопку или нажав правой кнопкой мыши по записи (Рисунок 8). В появившемся меню нужно выбрать пункт «Редактировать».




Рисунок 8. Пункт меню «Редактировать»

Откроется окно «Свидетельство о смерти», аналогичное окну нового свидетельства о смерти, только с заполненными полями (Рисунок 9).

Рисунок 9. Свидетельство о смерти с заполненными полями

Редактирование данных доступно для свидетельств со статусом «Черновик». Свидетельства со статусом «Напечатано», «Испорчено» доступны только для просмотра.

В области переключения между вкладками свидетельства в наименовании вкладки с открытым свидетельством будет указан номер и тип данного свидетельства. Над вкладкой с открытым свидетельством будет располагаться вкладка «Новое свидетельство», переход на которую подразумевает создание нового свидетельства. В одном окне «Свидетельство о смерти» отображаются все свидетельства, выданные на одного умершего (предварительное, окончательное и т.д.), и можно перейти к просмотру и редактированию каждого простым переходом на вкладку с ним (Рисунок 10).

Новое свидетельство
14 200000315 - взамен окончательного
14 200000293 - окончательное

Рисунок 10. Номера и типы свидетельства

Удалить можно только свидетельство со статусом «Черновик». Чтобы удалить свидетельство о смерти, следует вызвать контекстное меню, нажав кнопку  или нажав правой кнопкой мыши по записи. В появившемся меню необходимо выбрать пункт «Удалить» (Рисунок 11).




Рисунок 11. Пункт меню «Удалить»

Отобразится окно подтверждения удаления свидетельства (Рисунок 12).




Рисунок 12. Подтверждение удаления свидетельства

Для подтверждения удаления свидетельства следует нажать кнопку «Да».

Для отмены удаления свидетельства следует нажать кнопку «Нет».

Работа с существующим свидетельством о смерти аналогична работе с новым свидетельством о смерти. Для создания нового свидетельства о смерти на странице «Свидетельства о смерти» следует нажать кнопку «Создать». Откроется окно выбора карты пациента, для которого следует создать свидетельство о смерти (Рисунок 13). В списке отображаются открытые карты и закрытые по причине «Смерть».

Номер карты	ФИО	Дата рождения	Пол	СНИЛС	Полис	Адрес регистрации	Адрес проживания	Тип карты
ВФ0000000001		03.02.2009 г.	Мужской					МКАБ
ВФ0000000003		30.03.1939 г.	Женский		19			МКАБ
2439-17		09.08.1949 г.	Женский					МКСБ
24244		14.08.2004 г.	Мужской		, д.6		, д.6	МКСБ

Только умершие

Рисунок 13. Окно выбора карты пациента

Свидетельство о смерти можно создать на основе данных МКАБ или МКСБ – в окне со списком карт в столбце «Тип карты» указывается тип карты. Также, если нужно отобразить с списке карты только умерших пациентов, то есть, карты в статусе закрытых,

следует установить признак **Только умершие** – список карт обновится. После выбора МКАБ и сохранения свидетельства о смерти МКАБ автоматически перейдет в статус закрытой, если таковой не была.

При сохранении свидетельства о смерти или закрытии МКАБ с причиной смерть, пациент будет исключён из всех регистров, в которые он включен, по причине «Смерть».

Если на пациента не заведена МКАБ, то следует нажать кнопку **Добавить свидетельство (без выбора)** – по умолчанию появится окно «Свидетельство о перинатальной смерти». Переключение окна «Свидетельство о смерти» на окно «Свидетельство о перинатальной смерти» происходит, когда разница в дате смерти и дате рождения не превышает 7 дней (Рисунок 14).



Рисунок 14. Тип свидетельства

Работа со свидетельством о перинатальной смерти описана в п. 1.2 настоящей Инструкции.

1.1 Создание свидетельства о смерти

Окно «Свидетельство о смерти» (Рисунок 15) состоит из области персональных данных умершего (1), панели переключения между вкладками (2), рабочей области, в которой отображается содержимое вкладок (3), и кнопок.

Рисунок 15. Окно нового свидетельства о смерти

Справа от области персональных данных отображается статус свидетельства о смерти.

Если свидетельство создается не на основе МКАБ, необходимо заполнить следующие поля:

- «Фамилия», «Имя», «Отчество» – поля заполняются вручную. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» можно вводить по несколько слов через пробелы или дефисы, также допускается ввод одного символа, точки. Не допускается, чтобы дефис, пробел, апостроф, точка или кавычки стояли в начале или в конце фамилии, имени или отчества, то есть без последующего слова. Нельзя вводить ФИО на латинице. Поля «Фамилия», «Имя» обязательны для заполнения. Если ФИО неизвестны, необходимо установить флажок в поле «Не опознан». Поля ФИО станут недоступны для редактирования. Флажок «Не опознан» не доступен для установки, если МСС создано на основе МКАБ.

- «Пол», «Местность» – поля заполняются выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему. Поля обязательны для заполнения. При установке признака «Не опознан» поле «Местность» необязательно для заполнения.

- «Дата рождения» – поле заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Дата

рождения не может быть больше текущей даты. Поле обязательно для заполнения. Если дата рождения частично или полностью неизвестна, то в поле **ДД.ММ.ГГГГ** следует выбрать формат отображения даты (Рисунок 16).




Рисунок 16. Формат отображения даты

– Поле «Адрес места жительства» заполняется при помощи справочника ГАР. Если адрес не удалось определить, будет выдано предупреждающее сообщение (Рисунок 17). В таком случае следует установить флажок в поле **Нет в ГАР** и внести сведения об адресе вручную. Данное поле может быть не заполнено только при отсутствии информации.




Рисунок 17. Сообщение «Не найден адрес по ГАР»

Если личность умершего не была установлена, то следует установить флажок в поле «Не опознан». Если у умершего отсутствуют документы, подтверждающие личность, и медицинский работник вносит сведения со слов родственников, то необходимо установить флажок «Со слов родственников» (Рисунок 18). Отметка «Со слов родственников» будет отображаться в печатной форме свидетельства о смерти.

Рисунок 18. Флажок «Со слов родственников»

Если свидетельство о смерти создается на основе МКАБ, то поля области персональных данных будут заполнены автоматически. В этом случае поле «Адрес места жительства» предзаполняется значением из поля МКАБ «Адрес регистрации», при отсутствии этого поля – из поля «Адрес проживания». Работа с вкладками «Сведения об умершем», «Причины смерти», «Причины установлены», «Дополнительно», «Настройки» описана далее в п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 настоящей Инструкции.

В новом свидетельстве в области переключения между вкладками в нижней части окна отображается одна вкладка – «Новое свидетельство».

После ввода всех данных в свидетельство его следует сохранить, нажав кнопку **Сохранить** – свидетельство будет сохранено на статусе «Черновик». Сведения о новых медицинских свидетельствах о смерти передаются в БД ЦОД ИЭМК с помощью сервиса.

Также после сохранения нового свидетельства и при его повторном открытии в области переключения между вкладками в нижней части окна в наименовании вкладки с открытым свидетельством будет указан номер и тип данного свидетельства. Над вкладкой с открытым свидетельством будет располагаться вкладка «Новое свидетельство», переход на которую подразумевает создание нового свидетельства (Рисунок 19). Создание нового свидетельства доступно только в случае, если предыдущее было распечатано. В одном окне «Свидетельство о смерти» отображаются все свидетельства, выданные на одного умершего (предварительное, окончательное и т.д.), и можно перейти к просмотру и редактированию каждого простым переходом на вкладку с ним.




Рисунок 19. Вкладки со свидетельствами в окне «Свидетельство о смерти»

Для закрытия свидетельства без сохранения следует нажать кнопку «Закрыть».

1.1.1 Вкладка «Сведения об умершем»

Вкладка «Сведения об умершем» условно поделена на несколько областей полей: область данных о свидетельстве, область данных об обстоятельствах смерти, область

данных о документе, удостоверяющем личность, а также область данных о СНИЛС и полисе умершего.

В области данных о свидетельстве поле «Серия» заполняется вручную с клавиатуры значением. В качестве серии свидетельства используется двузначный код ОКАТО субъекта РФ по месту выдачи свидетельства. Поле также может быть заполнено автоматически, при заполненном поле «Серия (по умолчанию)…» на вкладке «Настройки» (описано в п.1.1.5). Максимальное количество символов, которое можно ввести в поле «Серия» – 2.

Номер свидетельства заполняется автоматически на основании выделенного МО диапазона номеров. Ведение нумерации вручную или автоматически определяется настройкой «СС: Режим взаимодействия с пулом номеров».

Поле «Номер» заполняется автоматически в момент прохождения валидаций свидетельства при выводе на итоговую печать с помощью кнопки «Печать свидетельства», поле недоступно для редактирования (Рисунок 20). Если свидетельство не прошло какие-то проверки, номер свидетельству всё равно присваивается. Для инициализации получения номера без предварительных проверок необходимо нажать пиктограмму  . Использованный номер свидетельства отмечается в БД ЛПУ и БД ЦОД НСИ специальным признаком, что он использован в выделенном диапазоне. Введенный вручную номер свидетельства дополнительно помечается в БД признаком, что номер введен вручную.

Номер автоматически очищается, если была изменена форма свидетельства или был скорректирован признак «Электронное».

Свидетельство о смерти

Новый

1. Фамилия:	Имя:	Отчество:	<input type="checkbox"/> Не опознан	2. Пол:	<input type="checkbox"/> не определено
3. Дата рождения:	03.02.2000	ДД.ММ.ГГГГ	9. Местность:	не указана	8. Адрес места жительства:
			<input type="checkbox"/> Со слов родственников		
Сведения об умершем					
<input checked="" type="radio"/> Свидетельство о смерти (№ 106/у) <input type="radio"/> Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)					
Причины смерти		Серия:	Номер:	<input type="checkbox"/> Вручную	Дата выдачи:
Причины установлены		14		<input checked="" type="checkbox"/>	12.10.2022
Дополнительно		Тип свидетельства:			
Настройки		<input type="checkbox"/> окончательное <input type="checkbox"/> Дубликат			
7. Дата смерти:		12.10.2022 00:00	ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ	18. Обстоятельства смерти:	11. Местность смерти:
12. Смерть произошла:		<input type="checkbox"/>	10. Место смерти:	<input type="checkbox"/>	14. Получатель:
4. Документ, удостоверяющий личность Тип документа: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: <input type="checkbox"/> Неизвестно <input type="checkbox"/> Серия <input type="checkbox"/> Номер <input type="checkbox"/> Кем выдан					
5. СНИЛС:		<input type="checkbox"/> неизвестно	6. Серия ОМС:	Nомер ОМС:	<input checked="" type="checkbox"/> Неизвестно
<input type="button" value="Создать"/>					
Новое свидетельство					
<input type="button" value="Испорчено"/>		<input type="button" value="Открыть ЭМД"/> <input type="button" value="Печать"/> <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Закрыть"/>			

Рисунок 20. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» заблокировано

Возможность ввода номера вручную регулируется настройкой администратора. Для возможности ввода номера свидетельства вручную необходимо включить флагок «Вручную». Поле «Номер» станет доступно для ручного ввода номера, длина номера должна быть равна 9 символам (Рисунок 21). Номера медицинских свидетельств о смерти формируются в следующем формате:

- МСС бумажный - 2XXXXXXXXX;
- МСПС бумажный - 4XXXXXXXX.

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан

2. Пол: не определено

3. Дата рождения: 03.02.2020 9. Местность: не указана 8. Адрес места жительства: Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

Свидетельство о смерти (№ 106/у) Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: 14 Номер: 200134543 Вручную

Дата выдачи: 11.10.2022 Тип свидетельства: окончательное Дубликат

7. Дата смерти: 11.10.2022 00:00 18. Обстоятельства смерти:

11. Местность смерти: не определено

12. Смерть произошла: 10. Место смерти: 14. Получатель: Создать

4. Документ, удостоверяющий личность

Тип документа: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Неизвестно

5. СНИЛС: Неизвестно 6. Серия ОМС: Номер ОМС: Неизвестно

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 21. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» доступно для ввода

При некорректном заполнении поля «Номер» вручную, перед печатью возникнет предупреждение, запрещающее печать свидетельства (Рисунок 22).




Рисунок 22. Предупреждение о вводе некорректного формата номера свидетельства о смерти

Поле «Дата выдачи» заполняется автоматически текущей датой, но при необходимости ее можно изменить, выбрав подходящую в календаре или введя ее вручную с клавиатуры. Дата выдачи свидетельства о смерти не может быть больше текущей даты.

Поле «Тип свидетельства» заполняется выбором нужной записи из выпадающего списка, появляющегося при нажатии мыши по нему. Свидетельство о смерти может иметь один из четырех типов: предварительное, взамен предварительного, окончательное, взамен окончательного (Рисунок 23). Свидетельства с типом «Предварительное», «Окончательное» могут быть созданы только один раз. При создании нового свидетельства на основе

предыдущего, поле «Тип свидетельства» автоматически принимает значение «Взамен предварительного», либо «Взамен окончательного».




Рисунок 23. Список типов свидетельства

При выборе типов «взамен предварительного» или «взамен окончательного» на форме появляются поля «Серия взамен», «Номер взамен», «Дата выдачи взамен», которые также необходимо заполнить (Рисунок 24).

Рисунок 24. Дополнительные поля ввода серии, номера и даты выдачи предыдущего свидетельства

В области данных об обстоятельствах смерти поле «Дата смерти» заполняется автоматически текущей датой, которую при желании можно изменить, выбрав нужную в календаре или введя ее с клавиатуры. Время в поле «Дата смерти» вводится вручную с клавиатуры. Дата смерти не может быть больше даты выдачи свидетельства о смерти. Дата смерти не может быть больше текущей даты. Если дата и время смерти полностью или частично неизвестны, то необходимо выбрать соответствующий формат отображения даты

и времени в поле **ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ** (Рисунок 25).




Рисунок 25. Формат отображения даты и времени

Поле «Обстоятельства смерти» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки

После «Местность смерти» заполняется также выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 26).




Рисунок 26. Поле «Местность смерти»

Поле «Смерть произошла» заполняется выбором нужной записи из выпадающего списка, открываемого нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки



В поле «Место смерти» указывается адрес смерти, поле заполняется при помощи справочника ГАР. Если в поле «Смерть произошла» выбрано значение «Дома» и включена системная настройка «СС. Автозаполнение места смерти», поле «Место смерти» автоматически заполнится адресом жительства и будет доступно для редактирования. Описание системной настройки «СС. Автозаполнение места смерти» представлено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS, а также доступно по ссылке: <https://confluence.softrust.ru/x/tQotAw>.

При создании свидетельства о смерти из МКАБ или МКСБ в поле «Получатель» указывается получатель свидетельства о смерти, который выбирается из списка представителей пациента. Если в МКАБ указан единственный представитель и у него установлен признак «Законный представитель», то поле «Получатель» будет автоматически заполнено. Для заполнения поля вручную необходимо нажать кнопку



Если свидетельство создается не на основе МКАБ или МКСБ получателя свидетельства необходимо добавить с помощью кнопки «Создать». После нажатия кнопки «Создать» откроется незаполненное окно «Представитель» (Рисунок 27).

Представитель (Пациент:)

Родственная связь:	<input type="button" value="▼"/>	<input type="checkbox"/> Законный представитель	МКАБ Представителя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Получатель сведений о здоровье					
Персональные данные					
СНИЛС	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Пол
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Место рождения	Место работы	Должность	Телефон	<input checked="" type="checkbox"/> Отказ	<input checked="" type="checkbox"/> Отказ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ИНН	Особый случай		Гражданство		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		Российская Федерация		
Страховой полис ОМС					
Полис	Серия	Номер	СМО		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Документ, удостоверяющий личность					
Тип документа	Серия	Номер	Дата выдачи	Кем выдан	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Документ удостоверяющий полномочия законного представителя					
Тип документа	Серия	Номер	Дата выдачи	Кем выдан	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Адрес регистрации					
<input type="text"/>					
Адрес пребывания					
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отмена"/>					

Рисунок 27. Окно «Представитель»

Окно «Представитель» условно разделено на несколько областей полей: область данных о связи представителя с пациентом; область персональных данных представителя; область данных о полисе СМО представителя; область данных о документе, удостоверяющем личность представителя; область адреса представителя.

Заполнить окно «Представитель» можно вручную с клавиатуры или автоматически на основе МКАБ представителя, если она заведена в учреждении.

В поле «Родственная связь:» указывается, кем приходится представитель пациенту. Данное поле заполняется выбором подходящего варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 28).




Рисунок 28. Выбор родственной связи представителя с пациентом

При необходимости нужно установить признак Законный представитель

В поле «МКАБ представителя» указывается МКАБ представителя выбором нужной записи из справочника, открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 29).





Рисунок 29. Выбор МКАБ представителя

В открывшемся окне нужно ввести ФИО или его часть и нажать кнопку . Выбор карты осуществляется двойным нажатием мыши. После выбора МКАБ представителя поля в окне «Представитель» автоматически заполняются, если данная информация была указана в МКАБ (Рисунок 30).

Представитель (Пациент:)

Родственная связь: **мать** Законный представитель МКАБ Представителя

Персональные данные

СНИЛС	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Пол
				()	Женский

Место рождения Место работы Должность Телефон Отказ E-mail Отказ

ИНН Особый случай Гражданство
Российская Федерация

Страховой полис ОМС

Полис	Серия	Номер	СМО

Документ, удостоверяющий личность

Тип документа	Серия	Номер	Дата выдачи	Кем выдан
Паспорт РФ				

Документ удостоверяющий полномочия законного представителя

Тип документа	Серия	Номер	Дата выдачи	Кем выдан
			Дата выдачи	

Адрес регистрации Адрес пребывания

Сохранить Отмена

Рисунок 30. Окно «Представитель», заполненное информацией из МКАБ

Заполненные на основе данных из МКАБ поля после выбора МКАБ представителя будут недоступны для редактирования. При необходимости их можно сделать доступными для редактирования – для этого нужно снять флажок рядом с полем «МКАБ представителя» (Рисунок 31). После этого можно редактировать поля вручную с клавиатуры. Для блокировки полей нужно установить флажок рядом с полем «МКАБ представителя».

Представитель (Пациент:)

Родственная связь:	<input type="button" value="мать"/>	<input type="checkbox"/> Законный представитель	МКАБ Представителя	<input type="button"/>	<input type="checkbox"/>
Персональные данные					
СНИЛС	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Пол <input type="button" value="Женский"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Место рождения	Место работы	Должность	Телефон	<input type="checkbox"/> Отказ	<input type="checkbox"/> E-mail <input checked="" type="checkbox"/> Отказ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ИНН	Особый случай		Гражданство		<input type="button" value="Российская Федерация"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="button"/>
Страховой полис ОМС					
Полис	Серия	Номер	СМО		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button"/>		
Документ, удостоверяющий личность					
Тип документа	Серия	Номер	Дата выдачи	Кем выдан	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Документ удостоверяющий полномочия законного представителя					
Тип документа	Серия	Номер	Дата выдачи	Кем выдан	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Адрес регистрации	<input type="button"/>				
Адрес пребывания	<input type="button"/>				
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отмена"/>					

Рисунок 31. Заполненные поля при снятом флаге «МКАБ представителя»

При выборе варианта заполнения окна вручную (например, если у представителя нет МКАБ) или при снятии флагка «МКАБ представителя» окно заполняется следующим образом.

В области полей «Персональные данные» поля «СНИЛС», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Пол», «Место рождения», «Место работы», «Должность», «Телефон», «E-mail», ИНН заполняются вручную с клавиатуры. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» можно вводить по несколько слов через пробелы или дефисы, точки, также допускается ввод одного символа. Не допускается, чтобы дефис, пробел, апостроф, точка или кавычки стояли в начале или в конце фамилии, имени или отчества, то есть без последующего слова. При заполнении полей ФИО с маленькой буквы Система выполняет замену первых букв ФИО на заглавные после сохранения МКАБ. Нельзя вводить ФИО на латинице.

Поля «Телефон» и «E-mail» обязательны для заполнения. Если представитель отказывается предоставлять информацию о номере телефона или об электронной почте, следует установить флагок «Отказ» рядом с полем «Телефон» или «E-mail» (Рисунок 32). После этого станет доступно сохранение МКАБ представителя без указания номера телефона или электронной почты.

Телефон	<input type="checkbox"/> Отказ	E-mail	<input type="checkbox"/> Отказ
+7 (999) 999-99-99	test@mail.ru		

Рисунок 32. Поля для ввода номера мобильного телефона и адреса электронной почты

Поле «Пол», «Особый случай» заполняются выбором подходящего варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему. Поле «Гражданство» заполняется выбором записи из справочника, открываемого нажатием кнопки , поле обязательно для заполнения.

В области данных полиса СМО представителя поле «Страховой полис ОМС» заполняется выбором подходящего варианта в выпадающем списке, открываемом нажатием мыши по нему. Поля «Серия», «Номер» заполняются вручную с клавиатуры. При выборе значения «Единый полис ОМС» поле «Серия» будет недоступно для редактирования. Поле «СМО» заполняется выбором записи из справочника, открываемого нажатием кнопки .

В области данных документа, удостоверяющего личность представителя, поле «Документ, удостоверяющий личность» заполняется выбором подходящей записи из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему. Поля «Серия», «Номер», «Кем выдан» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Дата выдачи» заполняется выбором нужной даты в выпадающем календаре, появляющемся при установке курсора мыши в поле, или вручную с клавиатуры (Рисунок 33). Поля области данных документа, удостоверяющего личность обязательны для заполнения, в случае незаполнения отобразится информационное сообщение (Рисунок 34).




Рисунок 33. Заполнение поля «Дата выдачи»




Рисунок 34. Информационное сообщение о незаполнении полей

В области адреса представителя поля заполняются из справочника ГАР.

Для заполнения этих полей необходимо нажать для каждого поля в отдельности, после чего откроется окно справочника ГАР. Ввод формализованного адреса описан в Руководстве пользователя ТМ МИС Saas Том 1. Поле «Адрес регистрации» является обязательным для заполнения.




Рисунок 35. Заполнение полей «Адрес регистрации» и «Адрес пребывания»

После внесения адреса регистрации отобразится окно с предложением внести адрес регистрации в адрес пребывания при их совпадении (Рисунок 36).




Рисунок 36. Окно с предложением копирования адреса регистрации в адрес проживания

Если при сохранении данных о представителе поле «Адрес регистрации» не заполнено отобразится соответствующее сообщение (Рисунок 37).




Рисунок 37. Сообщение о необходимости заполнения поля «Адрес регистрации»

В области данных документа удостоверяющего полномочия законного представителя поле «Тип документа» заполняется выбором подходящего варианта в выпадающем списке, открываемом нажатием мыши по нему. Поля «Серия», «Номер», «Кем выдан» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Дата выдачи» заполняется выбором нужной даты в выпадающем календаре, появляющемся при установке курсора мыши в поле, или вручную с клавиатуры. В поле «Дата выдачи» документа удостоверяющего полномочия законного представителя нельзя выбрать дату раньше, чем дата рождения умершего.

После ввода данных в окно «Представитель» для их сохранения нужно нажать кнопку **Сохранить**. Для отмены сохранения данных нужно нажать кнопку **Отмена**. Окно «Представитель» закроется. Если данные о представителе были сохранены, то в окне «Представители» появится запись о нем (Рисунок 38).




Рисунок 38. Окно «Представители» с записью о представителе

При попытке добавления представителя с уже существующей родственной связью или одинаковым номером СНИЛС появится сообщение ошибки (Рисунок 39).




Рисунок 39. Предупреждающее сообщение о невозможности добавления представителя с имеющейся родственной связью

Запись о представителе можно редактировать. Для этого нужно выделить запись и вызвать ее контекстное меню нажатием кнопки или нажать на него правой кнопкой мыши (Рисунок 40).




Рисунок 40. Меню записи о представителе

В появившемся меню нужно выбрать пункт «Редактировать». После выбора пункта откроется окно «Представитель», работа с которым описана выше.

Для закрытия окна «Представители» и возврата к свидетельству о смерти нужно нажать кнопку **Закрыть** (Рисунок 38).

Обязательной для заполнения является информация о документе, удостоверяющем личность умершего, и СНИЛС. При создании свидетельства на основе МКАБ, в которой эта информация указана, данные будут автоматически заполнены в свидетельстве о смерти (Рисунок 41). Если данные о документе отсутствуют, следует установить флагок «Неизвестно», в таком случае поле «Местность» станет необязательным для заполнения.

Рисунок 41. Форма свидетельства о смерти – ДУЛ и СНИЛС умершего

Поле «Тип документа» заполняется выбором значения из выпадающего списка.

Поля «Серия», «Номер», «Дата выдачи», «Кем выдан» заполняются вручную с клавиатуры. Дата выдачи документа не может быть меньше даты рождения пациента.

Поле «СНИЛС» заполняется вручную с клавиатуры. При отсутствии информации о СНИЛС следует установить флажок «Неизвестно».

Поля «Серия ОМС», «Номер ОМС» заполняются вручную с клавиатуры. В случае создания свидетельства о смерти по МКАБ, серия и номер полиса будут заполнены по указанному полису в МКАБ. При отсутствии информации о страховом полисе следует установить флагок «Неизвестно».

После заполнения вкладки «Сведения об умершем» необходимо перейти к заполнению вкладки «Причины смерти».

1.1.2 Вкладка «Причины смерти»

На вкладке «Причины смерти» отображается информация о причинах смерти пациента. Для добавления причины смерти необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 42).

The screenshot shows the 'Свидетельство о смерти' (Death Certificate) application interface. The 'Причины смерти' (Causes of Death) tab is active. At the top, there are fields for 'Фамилия' (Family name), 'Имя' (Name), 'Отчество' (Middle name), 'Пол' (Gender), and 'Дата рождения' (Date of birth). Below these are fields for 'Местность' (Place of residence) and 'Адрес места жительства' (Address). A checkbox 'Со слов родственников' (From relatives) is also present. On the left, a sidebar lists 'Сведения об умершем' (Information about the deceased), 'Причины смерти' (Causes of death), 'Причины установлены' (Causes established), 'Дополнительно' (Additional), and 'Настройки' (Settings). A large central area contains a table for adding causes of death, with columns for 'Раздел и подраздел' (Section and subsection), 'Диагноз по МКБ' (ICD code), 'Расшифровка по Алф. ук.' (Alphabetic code interpretation), 'Период' (Period), and 'Комментарий' (Commentary). A green button 'Добавить' (Add) is located at the top right of this table. At the bottom, there are buttons for 'Испорчено' (Damaged), 'Открыть ЭМД' (Open EMD), 'Печать' (Print), 'Сохранить' (Save), and 'Закрыть' (Close).

Рисунок 42. Вкладка «Причины смерти»

На экране отобразится форма «Добавление записи с информацией по диагнозу» (Рисунок 43).

В поле «Раздел и подраздел» выбираются разделы:

- «I. а) болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти».
- «I. б) патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины».

- «I. в) первоначальная причина смерти указывается последней».
- «I. г) внешняя причина при травмах и отравлениях».
- «II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции (название, дата)».

Для каждого раздела и подраздела можно указать диагноз по МКБ, расшифровку по Алфавитному указателю, период времени между началом патологического процесса и смертью и комментарий. Поля «Раздел и подраздел», «Диагноз по МКБ» и «Расшифровка по Алфавитному указателю» обязательны для заполнения.




Рисунок 43. Форма «Добавление записи с информацией по диагнозу» - выбор подраздела
Поле «Раздел и подраздел» заполняется выбором значения из выпадающего списка.
При добавлении ранее выбранного значения из раздела I отобразится ошибка, что диагноз с таким подразделом уже присутствует (Рисунок 44). Раздел II (для МСС) можно выбирать не более 3 раз.




Рисунок 44. Сообщение об ошибке

Поле «Диагноз» заполняется выбором нужной записи из справочника. Поиск доступен по наименованию диагноза, по коду. Для быстрого поиска необходимо в поле ввести наименование диагноза или его часть и выбрать подходящее значение из выпадающего списка (Рисунок 45). Поле заполняется автоматически, если заполнено значение в поле «Расшифровка по Алфавитному указателю».

Добавление записи с информацией по диагнозу

Раздел и подраздел: I. а) основное заболевание или патологическое состояние

Диагноз по МКБ: инфаркт

Расшифровка по Алфавитному указателю:

Период времени между началом патологического процесса и смертью:

Комментарий:

Испорчено

20.09.2021 г. 20.09.2021 г. окончательно

Commentary (checkboxes):
тарий комментарий (checked)
тарий комментарий
тарий комментарий
тарий комментарий
тарий комментарий
тарий комментарий

Неизвестно

I21.0 - Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда
I21.1 - Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда
I21.2 - Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций
I21.3 - Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации
I21.4 - Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда
I21.9 - Острый инфаркт миокарда неуточненный
I22.0 - Повторный инфаркт передней стенки миокарда
I22.1 - Повторный инфаркт нижней стенки миокарда
I22.8 - Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации
I22.9 - Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации
I25.2 - Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда
I63.0 - Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий
I63.1 - Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий
I63.2 - Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом прецеребральных артерий
I63.3 - Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий
I63.4 - Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий
I63.5 - Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий
I63.6 - Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный
I63.8 - Другой инфаркт мозга

Рисунок 45. Заполнение поля «Диагноз по МКБ»

В поле «Расшифровка по Алфавитному указателю» выбирается уточнение диагноза, указанного в поле «Диагноз по МКБ». Список значений, доступных для выбора, фильтруется в зависимости от выбранного значения в поле «Диагноз по МКБ» (Рисунок

46). Для быстрого поиска необходимо в поле ввести наименование расшифровки или её часть и выбрать подходящее значение из выпадающего списка

Добавление записи с информацией по диагнозу

Раздел и подраздел: I. а) основное заболевание или патологическое состояние

Неизвестно

Диагноз по МКБ: D73.5 - Инфаркт селезенки

Расшифровка по Алфавитному указателю: инф

Период времени между началом патологического процесса и смертью:

Комментарий:

Добавить Отмена

Рисунок 46. Выбор значения в поле «Расшифровка по Алфавитному указателю»

В поле «Период времени между началом патологического процесса и смертью» вводится вручную значение в формате: «2 года», «1 месяц», «3 недели».

Поле «Комментарий» заполняется вручную с клавиатуры.

Для сохранения внесенных данных необходимо нажать кнопку «Добавить». Для закрытия формы без изменения нажать кнопку «Отмена». При повторном открытии формы редактирования диагноза все поля доступны для изменения, кроме поля «Раздел и подраздел».

После добавления причина смерти отобразится в списке вкладки «Причины смерти» (Рисунок 42). Полное наименование подраздела и диагноза доступно при наведении на значение в колонке «Раздел и подраздел» и «Диагноз по МКБ» (Рисунок 47).

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 2. Пол: Мужской
3. Дата рождения: 01.10.1983 4. Местность: не указана 5. Адрес места жительства: Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

Новое свидетельство

Испорчено

Добавить

Первоначальная причина смерти

	Раздел и подраздел	Диагноз по МКБ	Расшифровка по Алф. ук.	Период	Комментарий	Первонач.
▼ I. а).	R40	Отек мозга	Кома			<input type="checkbox"/>
▼ I. б).	G93.6		Отек головного мозга			<input type="checkbox"/>

Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 47. Список причин смерти – всплывающая подсказка

После указания диагнозов необходимо указать основную причину смерти, включив флажок напротив нужного диагноза. Код такого диагноза в печатной форме будет подчеркнут (Рисунок 48).

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 2. Пол: Мужской
 3. Дата рождения: 01.10.1983 4. Местность: не указана 5. Адрес места жительства:

Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

	Раздел и подраздел	Диагноз по МКБ	Расшифровка по Алф. ук.	Период	Комментарий	Первонач.
▼	I, а).	R40.2	Кома			<input type="checkbox"/>
▼	I, б).	G93.6	Отек головного мозга			<input type="checkbox"/>
▼	I, в).	S02.9	Перелом черепа			<input checked="" type="checkbox"/>

Новое свидетельство

Испорчено Печать Закрыть

Рисунок 48. Проставление флашка основной причины смерти

При травмах и отравлениях одновременно с основным диагнозом следует добавить раздел «I. г) внешняя причина при травмах и отравлениях» и при необходимости установить флашок напротив поля. Одновременно в печатной форме могут быть подчеркнуты коды диагнозов пунктов «а» и «г», «б» и «г», «в» и «г».

Во вкладке «Причины смерти» основной причиной смерти всегда указывается последний пункт (Рисунок 48), не учитывая пункт «г» I раздела. Нельзя установить флашок «Основная причина смерти» в пункте «а», если добавлен пункт «б». Также нельзя установить флашок «Основная причина смерти» в пункте «б» при заполненном пункте «в» I раздела. В противном случае при печати свидетельства появится сообщение об ошибке (Рисунок 49), (Рисунок 50).

Исключением является, если в пункте «б» одна из причин содержит код: F01.0, F01.1, F01.2, F01.3 или G21.4, при этом заполнен пункт «в». В таком случае существует возможность выбрать пункт «б» в качестве основной причины смерти.




Рисунок 49. Сообщение об ошибке, что основной причиной смерти должен являться пункт б) I раздела




Рисунок 50. Сообщение об ошибке, что основной причиной смерти должен являться пункт в) I раздела

Дополнительно можно добавить раздел «II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или патологическим состоянием, приведшим к ней» (Рисунок 51). В список можно добавить не более 3 диагнозов раздела II.

Свидетельство о смерти

1. Фамилия:	Имя:	Отчество:	<input type="checkbox"/> Не опознан	2. Пол:	Мужской																																				
3. Дата рождения:	01.10.1983	ДД.ММ.ГГГГ	9. Местность:	не указана	8. Адрес места жительства:																																				
<input type="checkbox"/> Со слов родственников																																									
Сведения об умершем																																									
Причины смерти																																									
Причины установлены																																									
Дополнительно																																									
Настройки																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Раздел и подраздел</th> <th>Диагноз по МКБ</th> <th>Расшифровка по Алф. ук.</th> <th>Период</th> <th>Комментарий</th> <th>Первонач.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▼ I. а).</td> <td>R40.2</td> <td>Кома</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>▼ I. б).</td> <td>G93.6</td> <td>Отек головного мозга</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>▼ I. в).</td> <td>S02.9</td> <td>Перелом черепа</td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>▼ II. 1.</td> <td>F10.0</td> <td>Опьянение</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>▼ II. 2.</td> <td>T40.6</td> <td>Отравление наркотиком</td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>						Раздел и подраздел	Диагноз по МКБ	Расшифровка по Алф. ук.	Период	Комментарий	Первонач.	▼ I. а).	R40.2	Кома			<input type="checkbox"/>	▼ I. б).	G93.6	Отек головного мозга			<input type="checkbox"/>	▼ I. в).	S02.9	Перелом черепа			<input checked="" type="checkbox"/>	▼ II. 1.	F10.0	Опьянение			<input type="checkbox"/>	▼ II. 2.	T40.6	Отравление наркотиком			<input type="checkbox"/>
Раздел и подраздел	Диагноз по МКБ	Расшифровка по Алф. ук.	Период	Комментарий	Первонач.																																				
▼ I. а).	R40.2	Кома			<input type="checkbox"/>																																				
▼ I. б).	G93.6	Отек головного мозга			<input type="checkbox"/>																																				
▼ I. в).	S02.9	Перелом черепа			<input checked="" type="checkbox"/>																																				
▼ II. 1.	F10.0	Опьянение			<input type="checkbox"/>																																				
▼ II. 2.	T40.6	Отравление наркотиком			<input type="checkbox"/>																																				
Новое свидетельство																																									
<input type="button" value="Испорчено"/>			<input type="button" value="Открыть ЗМД"/> <input type="button" value="Печать"/> <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Закрыть"/>																																						

Рисунок 51. Добавление записей раздела II

Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение «Заболевания», а во вкладке «Причины смерти» пункты «а», «б» и/или «в» содержат код T75.1, то код прочих важных состояний может быть только в диапазоне W65 – W74, иначе при печати свидетельства появится сообщение об ошибке (Рисунок 52).




Рисунок 52. Сообщение об ошибке

Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение «Род смерти не установлен», а во вкладке «Причины смерти» пункты «а», «б» и/или «в» содержат код T75.1, то код прочих важных состояний может быть только Y21, иначе при печати свидетельства появится сообщение об ошибке (Рисунок 53).




Рисунок 53. Сообщение об ошибке

Если в качестве «Обстоятельства смерти» указано значение «Самоубийства», а во вкладке «Причины смерти» пункты «а», «б» и/или «в» содержат код T75.1, то код прочих важных состояний может быть только X71, иначе при печати свидетельства появится сообщение об ошибке (Рисунок 54).




Рисунок 54. Сообщение об ошибке

1.1.3 Вкладка «Причины установлены»

На вкладке «Причины установлены» отображается информация о причинах установления смерти (Рисунок 55).

Свидетельство о смерти

Новый

1. Фамилия:	Имя:	Отчество:	<input type="checkbox"/> Не опознан	2. Пол:	Мужской
3. Дата рождения:	03.02.2000	ДД.ММ.ГГГГ	9. Местность:	Городской	8. Адрес места жительства:
			<input type="checkbox"/> Со слов родственников		
Сведения об умершем			20. Причины смерти установлены		
Причины смерти			21 Основание установления причин смерти:		
Причины установлены			22 Лицо, установившее причины смерти:		
Дополнительно			23 Лицо, заполнившее свидетельство:		
Настройки			24 Руководитель:		
			25. Лицо, заполнившее свидетельство: (Терапевты), Поликлиника		
			26. Дата проверки: 03.02.2022		
Новое свидетельство					
Испорчено			Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть		

Рисунок 55. Вкладка «Причины установлены»

Поле «Причины смерти установлены», «Основание установления причин смерти» заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки .

Поля «Лицо, установившее причины смерти», «Лицо, заполнившее свидетельство» заполняются автоматически текущим пользователем Системы, при необходимости можно указать другого сотрудника. Поле «Руководитель» автоматически заполняется руководителем подразделения. Для лица, заполнившего свидетельства, и руководителя отображается также его код, должность, отделение и МО.

Поле «Дата проверки» заполняется автоматически текущей датой.

Поля «Лицо, установившее причины смерти», «Лицо, заполнившее свидетельство», «Руководитель» обязательны для заполнения.

1.1.4 Вкладка «Дополнительно»

На вкладке «Дополнительно» отображается дополнительная информация о случае смерти (Рисунок 56).

Свидетельство о смерти

Новый

1. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: 03.02.2000 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

15. Семейное положение: 16. Образование: 17. Занятость:

23. В случае смерти в результате ДТП: в течение 30 суток

Номер вскрытия: 24. В случае смерти беременной (независимо от срока и локализации):

0

19. В случае смерти от несчастного случая, убийства, самоубийства, от военных и террористических действий, при неустановленном роде смерти

Обстоятельства: Дата травмы (отравления):

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 56. Вкладка «Дополнительно» окна «Свидетельство о смерти»

Поля «Семейное положение», «Образование», «Занятость» заполняются выбором нужных вариантов из справочников, открываемых нажатием кнопки .


В пункте «В случае смерти в результате ДТП» при необходимости следует установить флагок  **в течение 30 суток**. После его установки появился пункт  **из них в течение 7 суток**, в котором тоже при необходимости можно установить флагок.

Поле «Номер вскрытия» заполняется вручную с клавиатуры. Поле «В случае смерти беременной (независимо от срока и локализации)» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки .

Поле «Обстоятельства» заполняется вручную с клавиатуры, если смерть произошла от несчастного случая, убийства, самоубийства, от военных и террористических действий, при неустановленном роде смерти. Поле «Дата травмы (отравления)» заполняется с клавиатуры или выбором нужной даты в выпадающем календаре. Дата травмы и отравления не может быть раньше даты рождения, а также позже даты выдачи. В случае если в поле «Обстоятельства смерти» указано значение «Род смерти не установлен», заполнение поля «Дата травмы (отравления)» необязательно.

В случае, если разница в дате смерти и дате рождения более 7 дней, но не превышает 1 месяца, для заполнения становится доступно поле «Для детей от 168 час. до 1 месяца».


Поле заполняется выбором нужного значения из справочника, открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 57).



13.* Для детей от 168 час. до 1 месяца: 

Рисунок 57. Поле «Для детей от 168 час. до 1 месяца»

В случае, если разница в дате смерти и дате рождения более 7 дней, но не превышает 1 года, для заполнения становится доступно поле «Для детей от 168 час. до 1 года» (Рисунок 58).



14.* Для детей от 168 час. до 1 года: Масса тела, г: Место рождения ребенка:
Мать: Фамилия Неизвестно Имя Отчество Дата рождения:

Каким по счету был ребенок
* поля 13, 14, 15, 16, 17 заполняются в отношении матери

Рисунок 58. Поле «Для детей от 168 час. до 1 года»

- «Масса тела, г», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Каким по счету был ребенок» – поля заполняются вручную с клавиатуры. Поля обязательны для заполнения.
- «Дата рождения» – поле заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из календаря. Поле обязательно для заполнения.
- «Место рождения ребенка» – поле заполняется при помощи справочника ГАР.

Если мать неизвестна, необходимо установить флагок «Неизвестно». Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения» станут недоступными для заполнения.

В случаях, указанных выше (для детей до года), поля «Семейное положение», «Образование», «Занятость» заполняются данными матери.

1.1.5 Вкладка «Настройки»

На вкладке «Настройки» (Рисунок 59) располагаются следующие поля:

- Поле «Серия (по умолчанию) свидетельства о смерти (106/у)». В данном поле проставляется кодовое обозначение субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления.
- Поле «Врач, проверивший свидетельство». Данное поле заполняется из справочника. При создании новых свидетельств о смерти, поле будет предзаполнено выбранным значением. В поле отображается код врача, ФИО, должность, отделение и МО. При необходимости можно указать другого сотрудника, поле заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 60).

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: 03.02.2000 4. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

Серия (по умолчанию) свидетельства о смерти (106/у) 14

Врач, проверивший свидетельство

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 59. Вкладка «Настройки» окна «Свидетельство о смерти»

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 2. Пол: Мужской

3. Дата рождения: 9. Местность: Городской 8. Адрес места жительства: Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

Черновик

Найти

Наименование/ФИО	Должность
	Хирурги
	Врачи ультразвуковой диагностики
	Терапевты
	Терапевты

Выбрать Отмена

Новое свидетельство

14 674632541 - окончательное

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 60. Выбор врача, проверившего свидетельство

1.2 Создание свидетельства о перинатальной смерти

Свидетельство о перинатальной смерти оформляется в окне «Свидетельство о перинатальной смерти», работа его аналогична работе с «Свидетельство о смерти» (описано в п.1.1). Перинатальной считается смерть, разница в дате смерти и дате рождения которой не превышает 7 дней.

Окно «Свидетельство о перинатальной смерти» (Рисунок 61) состоит из области персональных данных умершего (1), панели переключения между вкладками (2), рабочей области, в которой отображается содержимое вкладок (3), и кнопок.

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: Имя: Отчество: 16. Пол: не определено

2. Дата рождения: 03.02.2022 00:00 Со слов матери

Сведения о ребенке

Причины смерти
Причины установлены
Информация о матери
Настройки

Свидетельство о смерти (№ 106/y)
Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/y)

Серия: 14 Номер: 106 Вручную Дата выдачи: 03.02.2022 Тип свидетельства: окончательное Дубликат

3. Дата смерти: 03.02.2022 00:00 24. Обстоятельства смерти: 17. Местность смерти: не определено

18. Смерть произошла: 16. Место смерти: Неизвестно 13. Получатель: Выбрать

20. Масса тела, грамм: 0 21. Длина тела, см: 0 3. Смерть наступила:

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 61. Окно нового свидетельства о перинатальной смерти

Справа от области персональных данных отображается статус свидетельства о смерти. Поля формы пронумерованы в соответствии с утвержденной формой медицинского свидетельства о перинатальной смерти.

Если свидетельство создается не на основе МКАБ, необходимо заполнить следующие поля:

- «Фамилия», «Имя», «Отчество» – поля заполняются вручную. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» можно вводить по несколько слов через пробелы или дефисы, также допускается ввод одного символа, точки. Не допускается, чтобы дефис, пробел, апостроф, точка или кавычки стояли в начале или в конце фамилии, имени или отчества, то есть без последующего слова. Нельзя вводить ФИО на латинице. Поле

«Фамилия» обязательно для заполнения. Если ФИО неизвестны, необходимо установить флажок в поле «Не опознан». Поля ФИО станут недоступны для редактирования. Флажок «Не опознан» не доступен для установки, если МСПС создано на основе МКАБ. По умолчанию в поле «Фамилия» будет указано значение «Не установлено» (Рисунок 62).

The screenshot shows a section of a digital form titled 'Свидетельство о перинатальной смерти'. It includes fields for 'Family name' (12. Фамилия), 'Name' (Имя), 'Middle name' (Отчество), and a checkbox for 'Unknown' (Не опознан). The 'Family name' field is highlighted with a red border and contains the text 'Не установлено'. The 'Unknown' checkbox is checked.

Рисунок 62. Отображение значения «Не установлено» в поле «Фамилия» при установленном флаге «Не опознан»

- «Пол» – поле заполняется выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему. Поле обязательно для заполнения.
- «Дата рождения» – поле заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Дата рождения не может быть больше текущей даты. В поле «Дата рождения» также указывается время рождения. Поле обязательно для заполнения. Если дата и время рождения частично или полностью неизвестны, то в поле необходимо выбрать формат отображения даты и времени (Рисунок 63).




Рисунок 63. Формат отображения даты

Если свидетельство о перинатальной смерти создается на основе МКАБ, то поля области персональных данных будут заполнены автоматически. Работа с вкладками «Сведения о ребенке», «Причины смерти», «Причины установлены», «Информация о матери», «Настройки» описана далее в п.п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 настоящей Инструкции.

Если у матери отсутствуют документы, подтверждающие личность, и медицинский работник вносит сведения со слов матери, то необходимо установить флажок «Со слов матери» (Рисунок 64).

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 16. Пол: Мужской

2. Дата рождения: 01.01.2010 Со слов матери

Рисунок 64. Установка флашка «Со слов матери»

В новом свидетельстве в области переключения между вкладками в нижней части окна отображается одна вкладка – «Новое свидетельство».

После ввода всех данных в свидетельство его нужно сохранить, нажав кнопку

Сохранить

– свидетельство будет сохранено, и окно «Свидетельство о перинатальной смерти» закроется. В журнале свидетельство приобретет статус «Черновик».

Также после сохранения нового свидетельства и при его повторном открытии в области переключения между вкладками в нижней части окна в наименовании вкладки с открытым свидетельством будет указан номер и тип данного свидетельства. Над вкладкой с открытым свидетельством будет располагаться вкладка «Новое свидетельство», переход на которую подразумевает создание нового свидетельства (Рисунок 65). Создание нового свидетельства доступно только в случае, если предыдущее было распечатано. В одном окне «Свидетельство о перинатальной смерти» отображаются все свидетельства, выданные на одного умершего (предварительное, окончательное и т.д.), и можно перейти к просмотру и редактированию каждого простым переходом на вкладку с ним.




Рисунок 65. Вкладки со свидетельствами в окне «Свидетельство перинатальной смерти»

Для закрытия свидетельства без сохранения следует нажать кнопку

Отмена

1.2.1 Вкладка «Сведения о ребенке»


Вкладка «Сведения о ребенке» условно поделена на несколько областей полей: область данных о свидетельстве и область данных об обстоятельствах смерти.

В области данных о свидетельстве поле «Серия» заполняется вручную с клавиатуры значением. В качестве серии свидетельства используется двузначный код ОКАТО субъекта РФ по месту выдачи свидетельства. Поле также может быть заполнено автоматически, при заполненном поле «Серия (по умолчанию)...» на вкладке «Настройки» (описано в п.1.2.5). Максимальное количество символов, которое можно ввести в поле «Серия» – 2.

Номер свидетельства заполняется автоматически на основании выделенного МО диапазона номеров. Ведение нумерации вручную или автоматически определяется настройкой «СС: Режим взаимодействия с пулом номеров».

Поле «Номер» заполняется автоматически в момент прохождения валидаций свидетельства при выводе на итоговую печать с помощью кнопки «Печать свидетельства», поле недоступно для редактирования (Рисунок 66). Если свидетельство не прошло какие-то проверки, номер свидетельству всё равно присваивается. Для инициализации получения номера без предварительных проверок необходимо нажать пиктограмму  . Использованный номер свидетельства отмечается в БД ЛПУ и БД ЦОД НСИ специальным признаком, что он использован в выделенном диапазоне. Введенный вручную номер свидетельства дополнительно помечается в БД признаком, что номер введен вручную.

Номер автоматически очищается, если была изменена форма свидетельства или был скорректирован признак «Электронное».



The screenshot shows the 'Perinatal death certificate' form. At the top right, there is a 'New' button. The 'Number' field (item 20) is highlighted with a red border. On the left, there is a sidebar with tabs: 'New certificate', 'Handwritten', 'Print', 'Save', and 'Close'. The main form contains fields for personal data (Family name, Name, Surname, Sex), birth information (Date of birth, Birth certificate number), and death details (Cause of death, Death date, Death circumstances, Place of death, Death occurred, Death weight, Death length, Death onset). A legend on the right indicates that the 'Number' field is 'locked' (заблокировано).

Рисунок 66. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» заблокировано

Возможность ввода номера вручную регулируется настройкой администратора. Для возможности ввода номера свидетельства вручную необходимо включить флагок «Вручную». Поле «Номер» станет доступно для ручного ввода номера (Рисунок 67). В поле «Номер» следует вводить не более 9 символов.

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 16. Пол: не определено

2. Дата рождения: 03.02.2022 00:00 Со слов матери

Сведения о ребенке

Причины смерти
Причины установлены
Информация о матери
Настройки

Свидетельство о смерти (№ 106/у) Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)

Серия: 14 Номер: Вручную

Дата выдачи: 03.02.2022 Тип свидетельства: окончательное Дубликат

3. Дата смерти: 03.02.2022 00:00 24. Обстоятельства смерти: 17. Местность смерти:

18. Смерть произошла: Неизвестно 16. Место смерти: Неизвестно 13. Получатель: Выбрать

20. Масса тела, грамм: 0 21. Длина тела, см: 0 3. Смерть наступила:

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 67. Форма свидетельства о смерти – поле «Номер» доступно для ввода

Поле «Дата выдачи» заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Дата выдачи свидетельства о смерти не может быть больше текущей даты. Поле «Тип свидетельства» заполняется выбором нужной записи из выпадающего списка, появляющегося при нажатии мыши по нему. Свидетельство о перинатальной смерти может иметь один из четырех типов: предварительное, взамен предварительного, окончательное, взамен окончательного (Рисунок 68). Свидетельства с типом «Предварительное», «Окончательное» могут быть созданы только один раз. При создании нового свидетельства на основе предыдущего, поле «Тип свидетельства» автоматически принимает значение «Взамен предварительного», либо «Взамен окончательного».




Рисунок 68. Список типов свидетельства

При выборе типов «взамен предварительного» или «взамен окончательного» на форме появляются поля «Серия взамен», «Номер взамен», «Дата выдачи взамен», которые также необходимо заполнить (Рисунок 69).

Серия:	Номер:	<input checked="" type="checkbox"/> Вручную	Дата выдачи:	Тип свидетельства:
14			25.11.2021	взамен предварительного
Серия взамен:	Номер взамен:	Дата выдачи взамен:		
14	20000014	25.11.2021		

Рисунок 69. Заполнение полей «Серия взамен», «Номер взамен», «Дата выдачи взамен

В области данных об обстоятельствах смерти поле «Дата смерти» заполняется автоматически текущей датой, которую при желании можно изменить, выбрав нужную в календаре или введя ее с клавиатуры. Дата смерти не может быть больше текущей даты. Время в поле «Дата смерти» вводится вручную с клавиатуры. Дата смерти не может быть больше даты выдачи свидетельства о смерти. Если дата и время смерти полностью или частично неизвестны, то необходимо выбрать соответствующий формат отображения даты и времени в поле **ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ**. Поле «Обстоятельства смерти» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки

После «Местность смерти» заполняется выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 70).




Рисунок 70. Поле «Местность смерти»

Поле «Смерть произошла» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки

В поле «Место смерти» указывается адрес, поле заполняется при помощи справочника ГАР. В случае если место смерти неизвестно, следует установить флажок «Неизвестно». Поле «Место смерти» будет недоступно для заполнения (Рисунок 71).




Рисунок 71. Установка флажка

В поле «Получатель» указывается получатель свидетельства о смерти, который выбирается из списка представителей пациента. В окне «Выбор представителя» также можно добавить нового представителя (если отсутствует подходящий или если представителя нет) из списка пациентов – для этого следует нажать кнопку «Добавить представителя», после чего откроется незаполненное окно «Представитель».

Если свидетельство создается не на основе МКАБ или МКСБ получателя свидетельства необходимо добавить с помощью кнопки «Создать». После нажатия кнопки «Создать» откроется незаполненное окно «Представитель» (Рисунок 72).

Рисунок 72. Окно «Представитель»

Поля «Масса тела, грамм», «Длина тела, см» заполняются вручную с клавиатуры.

Поле «Смерть наступила» заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки

После заполнения вкладки «Сведения о ребенке» перейти к заполнению вкладки «Причины смерти».

1.2.2 Вкладка «Причины смерти»

На вкладке «Причины смерти» отображается информация о причинах смерти пациента. Для добавления причины смерти необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 73).

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: Имя: Отчество: 16. Пол: Не опознан не определено

2. Дата рождения: 03.02.2022 00:00 ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ Со слов матери

Сведения о ребенке

Новый

Раздел и подраздел	Диагноз по МКБ	Расшифровка по Алф. ук.	Период	Комментарий
Добавить				

Причины смерти

Причины установлены

Информация о матери

Настройки

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 73. Вкладка «Причины смерти»

На экране отобразится форма «Добавление записи с информацией по диагнозу» (Рисунок 74).

В поле «Раздел и подраздел» выбираются разделы:

- «I. а) основное заболевание или патологическое состояние плода или ребенка».
- «I. б) другие заболевания или патологические состояния плода или ребенка».
- «I. в) основное заболевание или патологическое состояние матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка».
- «I. г) другие заболевания или патологические состояния матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка»

Для каждого раздела и подраздела можно указать диагноз по МКБ, расшифровку по Алфавитному указателю, период времени между началом патологического процесса и

смертью и комментарий. Поля «Раздел и подраздел», «Диагноз по МКБ» и «Расшифровка по Алфавитному указателю» обязательны для заполнения (Рисунок 74).

The dialog box has a title bar 'Добавление записи с информацией по диагнозу'. It contains several input fields and dropdown menus:

- 'Раздел и подраздел:' dropdown menu showing 'I. а) основное заболевание или патологическое состояние' (selected), with an option 'Неизвестно' (Unknown) and a search icon.
- 'Диагноз по МКБ:' input field with a search icon.
- 'Расшифровка по Алфавитному указателю:' input field with a search icon.
- 'Период времени между началом патологического процесса и смертью:' input field.
- 'Комментарий:' input field.
- 'Добавить' (Add) and 'Отмена' (Cancel) buttons at the bottom right.

Рисунок 74. Форма «Добавление записи с информацией по диагнозу»

Поле «Раздел и подраздел» заполняется выбором значения из выпадающего списка. При добавлении ранее выбранного значения из раздела I «а)» и «г)» отобразится ошибка, что диагноз с таким подразделом уже присутствует (Рисунок 75). Для раздела «д)» доступно добавление не более двух значений. При открытии причины смерти на редактирование поле «Раздел и подраздел» будет недоступно для изменений.




Рисунок 75. Сообщение об ошибке

Поле «Диагноз» заполняется выбором нужной записи из справочника, открываемого нажатием кнопки . Поиск доступен по наименованию диагноза, по коду. Для быстрого поиска необходимо в поле ввести наименование диагноза или его часть и выбрать подходящее значение из выпадающего списка (Рисунок 76). Поле заполняется автоматически, если заполнено значение в поле «Расшифровка по Алфавитному указателю».

Рисунок 76. Заполнение поля «Диагноз по МКБ»

Для раздела I «в» и «г» записываются болезни или состояния матери, которые, по мнению медицинского работника, оформляющего (формирующего) медицинское свидетельство о перинатальной смерти, оказали какое-либо неблагоприятное воздействие на ребенка, родившегося мертвым или живым и умершего до 7 полных суток жизни. Если установить заболевание (состояние) матери или состояние плаценты, которые могли бы оказать неблагоприятное влияние на ребенка, рожденного мертвым или живым и умершим до 7 полных суток жизни, не представляется возможным, над полем «Диагноз по МКБ» необходимо установить флажок «Неизвестно». Поля «Диагноз по МКБ» и «Расшифровка по Алфавитному указателю» будут недоступны для заполнения (Рисунок 77).

Рисунок 77. Установка флажка «Неизвестно» для раздела I. в)

В поле «Расшифровка по Алфавитному указателю» выбирается уточнение диагноза, указанного в поле «Диагноз по МКБ». Список значений доступных для выбора фильтруется в зависимости от выбранного значения в поле «Диагноз по МКБ» (Рисунок 78). Поиск доступен по наименованию расшифровки по Алфавитному указателю, по коду. Для быстрого поиска необходимо в поле ввести наименование расшифровки или её часть и выбрать подходящее значение из выпадающего списка

Добавление записи с информацией по диагнозу

Раздел и подраздел:	I. а) основное заболевание или патологическое состояние
	<input type="checkbox"/> Неизвестно
Диагноз по МКБ:	P20.0 - Внутриутробная гипоксия, впервые отмеченная до начала ро
Расшифровка по Алфавитному указателю:	ги
Период времени между началом патологического процесса и смертью:	10014616 - Гипоксия внутриматочная впервые отмеченная перед началом родов
Комментарий:	
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

Рисунок 78. Выбор значения в поле «Расшифровка по Алфавитному указателю»

В поле «Период времени между началом патологического процесса и смертью» вводится вручную значение в формате: «2 года», «1 месяц», «3 недели».

Поле «Комментарий» заполняется вручную с клавиатуры.

Для сохранения внесенных данных необходимо нажать кнопку «Добавить». Для закрытия формы без изменения нажать кнопку «Отмена».

После добавления причина смерти отобразится в списке вкладки «Причины смерти» (Рисунок 73). Полное наименование подраздела и диагноза доступно при наведении на значение в колонке «Раздел и подраздел» и «Диагноз по МКБ» (Рисунок 79).

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 16. Пол: не определено

2. Дата рождения: 03.02.2022 00:00 ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ Со слов матери

Сведения о ребенке

Причины смерти

	Раздел и подраздел	Диагноз по МКБ	Расшифровка по Алф. ук.	Период	Комментарий	
▼ I. а).	S06.9	Травма внутрисерепная			<input type="checkbox"/>	
▼ I. б).	O71.9	Акушерская травма неуточненная			<input type="checkbox"/>	
▼ I. в).	O71.9	Акушерская травма			<input type="checkbox"/>	

Основная причина смерти

+ Добавить

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 79. Отображение добавленных причин смерти

После указания диагнозов необходимо указать основную причину смерти, включив флажок напротив нужного диагноза. Код такого диагноза в печатной форме будет подчеркнут.

Если установить заболевание (состояние) матери или состояние плаценты, которые могли бы оказаться неблагоприятное влияние на мертворожденного или живорожденного, умершего до 7 полных суток жизни, не представляется возможным, следует установить код диагноза «R69.X - Неизвестные и неуточненные причины заболевания».

При наличии других заболеваний или патологических состояний матери одновременно с основным диагнозом следует добавить раздел «I. г) другие заболевания или патологические состояния матери, оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка» и установить флажок напротив добавленной записи. Одновременно в печатной форме могут быть подчеркнуты коды диагнозов пунктов «а» и «г», «б» и «г».

Дополнительно можно добавить раздел «I. д) другие обстоятельства, имевшие отношение к мертворождению, смерти».

1.2.3 Вкладка «Причины установлены»

На вкладке «Причины установлены» отображается информация о причинах установления смерти (Рисунок 80).

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 16. Пол: не определено

2. Дата рождения: 03.02.2022 00:00 дд.мм.гггг чч:мм Со слов матери

Сведения о ребенке
Причины смерти
Причины установлены
Информация о матери
Настройки

27. Причины смерти установлены 28 Основание установления причин смерти:

25. Лицо, принимавшее роды

29. Лицо, заполнившее свидетельство:
Руководитель:

30. Дата проверки: 03.02.2022

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 80. Вкладка «Причины установлены»

Поле «Причины смерти установлены», «Основание установления причин смерти», «Лицо, принимавшее роды» заполняется выбором нужного варианта из справочника, открываемого нажатием кнопки

Поле «Лицо, заполнившее свидетельство» автоматически заполняется данными авторизованного пользователя. При необходимости значение можно изменить, выбрав подходящие из справочника.

Поле «Руководитель» автоматически заполняется руководителем подразделения.

Поле «Дата проверки» заполняется автоматически текущей датой.

Поля «Лицо, принимавшее роды», «Лицо, заполнившее свидетельство», «Руководитель» обязательны для заполнения.

1.2.4 Вкладка «Информация о матери»

Вкладка «Информация о матери» содержит областей полей информации о матери (Рисунок 81).

Свидетельство о перинатальной смерти

12. Фамилия: Имя: Отчество: Не опознан 16. Пол: не определено

2. Дата рождения: 25.08.2022 00:00 Со слов матери

Сведения о ребенке
Причины смерти
Причины установлены
Информация о матери
Настройки

Новый

Информация о матери
11. Семейное положение: 12. Образование: 13. Занятость:

4. Фамилия: Имя: Отчество: Дата рождения: Неизвестно 14. По счету роды: ДД.ММ.ГГГГ 0

9. Адрес места жительства матери: 10. Местность: не определено

23. По счету у матери: 1

22. Число родившихся детей: 0 при многоплодных родах, которым по счету: 0

4. Документ, удостоверяющий личность
Тип документа: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Неизвестно

Серия: Номер: Кем выдан:

7. СНИЛС: Неизвестно 8. Серия ОМС: Номер ОМС: Неизвестно

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 81. Вкладка «Информация о матери» окна «Свидетельство о перинатальной смерти»

Данные о матери – ФИО, дата рождения, семейное положение, образование, занятость, адрес места жительства, документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, Полис ОМС заполняются автоматически, если у умершего указан представитель с родственной связью «Мать». Если представитель «Мать» указан по МКАБ, то информация о числе родившихся детей и какие по счету роды будет заполнена данными, взятыми из карты беременной. При необходимости поля следует заполнить вручную.

Поля «Семейное положение», «Образование», «Занятость» заполняются выбором нужных вариантов из справочников, открываемых нажатием кнопки .

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «По счету роды», «По счету у матери» заполняются вручную с клавиатуры, обязательны для заполнения. В поле «По счету у матери» указывается количество детей, с учетом умерших и не считая мертворожденных, по умолчанию указано значение «1».

В случае если отсутствуют сведения о матери ребенка, необходимо установить флаг «Неизвестно», после этого поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Дата рождения» станут заблокированными. Также при выводе свидетельства на печать в поле ФИО матери будет выведено «Неизвестно», а в поле «Дата рождения матери» – XX.XX.XXXX.

Поле «Дата рождения» заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Если

дата рождения неизвестна, то в поле необходимо выбрать формат отображения даты. Поле «Адрес места жительства матери» заполняется при помощи справочника ГАР.

Поле «Местность» заполняется в отношении матери выбором нужного варианта из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 82).




Рисунок 82. Поле «Местность»

Поле «Число родившихся детей» заполняется вручную с клавиатуры. Если роды были многоплодными, то станет доступно для заполнения поле «при многоплодных родах, которым по счету». Поле заполняется вручную с клавиатуры.

Обязательной для заполнения перинатального свидетельства о смерти является информация о документе, удостоверяющем личность матери, и СНИЛС матери. В случае отсутствия данных о документе следует установить флагок «Неизвестно», при этом поле «Местность» станет необязательным для заполнения.

Поле «Тип документа» заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки .

Поля «Серия», «Номер», «Дата выдачи», «Кем выдан» заполняются вручную с клавиатуры.

Поле «СНИЛС» заполняется вручную с клавиатуры.

Поля «Серия ОМС», «Номер ОМС» заполняются вручную с клавиатуры. При отсутствии информации о страховом полисе следует установить флагок «Неизвестно».

После заполнения окна «Свидетельство о перинатальной смерти» нужно сохранить введенные данные, нажав кнопку . Сведения о новых медицинских свидетельствах о перинатальной смерти передаются в БД ЦОД ИЭМК с помощью веб-сервиса.

1.2.5 Вкладка «Настройки»

На вкладке «Настройки» (Рисунок 83) для заполнения доступны следующие поля:

- Поле «Серия (по умолчанию) перинатального свидетельства о смерти (106-2/y)». В данном поле проставляется кодовое обозначение субъекта Российской Федерации

в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления.

- Поле «Врач, проверивший свидетельство». Данное поле заполняется из справочника. При создании новых свидетельств о смерти, поле будет предзаполнено выбранным значением. В поле отображается код врача, ФИО, должность, отделение и МО. При необходимости можно указать другого сотрудника, поле заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 84).

Свидетельство о перинатальной смерти

Новый

12. Фамилия:	Имя:	Отчество:	<input type="checkbox"/> Не опознан	16. Пол:	не определено
2. Дата рождения:	03.02.2022 00:00	ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ	<input type="checkbox"/> Со слов матери		
Сведения о ребенке			Серия (по умолчанию) перинатального свидетельства о смерти (106-2/у)		
Причины смерти			14		
Причины установлены					
Информация о матери					
Настройки					

Новое свидетельство

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 83. Вкладка «Настройки» окна «Свидетельство о перинатальной смерти»

Свидетельство о смерти

Черновик

1. Фамилия:	Имя:	Отчество:	<input type="checkbox"/> Не опознан	2. Пол:	Мужской
3. Дата рождения:	ДД.ММ.ГГГГ	9. Местность:	Городской	8. Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> Со слов родственников
Сведения об умершем			Найти		
Причины смерти					
Причины установлены					
Дополнительно					
Настройки					

Новое свидетельство

14 674632541 - окончательное

Испорчено Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Наименование/ФИО	Должность
Хирурги	
Врачи ультразвуковой диагностики	
Терапевты	
Терапевты	

Рисунок 84. Выбор врача, проверившего свидетельство

1.3 Печать свидетельств о смерти

Предусмотрено два типа печати свидетельств о смерти: пробная и окончательная.

Перечень типов печати отображается при нажатии кнопки «Печать» (Рисунок 85):




Рисунок 85. Перечень документов для печати

При выборе пробной печати свидетельства в новой вкладке браузера откроется печатная форма свидетельства о смерти по форме № 106/у или № 106-2/у соответственно с выбором параметров печати (Рисунок 86, Рисунок 87). Свидетельство состоит из нескольких листов, для их просмотра следует прокрутить форму.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

Приложение №1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 15 » апреля 2021 г. № 352н

КОРПШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ
К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106/У

СЕРИЯ 14 № 241045123

Дата выдачи « 21 » Июль 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:
серия № от

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей):
2. Пол: мужской [1] женский [2]
3. Дата рождения: число ___ месяц ___ год ___
4. Дата смерти: число ___ месяц ___ год ___ час. ___ мин. ___
5. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей): субъект Российской Федерации обл Московская
район ___
населенный пункт ___
дом ___ стр. ___ корп. ___ кв. ___ комн. ___
6. Смерть наступила: на месте происшествия [1] в машине скорой помощи [2] в стационаре [3] дома [4] в образовательной организации [5]
в другом месте [6]
- Для детей, умерших в возрасте до 1 года:
7. Дата рождения: число ___ месяц ___ год ___
число месяцев ___ число дней ___ жизни ___
8. Место рождения: субъект Российской Федерации: ___
район ___
населенный пункт ___
дом ___ стр. ___ корп. ___ кв. ___
9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери

данные определяющие

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя,
осуществляющего медицинскую деятельность) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес места нахождения: []

Код по ОКПО 12345678

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности:

1122 от 01 Января 2000 года

Код формы по ОКУД 5103835 2

Медицинская документация
учетная форма № 106/У
Утверждена приказом
Минздрава России
от « 15 » апреля 2021 г. №352н

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

СЕРИЯ 14 № 241045123

Дата выдачи « 21 » Июль 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:
серия № от

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей):
2. Пол: мужской [1] женский [2]
3. Дата рождения: число ___ месяц ___ год ___
4. Документ, удостоверяющий личность умершего: ___ серия ___ номер ___
кем и когда выдан ___
5. СНИЛС: ___
6. Полис ОМС: ___
7. Дата смерти: число ___ месяц ___ год ___ 2022 час. ___ мин. ___
8. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей):
район г Коломна
населенный пункт ___
дом ___ стр. ___ корп. ___ кв. ___
9. Местность городская [1] сельская [2]
10. Место смерти:
район ___
населенный пункт ___
дом ___ стр. ___ корп. ___ кв. ___
11. Местность городская [1] сельская [2]
12. Смерть наступила на месте происшествия [1] в машине скорой помощи [2] в стационаре [3] дома [4] в образовательной организации [5]
в другом месте [6]
13. * Для детей, умерших в возрасте от 168час. до 1 месяца: ___

Рисунок 86. Фрагмент пробной печатной формы свидетельства о смерти по форме № 106/У

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 15 » апреля 2021 г. № 352н

КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ

К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106-2/У

СЕРИЯ 14 № 400000160

Дата выдачи « 04 » Апрель 2022 г.

(окончательного , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)

ранее выданное свидетельство:

серия № от _____

1. Рождение мертвого ребенка: число 04 месяц 04 год 2022 час. - мин. -
 2. Ребенок родился живым: число месяц год час. мин.
и умер (дата): число месяц год час. мин.
 3. Смерть наступила: до начала родов 1 **во время родов** 2 после родов 3 неизвестно 4
 4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери Отчётная Отчётика Отчёна
 5. Дата рождения матери: число 22 месяц 06 год 1985
 6. Регистрация по месту жительства (пребывания) матери умершего (мертворожденного) ребенка:
субъект Российской Федерации : обл. Белгородская
- район город
населенный пункт улица
дом стр. корп. кв.
7. Местность: **городская** 1 сельская 2
8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего ребенка (фамилия ребенка, родившегося мертвым)
Отчёт Проверка Отчётыч
9. Пол: **мужской** 1 женский 2
10. Смерть (мертворождение) произошла(о): в стационаре 1 дома 2 **в другом месте** 3 неизвестно 4

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя),
осуществляющего медицинскую деятельность ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес места нахождения: _____

Код по ОКПО 12345678

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности:

11222 от 01 Январь 2000 года

Код формы по ОКУД 5103837 5

Медицинская документация
Учетная форма № 106-2/У
Утверждена приказом
Минздрава России
от « 15 » апреля 2021 г. №352н

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ

СЕРИЯ 14 № 400000160

Дата выдачи « 04 » Апрель 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)

ранее выданное свидетельство:

серия № от _____

1. Рождение мертвого ребенка: число 04 месяц 04 год 2022 час. - мин. -
 2. Ребенок родился живым: число месяц год час. мин.
и умер (дата): число месяц год час. мин.
 3. Смерть наступила: до начала родов 1 **во время родов** 2 после родов 3 неизвестно 4
- Мать Ребенок
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____
 5. Дата рождения 2|2 0|6
число месяц год
16. Место смерти (рождения мертвого ребенка):
субъект Российской Федерации - обл. Белгородская

Рисунок 87. Фрагмент пробной печатной формы свидетельства о смерти по форме № 106-

2/У

При выборе кнопки «Печать свидетельства» в новой вкладке браузера откроется печатная форма свидетельства о смерти по форме № 106/У или № 106-2/У для передачи получателю (Рисунок 88, Рисунок 89).

Приложение №1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 15 » апреля 2021 г. № 352н

КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ

К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106/У

СЕРИЯ 14 № 241045123

Дата выдачи « 21 » Июль 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:

серия _____ № _____ от _____

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей) _____
2. Пол: мужской **женский**
3. Дата рождения: число _____ месяц _____ год _____
4. Дата смерти: число _____ месяц _____ год _____
5. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей): **субъект Российской Федерации** **обл Московская**
район _____ город _____
населенный пункт _____ улица _____
дом **8а** стр. _____ корп. _____ кв. **12** комн. _____
6. Смерть наступила: на месте происшествия в машине скорой помощи **в стационаре** дома в образовательной организации
в другом месте
- Для детей, умерших в возрасте до 1 года:
7. Дата рождения: число _____ месяц _____ год _____
число месяцев _____ число дней _____ жизни
8. Место рождения: **субъект Российской Федерации**: -
район _____ город _____
населенный пункт _____ улица _____
дом _____ стр. _____ корп. _____ кв. _____
9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери _____
личина отрела _____

Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя,
осуществляющего медицинскую деятельность)

Код формы по ОКУД **5103835 2**

адрес места нахождения: _____

Медицинская документация

Учетная форма № 106/У

Утверждена приказом

Минздрава России

от « 15 » апреля 2021 г. №352н

Код по ОКПО **12345678**

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности:

11222 от 01 Январь 2000 года

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

СЕРИЯ 14 № 241045123

Дата выдачи « 21 » Июль 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:

серия _____ № _____ от _____

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей) _____
2. Пол: мужской **женский**
3. Дата рождения: число **26** месяц **10** год **1998**
4. Документ, удостоверяющий личность умершего: _____ серия _____ номер _____
кем и когда выдан _____
5. СНИЛС: _____
6. Полис ОМС: _____
7. Дата смерти: число **21** месяц **07** год **2022** час. **11** мин. **40**
8. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей): **субъект Российской Федерации** **обл Московская**
район _____ город _____
населенный пункт _____ улица _____
дом **8а** стр. _____ корп. _____ кв. **12**
9. Местность: **городская** **сельская**

Рисунок 88. Фрагмент печатной формы свидетельства о смерти по форме № 106/У

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации № 352н
от « 15 » апреля 2021 г.

КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ

К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106-2/У

СЕРИЯ 14 № 400000160

Дата выдачи « 04 » Апрель 2022 г.

(окончательного , предварительного , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)

ранее выданное свидетельство:

серия № от

1. Рождение мертвого ребенка: число 04 месяц 04 год 2022 час. - мин. -
2. Ребенок родился живым: число месяц год час. мин. и умер (дата): число месяц год час. мин.

3. Смерть наступила: до начала родов 1 во время родов 2 после родов 3 неизвестно 4

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери Отчётная Отчётика Отчёванна

5. Дата рождения матери число 22 месяц 06 год 1985

6. Регистрация по месту жительства (пребывания) матери умершего (мертворожденного) ребенка:

субъект Российской Федерации : _____
район - город _____
населенный пункт _____ улица _____

дом 22 стр. - корп. - кв. 22

7. Местность: **городская** 1 сельская 2

8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего ребенка (фамилия ребенка, родившегося мертвым)

Отчёт Проверка Отчётыч

9. Пол: мужской 1 женский 2

10. Смерть (мертворождение) произошла(о): в стационаре 1 дома 2 в другом месте 3 неизвестно 4
линия отреза

Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющего медицинскую деятельность: _____

адрес места нахождения: _____

Код по ОКПО 12345678

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности:

11222 от 01 Январь 2000 года

Код формы по ОКУД 5103837 5

Медицинская документация

Учетная форма № 106-2/У

Утверждена приказом

Минздрава России

от « 15 » апреля 2021 г. №352н

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТИ

СЕРИЯ 14 № 400000160

Дата выдачи « 04 » Апрель 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)

ранее выданное свидетельство:

серия № от

1. Рождение мертвого ребенка: число 04 месяц 04 год 2022 час. - мин. -
2. Ребенок родился живым: число месяц год час. мин. и умер (дата): число месяц год час. мин.

3. Смерть наступила: до начала родов 1 во время родов 2 после родов 3 неизвестно 4

Мать

Ребенок

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

15. Фамилия _____

5. Дата рождения 22 06 1985
число месяц год

16. Место смерти (рождения мертвого ребенка):
субъект Российской Федерации - обл Белгородская

Рисунок 89. Фрагмент печатной формы свидетельства о смерти по форме № 106-2/У

При выводе свидетельства на печать осуществляется проверка на заполнение обязательных полей. Если обязательные поля не были заполнены, то появится сообщение с перечнем полей, которые необходимо заполнить (Рисунок 90). Подробное описание формально-логического контроля при выписке медицинских свидетельств о смерти доступно по ссылке <https://confluence.softrust.ru/x/QwQvAg>.




Рисунок 90. Предупреждающее сообщение о наличии незаполненных обязательных полей

Также в момент вывода на печать выполняются проверки корректности формирования в части:

- корректности заполнения полей согласно возрасту, полу и т.д.;
- корректности кодирования причин смерти (валидаторы реализованы в соответствии с «Методическими рекомендациями по правилам контроля корректности кодирования причин смерти и заполнения медицинского свидетельства о смерти», опубликованными на Портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ (<https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3851>)).

При печати свидетельства в Системе выполняется проверка должности руководителя и лица, заполнившего свидетельство. Если должности совпадают, отобразится предупреждающее сообщение о том, что должности должны отличаться (Рисунок 91).




Рисунок 91. Предупреждающее сообщение

Для продолжения операции необходимо нажать «Да», для отмены – «Нет».

После печати свидетельство о смерти становится недоступным для редактирования и примет статус «Напечатано». Доступна только возможность создания изменения к

свидетельству либо выдача дубликата (Рисунок 92). При этом вывод на печать свидетельства доступен неограниченное количество раз. Если МСС создано на основе МКАБ, то при изменении персональных данных в МСС, данные, которые предзаполняются из МКАБ пациента, автоматически обновятся и в МКАБ.

Рисунок 92. Свидетельство о смерти, недоступное для редактирования

Для свидетельств, выданных до 01.09.2021г., предусмотрена возможность печати копии бланка по Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2008 №782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти». Печать доступна по кнопке «Печать» (Рисунок 93), расположенной на форме создания свидетельства о смерти, а также через пункт контекстного меню «Открыть печатную форму» в Журнале свидетельств о смерти (Рисунок 94).

Напечатано

1. Фамилия:	Имя:	Отчество:	<input type="checkbox"/> Не опознан	2. Пол:	Мужской
3. Дата рождения:	ДД.ММ.ГГГГ	9. Местность:	Городской	8. Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> Со слов родственников
Сведения об умершем Причины смерти Причины установлены Дополнительно Настройки					
5. Свидетельство о смерти (№ 106/у) 6. Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)					
Серия:	Номер:	<input type="checkbox"/> Вручную	Дата выдачи:	Тип свидетельства:	<input type="checkbox"/> Дубликат
7. Дата смерти:	ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ	18. Обстоятельства смерти:	от заболевания	11. Местность смерти:	Городской
12. Смерть произошла:	<input type="checkbox"/>	10. Место смерти:	<input type="checkbox"/>	14. Получатель:	<input type="checkbox"/> Выбрать
4. Документ, удостоверяющий личность					
Тип документа:	Серия:	Номер:	Дата выдачи:	Кем выдан:	<input checked="" type="checkbox"/> Неизвестно
5. СНИЛС:	<input checked="" type="checkbox"/> Неизвестно	6. Серия ОМС:	Номер ОМС:	<input checked="" type="checkbox"/> Неизвестно	
Новое свидетельство - окончательное					
Испорчено Печать свидетельства 1 Открыть ЭМД Печать 2 Сохранить Закрыть					

Рисунок 93. Кнопка «Печать»

Количество записей: 100 из 105		
	Серия, номер	ФИО умершего
▼	14 №200000304	Редактировать
▼	14 №200000305	Открыть печатную форму 3 Удалить

Рисунок 94. Пункт меню «Открыть печатную форму»

При выборе пункта откроется печатная форма 106/у-08 или 106-2/у-08, сформированная по Приказу №782н. В правом верхнем углу формы будет пометка «Копия» (Рисунок 95).

**КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ
К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ № 106/У**
Серия 14 № 200000117
Дата выдачи « 31 » 08 2021 г.
(окончательного, предварительного, взамен предварительного, взамен окончательного (подчеркнуть))
серия № « » г.

1. Фамилия, имя, отчество умершего(ей): _____

2. Пол: мужской 1, женский 2

3. Дата рождения: число 31, месяц 08, год 2000

4. Дата смерти: число 31, месяц 08, год 2021, время 00:00

5. Место постоянного жительства (регистрации) умершего(ей): республика, край, область РОССИЯ, _____
район _____ город _____ населенный пункт _____
улица _____ дом _____ кв. _____

6. Смерть наступила: на месте происшествия 1, в машине скорой помощи 2, в стационаре 3, дома 4, в другом месте 5
Для детей, умерших в возрасте до 1 года:
7. Дата рождения: число _____, месяц _____, год _____, число месяцев: _____, дней жизни: _____

8. Место рождения: _____

9. Фамилия, имя, отчество матери: _____

Рисунок 95. Печатная форма, сформированная по Приказу №782н

1.4 Подпись и отправка свидетельства о смерти в РЭМД

После перехода свидетельства о смерти в статус «Напечатано» становится доступна кнопка для подписания свидетельства  лицом, заполнившим свидетельство (Рисунок 96). Кнопка расположена на вкладке «Причины установлены».




Рисунок 96. Кнопка для подписания свидетельства о смерти лицом, заполнившим свидетельство

После подписания документа лицом, заполнившим свидетельство, становится доступна кнопка для подписания свидетельства руководителем.

Важно! Для корректного подписания документа должны быть установлены при работе в ОС Windows: КриптоПро ЭП Browser plug-in, КриптоПро CSP или VipNet CSP (в зависимости от вида ЭП). При работе в ОС Linux должен быть установлен CryptoPro CSP и КриптоПро ЭП Browser plug-in илиVipNet PKI.

После подписания документа лицом, заполнившим свидетельство, становится доступна кнопка «Открыть ЭМД» (Рисунок 97). Активность кнопки «Открыть ЭМД» определяется системной настройкой «ЭМД: Адрес локального хранилища». Кнопка будет не активна, если в настройке не прописан путь доступа к хранилищу ЭМД. Описание настройки приведено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS.

Свидетельство о смерти

Напечатано

1. Фамилия: Имя: Отчество: 2. Пол: Не опознан Мужской

3. Дата рождения: 9. Местность: 8. Адрес места жительства: Со слов родственников

Сведения об умершем

Причины смерти

Причины установлены

Дополнительно

Настройки

20. Причины смерти установлены врач, только установивший смерть

21 Основание установления причин смерти: осмотр трупа

21. Лицо, установившее причины смерти:

25. Лицо, заполнившее свидетельство:

Руководитель:

26. Дата проверки: 25.10.2022

Новое свидетельство

Испорчено

Открыть ЭМД

Печать

Сохранить

Закрыть

Рисунок 97. Кнопка «Открыть ЭМД»

После подписания свидетельства руководителем в новой вкладке браузера автоматически откроется печатная форма ЭМД «Медицинского свидетельства о смерти» (Рисунок 101) или ЭМД «Документ, подтверждающий содержание медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа» (Рисунок 102), в зависимости от формы свидетельства.

После подписания руководителем свидетельство о смерти автоматически отправляется в РЭМД. Отображается информационное сообщение об успешной отправке ЭМД в региональный реестр ЭМД (Рисунок 98).




Рисунок 98. Сообщение Системы

В случае успешной отправки рядом со статусом «Напечатано» будет отображено «Отправлено в РЭМД» (Рисунок 99).

The screenshot shows a form for a death certificate. At the top right, there is a status indicator 'Напечатано' (Printed) with a green circular icon. Below it, another status 'Отправлено в РЭМД' (Sent to EMD) is shown with a red rectangular box around it and a green circular icon. The form contains various fields for personal information, date of death, cause of death, and details of the deceased. At the bottom, there are buttons for saving, printing, and closing the application.

Рисунок 99. Статус успешной отправки в РЭМД

Для обновления статуса запроса следует нажать кнопку (Рисунок 99).

После получения сведений о регистрации МСС в РЭМД ниже наименования статуса будет отображаться регистрационный номер (Рисунок 100).

Свидетельство о смерти

1. Фамилия:	Имя:	Отчество:	<input checked="" type="checkbox"/> Не опознан	2. Пол:	Мужской
3. Дата рождения:	9. Местность:	8. Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> Со слов родственников		
06.12.2000	Городской				
Сведения об умершем <input checked="" type="radio"/> Свидетельство о смерти (№ 106/у) <input type="radio"/> Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у) Причины смерти Причины установлены Дополнительно Настройки					
Серия: 14 Номер: 236547893 <input type="checkbox"/> Вручную Дата выдачи: 08.12.2021 Тип свидетельства: окончательное <input type="checkbox"/> Дубликат 7. Дата смерти: 08.12.2021 00:00 18. Обстоятельства смерти: от заболевания 11. Местность смерти: Городской 12. Смерть произошла: на месте происшествия 10. Место смерти: <input type="checkbox"/> Неизвестно 14. Получатель: <input type="checkbox"/> Выбрать					
4. Документ, удостоверяющий личность Тип документа: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: <input checked="" type="checkbox"/> Неизвестно 5. СНИЛС: <input checked="" type="checkbox"/> Неизвестно 6. Серия ОМС: Номер ОМС: <input checked="" type="checkbox"/> Неизвестно					
Новое свидетельство 14 236547893 - окончательное					
<input type="button" value="Испорчено"/> <input type="button" value="Открыть ЭМД"/> <input type="button" value="Печать"/> <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Закрыть"/>					

Рисунок 100. Отображение регистрационного номера МСС

При подписании МСС выполняется формирование СЭМД и отправка свидетельств в ВИМИС ССЗ/ АКиНЭО/ Онкология/ Профилактика.

Для формирования СЭМД и отправки в ВИМИС ССЗ требуется выполнение хотя бы одного условия:

1. Пациент включен в один из регистров по ССЗ:
 - Регистр ОНМК.
 - Регистр ОКС.
 - Регистр хронической сердечной недостаточности.
 - Регистр больных ишемической болезнью сердца.
 - Регистр фибрилляции предсердий.
2. Хотя бы одна из причин смерти входит в одну из следующих групп диагнозов по ССЗ:
 - Группа ОКС.
 - Группа ОНМК.
 - Группа ИБС.
 - Группа ФП.
 - Группа ХСН.

Для формирования СЭМД и отправки в ВИМИС Онкология требуется выполнение хотя бы одного условия:

1. Хотя бы одна из причин смерти входит в одну из следующих групп диагнозов по онкологии:
 - Онкологическое заболевание.
 - Предопухолевые заболевания (состояния).
 - Подозрение на онкологическое заболевание.
2. Пациент включен в один из регистров по онкологии:
 - Регистр пациентов с онкологическими заболеваниями.
 - Регистр пациентов с предопухолевыми заболеваниями (состояниями).
 - Регистр пациентов с подозрением на онкологическое заболевание.

Для формирования СЭМД и отправки в ВИМИС АКиНЭО требуется выполнение хотя бы одного условия:

1. Хотя бы одна из причин смерти входит в группу диагнозов по АКиНЭО:
 - Группа АКиНЭО
2. Пациент включен в один из регистров по АКиНЭО:
 - Регистр беременных.
 - Регистр критических акушерских состояний.
3. Если зафиксирована смерть ребенка до года, только если со дня рождения не прошло 28 дней.

Отправка свидетельств о перинатальной смерти в ВИМИС АКиНЭО осуществляется только в том случае, если известен полис матери. Если полис матери неизвестен, такое свидетельство будет отправлено только в РЭМД.

Для формирования СЭМД и отправки в ВИМИС Профилактика требуется включенная настройка «Отправка СС в ВИМИС» (описание настройки см. в Руководстве администратора) и выполнение хотя бы одного условия:

1. У пациента есть карта диспансерного наблюдения, при этом:
 - В карте диспансерного наблюдения установлен диагноз из одной из групп:
«Диспансерное наблюдение»
«Артериальная гипертония 1-3 степени, за исключением резистентной артериальной гипертонии»
«Осложнения артериальной гипертонии»
«Диспансерное наблюдение несовершеннолетних»
 - Карта диспансерного наблюдения открыта или закрыта.
2. У пациента закрыта карта мед. обследования, при соблюдении условий:

- Карта медицинского обследования создана по следующим видам диспансеризации:

Для пациента старше 18 лет: «404н Диспансеризация», «404н Профилактические медицинские осмотры», «404нД_Н_18-99_ - Углубленная диспансеризация для пациентов переболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19)», «404нП_Н_18-99_ - Углубленные проф. осмотры для пациентов переболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19)». Для пациента младше 18 лет: «514н Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних».

3. У пациента есть карта иммунопрофилактики.

Отправка свидетельств в ВИМИС ССЗ/ АКиНЕО/ Онкология/ Профилактика осуществляется только в том случае, если у умершего известно ФИО, дата рождения и СНИЛС. В противном случае СЭМД будет отправлен только в РЭМД.

Просмотреть сформированный и подписанный ЭМД можно несколькими способами:

1. Нажать на регистрационный номер на форме свидетельства о смерти (Рисунок 100);
2. Нажать на кнопку «Открыть ЭМД» на форме свидетельства о смерти (Рисунок 97).

В результате в новой вкладке браузера откроется окно просмотра сформированного и подписанного ЭМД (Рисунок 101), (Рисунок 102).

ЭМД

Печатная форма ЭМД

dd53aa2b-6470-4135-98dd-5d7bc327a204 1 / 1 - 90% + ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋

ФИО умершего(ей):	123 123 123
Пол:	Мужской
Медицинская организация:	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Адрес:	улица
Контакты: Тел.:	

Медицинское свидетельство о смерти от 13 Января 2022

Медицинское свидетельство о смерти

Серия 14 номер
Дата выдачи 13 января 2022 г.
согласие на формирование медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа получено
Код ОКУД 5103835 2

Информация об умершем

Дата и время смерти: 13.01.2022 10:00
Тип места постоянного проживания (регистрации): Город
Место смерти: Город
Место наступления смерти: на месте пребывания
Длительность умершего ребенка в состоянии от 188 часов до 1 месяца жизни: неприменимо
Максимальный срок сутки рождения (в граммах): неприменимо
Которым по счету ребенок был рожден у матери: неприменимо
Семейное положение умершего: неизвестно
Образование умершего: профессиональное высшее
Занятость умершего: Работающий
Серия и номер полиса ОМС: неизвестно

Характеристика причины смерти

Род смерти: от заболевания
Дата и время проявления для смерти от внешних причин: неприменимо
Тип места работы, установленной причиной смерти: врачи, только установивший смерть
Основание для определения причин смерти: предшествующее наблюдение за пациентом
Варианты связи смерти и ДТП: неприменимо
Варианты связи смерти с беременностью: неприменимо

Причины смерти	Период времени	Код МКБ
Первоначальная причина смерти		

Документ составил: главный врач (начальник) медицинской организации
Документ заверил: главный врач (начальник) медицинской организации –
Свидетельство проверено врачом, ответственным за правильность заполнения медицинским свидетельством:

Печать Скачать

Рисунок 101. Печатная форма ЭМД «Медицинское свидетельство о смерти»

ЭМД

Печатная форма ЭМД

beb15998-c2fd-4e7d-ad85-bda563ac9446 1 / 1 - 100% + ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋

ФИО умершего(ей):	Женский
Пол:	
Медицинская организация:	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Адрес:	
Контакты: Тел.:	+7

Документ, подтверждающий содержание медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа от 26 Января 2022

Медицинское свидетельство о смерти

Серия 14 номер 234567800
Дата выдачи 26 января 2022 г.
согласие на формирование медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа отсутствует
Код ОКУД 5103835 2

Информация об умершем

Дата и время смерти: 26.01.2022 10:00
Тип места постоянного проживания (регистрации): Город
Место смерти:
Место наступления смерти: Город
Место наступления смерти в стационаре
Длительность умершего ребенка в состоянии от 18 часов до 1 месяца жизни: неприменимо
Максимальный срок сутки рождения (в граммах): неприменимо
Которым по счету ребенок был рожден у матери: неприменимо
Семейное положение умершего: не состоят(а) в зарегистрированном браке
Образование умершего: неизвестно
Занятость умершего: Неизвестно
Серия и номер полиса ОМС:

Характеристика причины смерти

Род смерти: от заболевания

Печать Скачать

Рисунок 102. Печатная форма ЭМД ««Документ, подтверждающий содержание медицинского свидетельства о смерти в форме электронного документа»»

В нижней части печатной формы ЭМД отображается штамп ЭЦП, содержащий следующие сведения о подписях (Рисунок 103):

- «Сертификат» – отображается номер сертификата.
- «Владелец» – отображается ФИО пользователя, подписавшего МСС.
- «Действителен с .. по» – отображается период действия сертификата.




Рисунок 103. Отображение штампа ЭЦП на печатной форме ЭМД

Для скачивания МСС следует нажать кнопку «Скачать». Файл будет загружен на жесткий диск компьютера.

Для печати МСС необходимо нажать кнопку «Печать». Дальнейшая печать производится стандартными средствами браузера.

Для просмотра истории обработки документа следует в левом боковом меню выбрать пункт «История обмена с РЭМД» (Рисунок 104). В результате выполнения действия откроется история обмена с РЭМД.

История обмена с РЭМД

Журнал ЭМД

Рисунок 104. Пункт «История обмена с РЭМД»

Просмотр ЭМД также доступен через Журнал ЭМД (описание работы с Журналом ЭМД приведено в Руководстве пользователя ТМ МИС Saas Том 2).

Если по ранее отправленному в РЭМД свидетельству о смерти была возвращена ошибка отправки в связи с техническими проблемами Системы (статус в РЭМД – «Ошибка отправки»), такое свидетельство также доступно для повторной отправки в РЭМД с помощью кнопки «Отправить в РЭМД».

Свидетельство о смерти

1. Фамилия: Имя: Отчество: 2. Пол: Мужской
Не опознан

3. Дата рождения: 9. Местность: 8. Адрес места жительства:
Городской

2. Пол: Мужской
Не опознан

3. Дата рождения: 9. Местность: 8. Адрес места жительства:
Городской

Сведения об умершем

Серия: Номер: Вручную
Дата выдачи: Тип свидетельства:
окончательное Дубликат

7. Дата смерти: 18. Обстоятельства смерти: 11. Местность смерти:
от заболевания Городской

12. Смерть произошла: 10. Место смерти: 14. Получатель:
на месте происшествия Выбрать

4. Документ, удостоверяющий личность
Тип документа: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан:
Неизвестно

5. СНИЛС: Неизвестно 6. Серия ОМС: Номер ОМС: Неизвестно

Новое свидетельство - окончательное

Испорчено Открыть ЭМД Отправить в РЭМД Печать Сохранить Закрыть

Статус в РЭМД
Ошибка при отправке

Рисунок 105. Повторная отправка в РЭМД

Если МСС или МСПС подписано первой подписью врача, заполнившего свидетельство, ее можно снять. Снятие подписи также доступно, если созданный в результате подписания документа ЭМД находится в статусе «Ожидание подписания», «Подписан», «Ошибка отправки» и «Ошибка регистрации» (За исключением кодов ошибки «RUNTIME_ERROR», «INTERNAL_ERROR», «NOT_UNIQUE_PROVIDED_ID», «PATIENT_CREATION_ERROR», «FILE_WAS_NOT_SENT», «RMIS_ERROR», «-1, Доступ к сервису временно запрещён - для системы, соответствующей идентификатору 4c12b467-8677-47ef-b37e-b07b80135471, превышен лимит запросов к сервису», «-1, WebServiceException», «Неверный формат SOAP-сообщения ответа поставщика (unmarshalling)» (подробное описание ошибок представлено по ссылке: <https://confluence.softrust.ru/x/UACVBw>). В этом случае кнопка «Снять подпись» будет недоступна). Для снятия подписи необходимо в блоке «Причины установлены» нажать кнопку «Снять подпись» (Рисунок 106). Данная функция доступна при наличии роли «Отмена подписи». Назначение ролей пользователю описано в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS. Также при необходимости, есть возможность снять подпись и отредактировать поля «Лицо, заполнившее свидетельство» и «Руководитель», для последующей успешной отправки в РЭМД. В этом случае изменить можно только должность врача, ФИО врача доступно для редактирования только до печати документа.

Напечатано ×

1. Фамилия:	Имя:	Отчество:	<input type="checkbox"/> Не опознан	2. Пол:	Женский
3. Дата рождения:	4. Местность:	8. Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> Со слов родственников		
ДД.ММ.ГГГГ		Городской			
Сведения об умершем Причины смерти Причины установлены Дополнительно Настройки					
20. Причины смерти установлены врач, только установивший смерть 21. Лицо, установившее причины смерти: Иванов Петр Сергеевич 25. Лицо, заполнившее свидетельство: Руководитель: 26. Дата проверки: 08.12.2022					
<input type="button" value="Снять подпись"/>					
<input type="button" value="Новое свидетельство"/> - взамен окончательного - взамен окончательного - окончательное					
<input type="button" value="Испорчено"/> <input type="button" value="Открыть ЭМД"/> <input type="button" value="Печать"/> <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Закрыть"/>					

Рисунок 106. Снятие электронной подписи

Подпись с МСС будет снята.

1.5 Перевод свидетельства о смерти в статус «Испорчено»

Если выявлено некорректное заполнение медицинского свидетельства о смерти, то его необходимо отметить, как «испорчено». Взамен испорченного создается новое свидетельство (см. раздел 1.1).

Для того чтобы перевести свидетельство в статус «Испорчено», следует на форме свидетельства нажать кнопку «Испорчено» (Рисунок 107). Кнопка доступна после печати, если документ еще не подписан, а также при наличии роли "СС. Доступность кнопки Испорчено", если подписан одной подписью врача.

Напечатано

1. Фамилия:	Имя:	Отчество:	<input type="checkbox"/> Не опознан	2. Пол:	Мужской																								
3. Дата рождения:	9. Местность:	8. Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> Со слов родственников																										
22.06.2000	Городской																												
Сведения об умершем <table border="1"> <tr> <td>Причины смерти</td> <td colspan="5">Свидетельство о смерти (№ 106/у)</td> </tr> <tr> <td>Причины установлены</td> <td>Серия:</td> <td>Номер:</td> <td><input type="checkbox"/> Вручную</td> <td>Дата выдачи:</td> <td>Тип свидетельства:</td> </tr> <tr> <td>Дополнительно</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.10.2022</td> <td>окончательное</td> </tr> <tr> <td>Настройки</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Дубликат</td> </tr> </table>						Причины смерти	Свидетельство о смерти (№ 106/у)					Причины установлены	Серия:	Номер:	<input type="checkbox"/> Вручную	Дата выдачи:	Тип свидетельства:	Дополнительно				12.10.2022	окончательное	Настройки					<input type="checkbox"/> Дубликат
Причины смерти	Свидетельство о смерти (№ 106/у)																												
Причины установлены	Серия:	Номер:	<input type="checkbox"/> Вручную	Дата выдачи:	Тип свидетельства:																								
Дополнительно				12.10.2022	окончательное																								
Настройки					<input type="checkbox"/> Дубликат																								
7. Дата смерти: 18. Обстоятельства смерти: 11. Местность смерти: 12.10.2022 07:52 ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ от заболевания Городской																													
12. Смерть произошла: 10. Место смерти: 14. Получатель: на месте происшествия																													
4. Документ, удостоверяющий личность Тип документа: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: <input type="checkbox"/> Неизвестно Паспорт гражданина Российской Федерации																													
5. СНИЛС: <input type="checkbox"/> Неизвестно 6. Серия ОМС: Номер ОМС: <input type="checkbox"/> Неизвестно																													

Новое свидетельство
- окончательное

Испорчено

Открыть ЭМД Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 107. Перевод свидетельства в статус «Испорчено»

В результате нажатия кнопки появится окно подтверждения перевода свидетельства в статус «Испорчено» (Рисунок 108). Для продолжения операции необходимо нажать «Да».




Рисунок 108. Окно подтверждения перевода свидетельства в статус «Испорчено»

Свидетельство о смерти примет статус «Испорчено» (Рисунок 109). В этом статусе все ЭМД для этого МСС будут удалены.

Рисунок 109. Свидетельство о смерти в статусе «Испорчено»

1.6 Создание изменений к свидетельствам

Для того чтобы создать изменение к свидетельству, следует в журнале выбрать необходимое свидетельство со статусом «Напечатано» либо «Испорчено». Отобразится заполненная форма свидетельства о смерти, недоступная для редактирования (Рисунок 110).

Рисунок 110. Заполненная форма свидетельства

Для внесения изменений в свидетельство необходимо создать свидетельство о смерти с новым типом. Следует нажать на вкладку «Новое свидетельство», расположенную над вкладкой с открытым свидетельством. Отобразится окно с предупреждением о создании свидетельства со статусом взамен (Рисунок 111).




Рисунок 111. Окно с предупреждением о создании свидетельства

Для отмены проведения операции, следует нажать кнопку **Нет**.

Да

Для подтверждения проведения операции, следует нажать кнопку . В результате отобразится форма создания свидетельства о смерти со статусом «Новый». Форма частично будет заполнена информацией из исходного свидетельства.

Поле «Тип свидетельства» будет автоматически заполнено значением «Взамен предварительного» или «Взамен окончательного» в зависимости от типа предыдущего медицинского свидетельства – «Окончательное» или «Предварительное». Для заполнения становятся доступными поля «Серия взамен», «Номер взамен», «Дата выдачи взамен». В них отображаются данные из исходного свидетельства. Данные свидетельства, выдаваемого взамен, вводятся в поля: «Серия», «Номер» и «Дата выдачи» (Рисунок 112).

Рисунок 112. Форма создания нового свидетельства

- «Серия», «Номер» – поля заполняются вручную с клавиатуры. Поля обязательны для заполнения.
- «Дата выдачи» – поле заполняется вручную с клавиатуры или выбором нужной даты из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора мыши в поле. Поле обязательно для заполнения.

После внесения необходимых изменений свидетельство следует сохранить и отправить на печать. В журнале свидетельств о смерти в колонке «Тип свидетельства» отобразится наименование последнего сохраненного типа свидетельства (Рисунок 113).

Количество записей: 59											
	Серия, номер	ФИО умершего	Пол	Дата рождения	Дата смерти	Дата выдачи	Тип свидетельства	Статус	Вид свидетельства	МО/Подразделение	Основная причина смерти
▼	123124 №1013	Мужской	25.05.2020 г.	04.06.2020 г.			взамен окончательного	Черновик	Свидетельство о смерти		A00 - Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар cholerae

Рисунок 113. Новое свидетельство в журнале

1.7 Создание дубликата свидетельства о смерти

При утере медицинского свидетельства о смерти оформляется его дубликат. Для выдачи дубликата в списке свидетельств о смерти в разделе «Свидетельства о смерти» следует найти свидетельство со статусом «Напечатано» и выбрать пункт «Редактировать». Откроется окно «Свидетельство о смерти», недоступное для редактирования (Рисунок 114). В поле «Дубликат» следует установить флажок.

Рисунок 114. Создание дубликата свидетельства о смерти

На форме отобразятся поля, аналогичные исходному свидетельству.

Свидетельство о смерти

Новый

1. Фамилия:	Имя:	Отчество:	<input type="checkbox"/> Не опознан	2. Пол:	<input checked="" type="checkbox"/> Мужской																																				
3. Дата рождения:	9. Местность:	8. Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> Со слов родственников																																						
ДД.ММ.ГГГГ		Городской																																							
Сведения об умершем <table border="1"> <tr> <td>Причины смерти</td> <td colspan="5">Свидетельство о смерти (№ 106/у)</td> </tr> <tr> <td>Причины установлены</td> <td>Серия:</td> <td>Номер:</td> <td><input type="checkbox"/> Вручную</td> <td>Дата выдачи:</td> <td>Тип свидетельства:</td> </tr> <tr> <td>Дополнительно</td> <td colspan="5"><input type="checkbox"/> Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)</td> </tr> <tr> <td>Настройки</td> <td colspan="5"> <input checked="" type="checkbox"/> Дубликат 7. Дата смерти: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ 18. Обстоятельства смерти: 11. Местность смерти: Городской 12. Смерть произошла: 10. Место смерти: 14. Получатель: <input type="checkbox"/> Выбрать </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 4. Документ, удостоверяющий личность Тип документа: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: <input type="checkbox"/> Неизвестно Паспорт гражданина Российской Федерации </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> 5. СНИЛС: <input type="checkbox"/> Неизвестно 6. Серия ОМС: Номер ОМС: <input type="checkbox"/> Неизвестно </td> </tr> </table>						Причины смерти	Свидетельство о смерти (№ 106/у)					Причины установлены	Серия:	Номер:	<input type="checkbox"/> Вручную	Дата выдачи:	Тип свидетельства:	Дополнительно	<input type="checkbox"/> Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)					Настройки	<input checked="" type="checkbox"/> Дубликат 7. Дата смерти: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ 18. Обстоятельства смерти: 11. Местность смерти: Городской 12. Смерть произошла: 10. Место смерти: 14. Получатель: <input type="checkbox"/> Выбрать					4. Документ, удостоверяющий личность Тип документа: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: <input type="checkbox"/> Неизвестно Паспорт гражданина Российской Федерации						5. СНИЛС: <input type="checkbox"/> Неизвестно 6. Серия ОМС: Номер ОМС: <input type="checkbox"/> Неизвестно					
Причины смерти	Свидетельство о смерти (№ 106/у)																																								
Причины установлены	Серия:	Номер:	<input type="checkbox"/> Вручную	Дата выдачи:	Тип свидетельства:																																				
Дополнительно	<input type="checkbox"/> Свидетельство о перинатальной смерти (№ 106-2/у)																																								
Настройки	<input checked="" type="checkbox"/> Дубликат 7. Дата смерти: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ 18. Обстоятельства смерти: 11. Местность смерти: Городской 12. Смерть произошла: 10. Место смерти: 14. Получатель: <input type="checkbox"/> Выбрать																																								
4. Документ, удостоверяющий личность Тип документа: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: <input type="checkbox"/> Неизвестно Паспорт гражданина Российской Федерации																																									
5. СНИЛС: <input type="checkbox"/> Неизвестно 6. Серия ОМС: Номер ОМС: <input type="checkbox"/> Неизвестно																																									
Новое свидетельство - окончательное																																									
<input type="checkbox"/> Испорчено <input type="checkbox"/> Открыть ЭМД <input type="checkbox"/> Печать <input type="checkbox"/> Сохранить <input type="checkbox"/> Закрыть																																									

Рисунок 115. Отображение полей «Серия (исходного)», «Номер (исходного)» и «Дата выдачи (исходного)»

После заполнения формы дубликат следует сохранить и вывести на печать (Рисунок 116). Печать дубликатов осуществляется аналогично печати свидетельств. В печатной форме дубликата выводится пометка «Дубликат».

Дубликат

Приложение №1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 15 » апреля 2021 г. № 352н

КОРЕШОК МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ
К УЧЕТНОЙ ФОРМЕ №106/У

СЕРИЯ 14 № 200000699

Дата выдачи « 31 » Август 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:
серия № от

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей) _____
 2. Пол: мужской 1 женский 2
 3. Дата рождения: число 04 месяц 06 год 1975
 4. Дата смерти: число 22 месяц 03 год 2022 час. 09 мин. 17
 5. Регистрация по месту жительства (пребывания) умершего(ей):
район _____
населенный пункт _____
дом - стр. - корп. - кв. -
комн. -
 6. Смерть наступила: на месте происшествия 1 в машине скорой помощи 2 в стационаре 3 дома 4 в образовательной организации 5
в другом месте 6
- Для детей, умерших в возрасте до 1 года:
7. Дата рождения: число - месяц - год -
число месяцев - число дней - жизни
 8. Место рождения: субъект Российской Федерации: -
район _____
населенный пункт _____
дом - стр. - корп. - кв. -
 9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери _____

линия отреза

Наименование медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность) _____ адрес места нахождения: _____	Код формы по ОКУД <u>5103835 2</u>
Код по ОКПО <u>12345678</u> Номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности: <u>1122 от 01 Январь 2000 года</u>	Медицинская документация Учетная форма № 106/У Утверждена приказом Минздрава России от « 15 » апреля 2021 г. №352н

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

СЕРИЯ 14 № 200000699

Дата выдачи « 31 » Август 2022 г.

(окончательное , предварительное , взамен предварительного , взамен окончательного) (подчеркнуть)
ранее выданное свидетельство:
серия № от

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего(ей) _____
2. Пол: мужской 1 женский 2

Рисунок 116. Фрагмент печатной формы дубликата свидетельства о смерти по форме № 106/У

Дубликат свидетельства о смерти со статусом «Напечатано» можно распечатать повторно, нажав кнопку «Печать» → «Печать свидетельства».