

**Инструкция по оформлению направления на медико-
социальную экспертизу (МСЭ)**

на 67 листах

2024 г.

Содержание


1. Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ)	3
1.1. Заполнение МКАБ перед формированием направления на МСЭ	3
1.2. Оформление направления на МСЭ	5
1.2.1. Заполнение подраздела «Общие данные»	8
1.2.2. Заполнение подраздела «Данные о гражданине»	11
1.2.3. Заполнение подраздела «Клинико-функциональные данные гражданина»	21
1.2.4. Подраздел «Связанные документы»	38
1.2.5. Журнал обмена с РЭМД	43
1.2.6. Формирование ЭМД «Согласие на направление на МСЭ»	45
1.3. Действия на форме «Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ)»	49
2. Сведения о результатах проведенной медико-социальной экспертизы (МСЭ)	52
2.1. Заполнение формы «Сведения о результатах проведенной МСЭ»	55
2.2. Действия на форме «Сведения о результатах проведенной медико-социальной экспертизы»	58
3. Журнал направлений на медико-социальную экспертизу (МСЭ)	59
4. Журнал обмена с РЭМД	66
4.1. Статусная модель документа «Направление на МСЭ»	66
4.2. Статусная модель документа «Сведения о результатах проведенной МСЭ»	67


1. НАПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ (МСЭ)

1.1. Заполнение МКАБ перед формированием направления на МСЭ

Для корректного формирования направления на МСЭ в МКАБ пациента заполняются следующие поля:

– «Инвалидность» заполняется если инвалидность была установлена ранее, и гражданин направляется на МСЭ повторно. Заполняется в форме «Данные по инвалидности пациента»;

Для ввода данных об инвалидности необходимо нажать кнопку , расположенную рядом с полем «Инвалидность» (Рисунок 1).



0009. МКАБ.

Пациент | Дополнительно | Мед. записи → | Посещения | Случаи | Показатели | Регистры → | Направления | Действия | ▼ Ещё

Номер: 0009 | Медицинская организация прикрепления по ЕРЗ: [field] | Сверить с УРЗ | Расположение карты: Неизвестно ...

СНИЛС: [field] | Фамилия: [field] | Имя: [field] | Отчество: [field] | Дата рождения: [field] | Пол: Женский ▼



Инвалидность: II гр ▼ | Соц. статус:  Работующий | Семейное положение: [field] | Образование: [field] | Представители: [field]

Рисунок 1. Кнопка ввода данных об инвалидности пациента

Отобразится форма «Данные по инвалидности пациента» (Рисунок 2).




Данные по инвалидности пациента

Добавить

Инвалидность	Установлена	Действует с	Действует по

Закрыть

Рисунок 2. Форма «Данные по инвалидности пациента»

Необходимо нажать кнопку  **Добавить**. Отобразится форма «Добавление записи об инвалидности» (Рисунок 3).

Добавление записи об инвалидности	
Серия документа	<input type="text"/>
Номер документа	<input type="text"/>
Наименование документа	<input type="text"/>
Кем выдан документ	<input type="text"/>
Срок инвалидности	Не выбрано
Дата выдачи документа	<input type="text"/>
Дата начала действия	11.08.2020
Дата окончания действия	<input type="text"/>
Вид инвалидности	Не выбрано
Инвалидность установлена	впервые
Причина установления инвалидности	Не выбрано
Диагноз	<input type="text"/> 🔍
Степень тяжести	<input type="text"/> 🔍
Прогноз	<input type="text"/> 🔍
Нарушение состояния здоровья	<input type="text"/> 🔍
Ограничение жизнедеятельности - главное	<input type="text"/> 🔍
Ограничение жизнедеятельности	<input type="text"/> 🔍
Степень утраты трудоспособности, %	0

Рисунок 3. Форма «Добавление записи об инвалидности»

Описание заполнения данных об инвалидности в МКАБ представлено в Руководстве пользователя ТМ МИС SaaS Том 1.

– «Отношение к воинской обязанности» заполняется на вкладке «Дополнительно» (Рисунок 4);

Рисунок 4. Форма МКАБ, вкладка «Дополнительно»

- «Место учебы», «Профессия», «Курс, класс, возрастная группа» заполняется для учащегося на вкладке «Дополнительно»;
- «Место работы», «Профессия», «Квалификация», «Адрес», «Должность», «Раб. телефон» заполняется для работающего на вкладке «Дополнительно»;
- «Документ удостоверяющий полномочия законного представителя» заполняется в форме создания представителя в случае возложения опеки на законного представителя (Рисунок 5).

Рисунок 5. Форма создания представителя

1.2. Оформление направления на МСЭ

Оформить направление на МСЭ можно двумя способами:

- Из случая лечения;

- Из карты осмотра зубов;
- Из ТАП;
- Из журнала пациентов стационара.


Для оформления направления на МСЭ из случая лечения необходимо в разделе «Журнал направлений» выбрать тип направления «Направление на МСЭ» и нажать кнопку «Создать» (Рисунок 6).

Журнал направлений

Рисунок 6. Выбор типа направления «Направление на МСЭ»

Для оформления направления на МСЭ из ТАП необходимо на вкладке «Действия» выбрать действие «Направление на МСЭ» (Рисунок 7).

Рисунок 7. Выбор действия «Направление на МСЭ»

Для оформления направления на МСЭ из журнала пациентов стационара следует нажать кнопку  и выбрать пункт «Направление на МСЭ» (Рисунок 8).





Рисунок 8. Выбор пункта «Направление на МСЭ»

Результатом успешного выполнения действия является открытие формы «Направление на МСЭ» в новой вкладке браузера (Рисунок 9). Далее форму направления на МСЭ следует заполнить и подписать. Для подписи направления необходимо заполнить все обязательные поля.

Рисунок 9. Форма документа «Направление на МСЭ»

1.2.1. Заполнение подраздела «Общие данные»

Номер и дата протокола врачебной комиссии медицинской организации, содержащего решение о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу

Поле «Случай лечения» заполняется автоматически данными Случая лечения, по которому создано направление. Поле недоступно для редактирования. Справа от поля расположена кнопка  перехода в Случай лечения.

В поле «Протокол ВК» необходимо выбрать из списка нужный протокол врачебной комиссии. Если подходящего значения нет, то необходимо нажать кнопку «Добавить», в результате чего откроется форма добавления протокола ВК (Рисунок 10).

Общие данные




Рисунок 10. Форма добавления протокола ВК

Заполнение поля протокола врачебной комиссии:

– В поле «Протокол лечебно-консультативной врачебной комиссии №» автоматически генерируется номер протокола. Поле обязательно для заполнения, иначе при нажатии кнопки «Сохранить» отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 11).



Рисунок 11. Сообщение о необходимости указать номер протокола врачебной комиссии

Номер состоит из двух частей. Первая часть номера заполняется из системной настройки. Вторая часть генерируется автоматически – последний номер + 1 (Рисунок 12).

Если системная настройка не заполнена, то номер генерируется, как последний максимальный номер + 1.






Рисунок 12. Номер протокола врачебной комиссии

Для того чтобы получить следующий номер протокола ВК, необходимо нажать кнопку . Для того чтобы закрыть форму добавления протокола, следует нажать кнопку  (Рисунок 12).

– В поле «Дата комиссии» вручную указывается дата и время заседания комиссии ВК. Дата и время должны быть меньше или равны дате и времени выдачи направления на МСЭ, иначе отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 13). Поле обязательно для заполнения.





Рисунок 13. Сообщение об ошибке

– В поле «Председатель комиссии» необходимо из справочника персонала выбрать председателя врачебной комиссии. Если в справочнике нет нужного сотрудника, то необходимо его добавить в справочник персонала. Поле обязательно для заполнения.

– В блоке «Врач» добавляются все члены комиссии из справочника персонала. Добавление нового члена комиссии производится по действию  – «Добавить». Если в справочнике нет нужного сотрудника, то необходимо его добавить в справочник персонала.

– В поле «Вопросы на комиссию» вручную заносят все вопросы, вынесенные на врачебную комиссию.

– В поле «Решение врачебной комиссии» вручную заносятся ответы на вопросы, вынесенные на комиссию.

После заполнения протокола ВК необходимо нажать кнопку «Сохранить», в результате чего поле «Протокол ВК» заполнится данными созданного протокола. При сохранении протокола ВК с уже существующим номером и датой отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 14).




Рисунок 14. Сообщение об ошибке

Выбранный протокол можно редактировать, нажав кнопку «Редактировать» (Рисунок 15). Отобразится форма редактирования, аналогичная форме добавления протокола ВК. После редактирования изменения следует сохранить, нажав кнопку «Сохранить».

Общие данные

1. Номер и дата протокола врачебной комиссии медицинской организации, содержащего решение о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу *

Протокол ВК * № 2022-19 от 10.01.2023; Председатель - Коновалов И.Б. x Редактировать

Рисунок 15. Кнопка редактирования протокола ВК

Гражданин по состоянию здоровья не может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы: медико-социальную экспертизу необходимо проводить на дому

Признак «2. Гражданин по состоянию здоровья не может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы: медико-социальную экспертизу необходимо проводить на дому» устанавливается по необходимости.

Гражданин нуждается в оказании паллиативной медицинской помощи

Признак «3. Гражданин нуждается в оказании паллиативной медицинской помощи» устанавливается по необходимости.

Дата выдачи направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией

Признак «4. Гражданин, находящийся на лечении в стационаре в связи с операцией по ампутации (реампутации) конечности (конечностей), нуждающийся в первичном протезировании» устанавливается по необходимости.

Учреждение медико-социальной экспертизы

Поле «Учреждение медико-социальной экспертизы» заполняется автоматически по территориальному коду (Рисунок 16).

Учреждение медико-социальной экспертизы * ФКУ "ГБ МСЭ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" МИНТРУДА РОССИИ


Рисунок 16. Наименование учреждения медико-социальной экспертизы

Для обновления данных об учреждении следует нажать кнопку  .

Поле «Номер направления на МСЭ» заполняется автоматически (Рисунок 17). При необходимости номер можно отредактировать. Номер состоит из двух частей. Первая часть номера – код ЛПУ. Вторая часть генерируется автоматически – последний номер + 1.

Номер направления на МСЭ 470101-202366 

Рисунок 17. Номер направления на МСЭ

Для того чтобы получить следующий номер направления на МСЭ, необходимо нажать кнопку .

Цель направления на МСЭ

В поле «5. Цель направления гражданина на МСЭ» необходимо выбрать цель или цели, для которых гражданин направляется на МСЭ. Поле заполняется выбором значения из справочника, доступен множественный выбор (Рисунок 18). Поле обязательно для заполнения.

5. Цель направления гражданина на МСЭ *





Рисунок 18. Поле «5. Цель направления гражданина на МСЭ»

1.2.2. Заполнение подраздела «Данные о гражданине»

Для обновления данных о гражданине в направлении на МСЭ в соответствии с данными МКАБ, необходимо нажать кнопку  – «Обновить» после заголовка «Данные о гражданине».

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, пол

Поля «6. Фамилия, имя, отчество», «7. Дата рождения, возраст» «8. Пол» указаны в заголовке направления на МСЭ (Рисунок 19).




Рисунок 19. Заголовок направления на МСЭ

Гражданство, отношение к воинской обязанности, адрес места жительства, контактная информация, СНИЛС, документ, удостоверяющий личность

Следующие поля заполняются автоматически из МКАБ:

- «9. Гражданство» – обязательно для заполнения. В поле будет автоматически указано значение «Лицо без гражданства», если в МКАБ не заполнено поле «Гражданство».
- «10. Отношение к воинской обязанности» – обязательно для заполнения.
- «11. Адрес места жительства».
- «12. Лицо без определенного места жительства».
- «14. Контактная информация».
- «15. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и полисе обязательного медицинского страхования» – обязательно для заполнения.
- «16. Документ, удостоверяющий личность» – обязательны для заполнения поля «Тип документа», «Номер», «Дата выдачи».

При создании направления на МСЭ в Системе автоматически выполняется проверка указанных адресов в МКАБ по ГАР. Если адреса из МКАБ определены однозначно, то поле будет заполнено автоматически.

Если при создании направления адрес из МКАБ определен неоднозначно и имеются совпадения по ГАР, то ниже поля «Адрес» будет отображаться адрес указанный в МКАБ (Рисунок 20).

11. Адрес места жительства и регистрации*

☐ Без определенного места жительства

Адрес регистрации

г Белгород × Белгородский пр-кт × д 2А ×

Адрес проживания

г Белгород × Белгородский пр-кт × д 2А ×

Рисунок 20. Адрес регистрации и проживания указанные в МКАБ

Для просмотра списка совпадений по указанному адресу следует установить курсор мыши в поле «Адрес» (Рисунок 21), затем выбрать подходящий адрес.

11. Адрес места жительства и регистрации*

☐ Без определенного места жительства

Адрес регистрации

Белгородская обл

г Белгород

Белгородская обл, Белгородский р-н

г Москва, Белгородский проезд

г Челябинск, ул Белгородская

Рисунок 21. Список совпадений по адресу указанному в МКАБ

Для очистки строки фильтра следует нажать **×**.

Если поля «Адрес регистрации» и «Адрес проживания» не заполнены, то по умолчанию устанавливается флажок «Без определенного места жительства», доступно для редактирования. После заполнения адреса флажок «Без определенного места жительства» автоматически будет снят.

Для заполнения полей «Адрес» вручную необходимо ввести начальные символы наименования области, района, населенного пункта, улицы, в процессе ввода наименования будут предложены возможные совпадения (Рисунок 22), из списка необходимо выбрать нужный пункт.

11. Адрес места жительства и регистрации*

☒ Без определенного места жительства

Адрес регистрации

Белгород королева 2а

г Белгород, ул Королева, д 2а

г Белгород, ул Королева, д 2а, помещ 1

г Белгород, ул Королева, д 2а, помещ 1а

г Белгород, ул Королева, д 2а, помещ 2

г Белгород, ул Королева, д 2а, помещ 3

Рисунок 22. Ввод адреса пациента

Сервис поиска по ГАР позволяет искать адрес по любой части адреса от региона до квартиры, а также по почтовому индексу (Рисунок 23).

11. Адрес места жительства и регистрации*

☒ Без определенного места жительства

Адрес регистрации
302033

Орловская обл, Орловский р-н, деревня Жилина

Орловская обл, Орловский р-н, деревня Жилина, ул Естина

Орловская обл, Орловский р-н, деревня Жилина, ул Садовая

Орловская обл, Орловский р-н, деревня Жилина, ул Яблоневая

Орловская обл, Орловский р-н, деревня Жилина, ул Генерала Лаврова

Рисунок 23. Поиск адреса по индексу

Сервис поиска по ГАР находит актуальные адреса по историческим названиям, осуществляется поиск по частичному совпадению, исправляет опечатки и запросы в неправильной раскладке.

Заполнение полей по ГАР используется для следующих адресов направления на МСЭ:

- адрес регистрации пациента;
- адрес проживания пациента;
- адрес места нахождения пациента;
- адрес регистрации представителя пациента;
- адрес проживания представителя пациента;
- адрес организации-представителя пациента;
- адрес работы пациента;
- адрес учёбы пациента.

Гражданин находится

Поле «13. Гражданин находится» обязательно для заполнения, заполняется из выпадающего списка (Рисунок 24).

Если в поле «Гражданин находится» выбрали значение отличное от «5 - По месту жительства (по месту пребывания, фактического проживания на территории Российской Федерации)», то обязательно следует заполнить поля «Адрес организации» и «ОГРН» (Рисунок 25).

13. Гражданин находится*

Гражданин находится *

Адрес места нахождения *

- 1 - В медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях
- 2 - В организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной фо...
- 3 - В исправительном учреждении
- 4 - Иная организация
- 5 - По месту жительства (по месту пребывания, фактического проживания на территории Российско...

Рисунок 24. Заполнение поля «Гражданин находится»

13. Гражданин находится*


Гражданин находится *

Адрес места нахождения *

ОГРН *

Рисунок 25. Заполнение блока «Гражданин находится»

Сведения о законном или уполномоченном представителе гражданина, направляемого на медико-социальную экспертизу

Для обновления данных о законном представителе гражданина, направляемого на МСЭ в соответствии с данными представителя в МКАБ, необходимо нажать кнопку  – «Обновить» после заголовка «17. Сведения о законном или уполномоченном представителе гражданина, направляемого на медико-социальную экспертизу».

Если у пациента имеется законный представитель, то необходимо установить признак «Законным представителем является», после чего выбрать признак физического или юридического лица (Рисунок 26).

☒ Законным представителем является ☒ физ. лицо ☐ юр. лицо

Рисунок 26. Установление признака наличия законного представителя у пациента


Если представитель – физическое лицо, то поле «ФИО представителя» будет автоматически заполнено данными законного представителя, указанного в МКАБ пациента. Если представителей несколько, то в поле «ФИО представителя» необходимо выбрать нужного представителя из списка (Рисунок 27). Если в списке нет нужного представителя, следует выполнить переход в МКАБ и добавить в списки представителей.

Если направление на МСЭ создано из журнала пациентов стационара, то поле «ФИО представителя» будет автоматически заполнено данными законного представителя, указанного в МКСБ пациента.

Если представитель – юридическое лицо, то поле «Наименование организации» будет автоматически заполнено данными законного представителя, указанного в МКАБ пациента. Если представителей несколько, то в поле «Наименование организации» необходимо выбрать представителя из списка. Обязательными для заполнения являются поля «Адрес организации» и «ОГРН». Если в списке нет нужного представителя, следует выполнить переход в МКАБ и добавить в списки представителей.

Остальные поля блока «17. Сведения о законном или уполномоченном представителе гражданина, направляемого на медико-социальную экспертизу» заполняются на основании данных, указанных у представителя в МКАБ (Рисунок 28).

☒ Законным представителем является ☒ физ. лицо ☐ юр. лицо

17. Сведения о законном или уполномоченном представителе гражданина, направляемого на медико-социальную экспертизу 

17.1. ФИО представителя *	17.1.1. Дата рождения
17.2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение, военный билет и др.)	Номер
Тип документа	Дата выдачи
Кем выдан	

17.3. Документ, удостоверяющий личность			
Тип документа	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан			Код подразделения

17.4. Контактная информация: Номер телефона _____ Электронная почта _____


17.5. СНИЛС _____

Адрес регистрации _____

Адрес проживания _____

Рисунок 27. Выбор представителя из списка представителей

☒ Законным представителем является ☒ физ. лицо ☐ юр. лицо

17. Сведения о законном или уполномоченном представителе гражданина, направляемого на медико-социальную экспертизу 

17.1. ФИО представителя * x 17.1.1. Дата рождения 13.11.1990

17.2. Документ, удостоверяющий полномочия законного (уполномоченного) представителя

Тип документа Серия Номер Дата выдачи 01.05.2023

Кем выдан тестовой шарагой по выдаче свидетельств о рождении

17.3. Документ, удостоверяющий личность

Тип документа Паспорт гражданина Российск Серия 14 10 Номер 125423 Дата выдачи 13.11.1991

Кем выдан Код подразделения

17.4. Контактная информация: Номер телефона Электронная почта

17.5. СНИЛС

Адрес регистрации x

Адрес проживания x


Рисунок 28. Заполнение полей блока «17. Сведения о законном или уполномоченном представителе гражданина, направляемого на медико-социальную экспертизу»

Гражданин направляется на МСЭ

В поле «18. Гражданин направляется на МСЭ» необходимо выбрать одно из значений: «первично» или «повторно». При выборе значения «первично» необходимо заполнить блок «19. Сведения из согласия на направление и проведение медико-социальной экспертизы» (Рисунок 29).

18. Гражданин направляется на МСЭ* ☒ первично ☐ повторно

19. Сведения из согласия на направление и проведение медико-социальной экспертизы*

19.1. Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) дал согласие на направление и проведение медико-социальной экспертизы * Дата * 24.11.2023 x 

19.2 Предпочтительная форма проведения медико-социальной экспертизы *

19.3. Предпочтительный способ получения уведомления о проведении медико-социальной экспертизы *


Рисунок 29. Блок «19. Сведения из согласия на направление и проведение медико-социальной экспертизы»

Поле «19.1 Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) дал согласие на направление и проведение медико-социальной экспертизы» заполняется из календаря, либо вручную с клавиатуры. По умолчанию указывается дата создания направления. Обязательно для заполнения.



Поле «19.2 Предпочтительная форма проведения медико-социальной экспертизы» заполняется выбором значения из справочника. Поле обязательно для заполнения.

Поле «19.3 Предпочтительный способ получения уведомления о проведении медико-социальной экспертизы» заполняется выбором значения из справочника, доступен множественный выбор. Поле обязательно для заполнения.

При выборе значения «повторно» необходимо заполнить блоки «19. Сведения из согласия на направление и проведение медико-социальной экспертизы» и «20. Сведения о результатах предыдущей медико-социальной экспертизы (в случае направления на медико-социальную экспертизу повторно)» (Рисунок 30).

20. Сведения о результатах предыдущей медико-социальной экспертизы (в случае направления на медико-социальную экспертизу повторно) 

20.1. Наличие инвалидности на момент направления на МСЭ Вторая группа (установлена впервые) Срок инвалидности на два года


20.2. Период инвалидности с 24.11.2023  по 24.11.2025 

20.3. Период, в течение которого гражданин находился на инвалидности на момент направления на МСЭ * ▼





20.4. Причина инвалидности, имеющаяся на момент направления на медико-социальную экспертизу
Профессиональное заболевание

20.5. Степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах на момент направления гражданина на МСЭ 0

20.6. Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах ▼

20.7. Дата, до которой установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах 24.11.2024 x 

20.8. Степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах), установленные по повторным несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям, и даты, до которых они установлены

Степень (в %)	Срок	Дата до	Примечание
15	x <u>6 месяцев</u> x ▼	<u>24.11.2023</u> x 	
25	x <u>Два года</u> x ▼	<u>24.11.2023</u> x 	





Рисунок 30. Блок «20. Сведения о результатах предыдущей медико-социальной экспертизы (в случае направления на медико-социальную экспертизу повторно)»

Для обновления данных об инвалидности в соответствии с данными МКАБ, необходимо нажать кнопку  – «Обновить» после заголовка «20. Сведения о результатах предыдущей медико-социальной экспертизы (в случае направления на медико-социальную экспертизу повторно)».

Сведения о результатах предыдущей медико-социальной экспертизы (в случае направления на медико-социальную экспертизу повторно)»

Поля «20.1 Наличие инвалидности на момент направления на МСЭ», «Срок инвалидности», «20.2 Период инвалидности с... по...» и «20.4 Причина инвалидности, имеющаяся на момент направления на медико-социальную экспертизу» заполняются по данным МКАБ и недоступны для редактирования.

В поле «20.3 Период, в течение которого гражданин находился на инвалидности на момент направления на МСЭ» выбирается значение из списка. Поле является обязательным для заполнения, если в поле «20.1 Наличие инвалидности на момент

направления на МСЭ» указана инвалидность. В противном случае при подписании направления отобразится соответствующее сообщение об ошибке (Рисунок 31).




Рисунок 31. Сообщение о необходимости заполнения поля «20.3 Период, в течение которого гражданин находился на инвалидности на момент направления на МСЭ»

В случае, если в поле «20.1 Наличие инвалидности на момент направления на МСЭ» инвалидность не указана, но заполнено поле «20.5 Степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах на момент направления гражданина на МСЭ», то поле 20.3 будет необязательным для заполнения.

В поле «20.5 Степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах на момент направления гражданина на МСЭ» предзаполняется по данным МКАБ, доступно для изменения пользователем. При редактировании необходимо указать степень (в цифрах) утраты профессиональной трудоспособности, знак % не указывается. При заполнении данного поля, обязательными для заполнения становятся поля 20.6 и 20.7.

В поле «20.6 Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах» выбирается значение из списка.

В поле «20.7 Дата, до которой установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах» указывается дата, до которой установлена степень утраты профессиональной трудоспособности.

В таблице «20.8 Степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах), установленные по повторным несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям, и даты, до которых они установлены» указывается степень (в цифрах), знак % не указывается и дата, до которой установлена степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах), установленные по повторным несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям. По необходимости заполняется поле «Примечание».

Сведения о получении образования (при получении образования)

Если в МКАБ в поле «Соц. статус» указано значение «4 - Студент», «7 - Пенсионеры», «10 - Прочие», то в блоке «21. Сведения о получении образования (при получении образования)» поля «21.1 Наименование образовательной организации», «Адрес образовательной организации», «21.2 Курс, класс, возрастная группа» и «21.3

Профессия (специальность)» заполняются из МКАБ. При указании значения «4 - Студент» поля блока обязательны для заполнения. При указании значений «7 - Пенсионеры» и «10 - Прочие» поля блока доступны, но не обязательны для заполнения.

При указании иных значений в МКАБ в поле «Соц. статус» блок «21. Сведения о получении образования (при получении образования)» не отображается.

При указании иных значений (отличных от указанных выше в п.21 и п.22) в МКАБ в поле «Соц. статус» в направлении на МСЭ не отображаются блоки «22. Сведения о трудовой деятельности (при осуществлении трудовой деятельности)» и «21. Сведения о получении образования (при получении образования)».

☒ Неработающий гражданин

21. Сведения о получении образования (при получении образования)

21.1. Наименование образовательной организации _____

Адрес образовательной организации

г Белгород X ул Щорса X X X

21.2. Курс, класс, возрастная группа _____ 21.3. Профессия (специальность) _____

Рисунок 32. Заполнение блока «Сведения о получении образования (при получении образования)»

Сведения о трудовой деятельности (при осуществлении трудовой деятельности)

Блок «22. Сведения о трудовой деятельности (при осуществлении трудовой деятельности)» в части полей «22.1 Основная профессия», «22.2 Квалификация», «22.6 Место работы» и «22.7 Адрес места работы» заполняется из МКАБ (Рисунок 33), при условии, что в МКАБ в поле «Соц. статус» указано одно из значений:

- «Работающий»;
- «Военнослужащий».

При указании иных значений в МКАБ в поле «Соц. статус» блок «22. Сведения о трудовой деятельности (при осуществлении трудовой деятельности)» не отображается.

В поле «22.3 Стаж работы (полных лет), (мес.)» указывается стаж (в цифрах). Поле обязательно для заполнения.

Поле «22.4 Выполняемая работа на момент направления на медико-социальную экспертизу с указанием профессии (специальность, должность)» заполняется вручную, вносится информация о выполняемой работе на текущий момент. Поле обязательно для заполнения. Если в поле введены пробелы и/или enter и не введено других символов, то поле будет выделено красным цветом.

В поле «22.5 Условия и характер выполняемого труда» заполняется вручную, вносится информация об условиях и характере выполняемой работы на текущий момент (Рисунок 33). Поле обязательно для заполнения. Если в поле введены пробелы и\или enter и не введено других символов, то поле будет выделено красным цветом.

☐ Неработающий гражданин

22. Сведения о трудовой деятельности (при осуществлении трудовой деятельности) ⓘ

22.1. Основная профессия (специальность, должность) _____ 22.2. Квалификация _____

22.3. Стаж работы * _____ (полных лет) _____ (мес.)

22.4. Выполняемая работа на момент направления на медико-социальную экспертизу с указанием профессии * (специальность, должность)

22.5. Условия и характер выполняемого труда *

22.6. Место работы _____

Адрес места работы

22.7. _____ ×

Рисунок 33. Заполнение блока «Сведения о трудовой деятельности (при осуществлении трудовой деятельности)»

Если в МКАБ в поле «Соц. статус» указано значение «Неработающий» или «Безработный», то в направлении на МСЭ по умолчанию будет установлен признак «Неработающий гражданин», недоступный для редактирования.

Если гражданин неработающий, то блок «22. Сведения о трудовой деятельности (при осуществлении трудовой деятельности)» не заполняется.

1.2.3. Заполнение подраздела «Клинико-функциональные данные гражданина»

Наблюдается в медицинской организации

В поле «23. Наблюдается в медицинской организации с» указывается год, в котором гражданин стал на учет в медицинской организации. Поле обязательно для заполнения.

Если поле не заполнено, то при попытке сохранения (если установлен флажок в поле «Направление готово к подписанию») или подписания отображается сообщение об ошибке (Рисунок 34).





Рисунок 34. Сообщение об ошибке

Анамнез заболевания, анамнез жизни

Поля «24. Анамнез заболевания» и «25. Анамнез жизни» обязательны для заполнения. Поля заполняются из параметрических данных медицинских записей, кроме этого их можно отредактировать и заполнить вручную.

Частота и длительность временной нетрудоспособности (сведения за последние 12 месяцев)

Таблица «26. Частота и длительность временной нетрудоспособности (сведения за последние 12 месяцев)» заполняется данными закрытых листов нетрудоспособности из раздела «Учет листов нетрудоспособности».

Для обновления таблицы «26. Частота и длительность временной нетрудоспособности (сведения за последние 12 месяцев)», необходимо нажать кнопку  – «Обновить». В результате обновления таблица «26. Частота и длительность временной нетрудоспособности (сведения за последние 12 месяцев)» заполнится данными листов нетрудоспособности из раздела «Учет листов нетрудоспособности». Для открытых листов нетрудоспособности в столбце «Дата окончания временной нетрудоспособности» отображается дата окончания последнего периода в ЛН, в поле «Число дней временной нетрудоспособности» отображается общее число дней нетрудоспособности по всем периодам в ЛН.

Признак «26.1. Наличие листка нетрудоспособности в форме электронного документа (ЭЛН)» устанавливается автоматически, если ЭЛН имеется на момент направления гражданина на МСЭ. Поле «26.2. Номер ЭЛН» заполняется автоматически из текущего открытого ЭЛН, указанного в ТАП (Рисунок 35).



Рисунок 35. Заполнение поля «Наличие листка нетрудоспособности в форме электронного документа (ЭЛН)»

Результаты и эффективность проведенных мероприятий медицинской реабилитации, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) к протоколу проведения медико-социальной экспертизы

Для блока «27. Результаты и эффективность проведенных мероприятий медицинской реабилитации, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) к протоколу проведения медико-социальной экспертизы» заполняются поля (Рисунок 36):

Поле «№ ИПРА» - заполняется вручную из поля «Номер выписки ИПРА» регистра ИПРА;

Поле «№ протокола МСЭ» - заполняется вручную из поля «Номер протокола МСЭ» регистра ИПРА;

Поле «Дата протокола МСЭ» - заполняется выбором даты из календаря или вручную из поля «Дата протокола МСЭ» регистра ИПРА.

Поле «Результаты мероприятий ИПРА» - заполняется вручную.

27. Результаты и эффективность проведенных мероприятий медицинской реабилитации, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) к протоколу проведения медико-социальной экспертизы

№ ИПРА _____ № протокола МСЭ _____ Дата протокола МСЭ _____

☐ 27.1. Восстановление нарушенных функций _____

☐ 27.2. Достижение компенсации утраченных либо отсутствующих функций _____

Результаты мероприятий ИПРА

Рисунок 36. Заполнение данных ИПРА и протокола предыдущей МСЭ

Признак «27.1. Восстановление нарушенных функций» устанавливается по необходимости. После чего выбирается значение из списка (Рисунок 37).

☒ 27.1. Восстановление нарушенных функций

- 1 - Полное
- 2 - Частичное
- 3 - Положительные результаты отсутств...

Рисунок 37. Заполнение поля «Восстановление нарушенных функций»

Признак «27.2. Достижение компенсации утраченных либо отсутствующих функций» - устанавливается по необходимости. После чего выбирается значение из списка (Рисунок 38).




Рисунок 38. Заполнение поля «Достижение компенсации утраченных либо отсутствующих функций»

Антропометрические данные и физиологические параметры

Таблица «28. Антропометрические данные и физиологические параметры» заполняется параметрическими данными из медицинских записей автоматически, кроме этого, данные можно скорректировать или добавить (Рисунок 39).

Поле «Дата» обязательно для заполнения. При добавлении нового параметра данное поле будет заполнено текущей датой.

Обязательно следует указать следующие параметры:

- «Вес». Заполняется вручную с клавиатуры числовым значением.
- «Рост». Заполняется вручную с клавиатуры числовым значением.
- «Индекс массы тела». Заполняется автоматически после указания параметров «Вес» и «Рост». Недоступно для редактирования.
- «Телосложение». Заполняется выбором значения «Нормостеническое», «Астеническое» или «Гиперстеническое» из выпадающего списка.

28. Антропометрические данные и физиологические параметры*

Дата	Показатель	Значение	Ед. измерения
17.01.2023	Рост		
11.12.2022	Окружность талии		кг
12.12.2022	Телосложение		
	Суточный объем физиологических отправле...		
	Объем бедер		


Рисунок 39. Заполнение таблицы «Антропометрические данные и физиологические параметры»


Состояние здоровья гражданина при направлении на медико-социальную экспертизу

Поле «29. Состояние здоровья гражданина при направлении на медико-социальную экспертизу» заполняется вручную, вводится информация, характеризующая состояние здоровья гражданина на текущий момент. Поле обязательно для заполнения.

Поле «29.1 Жалобы гражданина на состояние своего здоровья» заполняется вручную, указываются жалобы пациента на состояние здоровья.

Сведения о медицинских обследованиях, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания при проведении медико-социальной экспертизы

Блок «30. Сведения о медицинских обследованиях, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания при проведении медико-социальной экспертизы» заполняется автоматически. Записи из таблицы можно удалить, используя действие  – «Удалить».

Для добавления результата исследования необходимо нажать кнопку  – «Добавить», откроется вкладка «Новое», после чего заполнить поля (Рисунок 41):

- «Дата» – указать дату проводимого исследования.
- «Исполнитель» – ввести ФИО исполнителя.

«Исследование» – выбрать значения из справочника исследований, доступны только значения, связанные с диагнозами. Можно заполнить поле вручную с клавиатуры, значения будут подфильтровываться при вводе первых символов названия исследования, кода связанной номенклатурной услуги или кода исследования. Для получения списка исследований должен быть указан основной диагноз в поле «Основное заболевание», в противном случае отобразится соответствующее сообщение об ошибке (Рисунок 40).




Рисунок 40. Сообщение о необходимости указания основного диагноза для получения списка исследований

- «Результат» – ввести информацию о результате исследования.

Результаты исследований

Обновить

Строк на странице: 5

Дата	Исследование	Исполнитель	Результат
Нет данных для отображения			

Новое

Ранее выполненные, не включенные в направление

Дата *

24.11.2023

x

Исполнитель *

Исследование *

Результат *

Отмена

Сохранить

Свернуть

Рисунок 41. Добавление результата исследования

При нажатии кнопки «Добавить» в Системе выполняется проверка наличия исследований для указанного возраста и основного диагноза пациента, если для данного диагноза и возраста нет доступных исследований, то отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 42).



Рисунок 42. Предупреждающее сообщение об отсутствии доступных исследований для данного диагноза и возраста пациента

Если у исследования есть показатели, следует заполнить блок показателей (Рисунок 43):

- «Показатель» – выбрать показатель исследования (при добавлении нового показателя ранее внесенные исключаются из списка).
- «Значение» – ввести значение показателя.
- «Ед. измерения» – выбрать соответствующую единицу измерения.



Дата 12.05.2022		Исполнитель Коновалов Игорь Борисович	
Исследование B03.016.006 - Общий (клинический) анализ мочи			
Показатель	Значение	Ед. измерения	
Аскорбиновая кислота, обнаружение в моче	14		
Белок общий, массовая концентрация в моче	15	г/л	
Билирубин общий, молярная концентрация в моче	16	мкмоль/л	
Глюкоза, молярная концентрация в моче	17	ммоль/л	
Кетоновые тела, массовая концентрация в моче	18	г/л	

Рисунок 43. Показатели выбранного исследования

Вкладка «Ранее выполненные, не включенные в направление» содержит ранее выполненные (независимо от диагнозов) исследования (Рисунок 44):

Новое		Ранее выполненные, не включенные в направление	
Строк на странице: 3		Записей: 10	Перв. Пред. 1 2 3 След. Посл.
Дата	Исследование	Исполнитель	Результат
22.06.2021	A06.12.009 - Ангиография грудной аорты ретроградная		Результаты удовлетворительные
02.06.2021	A04.12.005.002 - Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей		Необходимо дальнейшее наблюдение за пациентом
25.05.2021	A06.10.002 - Рентгенография сердца в трех проекциях		Все в норме
Свернуть			

Рисунок 44. Вкладка «Ранее выполненные, не включенные в направление»

Во вкладке можно как просмотреть исследование , так и включить его в список результатов  – при этом исследование исчезнет из вкладки «Ранее выполненные, не включенные в направление» и будет перенесено в область «Результаты исследования» (Рисунок 45).

Результаты исследований				Обновить ↻
Дата	Исследование	Исполнитель	Результат	
✎ 09.07.2019	A06.12.009 - Ангиография грудной аорты ретроградная		Все хорошо	🗑
Новое	Ранее выполненные, но не включенные в направление			
Строк на странице: 3 ▾		Записей: 10	Перв. Пред. 1 2 3 След. Посл.	
Дата	Исследование	Исполнитель	Результат	
👁 02.06.2021	A04.12.005.002 - Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей		Необходимо дальнейшее наблюдение за пациентом	+
👁 25.05.2021	A06.10.002 - Рентгенография сердца в трех проекциях		Все в норме	+
⬆ Свернуть				

Рисунок 45. Включение ранее выполненного исследования в список результатов

При добавлении исследования с вкладки «Ранее выполненные, не включенные в направление» необходимо наличие результата исследования, иначе при добавлении отобразится сообщение об ошибке.





Рисунок 46. Сообщение о необходимости внесения результата исследования

Для добавления обследований и манипуляций необходимо нажать кнопку  – «Добавить» после чего заполнить поля (Рисунок 48):

- «Дата» – указать дату консультации.
- «Специалист» – ввести ФИО консультирующего врача-специалиста.
- «Услуга» – выбрать значение из справочника. Для выбора доступен перечень услуг, соответствующих основному или сопутствующему заболеванию.

Для получения списка услуг должен быть указан хотя бы один диагноз в блоке «30. Диагноз при направлении на медико-социальную экспертизу», в противном случае отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 47).




Рисунок 47. Сообщение об ошибке

- «Результаты» – ввести информацию о результатах консультации.

Обследования и манипуляции

Строк на странице: 5

Дата	Услуга	Исполнитель	Результат
Нет данных для отображения			
<div>Дата *</div> <div>24.11.2023</div>	<div>Услуга *</div> <div></div>	<div>Исполнитель *</div> <div></div>	<div>Результат *</div> <div></div>

Отмена

Сохранить


Свернуть

Рисунок 48. Обследования и манипуляции

При нажатии кнопки «Добавить» в Системе выполняется проверка наличия исследований для указанного возраста и основного диагноза пациента, если для данного диагноза и возраста нет доступных исследований, то отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 42).

Диагноз при направлении на медико-социальную экспертизу

Блок «31. Диагноз при направлении на медико-социальную экспертизу» заполняется автоматически следующим образом (Рисунок 49):


Поле «Код и наименование диагноза» (основное заболевание) заполняется из основного диагноза в ТАП или МКСБ, из которого создается направление на МСЭ. Для обновления данных следует нажать кнопку .

Поля «Заболевание» и «Осложнение заболевания» заполняются вручную.

Поле «Код и наименование диагноза» (сопутствующие заболевание) заполняется из ранее созданных ТАП за последние 12 месяцев.

Поля «Заболевание» и «Осложнение заболевания» заполняются вручную.


31. Диагноз при направлении на медико-социальную экспертизу*

Основное заболевание: 

31.1. Заболевание

Злокачественное новообразование губы

31.2. Код и наименование диагноза

C00 - Злокачественное новообразование губы 

31.3. Осложнение заболевания

Код и наименование осложнения заболевания

Сопутствующие заболевания:





Рисунок 49. Заполнение блока «Диагноз при направлении на медико-социальную экспертизу»

Сопутствующий диагноз можно удалить из блока «Диагноз при направлении на медико-социальную экспертизу» с помощью действия  – «Удалить».

Если поле «Код и наименование диагноза» (основное заболевание) не заполнено, то при попытке подписать направления на МСЭ отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 50).



Рисунок 50. Сообщение об ошибке

Если заполнено поле заболевание (основное, осложнение или сопутствующее), то при сохранении направления на МСЭ в Системе выполняется проверка заполнения кодов диагноза по МКБ-10. Если поле не заполнено, отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 51).



Для каждого заболевания должен
быть указан код по МКБ-10.



Рисунок 51. Сообщение о необходимости указания кодов по МКБ-10 для каждого введенного заболевания

Для обновления диагноза в направлении на МСЭ, необходимо внести изменения в ТАП из которого оформлялось направление на МСЭ и нажать кнопку «Обновить» после заголовка «Основное заболевание».

Клинический прогноз, реабилитационный потенциал и реабилитационные прогнозы

Поле «32. Клинический прогноз» заполняется из списка значений (Рисунок 52).

32. Клинический прогноз | ▾

1 - Благоприятный
2 - Относительно благоприятный
3 - Сомнительный (неопределенный)
4 - Неблагоприятный

Рисунок 52. Заполнение поля «Клинический прогноз»

Поле «33. Реабилитационный потенциал» и «34. Реабилитационные прогнозы» заполняются из списка значений, также, как и поле «Клинический прогноз».

Рекомендуемые мероприятия по медицинской реабилитации, реконструктивной хирургии, протезированию и ортезированию и санаторно-курортному лечению

Поля «35. Рекомендуемые мероприятия по медицинской реабилитации», «Медицинские изделия», «36. Рекомендуемые мероприятия по реконструктивной хирургии», «37. Рекомендуемые мероприятия по протезированию и ортезированию, техническим средствам реабилитации», «38. Санаторно-курортное лечение (заполняется в отношении граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)» и «39. Посторонний специальный медицинский уход (заполняется в отношении граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)» заполняются вручную с клавиатуры (Рисунок 53).

35. Рекомендуемые мероприятия по медицинской реабилитации

> 35.1. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий (заполняется в отношении граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Медицинские изделия

36. Рекомендуемые мероприятия по реконструктивной хирургии

37. Рекомендуемые мероприятия по протезированию и ортезированию, техническим средствам реабилитации

38. Санаторно-курортное лечение (заполняется в отношении граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

39. Посторонний специальный медицинский уход (заполняется в отношении граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Рисунок 53. Заполнение полей направления на МСЭ вручную

Блок 35.1 «Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий (заполняется в отношении граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)» заполняется вручную (Рисунок 54).

✓ 35.1. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий (заполняется в отношении граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Строк на странице: 5 Записей: 5

Препарат	Разовая доза	Кратность приема	Курс лечения	Кратность курса	
 Диклофенак, Диклофенак-Альтфарм, супп. рект., 25 мг,	1 мл	3 раза в день	5 дней	1 курс	
 Диклофенак, Диклофенак-Альтфарм, супп. рект., 25 мг,	5 мг	7 раз в день	5 дней	7 курсов	
 Поливитамины, Гексавит, драже,	1 мл	3 раза в день	5 дней	5 курсов	
 Пиридоксин + Тиамин + Цианокобаламин + [Лидокаин], Мильгамма, р-р для в/м введ., 2 мл	3 мл	4 раза в день	5 дней	4 курса	
 Метилэргометрин, Метилэргобревин, р-р для в/в и в/м введ., 200 мкг/мл, 1 мл	2 мг	2 раза в день	5 дней	2 курса	



 Добавить

Рисунок 54. Блок «35.1 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий»

Список лекарственных препаратов представлен в виде таблицы со следующими полями:

- Препарат – отображается наименование лекарственного препарата;
- Разовая доза – отображается дозировка лекарственного препарата;

- Кратность приема – отображается количество приёмов в день лекарственного препарата;
- Курс лечения – отображается количество дней приёма лекарственного препарата;
- Кратность курса – отображается количество курсов приёма лекарственного препарата.

Для направлений в статусе «Сформирован» записи можно удалять, редактировать и добавлять. Для того чтобы удалить запись следует нажать кнопку . Для редактирования записи следует нажать кнопку .

Для добавления лекарственного препарата или медицинского изделия следует нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 54) после чего заполнить поля:

- «Препарат» – заполняется выбором значения из справочника. Поле является обязательным для заполнения. Если поле «Препарат» заполнено, то поле «МНН» недоступно для заполнения.
- «МНН» – заполняется выбором значения из справочника. В поле отображаются только те значения, для которых есть связанные лекарственные препараты. Если поле «МНН» заполнено, то в поле «Препарат» осуществляется фильтрация списка препаратов с учетом значения в поле «МНН». Если поле «МНН» заполнено, то поле «Торговое наименование» недоступно для заполнения.
- «Торговое наименование» – заполняется выбором значения из справочника. В поле отображаются только те значения, для которых есть связанные лекарственные препараты. Если поле «Торговое наименование» заполнено, то в поле «Препарат» осуществляется фильтрация с учетом выбранного значения в поле. Если поле «Торговое наименование» заполнено, то поле «МНН» недоступно для заполнения.
- «Лекарственная форма» – заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
- «Дозировка» – заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
- «Разовая доза» – числовое поле, значение вводится вручную с клавиатуры. Обязательное поле.
- «Ед. измерения» – заполняется вручную с клавиатуры. Обязательное поле.
- «Раз в день» – числовое поле, значение вводится вручную с клавиатуры. Обязательное поле.

- «Дата начала» – по умолчанию заполняется текущей датой и доступно для редактирования путем ввода даты с клавиатуры или выбором даты из календаря.
- «Кол-во дней» – по умолчанию заполняется значением 5, доступно для редактирования путем ввода значения с клавиатуры. Поле «Кол-во дней» рассчитывается, если заполнены поля «Дата окончания» и «Дата начала». Обязательное поле.
- «Дата окончания» – заполняется путем ввода даты с клавиатуры или выбором даты из календаря. Поле рассчитывается автоматически, если заполнены поля «Дата начала» и «Кол-во дней». Дата окончания не может быть меньше даты начала.
- «Детализация» – заполняется автоматически на основании данных указанных в полях: «Разовая доза», «Ед. измерения», «Раз в день», и «Кол-во дней». Предзаполняется по следующему правилу: «Принимать "Разовая доза" + "Ед. измерения" + "Раз в день" раз(а) в день в течении "Кол-во" дней» (Рисунок 55).

Препарат *
Поливитамины, Гексавит, драже

МНН
Этпенал

Торговое наименование
Щипцы для удаления резцов, клыков, премоляров нижней челюсти №11

Лекарственная форма
субст.-экстр. жидк.

Дозировка
5

Разовая доза *
5

Ед. измерения *
мг

Раз в день *
3

Дата начала
01.07.2022

Кол-во дней *
27

Дата окончания
27.07.2022

Детализация
Принимать 5 мг 3 раз(а) в день в течение 27 дней

Кратность курса лечения
1 курс

Отменить Сохранить


Рисунок 55. Заполненное поле «Детализация»

- «Кратность курса лечения» – заполняется вручную с клавиатуры.


Для сохранения данных следует нажать кнопку «Сохранить». Для закрытия формы без сохранения необходимо нажать кнопку «Отменить».

Поле «40. Дата заполнения "Направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией"» заполняется автоматически датой формирования направления, по необходимости ее можно изменить. Направление должно быть выдано не более 31 дня назад. Поле обязательно для заполнения.

Поле «Автор направления» будет заполнено автоматически данными текущего пользователя. При необходимости данные в поле можно отредактировать. Поле обязательно для заполнения.

По окончании заполнения направления перед подписанием необходимо установить флажок  **Направление готово к подписанию**. Флажок доступен для редактирования при создании нового направления и в статусе «Сформирован».

После заполнения формы следует нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 56).



Журнал направлений на МСЭ

Общие данные

Данные о гражданине

Клинико функциональные данные

Общие данные

Случай лечения

№2687943; 01.12.2023; А00 - Холера;

1. Номер и дата протокола врачебной комиссии медицинской организации, содержащего решение о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу *

Протокол ВК * № 2023-14 от 24.11.2023; Председатель - [redacted] x - Редактировать

☐ 2. Гражданин по состоянию здоровья не может явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы: медико-социальную экспертизу необходимо проводить на дому

☐ 3. Гражданин нуждается в оказании паллиативной медицинской помощи

☐ 4. Гражданин, находящийся на лечении в стационаре в связи с операцией по ампутации (реампутации) конечности (конечностей), нуждающийся в первичном протезировании

Учреждение медико-социальной экспертизы * [redacted] Номер направления на МСЭ 470101-558699

5. Цель направления гражданина на МСЭ *

1 - Установление группы инвалидности

Данные о гражданине

9. Гражданство* РОССИЯ 10. Отношение к воинской обязанности*

11. Адрес места жительства и регистрации*

☐ Без определенного места жительства


Адрес регистрации [redacted]

Печать/ЭМД

Закрыть Сохранить Подписать и отправить

Рисунок 56. Действия «Сохранить» на форме направления на МСЭ

После выполнения действия «Сохранить» в направлении на МСЭ отобразится подраздел «Связанные документы» (Рисунок 57).



Направление на МСЭ

Общие данные

Данные о гражданине

Клинико функциональные данные

Связанные документы

Сведения о результатах проведенной МСЭ

Связанные документы

Все ЭМД пациента ЭМД, связанные с документом

Номер документа/Номер ЭМД x Вид документа x

Подписант x Дата создания документа [calendar icon] - [calendar icon] ☐ По случаю лечения Найти Очистить

Строк на странице: 10 Записей: 5

Дата	Номер документа	Вид документа	Дата регистрации	Номер ЭМД	Подписант
14.02.2022	7849	Протокол консультации	14.02.2022 11:31:50	123.098.5	[redacted]
17.11.2021		Протокол лабораторных исследований	17.11.2021 17:06:31	31.1.1.000006700	[redacted]
17.11.2021		Протокол лабораторных исследований	17.11.2021 16:34:20	31.1.1.000006700	[redacted]
17.11.2021		Протокол лабораторных исследований	17.11.2021 09:29:34	31.1.1.000006700	[redacted]
15.11.2021	2673384	Эпикриз по законченному случаю амбулаторный	15.11.2021 20:13:23	31.1.1.000006700	[redacted]

Рисунок 57. Подраздел «Связанные документы»

При оформлении направления на МСЭ следует подписать и отправить в РЭМД документ «Согласие гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на

направление и проведение медико-социальной экспертизы». Для этого необходимо нажать кнопку «Печать/ЭМД» и выбрать пункт «Согласие на направление на МСЭ», в результате откроется форма предварительного просмотра ЭМД. Подробное описание формирования ЭМД приведено в п. 1.2.6.

При включенной настройке «Требование зарегистрированного согласия на МСЭ» в Системе выполняется проверка наличия зарегистрированного согласия на МСЭ в ФРЭМД. В таком случае подпись и отправка направления на МСЭ доступна только после того, как согласие на направление на МСЭ зарегистрировано в РЭМД, в противном случае отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 58). Описание формирования ЭМД «Согласие на направление на МСЭ» представлено в п. 1.2.6. При выключенной настройке подписание доступно без зарегистрированного согласия на МСЭ.




Рисунок 58. Сообщение об ошибке


При включенной настройке «Требование зарегистрированного согласия на МСЭ» на форме «Направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ)» рядом с кнопкой «Печать» отображается статус регистрации ЭМД «Согласие гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на направление и проведение медико-социальной экспертизы» в РЭМД. На форме отображается статус последнего зарегистрированного ЭМД «Согласие гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на направление и проведение медико-социальной экспертизы» (Рисунок 59).



Рисунок 59. Отображение статуса регистрации ЭМД «Согласие гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на направление и проведение медико-социальной экспертизы» в РЭМД

Если согласие зарегистрировано в РЭМД, то документ автоматически будет добавлен в связанные документы.

Важно! Оформление (подпись и регистрация) ЭМД «Согласие гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на направление и проведение медико-социальной экспертизы» необходимо при каждом создании направления на МСЭ, в том числе для направлений, созданных на основании.

При включенной системной настройке «МСЭ. Подписание всеми членами ВК» в направление на МСЭ требуется подпись всех членов врачебной комиссии, рядом с ФИО для каждого члена ВК отображается иконка подписи  (Рисунок 60).





Председатель врачебной комиссии:  Никифорова А.С.
Члены врачебной комиссии:  Иванов П.С.
 Иванов П.С.
 Коновалов И.Б.

Рисунок 60. Отображение иконки подписи для каждого члена ВК

После подписания направления одним из членов комиссии статус направления изменится на «Подписан». Иконка подписи будет окрашена в зеленый цвет.






Председатель врачебной комиссии:  Никифорова А.С.
Члены врачебной комиссии:  Иванов П.С.
 Иванов П.С.
 Коновалов И.Б.

Рисунок 61. Отображение иконки подписи

При выключенной системной настройке «МСЭ. Подписание всеми членами ВК» требуется подпись только председателя ВК, рядом с ФИО председателя отображается иконка подписи  (Рисунок 62).


Председатель врачебной комиссии:  Никифорова А.С.
Члены врачебной комиссии: Иванов П.С.
Иванов П.С.
Коновалов И.Б.

Рисунок 62. Отображение иконки подписи только для председателя ВК

При выполнении действия «Подписать» с установленным признаком «Направление готово к подписанию» отобразится предупреждающее сообщение о необходимости подписания направления председателем ВК (Рисунок 63). При условии, что системная настройка «МСЭ. Подписание всеми членами ВК» выключена.




Рисунок 63. Предупреждающее сообщение о необходимости подписания направления председателем ВК

Подписать направление на МСЭ можно только в случае, если заполнены все обязательные поля направления. Если какое-либо обязательное поле не заполнено, то при попытке подписи отобразится предупреждающее сообщение о необходимости заполнения данного поля (Рисунок 64).




Рисунок 64. Предупреждающее сообщении при отсутствии значений в поле «Цель направления гражданина на МСЭ»

При подписании направления на МСЭ в Системе выполняется проверка заполнения поля «Место работы», если гражданин работающий. Если поле не заполнено, отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 65). Заполнение поля «Место работы» осуществляется в МКАБ пациента (подробнее описание работы в МКАБ см. в Руководстве пользователя ТМ МИС SaaS Том 1).



Рисунок 65. Предупреждающее сообщение о необходимости заполнения поля «Место работы» в МКАБ

При выключенной системной настройке «МСЭ. Подписание всеми членами ВК» в случае неудачной отправки направления на МСЭ в РЭМД, пользователю необходимо исправить возникшие ошибки и повторно отправить направление.

Информация о статусах ЭМД по текущему направлению на МСЭ доступна в Журнале обмена с РЭМД.

1.2.4. Подраздел «Связанные документы»

Блок «Связанные документы» содержит три вкладки: «Все ЭМД пациента», «ЭМД, связанные с документом» и «Другие связанные документы». Блок «Связанные документы» отображается только после сохранения формы.

На вкладке «Все ЭМД пациента» отображаются все ЭМД пациента в статусе «Зарегистрирован» (Рисунок 66).

Вкладка «Все ЭМД пациента» содержит таблицу со следующими столбцами:

- «Дата».
- «Номер документа».
- «Вид документа».

- «Дата регистрации».
- «Номер ЭМД».
- «Подписант».

Над списком ЭМД отображается панель фильтрации. Фильтрация осуществляется по следующим критериям:

- «Номер документа/Номер ЭМД» – заполняется вручную с клавиатуры.
- «Тип ЭМД» – заполняется путем выбора нужного значения из выпадающего списка.
- «Подписант» – заполняется путем выбора нужного значения из выпадающего списка.
- «Дата создания документа» – в поле следует указать даты «с» и «по» для фильтрации по полю «Дата». По умолчанию в поле «с» указывается дата на 30 дней меньше текущей даты.
- «По случаю лечения» – для отображения ЭМД в рамках текущего случая лечения следует установить флажок в поле «По случаю лечения».
- «РРЭМД» – заполняется путем установки флажка, в случае если ЭМД входит в региональный реестр электронных медицинских документов. При установленном флажке «РРЭМД» поля «Подписант» и «По случаю лечения» недоступны для заполнения. При снятии флажка «РРЭМД» поле «Медицинская организация» будет очищено.
- «Медицинская организация» – заполняется путем выбора нужного значения из выпадающего списка. Поле доступно для заполнения после установки флажка «РРЭМД».

Для очистки полей следует нажать кнопку «Очистить». Чтобы найти ЭМД следует нажать кнопку «Найти». Под панелью фильтрации отобразится список ЭМД пациента, соответствующий условиям поиска.

Связанные документы

Все ЭМД пациента

ЭМД, связанные с документом

Другие связанные документы

Номер документа/Номер ЭМД

Тип ЭМД

Подписант

Дата создания документа
09.01.2024 x - ☐ По случаю лечения ☐ РРЭМД

Медицинская организация

Найти

Очистить

Строк на странице: 10

Записей: 4

Дата	Номер документа	Тип ЭМД	Дата регистрации	Номер ЭМД	Подписант
24.11.2023	470101-558635	121 - Направление на медико-социальную экспертизу (CDA) Редакция 6	03.02.2021 09:26:49	31.12.1.000501236	<div>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения области центральная районная больница</div>
31.08.2023	470101-558624	121 - Направление на медико-социальную экспертизу (CDA) Редакция 6	03.02.2021 09:26:49	31.12.1.000001236	<div>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения области центральная районная больница</div>

Рисунок 66.Список ЭМД

Для просмотра ЭМД следует нажать кнопку . Для прикрепления ЭМД необходимо нажать кнопку (Рисунок 67).

Дата ↑	Номер документа	Тип ЭМД	Дата регистрации	Номер ЭМД	Подписант
28.10.2022	AA-2288941354	35 - Сведения о результатах проведенной медико-социальной экспертизы (CDA) Редакция 2	12.05.2023 12:25:02	50.12.212.0.1.13.1115	<div></div>

Рисунок 67. Прикрепление ЭМД

При нажатии кнопки «Прикрепить ЭМД» ЭМД будет помечен как прикрепленный во вкладке «Все ЭМД пациента» (Рисунок 68) и добавлен в таблицу во вкладке «ЭМД, связанные с документом».

Все ЭМД пациента

ЭМД, связанные с документом

Другие связанные документы

Строк на странице: 10

Записей: 2

Дата	Номер документа	Тип ЭМД	Дата регистрации	Номер ЭМД	Подписант
03.05.2023	470101-202426	121 - Направление на медико-социальную экспертизу (CDA) Редакция 6	12.05.2023 12:18:07	50.12.212.0.1.13.1114	<div></div> <div> Прикреплен</div>

Рисунок 68. Прикрепленный ЭМД во вкладке «Все ЭМД пациента»

Для записей таблицы доступны действия: «Просмотр», «Редактировать» и «Открепить ЭМД» (Рисунок 71). При нажатии кнопки «Открепить ЭМД» ЭМД будет удален из списка во вкладке «ЭМД, связанные с документом».








Все ЭМД пациента		ЭМД, связанные с документом		Другие связанные документы		
Строк на странице: 10		Записей: 1				
Дата	Номер документа	Тип ЭМД	Дата регистрации	Номер ЭМД	Медицинская организация	Комментарий врача к связанному документу
24.11.2023	470101-558635	121 - Направление на медико-социальную экспертизу (CDA) Редакция 6	03.02.2021 09:26:49	31.12.2023	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения области центральная районная больница	  

Рисунок 71. Кнопки «Просмотр», «Редактировать» и «Открепить ЭМД»

При нажатии кнопки  отобразится форма ввода комментария врача к связанному документу (Рисунок 72).

Все ЭМД пациента		ЭМД, связанные с документом		Другие связанные документы		
Строк на странице: 10		Записей: 1				
Дата	Номер документа	Тип ЭМД	Дата регистрации	Номер ЭМД	Медицинская организация	Комментарий врача к связанному документу
24.11.2023	470101-558635	121 - Направление на медико-социальную экспертизу (CDA) Редакция 6	03.02.2021 09:26:49	31.12.2023	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения области центральная районная больница	  

Комментарий врача к связанному документу


Отменить

Сохранить

Рисунок 72. Форма ввода комментария врача к связанному документу

Поле «Комментарий врача к связанном документу» заполняется вручную с клавиатуры.

Для сохранения введенных данных следует нажать кнопку «Сохранить», для отмены действия – кнопку «Отменить».

Блок «Другие связанные документы» предназначен для добавления реквизитов бумажных документов пациента в качестве связанных. Для добавления связанного документа на вкладке «Другие связанные документы» следует нажать кнопку  **Добавить**. Отобразится форма добавления документа со следующими полями, которые необходимо заполнить (Рисунок 73):

- «Серия документа» – заполняется вручную с клавиатуры.
- «Номер документа» – заполняется вручную с клавиатуры.

- «Дата выдачи» – заполняется вручную с клавиатуры или путем выбора значения из календаря. Дата выдачи не может быть больше текущей. Поле обязательно для заполнения.
- «Вид документа» – заполняется путем выбора нужного значения из выпадающего списка. Поле обязательно для заполнения.
- «Описание документа» – заполняется вручную с клавиатуры.

Связанные документы

Все ЭМД пациента

ЭМД, связанные с документом

Другие связанные документы

Строк на странице: 10 ▾

Серия	Номер документа	Дата выдачи	Вид документа	Описание
Нет данных для отображения				

Серия документа

Номер документа

Дата выдачи *

📅 Вид документа *




Описание документа

Отменить

Сохранить

➕ Добавить

Рисунок 73. Добавление ЭМД на вкладке «Другие связанные документы»

Для сохранения внесенных данных следует нажать кнопку «Сохранить». Для отмены действия следует нажать кнопку «Отменить». Для просмотра связанного документа следует нажать кнопку . Для редактирования данных следует нажать кнопку . Чтобы удалить запись следует нажать кнопку .

В документах, доступных только для просмотра, вкладка «Все ЭМД пациента» не отображается.

1.2.5. Журнал обмена с РЭМД

Для перехода во вкладку «Журнал обмена с РЭМД» следует выбрать соответствующий пункт в левом меню в режиме просмотра или редактирования направления на МСЭ (Рисунок 75). Вкладка «Журнал обмена с РЭМД» не доступна при статусе направления «Сформирован».

Направление на МСЭ

Общие данные

Данные о гражданине

Клинико

функциональные данные

Сведения о результатах проведенной МСЭ

Журнал обмена с РЭМД

Журнал направлений на МСЭ

Рисунок 74. Пункт меню «Журнал обмена с РЭМД»

Отобразится вкладка «Журнал обмена с РЭМД», содержащий историю обмена с РЭМД (Рисунок 75).

Направление на МСЭ	Журнал обмена с РЭМД
Сведения о результатах проведенной МСЭ	
Журнал обмена с РЭМД	
Журнал направлений на МСЭ	

Дата	Документ	Версия	Статус	Код ответа	Текст сообщения
11.02.2021 12:53:44	Направление на медико-социальную экспертизу	1	Сформирован		
11.02.2021 12:53:44	Направление на медико-социальную экспертизу	1	Ошибка при отправке	E-1001	Произошла внутренняя ошибка, обратитесь к администратору или разработчику приложения
11.02.2021 15:17:41	Направление на медико-социальную экспертизу	1	Ошибка при отправке	E-1001	Произошла внутренняя ошибка, обратитесь к администратору или разработчику приложения
11.02.2021 15:41:05	Направление на медико-социальную экспертизу	1	Ошибка при отправке	E-1001	Произошла внутренняя ошибка, обратитесь к администратору или разработчику приложения

Рисунок 75. Журнал обмена с РЭМД

Во вкладке «Журнала обмена с РЭМД» содержится следующая информация об ЭМД:

- Дата – отображается дата и время проведения операций над документом.
- Документ – отображается наименование ЭМД.
- Версия – отображается номер версии документа.
- Статус – отображается статус операций с ЭМД. Может принимать значение:

- «Сформирован» – присваивается ЭМД в момент формирования.
- «Ошибка при отправке» – присваивается ЭМД, если отправка в региональный реестр произошла с ошибками.
- «Отправлен» – присваивается ЭМД, если отправка в региональный реестр прошла успешно.
- «Ошибка регистрации» – присваивается ЭМД, если регистрация в региональном реестре произошла с ошибками.
- «Зарегистрирован» – присваивается ЭМД, если он успешно отправлен и зарегистрирован в региональном реестре.
- Код ответа – отображается код ошибки.
- Текст сообщения – отображается информация об ошибке.

1.2.6. Формирование ЭМД «Согласие на направление на МСЭ»

Для формирования и отправки ЭМД «Согласие гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на направление и проведение медико-социальной экспертизы» в РЭМД следует нажать кнопку «Печать/ЭМД» – «Согласие на направление на МСЭ» на форме «Направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ)» (Рисунок 76).




Рисунок 76. Выбор ЭМД «Согласие гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на направление и проведение медико-социальной экспертизы»

В результате отобразится форма предварительного просмотра ЭМД, на которой следует нажать кнопку «Подписать и отправить» (Рисунок 77).

Предварительный просмотр ЭМД

Рисунок 77. Форма предварительного просмотра ЭМД

После нажатия кнопки «Подписать и отправить» ЭМД «Согласие гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на направление и проведение медико-социальной экспертизы» будет сформирован и отправлен в РЭМД. Согласие примет статус «Отправлен», при ошибке отправки «Ошибка при отправке».




Рисунок 78. Сообщение об успешной отправке документа в РЭМД

В случае, если при отправке документа произошла ошибка, следует переотправить документ, нажав кнопку «Отправить» (Рисунок 79). При необходимости редактирования направления для исправления ошибки следует снять подпись с документа, нажав кнопку «Снять подпись», затем заново сформировать документ. Кнопка «Снять подпись» доступна при наличии роли «Отмена подписи».

Предварительный просмотр ЭМД

dd754609-0074-431d-9f62-28e72347... 1 / 3 | — 94% + | [иконка] [иконка]

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «7» июня 2022 г. № 385н

Форма

**Согласие
гражданина (его законного или уполномоченного представителя)
на направление и проведение медико-социальной экспертизы**

Я, _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина либо его законного или уполномоченного представителя)
_____ года рождения, зарегистрированный (-ая) по адресу: _____
_____ и проживающий (-ая) по адресу: _____
(адрес места жительства гражданина либо его законного или уполномоченного представителя)
паспорт: серия _____ № _____, выдан _____,
(кем выдан, дата)
СНИЛС: _____
(сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета)

даю согласие на направление и проведение медико-социальной экспертизы меня / направление на
проведение медико-социальной экспертизы гражданина (нужное подчеркнуть)

_____ года рождения, законным или уполномоченным представителем которого я являюсь (нужное
подчеркнуть), в том числе с использованием видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-
санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 5 мая 2012 г., регистрационный № 24082), и специального диагностического
оборудования в ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО _____ ОБЛАСТИ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(полное наименование бюро медико-социальной экспертизы (главного бюро медико-социальной экспертизы, Федерального бюро
медико-социальной экспертизы), в котором предполагается проведение медико-социальной экспертизы гражданина)

Предпочтительная форма проведения медико-социальной экспертизы (нужное отметить):

Печать Скачать Снять подпись Отправить

Рисунок 79. Кнопки «Снять подпись» и «Отправить»

Для корректного формирования ЭМД в направлении обязательно должны быть заполнены следующие поля:

- Форма проведения МСЭ;
- Способ получения уведомления о проведении;
- Цель направления гражданина на МСЭ
- Автор направления.

Если одно или несколько обязательных полей не заполнены, то при нажатии кнопки «Подписать и отправить» отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 80).




Рисунок 80. Сообщение об ошибке

Для возврата в направление на МСЭ следует нажать кнопку «Вернуться в направление на МСЭ» в левом боковом меню.

Для согласия на направление на МСЭ в статусе «Ошибка регистрации» на форме предварительного просмотра ЭМД будет отображаться кнопка «Снять подпись» (Рисунок 81), которая позволяет заново сформировать и отправить документ. Кнопка «Снять подпись» доступна при наличии роли «Отмена подписи».

Предварительный просмотр ЭМД

9af40064-0ad9-4017-9c8b-177c... 1 / 2 75%

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «7» июня 2022 г. № 385н

Форма

**Согласие
гражданина (его законного или уполномоченного представителя)
на направление и проведение медико-социальной экспертизы**

Я, _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина либо его законного или уполномоченного представителя)
_____ года рождения, зарегистрированный (-ая) по адресу: _____
и проживающий (-ая) по адресу: _____
(адрес места жительства гражданина либо его законного или уполномоченного представителя)
паспорт: серия _____ № _____, выдан _____ (кем выдан, дата)
СНИЛС: _____ (сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета)
даю согласие на направление и проведение медико-социальной экспертизы меня / направление на
проведение медико-социальной экспертизы гражданина (нужное подчеркнуть)

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
_____ года рождения, законным или уполномоченным представителем которого я являюсь (нужное
подчеркнуть), в том числе с использованием видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-
санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 5 мая 2012 г., регистрационный № 24082), и специального диагностического
оборудования в ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(полное наименование бюро медико-социальной экспертизы (главного бюро медико-социальной экспертизы, Федерального бюро
медико-социальной экспертизы), в котором предполагается проведение медико-социальной экспертизы гражданина)

Предпочтительная форма проведения медико-социальной экспертизы (нужное отметить):

☒ С личным присутствием ☐ Без личного присутствия

Лечащим врачом (заведующим отделением) (нужное подчеркнуть) _____
медицинской организации, _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
медицинской организации Поликлиника
(полное наименование медицинской организации)

Печать Скачать Снять подпись

Рисунок 81. Кнопка «Снять подпись»

1.3. Действия на форме «Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ)»

На форме направления на МСЭ доступны следующие действия:

- Переход в МКАБ. Для перехода в МКАБ необходимо нажать ФИО пациента в шапке направления на МСЭ (Рисунок 82). В результате выполнения, в новой вкладке браузера откроется МАКБ пациента, по которому оформляется направление на МСЭ.

ГБУЗ МО ЦРБ : Поликлиника (ГБУЗ МО " ЦРБ") / Направление на МСЭ ?

Пациент: _____, 17.11.2005, 18 лет, Мужской

Перейти в МКАБ

Рисунок 82. Переход в МКАБ на форме направления на МСЭ

– Сохранить. В результате выполнения действия «Сохранить» данные направления на МСЭ сохраняются (Рисунок 83). Направление доступно для редактирования из Журнала направлений на МСЭ.



Рисунок 83. Сообщение об успешном сохранении направления

– Подписать. В результате выполнения действия «Подписать» данные направления сохраняются. При успешном выполнении операции появится сообщение «Направление на МСЭ успешно подписано» (Рисунок 84). Направление примет статус «Подписано», у соответствующего члена ВК подписи будет окрашена в зеленый цвет. Форма направления на МСЭ станет недоступна для редактирования.



Рисунок 84. Сообщение об успешном подписании направления на МСЭ

– Подписать и отправить. В результате выполнения действия «Подписать и отправить» данные направления сохраняются и отправляются в Бюро МСЭ. При успешном выполнении операции появится сообщение «Направление на МСЭ успешно подписано и отправлено в РЭМД» (Рисунок 85). Направление примет статус «Отправлен», у соответствующего члена ВК иконка подписи будет окрашена в зеленый цвет.




Рисунок 85. Сообщение об успешном подписании и отправке в РЭМД направления на МСЭ

– Печать/ЭМД. В результате выполнения действия открывается список ЭМД и печатных форм.

– Закрыть. В результате выполнения действия «Закрыть» осуществляется переход в Журнал направлений на медико-социальную экспертизу МСЭ.

Для печати формы «Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией» следует нажать кнопку «Печать/ЭМД» – «Направление на МСЭ(088/y)» на форме «Направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ)» (Рисунок 86).




Рисунок 86. Выбор печатной формы «Направление на МСЭ(088/y)»

В результате отобразится печатная форма «Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией», на которой следует нажать кнопку «Печать» (Рисунок 87).

Рисунок 87. Печатная форма «Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией»

Для печати ЭМД «Направление на медико-социальную экспертизу» следует нажать кнопку «Печать/ЭМД» – «СЭМД "Направление на медико-социальную экспертизу"» на форме «Направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ)» (Рисунок 88).




Рисунок 88. Выбор печатной формы «СЭМД "Направление на медико-социальную экспертизу"»

В результате отобразится форма предварительного просмотра ЭМД, на которой следует нажать кнопку «Печать» (Рисунок 89).

Предварительный просмотр ЭМД

Медицинская организация:	Название медицинской организации: Государственное бюджетное учреждение
	Адрес: _____
	Контакты: Тел.: _____

Направление на медико-социальную экспертизу от 24 Ноября 2023

Пациент:	
Пол пациента:	Мужской
Дата рождения (Возраст):	12.09.2006 (17 лет)
Идентификаторы пациента:	СНИЛС: _____ Полис ОМС: _____
Документ, удостоверяющий личность:	Паспорт гражданина Российской Федерации: Серия документа: _____ Номер документа: _____ Кем выдан документ: Отделением УФМС России по г. Белгород Код подразделения: 213-321 Дата выдачи: 01.11.2016
Контактная информация:	Контакты: _____ Тел.(моб.): _____

НАПРАВЛЕНИЕ

Цели направления на медико-социальную экспертизу:
Установление группы инвалидности

Порядок случаев госпитализации или обращения:
Первичный

Протокол врачебной комиссии:
2022-189, 24.08.2023 17:20

Медико-социальную экспертизу необходимо проводить на дому (Отметка):
нет

Нуждаемость в оказании паллиативной медицинской помощи:
нет

Нуждаемость в первичном протезировании:
нет

Дата выдачи направления на МСЭ:
24.11.2023 00:00

Категории гражданства:
Гражданин Российской Федерации

Местонахождение граждан для медико-социальной экспертизы:
В медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях

Отношение к воинской обязанности:
Гражданин, состоящий на воинском учёте

Печать Скачать

Рисунок 89. Форма предварительного просмотра ЭМД

2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (МСЭ)

Заполнение сведений о результатах проведенной медико-социальной экспертизы доступно только тогда, когда направление на МСЭ имеет статус «Зарегистрирован» (Рисунок 90).

Дата направления	ФИО	Пол	Дата рождения	Диагноз	Вид МСЭ	Комиссия	Статус	Дата МСЭ	Заключение
04.02.2021		Ж			Первичное		Зарегистрирован		

Рисунок 90. Статус «Зарегистрирован» в Журнале направлений на МСЭ

Для заполнения сведений о результатах проведенной МСЭ необходимо в Журнале направлений на МСЭ выполнить действие «Просмотр сведений о результатах проведенной МСЭ» (Рисунок 91).




Рисунок 91. Действие «Просмотр сведений о результатах проведенной МСЭ в Журнале направления на МСЭ»

В результате выполнения действия откроется документ Сведения о результатах проведенной медико-социальной экспертизы (МСЭ) (Рисунок 92).

Поликлиника / Направление на МСЭ
Пациент: 11.11.2002, 20 лет, Мужской
Терапевты, Рентген-кабинет

Направление на МСЭ
Сведения о возврате направления на МСЭ
Сведения о результатах проведенной МСЭ
Журнал обмена с РЭМД
Журнал направлений на МСЭ

Сведения о результатах проведенной медико-социальной экспертизы (МСЭ)

Учреждение медико-социальной экспертизы

Адрес учреждения медико-социальной экспертизы

2. Дата освидетельствования 24.05.2023 x 3. Номер акта медико-социальной экспертизы

4. Диагноз федерального государственного учреждения МСЭ

Основное заболевание:

4.1. Заболевание
Сальмонеллезный сепсис

4.2. Код и наименование диагноза
A02.1 - Сальмонеллезный сепсис x

4.3. Осложнение заболевания

Код и наименование осложнения заболевания

Печать Сохранить Закрыть

Рисунок 92. Форма Сведений о результатах проведенной МСЭ

Кроме этого, перейти к заполнению сведений о результатах проведенной МСЭ можно из направления на МСЭ с помощью панели навигации (Рисунок 93).




Рисунок 93. Действие «Сведения о результатах проведенной МСЭ» в направлении на МСЭ

2.1. Заполнение формы «Сведения о результатах проведенной МСЭ»

Заполнение формы «Сведения о результатах проведенной МСЭ» предусмотрено в двух вариантах. Первый – получение данных от Федерального бюро МСЭ в автоматическом режиме, в таком случае форма недоступна для редактирования специалистом; второй – заполнение формы вручную с бумажной формы сведений о результатах проведенной медико-социальной экспертизы.

При заполнении вручную (с бумажной формы документа «Сведения о результатах проведенной медико-социальной экспертизы») поля формы заполняются следующим образом:

Учреждение медико-социальной экспертизы, адрес учреждения медико-социальной экспертизы

Наименование федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы и адрес заполняются в поле «Учреждение медико-социальной экспертизы» и «Адрес учреждения медико-социальной экспертизы».

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина отображается в заголовке документа, вручную не заполняется.

Дата освидетельствования

Дата освидетельствования (день, месяц, год) заполняется в поле «2. Дата освидетельствования».

Акт медико-социальной экспертизы гражданина

Акт медико-социальной экспертизы гражданина заполняется в поле «3. Номер акта медико-социальной экспертизы».

Диагноз федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы

Диагноз федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы предзаполняется автоматически на основании направления на МСЭ в блоке «4. Диагноз федерального государственного учреждения МСЭ». Блок «4. Диагноз федерального государственного учреждения МСЭ» доступен для редактирования.

Виды стойких расстройств функций организма и степень их выраженности

Виды стойких расстройств функций организма и степень их выраженности (согласно классификациям и критериям, используемым при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. N 1024н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный N 40650), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июля 2016 г. N 346н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2016 г., регистрационный N 43018) заполняются в блоке «5. Виды стойких расстройств функций организма и степень их выраженности» следующим образом:

- «Вид стойкого расстройства функций организма» выбирается значение из справочника;
- «Степень выраженности» выбирается значение из справочника;
- «Степень выраженности в %» заполняется цифрами, без знака %.

Добавление новой записи осуществляется с помощью действия  – «Добавить».

Ограничения основных категорий жизнедеятельности и степень их выраженности

Ограничения основных категорий жизнедеятельности человека и степень их выраженности указываются в блоке «6. Ограничения основных категорий жизнедеятельности и степень их выраженности» следующим образом в соответствии с бумажной формой:

- «Категория жизнедеятельности» выбирается значение из справочника;
- «Степень выраженности» выбирается значение из справочника;

Добавление новой записи осуществляется с помощью действия  – «Добавить».

Решение федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы

Решение федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы необходимо внести в блок «7. Решение федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы» следующим образом в соответствии с бумажной формой:

- «7.1. Установлена инвалидность» выбирается значение инвалидности из справочника;
- «7.2 Причина инвалидности» выбирается причина инвалидности из справочника, при выборе значения «Иные причины, установленные законодательством Российской Федерации» или «Формулировки причин инвалидности, установленные в соответствии с законодательством, действовавшим на момент установления инвалидности» необходимо в поле для ручного ввода внести причину инвалидности;

- «7.3. Дополнительная запись к причине инвалидности» выбирается значение из справочника;
- «7.4 Инвалидность установлена на срок» указывается дата в формате дд.мм.гггг. При необходимости следует установить флажок в поле «Бессрочно». Если флажок «Бессрочно» установлен, то поле «7.4 Инвалидность установлена на срок» станет недоступно для заполнения (Рисунок 94);

7.4. Инвалидность установлена на срок  ☒ Бессрочно

Рисунок 94. Отображение установленного флажка «Бессрочно»

- «7.5 Дата очередного проведения медико-социальной экспертизы» указывается дата в формате дд.мм.гггг. Если в поле «7.4 Инвалидность установлена на срок» установлен флажок «Бессрочно», то поле «7.5 Дата очередного проведения медико-социальной экспертизы» будет очищено и недоступно для заполнения;
- «7.6. Установлена степень утраты профессиональной трудоспособности (в%)» указывается значение (цифрами);
- «7.7. Степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах определена на срок» выбирается значение из справочника;
- «7.8 Разработана индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)» устанавливается признак;
- «7.9. Разработана программа реабилитации лица пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания» устанавливается признак;

Причина отказа в установлении инвалидности

Поле «8. Причина отказа в установлении инвалидности» заполняется вручную.

Дата документа записывается в поле «Дата».

Руководитель/уполномоченное должностное лицо бюро (главное бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы заполняется вручную в поле «Руководитель/уполномоченное должностное лицо бюро (главное бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы».

После заполнения формы необходимо выполнить действие «Сохранить» или «Закрыть».

В результате выполнения действия «Сохранить» данные сохраняются, документ доступен для редактирования из Журнала направлений на МСЭ. В Журнале направлений

на МСЭ сведения о результатах проведенной МСЭ отображаются в поле «Дата МСЭ» и «Заключение» (Рисунок 95).

Журнал направлений на медико-социальную экспертизу (МСЭ)

ФИО / Номер направления Период выдачи с по Статус Заключение
Установлена x

☐ Направления для подписи Член комиссии Автор направления

Строк на странице: 10 Записей: 19 1 2

Дата направления	ФИО	Пол	Дата рождения	Диагноз	Вид МСЭ	Комиссия	Статус	Дата МСЭ	Заключение
10.11.2021		Ж	28.03.1957	A05.9	Первичное		Сформирован	20.06.2018	Установлена

Рисунок 95. Отображение сведений в результатах проведенной МСЭ в журнале направлений на МСЭ

2.2. Действия на форме «Сведения о результатах проведенной медико-социальной экспертизы»

На форме направления на МСЭ доступны следующие действия:

- Переход в МКАБ. Для перехода в МКАБ необходимо нажать ФИО пациента в шапке направления на МСЭ (Рисунок 82). В результате выполнения, в новой вкладке браузера откроется МАКБ пациента, по которому заполняются сведения о результатах проведенной МСЭ.

ГБУЗ МО ЦРБ Поликлиника (ГБУЗ МО " ЦРБ") / Направление на МСЭ ?

Пациент: , 17.11.2005, 18 лет, Мужской

Рисунок 96. Переход в МКАБ на форме направления на МСЭ

- Сохранить. В результате выполнения действия «Сохранить» сведения о результатах проведенной МСЭ сохраняются. Сведения доступны для редактирования из Журнала направлений на МСЭ в случае ручного заполнения раздела пользователем. Если сведения получены автоматически, то раздел недоступен для заполнения.

- Печать. В результате выполнения действия «Печать» открывается мастер печати сведений о результатах проведенной МСЭ.

- Закрывать. При нажатии кнопки «Закрывать» на форме добавление или редактирование МСЭ появится окно подтверждения закрытия направления на МСЭ (Рисунок 97). Для подтверждения закрытия следует нажать кнопку «Да», для отмены – кнопку «Нет».



Убедитесь, что Вы сохранили введенные данные. Закрывать направление на МСЭ?

Да

Нет

Рисунок 97. Окно подтверждения закрытия направления на МСЭ

При нажатии кнопки «Да» или кнопки «Закреть» на форме просмотра направления на МСЭ осуществляется возврат в соответствующую форму, в зависимости, откуда осуществлён переход в направление.

3. ЖУРНАЛ НАПРАВЛЕНИЙ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ (МСЭ)

Для работы с Журналом направлений на МСЭ нужно перейти в него с помощью действия «Журнал направлений на МСЭ» на панели навигации направления на МСЭ (Рисунок 98).




Рисунок 98. Действие для перехода в Журнал направлений на МСЭ

Кроме этого, журнал направлений доступен с главной страницы Системы (Рисунок 99).




Рисунок 99. Действие «Журнал направлений на МСЭ»

В результате выполнения действия «Журнал направлений на МСЭ» отобразится Журнал направлений на медико-социальную экспертизу (МСЭ) (Рисунок 100).




Рисунок 100. Журнал направлений на МСЭ

Для записей журнала направлений на МСЭ доступны следующие действия:

1. Фильтрация направлений на МСЭ (панель фильтрации приведена на Рисунок 101) по следующим полям:

- ФИО/Номер направления – фамилия, имя, отчество пациента или номер направления;
- Период выдачи – дата с по, когда было сформировано направление на МСЭ;
- Статус – выбор значения статуса из списка. Если в панели фильтрации выбран один из статусов: «Сформирован», «Подписан», «Отправлен», «Ошибка при отправке», «Ошибка регистрации», «Зарегистрирован» и «Аннулирован». При выборе статуса «Аннулирован» в журнале направлений отобразится столбец «Автор».
- Заключение – выбор значения из списка о результатах МСЭ;
- Член комиссии – выбор врача из справочника, для фильтрации направлений по членам комиссии;
- Автор направления – выбор специалиста из справочника, для фильтрации направлений по созданным направлениям.

Журнал направлений на медико-социальную экспертизу (МСЭ)




Рисунок 101. Панель фильтрации в Журнале направлений на МСЭ

2. Действия с записями журнала направлений на МСЭ:

- Просмотр документов (действие «Просмотр» приведено на Рисунок 102):
 - Просмотр направления на МСЭ (088/y) – в результате выполнения откроется форма направления на МСЭ на просмотр, без возможности редактирования;
 - Просмотр сведений о возврате МСЭ – в результате откроется раздел «Сведения о возврате направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ)»;
 - Просмотр сведений о результатах проведенной МСЭ – в результате выполнения откроется раздел «Сведения о результатах проведенной МСЭ» выбранного направления;
 - Просмотр ИПРА – в результате выполнения откроется ИПРА относящаяся к выбранному направлению;
 - Просмотр журнала обмена с РЭМД – в результате выполнения откроется Журнал обмена с РЭМД по выбранному направлению;




Рисунок 102. Действие «Просмотр» в журнале направлений на МСЭ

- Печать документов (действие «Просмотр» приведено на Рисунок 103):
 - «Направление на МСЭ (088/y)» – в результате отобразится форма предварительного просмотра направления на МСЭ (088/y). Дальнейшая печать осуществляется средствами браузера.
 - «Сведения о результатах проведенной МСЭ» – в результате отобразится форма предварительного просмотра сведений о результатах проведенной МСЭ. Дальнейшая печать осуществляется средствами браузера.

- «СЭМД "Направление на медико-социальную экспертизу"» – в результате отобразится форма предварительного просмотра ЭМД. Дальнейшая печать осуществляется средствами браузера.




Рисунок 103. Действие «Печать» в журнале направлений на МСЭ

– Обновить статус из РЭМД. Для записей со статусом «Отправлен», «Ошибка регистрации» доступно действие «Обновить статус из РЭМД» (Рисунок 104). Действие позволяет проверить данные о регистрации МСЭ в федеральном хранилище. В результате выполнения действия, если в РЭМД статус был обновлён, статус в Системе может принять значение «Зарегистрирован», либо «Ошибка регистрации».




Рисунок 104. Действие «Обновить статус из РЭМД» в журнале направлений на МСЭ

– Создать на основании. Для записей со статусом «Отправлен», «Зарегистрирован» или «Ошибка регистрации» доступно действие «Создать на основании» (Рисунок 105). В результате выполнения действия «Создать на основании» создается копия направления на МСЭ. Созданный документ доступен для редактирования, подписания и отправки в Бюро МСЭ. При создании направления на МСЭ, к направлению привязаны ЭМД, которые были привязаны к документу, на основании которого создается новое направление.

После того, как создана копия направления на МСЭ, документ-основание переходит в статус «Аннулирован». Документ не доступен для редактирования.




Рисунок 105. Действие «Создать на основании» в журнале направлений на МСЭ

– Поиск сведений о результатах МСЭ в РЭМД. Для записей со статусом «Зарегистрирован» доступно действие «Поиск сведений о результатах МСЭ в РЭМД» (Рисунок 106). Действие позволяет найти сведения о результатах МСЭ в федеральном хранилище.




Рисунок 106. Действие «Поиск сведений о результатах МСЭ в РЭМД» в журнале направлений на МСЭ

– Удалить. Для записей со статусом «Сформирован», «Ошибка при отправке» доступна кнопка «Удалить» (Рисунок 107).

Дата направления	ФИО	Пол	Дата рождения	Диагноз	Вид МСЭ	Комиссия	Статус	Автор
11.11.2021		Ж	06.12.1960	J11.8 ?	Повторное		Ошибка при отправке ?	

Рисунок 107. Кнопка «Удалить» в журнале направлений на МСЭ

В результате выполнения действия «Удалить» отобразится сообщение о необходимости подтверждения удаления направление на МСЭ (Рисунок 108).

Дата направления	ФИО	Пол	Дата рождения	Диагноз	Вид МСЭ	Комиссия	Статус	Дата МСЭ	Заключение
25.11.2021		М	21.10.1984	I21.9 ?	Первичное		Сформирован		
Вы действительно хотите удалить направление на МСЭ?							Нет	Да	

Рисунок 108. Сообщение о подтверждении действия «Удалить»

Для подтверждения необходимо нажать кнопку «Да», после чего направление будет удалено.

С помощью кнопки «Сохранить в Excel» осуществляется формирование печатной формы журнала направлений на МСЭ (с учетом выставленных фильтров и сортировки) и сохранение в формате .xls.

4. ЖУРНАЛ ОБМЕНА С РЭМД

Журнал обмена с РЭМД предназначен для просмотра истории изменений статуса документа «Направление на МСЭ» и «Сведения о результатах проведенной МСЭ» в РЭМД.

4.1. Статусная модель документа «Направление на МСЭ»

Эталонная статусная модель документа «Направление на МСЭ» в РЭМД (Рисунок 109):

- Сформирован;
- Отправлен;
- Зарегистрирован.

Журнал обмена с РЭМД

Дата	Документ	Код ответа	Статус	Текст сообщения
10.12.2019 14:48:37	Направление на МСЭ №777777-000006		Сформирован	
10.12.2019 14:49:02	Направление на МСЭ №777777-000006		Отправлен	
11.12.2019 17:03:18	Направление на МСЭ №777777-000006		Зарегистрирован	

Рисунок 109. Журнал обмена с РЭМД

Если при отправке документа «Направление на МСЭ» в РЭМД возникла ошибка, то статусная модель имеет вид:

- Сформирован;
- Ошибка при отправке.

Текст ошибки отображается в поле «Текст сообщения».

Если при регистрации документа «Направление на МСЭ» в РЭМД возникла ошибка, то статусная модель имеет вид (Рисунок 110):

- Сформирован;
- Отправлен;
- Ошибка регистрации.

Текст ошибки отображается в поле «Текст сообщения».

Журнал обмена с РЭМД


Дата	Документ	Код ответа	Статус	Текст сообщения
30.12.2019 08:49:04	Направление на МСЭ №7777771111-000026		Сформирован	
30.12.2019 08:49:04	Направление на МСЭ №7777771111-000026		Отправлен	
30.12.2019 13:23:49	Направление на МСЭ №7777771111-000026		Ошибка регистрации	PERSON_POST_IN_FRMR_MISMATCH : Указанная должность сотрудника не соответствует занимаемой им должности в организации [1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.4646.6] на дату создания документа [30.12.2019] по данным ФРМР. Сотрудник с индексом [0];

Рисунок 110. Журнал обмена с РЭМД со статусом «Ошибка регистрации» документа «Направление на МСЭ»

При возникновении ошибок обратитесь к системному администратору.

4.2. Статусная модель документа «Сведения о результатах проведенной МСЭ»

После загрузки документа «Сведения о результатах проведенной МСЭ» из РЭМД в Журнале обмена с РЭМД отображается запись о том, что документ загружен (Рисунок 111)



Дата	Документ	Код ответа	Статус	Текст сообщения
10.12.2019 14:48:37	Направление на МСЭ №777777-000006		Сформирован	
10.12.2019 14:49:02	Направление на МСЭ №777777-000006		Отправлен	
11.12.2019 17:03:18	Направление на МСЭ №777777-000006		Зарегистрирован	
22.12.2019 15:53:57	Сведения о результатах проведенной МСЭ		Загружен	

Рисунок 111. Журнал обмена с РЭМД с записью о загрузке документа «Сведения о результатах проведенной МСЭ»