

Инструкция по работе с листками нетрудоспособности

На 124 листах

2023 г.

Оглавление

1	РАБОТА СО СПИСКОМ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ	4
2	СОЗДАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИЗ МКАБ.....	8
3	СОЗДАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИЗ ТАП.....	11
4	СОЗДАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИЗ МОДУЛЯ «СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ».....	14
5	ЗАПОЛНЕНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ	15
5.1	Создание бумажного листка нетрудоспособности	15
5.1.1	Вкладка «Общие данные».....	17
5.1.2	Вкладка «Дополнительная информация»	27
5.1.3	Вкладка «Периоды/Нарушение/Закрытие».....	31
5.1.4	Вкладка «Экспертиза».....	40
5.1.5	Вкладка «Настройки».....	43
5.2	Создание электронного листка нетрудоспособности.....	43
5.2.1	Создание нового листка нетрудоспособности.....	44
5.2.2	Загрузка листка нетрудоспособности из другого МО	75
6	СОЗДАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО УХОДУ	76
6.1	ЗАПОЛНЕНИЕ БУМАЖНОГО ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО УХОДУ	76
6.2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО УХОДУ	86
7	СОЗДАНИЕ ЛИСТКА-ПРОДОЛЖЕНИЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ.....	86
7.1	ЗАПОЛНЕНИЕ БУМАЖНОГО ЛИСТКА-ПРОДОЛЖЕНИЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ	86
7.2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЛИСТКА-ПРОДОЛЖЕНИЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ....	88
8	СОЗДАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО СОВМЕСТИЛЬСТВУ	89
8.1	ЗАПОЛНЕНИЕ БУМАЖНОГО ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО СОВМЕСТИЛЬСТВУ	89
9	ЗАКРЫТИЕ ИСПОРЧЕННОГО ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ	90
9.1	ЗАКРЫТИЕ ИСПОРЧЕННОГО БУМАЖНОГО ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ	90
9.2	ЗАКРЫТИЕ ИСПОРЧЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ.....	93
10	ПЕЧАТЬ И КАЛИБРОВКА ЛН (ЭЛН)	95
10.1.1	Листок нетрудоспособности.....	95
10.1.2	Талон нетрудоспособности.....	97
10.1.3	Согласие на ЭЛН	100
10.1.4	Информирование о номере ЭЛН.....	103

10.1.5	Листок освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности	105
10.1.6	Листок освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности сотруднику органов принудительного исполнения Российской Федерации	107
10.2	МЕНЮ КАЛИБРОВКИ	109
10.2.1	Поле «Выбрать блок».....	111
10.2.2	Калибровочные параметры.....	112
10.2.3	Восстановление прежних значений.....	113
10.2.4	Кнопка «Сбросить в нулевые значения».....	114
10.2.5	Кнопка «Печать»	114
10.3	ЗАГРУЗКА И СОХРАНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЛИБРОВКИ	114
10.4	РЕГУЛИРОВКА ОТСТУПОВ	116
10.5	РЕГУЛИРОВКА МЕЖБУКВЕННОГО ИНТЕРВАЛА.....	117
10.6	РЕГУЛИРОВКА МЕЖСТРОЧНОГО ИНТЕРВАЛА	117
11	ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ИХ РЕШЕНИЯ	119
11.1	Ошибка взаимодействия с сервисом ФСС	119
12	ПОДПИСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВК В ЛИСТКЕ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ .	121
13	ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	122
13.1	Заполнение поля «МЕСТО РАБОТЫ» ПРИ НАЛИЧИИ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.....	122
13.2	Выдача больничных «задним» числом	123
13.3	Информация об электронных листках нетрудоспособности, сведения об оплате	123
13.4	Получение электронного листка нетрудоспособности безработным	124

1 РАБОТА СО СПИСКОМ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Работа с листками нетрудоспособности доступна для пользователей с ролью «Лист нетрудоспособности». Описание назначения ролей приведено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS, а также доступно по ссылке <https://confluence.softrust.ru/x/BwDIAw>.

В интерфейсе Системы в наименованиях полей и форм используется единая аббревиатура ЛН – листок нетрудоспособности – и для бумажных ЛН, и для электронных ЛН. Аббревиатура ЭЛН употребляется для обозначения действий, относящихся исключительно к работе с электронным листком нетрудоспособности.

Работа со ЛН осуществляется в модуле учёта ЛН. Для открытия модуля необходимо выбрать на главной странице пункт «Листки нетрудоспособности» (Рисунок 1).




Рисунок 1. Выбор операции «Листки нетрудоспособности»

После выбора этого пункта загрузится страница «Листки нетрудоспособности» (Рисунок 2), на которой отображается список всех заведенных в медицинской организации ЛН и поля фильтра списка в верхней части страницы.

A screenshot of the 'Listki netrudosposobnosti' (Temporary disability certificates) page. The page contains several dropdown and input fields for filtering search results. On the left, there are filters for 'Район региона' (District), 'МО/Подразделение' (MO/Subdivision), 'Причина нетрудоспособности' (Reason of disability), 'Состояние ЛН' (Status of LDN), and 'Электронный' (Electronic). On the right, there are fields for 'Фамилия пациента' (Patient's last name), 'СНИЛС пациента' (Patient's SNILS), 'Дата выдачи:' (Issuance date), 'Создал/Загрузил ЭЛН' (Created/Loaded LDN), 'Врач в периоде' (Doctor during period), 'Председатель ВК' (Chairman of VK), 'Возраст с:' (Age from), and 'по:' (to). At the bottom right, there are buttons for 'Сбросить фильтр' (Reset filter), 'Найти' (Find), 'Получить ЛН от ФСС' (Get LDN from FSS), and 'Создать' (Create).

Рисунок 2. Страница «Листки нетрудоспособности»

По умолчанию список пустой. Для отображения полного списка листков нетрудоспособности необходимо нажать клавишу Enter или кнопку «Найти», при этом оставив пустыми все остальные поля фильтра. Список всех записей можно выгрузить в Excel-файл. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши по первому столбцу, в появившемся меню выбрать пункт «Сохранить в Excel» (Рисунок 3).




Рисунок 3. Выбор пункта «Сохранить в Excel»

Будет запущена операция формирования отчета. Появится форма с сообщением о запуске формирования отчета и предложением перейти к результату его формирования (Рисунок 4).




Рисунок 4. Сообщение о запуске операции формирования отчета

Необходимо нажать кнопку «Перейти к результату». Отобразится страница сервиса отчетов и протоколов на вкладке «Отчеты» с результатом выполнения запущенного отчета. Необходимо нажать кнопку «Скачать». Отчет будет загружен браузером на компьютер.

Существует возможность просмотреть историю формирования данного отчета за последние две недели. Для этого необходимо выбрать пункт «История выполнения» (Рисунок 3). Отобразится страница с историей формирования данного отчета.

Данная возможность доступна для любого списка записей МИС.

Если в листке нетрудоспособности указан диагноз из группы «Спецконтингент», то данный ЛН будет отображаться только для пользователей с ролью «Доступ к записям спецконтингента». В группу «Спецконтингент» относятся следующие подгруппы диагнозов:

- Туберкулез.
- ВИЧ.
- Психические расстройства.
- Дерматовенерология.

Настройка перечня диагнозов, по которым устанавливается признак «Спецконтингент» осуществляется компанией разработчиком.

Личный кабинет Администрирование Сообщения

Настройки Очистить Помощь Выход

Район региона: Все районы региона
МО/Подразделение: Все МО/Подразделения
Причина нетрудоспособности: Все
Состояние ЛН: Все
Электронный: Все Подписан ВК: Все Пол: Все

Фамилия пациента: Фамилия Имя Отчество
СНИЛС пациента: СНИЛС
Дата выдачи с: по:
Создал/Загрузил ЭЛН: Иванов Петр Сергеевич
Врач в периоде: Фамилия Имя Отчество
Председатель ВК: Фамилия Имя Отчество
Возраст с: по:
Сбросить фильтр Найти
Получить ЛН от ФСС Создать

Количество записей: 100 из 819

Номер ЛН	Дата выдачи	ФИО	Создал/Загрузил ЭЛН	Состояние	МО/Подразделение
	13.12.2022 г.			[электронный]	
	12.12.2022 г.			[электронный]	
	12.12.2022 г.			[электронный]	
	01.12.2022 г.			ЛН открыт [электронный]	
	30.11.2022 г.			ЛН открыт	
	30.11.2022 г.			ЛН открыт [электронный]	
	23.11.2022 г.			ЛН закрыт [электронный]	
	23.11.2022 г.			[электронный]	
	22.11.2022 г.			[электронный]	
	21.11.2022 г.			[электронный]	

Рисунок 5. Отображение списка листов нетрудоспособности

В полях фильтра можно задавать критерии, согласно которым можно фильтровать список ЛН. Поле «Район региона» заполняется по умолчанию значением «Все районы региона», но при необходимости его можно изменить, выбрав нужную запись из выпадающего списка. В поле «МО/Подразделение» доступны для выбора МО, на которые созданы ЛН. Поля «Причина нетрудоспособности», «Состояние ЛН», «Электронный», «Пол», «Подписан ВК» заполняются выбором нужной записи из выпадающих списков, раскрываемых нажатием мыши по каждому из них (Рисунок 6).

Состояние ЛН	Все	Причина нетрудоспособности	Все
	ЛН открыт ЛН продлен ЛН закрыт ЛН направление на МСЭ ЛН дополнен данными МСЭ ЛН заполнен Страхователем Пособие по ЛН начислено Страховщиком (ПВСО) Аннулирован Пособие выплачено		заболевание травма карантин несчастный случай на производстве или его последствия отпуск по беременности и родам протезирование в стационаре профессиональное заболевание или его обострение долечивание в санатории уход за больным членом семьи
Электронный	Все	Подписан ВК:	Все
	Да Нет Все	Все Мужской Женский	Да Нет Все
МО/Подразделение	Все МО/Подразделения		
	Все МО/Подразделения		

Рисунок 6. Заполнение полей «Причина нетрудоспособности», «МО/Подразделение», «Состояние ЛН», «Электронный», «Пол», «Подписан ВК»

Поля «Фамилия пациента», «СНИЛС пациента», «Номер», «Врач в периоде», «Председатель ВК», «Возраст с:» и «по:» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Создал/Загрузил ЭЛН» по умолчанию заполняется автоматически, но его можно отредактировать. В полях «Возраст с:» и «по:» указывается возрастной промежуток

искомого пациента. Данные поля заполняются вручную с клавиатуры. В полях «Дата выдачи с:» и «по:» указывается период, за который необходимо отобразить список ЛН, созданных в указанный период; заполняются эти поля выбором необходимых дат в выпадающем календаре, появляющемся при установке курсора мыши в данное поле (Рисунок 7).




Рисунок 7. Заполнение полей «Дата выдачи с:» и «по:»

После заполнения нужных полей для применения фильтра следует нажать клавишу Enter или кнопку «Найти». Для сброса фильтра следует нажать кнопку «Сбросить фильтр», поля фильтра будут очищены от данных.

Для того чтобы отредактировать ЛН, необходимо выбрать нужный в списке и нажать  или щелкнуть правой клавишей мыши по нужной записи и выбрать «Редактировать».

Для загрузки листка нетрудоспособности из другой медицинской организации необходимо нажать кнопку «Получить ЛН от ФСС». Откроется окно «Получение листка нетрудоспособности» (Рисунок 8). Подробнее работа с окном описана в п. 5.2.2 Инструкции.




Рисунок 8. Окно «Получение листка нетрудоспособности»

Для создания нового листка нетрудоспособности необходимо нажать кнопку «Создать». Подробнее о заполнении ЛН см. в п.5 Инструкции.

Листки нетрудоспособности можно оформить не только со страницы «Листки нетрудоспособности», но и из МКАБ (описано в п.2 Инструкции), из ТАП (описано в п.3 Инструкции), из модуля «Случай лечения» (описано в п. 4).

2 СОЗДАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИЗ МКАБ

Создать новый листок нетрудоспособности можно из МКАБ необходимого пациента. Для формирования списка МКАБ необходимо выбрать на главной странице пункт «Медицинские карты» (Рисунок 9).



Рисунок 9. Выбор пункта «Медицинские карты»

После выбора пункта загрузится страница «Медицинские карты» (Рисунок 10), на которой отображается список всех заведенных медицинских карт амбулаторного больного. Подробнее о работе со списком МКАБ написано в п. «Медицинские карты» Руководства пользователя ТМ:МИС SaaS Том 1.

Медицинские карты									
Фильтр поиска									
Номер карты	ФИО	Расположение карты	Полик	Дата рождения	Возраст	Адрес пребывания	Адрес регистрации	Участок (прикрепления)	ЛПУ (прикрепления)
Район региона	Все районы региона	МО/Подразделение	Все МО/Подразделения	Участок	Все участки	Статус	Все карты	Прикрепление к карте МКАБ	Прикрепление к карте МКАБ
Расположение	Все	Другие условия	Без фильтра	Дата записи на прием	дата	Записан к врачу	Врач		
Количество записей: 200 из 175781									
1	Ошибка	В регистратуре			48 лет 6 мес				Нет прикрепления
2	Ошибка	В регистратуре			38 лет 11 мес				1-й Терапевтический 11-я Поликлиника ГБЗ МО "Городская ЦРБ"
3	16	У врача			50 лет 5 мес				Нет прикрепления
4	79	На руках у пациента			10 лет 11 мес				Нет прикрепления

Рисунок 10. Страница «Медицинские карты»

Важно! Если ЛН выдается по уходу за больным ребёнком или родственником, то в списке медицинских карт амбулаторного больного следует выбрать карту именно больного ребёнка/родственника. В его карте должен быть обязательно указан представитель - родитель/родственник, на которого оформляется ЛН (получатель ЛН).

МКАБ пациента, которому необходимо создать ЛН, необходимо открыть и отредактировать. Открытие карты осуществляется выбором пункта «Редактировать» в меню, открываемом нажатием кнопки или нажатием правой кнопки мыши по строке с МКАБ (Рисунок 11).




Рисунок 11. Открытие МКАБ

Откроется медицинская карта пациента. Создание или редактирование листков нетрудоспособности осуществляется на вкладке «Действия» (Рисунок 12).




Рисунок 12. Вкладка «Действия»

Пункт «Листки нетрудоспособности» позволяет создать для данного пациента листок нетрудоспособности или отредактировать уже существующий. После выбора данного пункта открывается окно «Листки нетрудоспособности», в котором необходимо выбрать существующий листок нетрудоспособности или создать новый (Рисунок 13). Если в МКАБ не заполнены обязательные поля или допущены ошибки, то появится соответствующее предупреждение. Следует устранить ошибку и повторно выбрать пункт «Создать листок нетрудоспособности» на вкладке «Действия».

Листки нетрудоспособности						
▼	Номер ЛН	Дата выдачи ▼	ФИО	Врач	Состояние	
▼	280 934 283 512	18.01.2018	Иванов Иван Иванович [4406] Амурская область	(4406) Амурский Госпиталь		
<div style="height: 300px; margin-top: 10px;"></div>						

Создать листок нетрудоспособности
Получить ЛН от ФСС
Закрыть

Рисунок 13. Окно «Листки нетрудоспособности»

В окне «Листки нетрудоспособности» можно загрузить ЛН из другой медицинской организации. Для этого необходимо нажать кнопку «Получить ЛН от ФСС». Откроется окно «Получение листка нетрудоспособности» (Рисунок 14). Подробнее работа с окном описана в п. 5.2.2 Инструкции.

Получение листка нетрудоспособности

МКАБ

🔍

СНИЛС

Номер ЭЛН

Получить
Отмена

Рисунок 14. Окно «Получение листка нетрудоспособности»

Поля «МКАБ» и «СНИЛС» будут заполнены автоматически. В поле «Номер ЭЛН» следует ввести вручную с клавиатуры номер ЭЛН, который необходимо загрузить. После

ввода номера следует нажать кнопку «Получить». Появится окно листка нетрудоспособности.

Для создания нового ЛН (ЭЛН) следует нажать кнопку «Создать Листок нетрудоспособности», откроется окно «Листок нетрудоспособности», подлежащее заполнению. Подробнее о заполнении ЛН написано в п.5 Инструкции.

3 СОЗДАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИЗ ТАП

Создание листка нетрудоспособности возможно через ТАП. Просмотреть созданные ТАП можно в МКАБ и в журнале ТАП. В МКАБ отображаются ТАП выбранного пациента, в журнале – все ТАП всех пациентов. Работа с журналом ТАП описана в п. «Журнал ТАП» раздела «Талон амбулаторного пациента» Руководства пользователя ТМ:МИС SaaS Том 1.

Для открытия ТАП через МКАБ необходимо выбрать карту пациента в списке МКАБ. Для формирования списка МКАБ следует выбрать на главной странице пункта «Медицинские карты» (Рисунок 15).



Рисунок 15. Выбор пункта «Медицинские карты»

После выбора пункта загрузится страница «Медицинские карты» (Рисунок 16), на которой отображается список всех заведенных медицинских карт амбулаторного больного. Подробнее о работе со списком МКАБ написано в п. «Медицинские карты» Руководства пользователя ТМ:МИС SaaS Том 1.

TrustMed											Настройки		Выход	
Личный кабинет		Администрирование												
Район региона:	Все районы региона	ФИО:	Фамилия Имя Отчество	<input type="checkbox"/>	Полис:	Полис	<input type="checkbox"/>	В полисах						
МО/Подразделение:	Все МО/Подразделения	Пол:	Все	<input type="checkbox"/>	Возраст с:	по:								
Участок:	Все участки	Карта:	Номер МКАБ		СНИЛС:	СНИЛС								
Статус:	Все карты													
Другие условия:	Без фильтра													
Количество записей: 100 из 175540											ФИО (прикрепления)		ЛПУ (прикрепления)	
Номер карты	ФИО	Полис	Дата рождения	Возраст	Адрес пребывания	Адрес регистрации	Участок (прикрепления)				7-й Терапевтический участок	Поликлиника ГБРЗ МО		
				46 лет 2 месяца			7-й Терапевтический участок	Городской поликлинический центр г. Балашиха ЦРБ			г. Балашиха ЦРБ	г. Балашиха ЦРБ		
				32 года 8 месяцев										
				53 года 3 месяца										
				27 лет 6 месяцев										
				19 лет										
				90 лет 2 месяца										
				71 год 11 месяцев										

Рисунок 16. Страница «Медицинские карты»

Важно! Если ЛН выдается по уходу за больным ребёнком или родственником, то в списке медицинских карт амбулаторного больного следует выбрать карту именно больного ребёнка/родственника. В его карте должен быть обязательно указан представитель - родитель/родственник, на которого оформляется ЛН (получатель ЛН).

МКАБ пациента следует открыть и отредактировать. Открытие карты осуществляется выбором пункта «Редактировать» в меню, открываемом нажатием кнопки или нажатием правой кнопки мыши по строке с МКАБ (Рисунок 17).




Рисунок 17. Открытие МКАБ

Откроется медицинская карта пациента. Список ТАП-ов отображается на вкладке «Случаи» (Рисунок 18).

ФИО пациента	Открыт	Диагноз	Закрыт	ФИО доктора	Специальность	Цель посещения
	07.05.2021 г.	Не указан	Открыт		Детская онкология	Посещение по заболеванию
	06.05.2021 г.	A00 - Холера	Открыт		Детская онкология	Диспансеризация
	06.05.2021 г.	Не указан	06.05.2021 г.		Терапия	Диспансеризация
	27.04.2021 г.	J11.0 - Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован	Открыт		Детская онкология	Посещение по заболеванию
	24.03.2021 г.	D40 - Новообразование неопределенного или неизвестного характера мужских половых органов	Открыт		Онкология	Посещение по заболеванию
	18.02.2020 г.	Не указан	Открыт		Клиническая фармакология	Диспансеризация
	11.01.2017 г.	H65.9 - Негнойный средний отит неуточненный	Открыт		Лечебное дело	Заболевание

Рисунок 18. Вкладка «Случаи» МКАБ

Чтобы отредактировать выбранный ТАП необходимо нажать или щелкнуть правой клавишей мыши по нужной записи и выбрать «Редактировать», после чего откроется заполненное окно ТАП. Для выдачи листка нетрудоспособности необходимо перейти на вкладку «Нетрудоспособность» (Рисунок 19).

Рисунок 19. Вкладка «Нетрудоспособность» ТАП

Для загрузки ЛН из другой медицинской организации следует нажать кнопку «Получить ЛН от ФСС», для отмены получения данных из ФСС следует нажать кнопку «Отмена». После нажатия кнопки «Получить ЛН от ФСС» появится окно «Получение листка нетрудоспособности» (Рисунок 20). Подробнее работа с окном описана в п. 5.2.2 Инструкции.

Рисунок 20. Окно «Получение листка нетрудоспособности» в ТАП

Также на вкладке «Нетрудоспособность» можно создать новый ЛН при помощи кнопки «Создать листок нетрудоспособности». Откроется окно листка

нетрудоспособности, с заполненным полем «Диагноз» из ТАП (если указан диагноз в ТАП). Подробнее о заполнении ЛН описано в п.5 Инструкции.

4 СОЗДАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИЗ МОДУЛЯ «СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ»

Создание листка нетрудоспособности возможно из модуля «Случай лечения». Работа со «Случаем лечения» описана в Руководстве пользователя ТМ:МИС SaaS Том 2.

Для формирования ЛН следует нажать кнопку «Действия» и выбрать пункт «Создать ЛН» (Рисунок 21).




Рисунок 21. Выбор пункта «Создать ЛН»

Откроется окно листка нетрудоспособности, с предзаполненными полями (Рисунок 22). Подробнее о заполнении ЛН описано в п.5 Инструкции.

Листок нетрудоспособности

Общие данные Дополнительная информация Периоды/Нарушение/Закрытие Журнал обмена с ФСС Экспертиза

Листок нетрудоспособности По уходу Состояние ЛН открыт Обновить из ФСС

Номер  Первичный Продолж. листка №
Дата выдачи 20.10.2022 Взамен ранее сформированного №

Диагноз Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021  Врач 

Причина нетрудоспособности Код изм.  Доп. код 

СНИЛС Фамилия Имя Отчество МКАБ 

Дата рождения Пол Место работы  Подтверждение данных застрахованного

Основное место работы № по основному месту работы
 Совместительство
 Состоит на учете в гос. службе занятости 

▼ ФИО Дата начала Дата окончания Диагноз Родственная связь Дата рождения

Настройки

Испорчен Продолжение Совместительство Печать Сохранить Отмена

Рисунок 22. Окно «Листок нетрудоспособности» с предзаполненными полями

5 ЗАПОЛНЕНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Оформление листка нетрудоспособности возможно в двух видах:

1. В виде бумажного листка нетрудоспособности (ЛН) (п. 5.1 Инструкции).
2. В виде электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) (п. 5.2 Инструкции).

Заполнение в обоих случаях осуществляется в одной и той же форме, отличается порядок действий. Основное отличие в порядке действий заключается в способе ввода номера листка нетрудоспособности и взаимодействии с ФСС.

5.1 Создание бумажного листка нетрудоспособности

Окно «Листок нетрудоспособности» (Рисунок 23) состоит из следующих вкладок: «Общие данные», «Дополнительная информация», «Периоды/Нарушение/Закрытие», «Журнал обмена с ФСС», «Экспертиза» и «Настройки».

Рисунок 23. Окно «Листок нетрудоспособности»

В нижней части окна «Листок нетрудоспособности» расположены кнопки, доступные на любой вкладке: «Испорчен», «Продолжение», «Совместительство», «Печать», «Сохранить», «Отмена».

Кнопка «Испорчен» используется для аннулирования испорченного ЛН и создания его дубликата (подробнее данный функционал описан в п. 9 Инструкции).

Кнопка «Продолжение» используется для закрытия ЛН и создания ЛН-продолжения (подробнее данный функционал описан в п. 5.2 Инструкции).

Кнопка «Совместительство» используется для создания ЛН по совместительству (подробнее данный функционал описан в п 8 Инструкции).

При помощи кнопки «Печать» можно распечатать талон нетрудоспособности и листок нетрудоспособности. Печать и калибровка ЛН перед печатью описаны в п. 5.2 Инструкции.

Кнопка «Сохранить» на форме ЛН (Рисунок 75) позволяет сохранить внесенные в ЛН изменения.

Кнопка «Отмена» (Рисунок 75) позволяет закрыть окно «Листок нетрудоспособности» без сохранения изменений.

5.1.1 Вкладка «Общие данные»

Заполнение ЛН начинается с вкладки «Общие данные», где вносятся персональные данные пациента.

Вкладка условно поделена на несколько областей полей: данные ЛН, врачебная часть, область персональных данных пациента и данные о работе пациента.

В поле «Состояние» указывается статус текущего ЛН, данное поле заполняется автоматически после каждого этапа обработки:


- «ЛН открыт» – при создании ЛН.
- «ЛН продлен» – при добавлении второго/третьего периода.
- «ЛН закрыт» – при закрытии ЛН.
- «Аннулирован» – при аннулировании ЛН.

Также для бумажного ЛН доступны для выбора следующие состояния:

- ЛН направление на МСЭ.
- ЛН дополнен данными МСЭ.
- ЛН заполнен Страхователем.
- Пособие по ЛН начислено Страховщиком (ПВСО).

Поле «Состояние» доступно для редактирования только для бумажных ЛН, при нажатии кнопки получения пула номеров из ФСС  поле очищается и становится недоступно для редактирования.

В области данных ЛН располагаются поля «Номер», «Дата выдачи», признак первичного ЛН, «Продолж. листка №» и «Взамен ранее сформированного №» и кнопка получения пула номеров из ФСС , которая предназначена для работы при оформлении электронного листка нетрудоспособности (описано в п. 5.2 Инструкции) (Рисунок 24).



Номер  Первичный Продолж. листка №
Дата выдачи Взамен ранее сформированного №

Рисунок 24. Область полей с данными ЛН

Для оформления первичного ЛН следует установить флагок «Первичный» (устанавливается по умолчанию), ввести с клавиатуры номер ЛН, указанный на бумажном бланке, и указать дату выдачи ЛН. После ручного заполнения поля «Номер» кнопка получения пула номеров станет неактивной  (Рисунок 25).




Рисунок 25. Неактивная кнопка получения номера из ФСС после ручного заполнения поля «Номер»

Поле «Номер» должно быть заполнено при подписи данных в ЭЛН, при взаимодействии с ФСС, при аннулировании ЭЛН, при оформлении ЛН-продолжения и ЛН по совместительству. Поле «Дата выдачи» заполняется автоматически текущей датой, но при необходимости дату можно изменить, выбрав нужную в календаре, появляющемся при установке курсора мыши в данное поле. При включенной системной настройке «ЭЛН. Запрет редактирования даты выдачи» поле «Дата выдачи» заполняется автоматически текущей датой и недоступно для редактирования. Описание системной настройки «ЭЛН. Запрет редактирования даты выдачи» представлено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS, а также доступно по ссылке <https://confluence.softrust.ru/x/tQotAw>.

Если оформляемый ЛН является продолжением другого ЛН, то необходимо установить флажок «Продолж. листка №» и указать номер первичного ЛН. Поле «Продолж. листка №» может быть заполнено автоматически, если в первичном ЛН на вкладке «Периоды/ Нарушение/ Закрытие» было заполнено поле «Номер следующего ЛН»; поле также можно заполнить вручную с клавиатуры (Рисунок 26).

Номер	_____	<input type="checkbox"/> Первичный	<input checked="" type="checkbox"/> Продолж. листка №	789 464 131 313
Дата выдачи	11.01.2021	<input type="checkbox"/> Взамен ранее сформированного №		_____

Рисунок 26. Установка флашка «Продолж. листка №»

При вводе номера первичного ЛН в поле «Продолж. листка №» осуществляется проверка первичного номера ЛН, если номер первичного ЛН не найден отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 25).




Рисунок 25. Предупреждающее сообщение

Если оформляемый ЛН является дубликатом другого ЛН, то необходимо установить флагок «Взамен ранее сформированного №» и указать номер дубликата ЛН. Дубликатом может быть как первичный ЛН, так и ЛН-продолжение (Рисунок 27).

The screenshot shows two separate input forms. Each form has fields for 'Номер' (Number), 'Первичный' (Primary) with a checkbox, 'Продолж. листка №' (Continuation sheet No.), 'Дата выдачи' (Issuance date), and two checkboxes for 'Взамен ранее сформированного №' (Replace previous document No.) with the value '900 000 518 075'. The top form has its 'Первичный' checkbox checked. The bottom form also has its 'Взамен ранее сформированного №' checkbox checked.

Рисунок 27. Установка флажка «Взамен ранее сформированного №»

Во врачебной части располагаются поля «Диагноз», «Врач», «Причина нетрудоспособности», «Код изм.», «Доп.код» (Рисунок 28).

The screenshot shows the 'Medical part' section with the following fields: 'Diagnosis' (with a checkbox for 'Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021'), 'Doctor' (with a search field and a magnifying glass icon), 'Reason of disability' (with a search field and a magnifying glass icon), 'Change code' (with a search field and a magnifying glass icon), and 'Additional code' (with a search field and a magnifying glass icon).

Рисунок 28. Поля врачебной части

Поля «Диагноз» и «Причины нетрудоспособности» обязательны для заполнения.

Все поля данной части заполняются выбором нужной записи из соответствующего справочника, открываемого нажатием кнопки . Также данные поля можно заполнять, вводя наименование нужного варианта в поле, например, для указания в поле «Диагноз»

значения «J11.0 Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован» можно начать вводить «J11» – отобразится список возможных вариантов (автоподбор) (Рисунок 29). Необходимо выбрать подходящий вариант щелчком мыши или поочередным нажатием клавиш «стрелка вниз» и Enter. Данная возможность распространяется на все поля, заполняемые из справочника при помощи кнопки .




Рисунок 29. Автоподбор значений справочника в поле

Вводить можно не только код заболевания, но и его наименование или его часть.




Рисунок 30. Автоподбор значений справочника в поле

Если поле «Диагноз» не заполнено, то при сохранении листка нетрудоспособности отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 29).




Рисунок 29. Предупреждающее сообщение о необходимости указания диагноза

При выборе диагноза входящего в группу диагнозов-исключений, таких как: «Туберкулез», «ВИЧ», «Онкология», «Детская онкология», «Дерматовенерология», «Психические расстройства/Расстройства поведения», «Психиатрия-наркология» автоматически будет установлен флажок «Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021» (Рисунок 30).

Листок нетрудоспособности

Общие данные Листок нетрудоспособности По уходу Состояние ЛН открыт

Дополнительная информация

Периоды/Нарушение/Закрытие

Журнал обмена с ФСС

Экспертиза

Номер _____ Первичный Продолж. листка № _____

Дата выдачи 26.05.2022 Взамен ранее сформированного № _____

Диагноз Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021
F15.7 - Резидуальные и отсроченные психотические расстройства, вызван

Врач _____

Причина нетрудоспособности Код изм. Доп. код

11 - заболевание, указанное в пун

СНИЛС Фамилия Имя Отчество МКАБ

Дата рождения Пол Место работы Подтверждение данных застрахованного

Женский

Основное место работы № по основному месту работы

Совместительство _____

Состоит на учете в гос. службе занятости

Настройки

Испорчен Продолжение Совместительство Печать Сохранить Отмена

Рисунок 30. Автоматическая установка флагка «Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021»

Если в ТАП указан диагноз входящий в группу диагнозов-исключений, то при создании ЛН автоматически будет заполнено поле «Диагноз» и установлен флагок «Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021».

Если указан диагноз из диапазона А15 – А19, то в поле «Причина нетрудоспособности» автоматически будет указано значение «11 - заболевание, указанное в пункте 1 Перечня социально значимых заболеваний, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715».

Поле «Врач» заполняется автоматически, но при необходимости его можно изменить. После заполнения поля «Код изм.» необходимо заполнить поле «Дата 1» на вкладке «Дополнительная информация» (вкладка описана в п. 5.2.1.2 Инструкции).

Если в поле «Причина нетрудоспособности» указано значение «04 - несчастный случай на производстве или его последствия» или «07 - профессиональное заболевание или его обострение», то при сохранении ЛН отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 31). Для продолжения действия необходимо нажать кнопку «Да», для отмены – «Нет».




Рисунок 31. Предупреждающее сообщение

Поле «Доп. код» заполняется из справочника. В случае, если в поле выбрано значение «29» – «Установлена утрата профессиональной трудоспособности», а поле «Причина нетрудоспособности» заполнено значением отличным от значений «01 – заболевание (профессиональное заболевание и его обострение)» и «02 – травма (несчастный случай на производстве или его последствия)», то при сохранении ЛН отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 32).




Рисунок 32. Предупреждающее сообщение

В области персональных данных пациента располагаются поля «СНИЛС», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Пол», «Место работы», «Подтверждение данных застрахованного» (Рисунок 33).

При заполнении полей «Фамилия», «Имя», «Отчество» с маленькой буквы Система автоматически выполняет замену букв ФИО на заглавные.

The screenshot shows a form for entering personal data. It includes fields for SNILS (with placeholder text), Family Name, Name, Surname, Date of birth, Gender (set to Female), Place of work (with a dropdown menu), and a 'MCAB' button. There is also a checkbox for confirming the data of the insured person.

Рисунок 33. Область персональных данных пациента

Поля данной области заполняются автоматически из МКАБ. Если необходимо внести какие-то изменения в персональные данные, то следует нажать кнопку «МКАБ», откроется окно с МКАБ, в котором можно внести изменения и сохранить их.

По умолчанию флагок «Подтверждение данных застрахованного» не активен, флагок становится активным, если данные застрахованного подтверждены.

При включенной системной настройке «ЛН: Блокировка полей места работы (пр. №1089н)» поле «Место работы» недоступно для редактирования. Так же поля «Основное место работы», «Совместительство», «Состоит на учете в гос. Службе занятости» недоступны для заполнения. Описание системной настройки «ЛН: Блокировка полей места работы (пр. №1089н)» представлено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS.

При выключенном настройке «ЛН: Блокировка полей места работы (пр. №1089н)» поле «Место работы» заполняется из справочника. Также, возможно добавление места работы в справочник через поле «Место работы», если организация отсутствует в данном справочнике. Для добавления места работы в справочник и проверки его добавления необходимо в создаваемом ЛН выполнить следующие действия:

1. В поле «Место работы» ввести наименование организации (Рисунок 34).

The screenshot shows a single-line input field for the place of work. The text 'ООО "Тест"' is entered into the field, and there is a search icon next to it.

Рисунок 34. Ввод наименования организации в поле «Место работы»

2. Сохранить ЛН – новое место работы будет добавлено в справочник. Форма ЛН закроется. Для проверки добавления нового места работы в справочник необходимо повторно открыть сохраненный ЛН на редактирование (Рисунок 35).

Листки нетрудоспособности				
	Номер ЛН	Дата выдачи	ФИО	Врач
▼	[3201] Агеев Вадим Павлович			
▼	[0406] Агеев Вадим Павлович			
▼	26.09.2017		[3201] Агеев Вадим Павлович	

Рисунок 35. Повторное открытие сохраненного ЛН

3. Открыть справочник мест работы (Рисунок 36).

Место работы

ООО "Тест"

1

2

Наименование
ГБУЗ МО "Апрелевская РБ"
ГБУЗ МО "НРБ № 1"
ГБУЗ МО "ПБ № 23"
ООО "Подольск-медицина"
ООО "Королев Медицина"
ООО "НараМед"
ООО "Мдц Аструм"

Выбрать Отмена

Рисунок 36. Открытие справочника мест работы

4. В поле поиска ввести наименование или часть наименования места работы.

Нажать кнопку «Найти» (Рисунок 37).




Рисунок 37. Ввод части наименования места работы

5. В списке организаций отобразится искомая организация, которая была добавлена вручную пользователем (Рисунок 38). В дальнейшем, при создании других листков нетрудоспособности, в том числе для других пациентов, данная организация также будет доступна для выбора.




Рисунок 38. Отображение добавленной в справочник организации

Организация выбирается двойным кликом мыши или выделением и нажатием кнопки «Выбрать».

В области данных о работе пациента располагаются пункты «Основное место работы», «Совместительство» и «Состоит на учете в гос. службе занятости» (Рисунок 39).

<input checked="" type="checkbox"/> Основное место работы	№ по основному месту работы _____
<input type="checkbox"/> Совместительство	
<input type="checkbox"/> Состоит на учете в гос. службе занятости	

Рисунок 39. Область данных о работе пациента

Если указанное место работы является основным, то необходимо установить флажок «Основное место работы» (устанавливается по умолчанию). Если ЛН выдается не по основному месту работы, то следует установить флажок напротив пункта «Совместительство», станет активно поле «№ по основному месту работы», в которое следует ввести с клавиатуры номер листка нетрудоспособности по основному месту работы (Рисунок 40).

<input type="checkbox"/> Основное место работы	№ по основному месту работы _____
<input checked="" type="checkbox"/> Совместительство	
<input type="checkbox"/> Состоит на учете в гос. службе занятости	

Рисунок 40. Установка флажка «Совместительство»

При необходимости следует установить флажок «Состоит на учете в гос. службе занятости» (Рисунок 41). При установленном флажке «Состоит на учете в гос. службе занятости» автоматически очищается и становится недоступным для заполнения поле «Место работы».

<input type="checkbox"/> Основное место работы	№ по основному месту работы _____
<input type="checkbox"/> Совместительство	
<input checked="" type="checkbox"/> Состоит на учете в гос. службе занятости	

Рисунок 41. Установка флажка «Состоит на учете в гос. службе занятости»

ЛН может выдаваться по уходу. Для оформления ЛН по уходу в медицинской организации должны быть заведены МКАБ на пациента, за которым будет осуществляться уход, и на пациента, который будет его осуществлять и которому выдается ЛН (получатель ЛН). Описание заполнения листка нетрудоспособности по уходу приведено в п. 6.1 Инструкции.

После заполнения вкладки «Общие данные» можно перейти на вкладку «Дополнительная информация».

5.1.2 Вкладка «Дополнительная информация»

На вкладке «Дополнительная информация» указывается информация о путевке в санаторий, лечении в стационаре, освидетельствовании с МСЭ и данных медицинской организации, выдающей листок нетрудоспособности (Рисунок 42).

Листок нетрудоспособности

Общие данные

Дополнительная информация

Периоды/Нарушение/Закрытие

Журнал обмена с ФСС

Экспертиза

Находился в стационаре с Начальная дат. по Дата окончани

Номер истории болезни Номер истории болезни

Дата направления в бюро МСЭ Дата направлен

Дата регистрации в бюро МСЭ Дата регистрац

Дата освидетельствования в бюро МСЭ Дата освидетель

Инвалидность Не указана

Утрата профессиональной трудоспособности Не указана

ОГРН медицинской организации

Наименование медицинской организации

Адрес медицинской организации

Настройки

Испорчен Продолжение Совместительство Печать Сохранить Отмена

Рисунок 42. Вкладка «Дополнительная информация»

В поле «Дата 1» указывается дата изменения причины нетрудоспособности после заполнения поля «Код изм.» на вкладке «Общие данные». Если в поле «Код изм.» указана причина «Долечивание в санатории», то необходимо в поле «Дата 1» указать начало путевки, а в поле «Дата 2» окончание путевки. Дата выбирается в выпадающем календаре, появляющемся при установке курсора в поле. Также следует указать, при необходимости, номер путёвки и ОГРН санатория в соответствующих полях вручную с клавиатуры (Рисунок 43).

Дата 1
01.12.2020

Дата 2
21.12.2020

Номер путевки
45

ОГРН санатория или клиники НИИ

Рисунок 43. Заполнение полей в случае пребывания в санатории

Если пациент пребывал в стационаре во время лечения, об этом следует сделать отметку в пункте «Находился в стационаре», указав в полях «с» и «по» период. Даты выбираются в выпадающем календаре, появляющемся при установке курсора в поле (Рисунок 44). Для листков нетрудоспособности по уходу поля «Находился в стационаре с» и «по», «Номер истории болезни» недоступны. Если в ЛН по уходу указан режим лечения «Стационарный», тогда период нахождения будет формироваться, как минимальная дата начала периода и максимальная дата окончания периода из списка записей по уходу.




Рисунок 44. Поля «Находился в стационаре с» и «по»

Дата окончания пребывания в стационаре не должна быть больше даты выдачи ЛН, в противном случае при сохранении ЛН появится предупреждающее сообщение (Рисунок 45).




Рисунок 45. Сообщение о некорректной дате выдачи ЛН

После ввода периода нахождения пациента в стационаре необходимо указать номер истории болезни в соответствующем поле, которое заполняется вручную с клавиатуры (Рисунок 46).

Находился в стационаре с	10.04.2017	по	14.04.2017
Номер истории болезни	2547985		

Рисунок 46. Поле «Номер истории болезни»

Введенный номер истории болезни отображается в печатной форме талона нетрудоспособности или фирменного бланка ЛН (Рисунок 47).



Рисунок 47. Номер истории болезни в печатной форме фирменного бланка

В области полей об освидетельствовании в бюро МСЭ указывается информация о группе инвалидности пациента. Следует указать дату направления в бюро МСЭ, дату регистрации в бюро МСЭ, дату освидетельствования в бюро МСЭ в соответствующих полях при помощи выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора в поле. А также следует указать группу инвалидности, выбрав ее из выпадающего списка, открываемого установкой курсора в поле (Рисунок 48).

Дата направления в бюро МСЭ	<input type="text"/>
Дата регистрации в бюро МСЭ	<input type="text"/>
Дата освидетельствования в бюро МСЭ	<input type="text"/>
Инвалидность	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 150px;"> Не указана <ul style="list-style-type: none"> Не указана 1 Группа 2 Группа 3 Группа </div>

Рисунок 48. Заполнение поля «Инвалидность»

А также следует заполнить поле «Утрата профессиональной трудоспособности» значением из выпадающего списка (Рисунок 49).

Дата направления в бюро МСЭ	<input type="text" value="Дата направлени"/>
Дата регистрации в бюро МСЭ	<input type="text" value="Дата регистраци"/>
Дата освидетельствования в бюро МСЭ	<input type="text" value="Дата освидетель"/>
Инвалидность	<input type="text" value="Не указана"/> ▼
Утрата профессиональной трудоспособности	<input type="text" value="Не указана"/> ▼ Не указана 29 - Установлена утрата профессиональной трудоспособности

Рисунок 49. Заполнение поля «Утрата профессиональной трудоспособности»

В поле «ОГРН медицинской организации» указывается ОГРН медицинской организации, выдающей листок нетрудоспособности пациенту. Поле заполняется автоматически.

Поля «Наименование медицинской организации» и «Адрес медицинской организации» заполняются автоматически на основании данных справочника ЛПУ. Для каждого подразделения, в котором выдаются ЛН, должны быть заведены соответствующие характеристики «Наименование ЛПУ для листка нетрудоспособности (38 символов)» и «Адрес ЛПУ для листка нетрудоспособности (38 символов)».

После отправки ЛН в ФСС поле «ОГРН медицинской организации», поле «Наименование медицинской организации», поле «Адрес медицинской организации» становятся недоступны для редактирования (Рисунок 51).

Листок нетрудоспособности

Общие данные	Дата 1 Дата	Дата 2 Дата	Номер путевки	ОГРН санатория или клиники НИИ		
Дополнительная информация	Находился в стационаре с <input type="text"/> Начальная дат. по <input type="text"/> Дата окончани					
Периоды/Нарушение/Закрытие	Номер истории болезни <input type="text"/> Номер истории болезни					
Журнал обмена с ФСС	Дата направления в бюро МСЭ <input type="text"/> Дата направлен					
Экспертиза	Дата регистрации в бюро МСЭ <input type="text"/> Дата регистраци					
	Дата освидетельствования в бюро МСЭ <input type="text"/> Дата освидетель					
	Инвалидность <input type="button" value="Не указана"/>					
	Утраты профессиональной трудоспособности <input type="button" value="Не указана"/>					
Настройки	ОГРН медицинской организации <input type="text"/>					
	Наименование медицинской организации <input type="text"/> Поликлиника					
	Адрес медицинской организации <input type="text"/> Ул. Труда					
	<input type="button" value="Испорчен"/>	<input type="button" value="Продолжение"/>	<input type="button" value="Совместительство"/>	<input type="button" value="Печать"/>	<input type="button" value="Сохранить"/>	<input type="button" value="Отмена"/>

Рисунок 51. Нерадикарируемые поля после отправки ЛН в ФСС

После заполнения необходимых полей, следует перейти на вкладку «Периоды/Нарушение/Закрытие».

5.1.3 Вкладка «Периоды/Нарушение/Закрытие»

На вкладке «Периоды / Нарушение /Закрытие» указывается информация о периодах нетрудоспособности пациента, нарушениях режима лечения и закрытии ЛН (Рисунок 50).

Листок нетрудоспособности

Общие данные
Дополнительная информация
Периоды/Нарушение/Закрытие
Журнал обмена с ФСС
Экспертиза

Первый период с 06.12.2021 по 07.12.2021 2 количество дней Допускаются разрывы периодов

Врач Председатель
Должность Должность

Нарушение режима лечения Дата Дата нарушен

Закрыть листок нетрудоспособности Дата выхода на работу Дата выхода нк
Иное Дата "Иное" Дата 'Иное' Номер следующего ЛН

Настройки

Испорчен Продолжение Совместительство Печать Сохранить Отмена

Рисунок 50. Вкладка «Периоды / Нарушение / Закрытие»

На вкладке можно добавить до трёх периодов лечения. По умолчанию отображаются поля для ввода данных по первому периоду.

При добавлении периода в ЛН в Системе осуществляется проверка наличия периода с таким же номером. Если такой период найден, появится сообщение об ошибке (Рисунок 51).




Рисунок 51. Сообщение об ошибке

Поля «Первый период с» и «по» заполняются вручную с клавиатуры или выбором нужных дат в выпадающих календарях, появляющихся при установке курсора мыши в поле.

В Системе существует возможность добавления периода с датой начала раньше, чем дата выдачи ЛН. Данная возможность регулируется системной настройкой «ЭЛН. Строгая валидация даты начала ЛН». Описание системной настройки «ЭЛН. Строгая валидация даты начала ЛН» представлено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS, а также доступно по ссылке: <https://confluence.softrust.ru/x/tQotAw>. В случае, если системная настройка включена и дата начала периода раньше, чем дата выдачи ЛН, отобразится сообщение об ошибке, запрещающее сохранение и подписание ЛН (Рисунок 52).




Рисунок 52. Сообщение об ошибке

Если системная настройка «ЭЛН. Строгая валидация даты начала ЛН» выключена и дата периода раньше даты выдачи ЛН, а также ЛН формируется из амбулаторного случая лечения, отобразится предупреждающее сообщение, которое позволяет продолжить работу с данным ЛН (Рисунок 53).




Рисунок 53. Предупреждение об ошибке

Для продолжения выполнения операции следует нажать «Да», для отмены – «Нет».

Поле «количество дней» заполняется автоматически, при редактировании значения поля автоматически меняется дата окончания периода. В случае если период нетрудоспособности или суммарная продолжительность периодов более 15 дней, то необходимо заполнить ФИО и должность председателя, иначе возникнет ошибка (Рисунок 96). Исключением является причина нетрудоспособности – «05 – Отпуск по беременности и родам» и доп. код «020 – Дополнительный отпуск по беременности и родам».




Рисунок 54. Сообщение об ошибке

Если ЭЛН оформлен по уходу, то при отправке данных в ФСС будет осуществлена проверка на соответствие периодов, указанных на вкладке «Периоды/ Нарушения / Закрытие», периодам, указанным в блоке «По уходу». В случае несоответствия возникнет ошибка (Рисунок 55).




Рисунок 55. Сообщение об ошибке

Поля «Врач» и «Должность» заполняются автоматически, но при необходимости их можно изменить, выбрав нужные записи из справочника. В поле «Должность» отображается сокращенное наименование должности врача, при необходимости, можно вручную ввести полное наименование должности – оно сохранится при сохранении ЛН. Согласие пациента на передачу должности врача в ФСС и в печатные формы регулируется флагком, расположенным рядом с полем «Должность» (Рисунок 56). По умолчанию

флажок установлен, если пациент против передачи должности врача, флажок необходимо снять.

Первый период с 26.12.2020 по 31.12.2020 количество дней 1

Врач ИВАНОВ ПС
Должность ТЕРАПЕВТ

Согласие нетрудоспособного гражданина или его законного представителя на передачу должности врача в ФСС и в печатные формы (согласно приказу от 01.09.2020 N 925н, глава IX, пункт 63)

Допускаются разрывы периодов

Должность

Второй период с 31.12.2020 по 31.12.2020 количество дней 1

Врач ИВАНОВ ПС
Должность ТЕРАПЕВТ

Председатель
Должность

Рисунок 56. Флажок для установки согласия пациента на передачу должности врача в ФСС и в печатные формы

В полях «Председатель» и «Должность» указываются ФИО и должность председателя врачебной комиссии.

Для добавления второго периода необходимо нажать кнопку , расположенную под областью с данными о первом периоде (Рисунок 57).

Первый период с 26.12.2020 по 30.12.2020 количество дней 5

Врач ИВАНОВ ПС
Должность ТЕРАПЕВТ

Председатель
Должность

Допускаются разрывы периодов

Нарушение режима лечения

Дата Дата нарушени

Рисунок 57. Добавление нового периода нетрудоспособности

Появятся поля для ввода данных по второму периоду нетрудоспособности (Рисунок 58).

Первый период с по 5 количество дней Допускаются разрывы периодов

Врач Председатель

Должность Должность

Второй период с по 1 количество дней

Врач Председатель

Должность Должность

Нарушение режима лечения Дата Дата нарушени

Закрыть листок нетрудоспособности Дата выхода на работу Дата выхода на:

Иное Дата "Иное" Дата 'Иное' Номер следующего ЛН

Рисунок 58. Поля для ввода данных о втором периоде нетрудоспособности

Поля для данных о втором периоде заполняются аналогично полям о первом периоде. Начальной датой периода, следующего за предыдущим, автоматически указывается дата, следующая за последней датой предыдущего периода.

При направлении пациента на МСЭ в поле «По какое число» последнего указанного периода освобождения от работы вносится дата, предшествующая дате направления в бюро МСЭ, в противном случае при сохранении ЛН появится предупреждающее сообщение (Рисунок 59).




Рисунок 59. Предупреждающее сообщение

Период можно удалить. Для этого следует нажать кнопку , расположенную над областью с полями о периоде (Рисунок 60).

Первый период с 26.12.2020 по 30.12.2020 5 количество дней Допускаются разрывы периодов

Врач _____

Должность ТЕРАПЕВТ

Председатель _____

Должность _____

Удалить период

Второй период с 31.12.2020 по 31.12.2020 1 количество дней

Врач _____

Должность ТЕРАПЕВТ

Председатель _____

Должность _____

Нарушение режима лечения _____ Дата _____ Дата нарушены

Закрыть листок нетрудоспособности Дата выхода на работу _____ Дата выхода на _____

Иное _____ Дата "Иное" _____ Дата 'Иное' _____ Номер следующего ЛН _____

Рисунок 60. Удаление неподписанного второго периода

Для периодов нетрудоспособности с установленной причиной по коду «10 – иное состояние (отравление, проведение манипуляций и др.)» допускается разрывы периодов. Для этого следует установить флажок «Допускаются разрывы периодов» и указать необходимые даты периода в соответствующих полях (Рисунок 61).

Первый период с 26.12.2020 по 30.12.2020 5 количество дней Допускаются разрывы периодов

Врач ИВАНОВ ПС

Должность ТЕРАПЕВТ

Председатель _____

Должность _____

Второй период с 06.01.2021 по 10.01.2021 5 количество дней

Врач ИВАНОВ ПС

Должность ТЕРАПЕВТ

Председатель _____

Должность _____

Рисунок 61. Добавление разрыва периодов нетрудоспособности

Для фиксации нарушения режима лечения необходимо заполнить поле «Нарушение режима лечения», выбрав подходящую запись из справочника, открываемого нажатием кнопки . Откроется справочник, в котором следует выбрать нарушение (Рисунок 62).

Код	Наименование
23	несоблюдение предписанного режима, самовольный уход из стационара, выезд на лечение в другой административный район без разрешения лечащего врача
24	некомпетентная явка на прием к врачу
25	выход на работу без выписки
26	отказ от направления в учреждение медико-социальной экспертизы
27	некомпетентная явка в учреждение медико-социальной экспертизы

Выбрать **Отмена**

Рисунок 62. Справочник нарушений режима лечения

После выбора нарушения необходимо заполнить поле «Дата», выбрав нужную дату из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора в поле (Рисунок 63).

Рисунок 63. Данные о нарушении режима лечения

Для того чтобы закрыть листок нетрудоспособности, следует установить флажок «Закрыть листок нетрудоспособности» и заполнить поле «Дата выхода на работу». По умолчанию, датой выхода на работу указывается дата, следующая за последней датой последнего периода нетрудоспособности (Рисунок 64). Поля «Дата выхода на работу», «Иное», «Дата "Иное"» становятся доступными для ввода при установленном флажке «Закрыть листок нетрудоспособности».

Рисунок 64. Закрытие листка нетрудоспособности

В поле «Иное» указывается причина закрытия листка нетрудоспособности. Поле «Иное» заполняется выбором подходящей записи из справочника, открываемого нажатием кнопки (Рисунок 65). При заполнении поля «Иное» поле «Дата выхода на работу» недоступно для заполнения.

The screenshot shows a search interface with a search bar at the top right containing the word "Найти" (Search). Below the search bar is a table with two columns: "Код" (Code) and "Наименование" (Description). The table contains six rows of data:

Код	Наименование
31	продолжает болеть
32	установлена инвалидность
33	изменена группа инвалидности
34	смерть
35	отказ от проведения МСЭ
36	неявка на прием, при очередном посещении признан трудоспособным

At the bottom right of the interface are two buttons: "Выбрать" (Select) and "Отмена" (Cancel).

Рисунок 65. Справочник иных причин закрытия ЛН

После заполнения поля «Иное» необходимо заполнить поле «Дата "Иное"» (Рисунок 66). Для причин «31- продолжает болеть» и «37- направлен на долечивание непосредственно после стационарного лечения» поле Дата "Иное" недоступно.

The screenshot shows a software interface with several fields. On the left, there is a checkbox labeled "Закрыть листок нетрудоспособности". To its right are two date fields: "Дата выхода на работу" and "Дата выхода на". Below these is a button with a person icon. Further right is a field labeled "Иное" which contains the value "36 - неявка на прием, при о" and has a camera icon next to it. To the right of this is a field labeled "Дата "Иное"" with a camera icon next to it. Next is a field labeled "Дата 'Иное'" with a camera icon next to it. To the right of these is a field labeled "Номер следующего ЛН" with a green input field containing "_____". At the far right is a small button with a person icon.

Рисунок 66. Заполнение поля «Иное» и «Дата "Иное"»

Если в ЛН закончились строки для добавления периодов нетрудоспособности, то выдается следующий ЛН (путём создания листка-продолжения нетрудоспособности – подробнее написано в п. 5.2), а текущий закрывается, при этом в текущем ЛН необходимо указать номер следующего ЛН, выдаваемого пациенту, в поле «№ следующего ЛН».

Также поле «№ следующего ЛН:» заполняется, если в поле «Иное» причиной закрытия указаны варианты «продолжает болеть» или «направлен на долечивание после стационарного лечения». При этих значениях поле «Дата выхода на работу» не заполняется.

В поле «Номер следующего ЛН» номер вводится вручную с клавиатуры. После ручного заполнения поля «Номер следующего ЛН» кнопка получения номера из ФСС и автоматического заполнения поля станет неактивной (Рисунок 67).




Рисунок 67. Неактивная кнопка получения номера из ФСС после ручного заполнения поля «Номер следующего ЛН»

После ввода данных в листок нетрудоспособности для их сохранения необходимо нажать кнопку «Сохранить».

5.1.4 Вкладка «Экспертиза»

Вкладка «Экспертиза» предназначена для просмотра сведений о результатах экспертизы реестров для оценки качества оказанной медицинской помощи (Рисунок 68). Вкладка заполняется автоматически, поля-фильтры доступны для редактирования.

Рисунок 68. Вкладка «Экспертиза»

Если экспертиза не выявила ошибок, таблица с результатами экспертизы будет пустой.

В поле «Реестр» осуществляется выбор реестра для проведения экспертизы качества оказанной медицинской помощи. По умолчанию проставляется последний реестр, в котором содержится документ. Для выбора реестра необходимо нажать кнопку , в открывшемся окне нажатием кнопки «Выбрать» выбрать реестр (Рисунок 69).

Наименование
01.07.2021 - 31.07.2021, Реестр для проведения экспертизы качества оказанной МП
01.07.2021 - 31.07.2021, Реестр для проведения экспертизы качества оказанной МП
<input type="button" value="Выбрать"/> <input type="button" value="Отмена"/>

Рисунок 69. Список реестров, в которые включен документ

В поле «Вид экспертизы» выбирается вид проводимой экспертизы. По умолчанию подставляется тот вид экспертизы, который был проведен последним соответствующему последнему реестру. Для выбора вида экспертизы необходимо нажать кнопку  , в открывшемся окне нажатием кнопки «Выбрать» выбрать вид (Рисунок 70).

Код	Наименование
5	Экспертиза качества оказанной МП
<input type="button" value="Выбрать"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

Рисунок 70. Список видов экспертизы

Для поиска сведений об ошибках по выбранным реестру и виду экспертизы необходимо нажать кнопку «Найти». Если реестр не был указан, то при нажатии кнопки «Найти» отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 71).




Рисунок 71. Сообщение об ошибке

Кнопка «Сбросить фильтр» позволяет очистить поля фильтров.

В результате поиска в таблице отобразятся результаты экспертизы (Рисунок 72):

- Результат экспертизы – в поле выводится наименование критерия экспертизы.
- Реестр – в поле выводится наименование реестра с указанием периода его формирования.
- Дата экспертизы – в поле выводится дата последней экспертизы по реестру, в котором в документе выявлена ошибка.
- Вид экспертизы – в поле выводится наименование вида экспертизы.

Рисунок 72. Сведения об ошибках при проведении экспертизы

5.1.5 Вкладка «Настройки»

Для настройки печати листков нетрудоспособности следует перейти на вкладку «Настройки» (Рисунок 73). Настройки «Запрос отправки ЭЛН в ФСС после подписания блока» и «Количество запрашиваемых номеров ЭЛН» предусмотрены для электронного листа нетрудоспособности (см. описание в п. 5.2.1.5).




Рисунок 73. Вкладка «Настройки»

Для печати на ЛН штрих-кода должен быть установлен флажок «Выводить на печать штрих-код ЛН». При снятом флажке штрих-код не будет печататься. Настройка осуществляется отдельно для каждого ЛН.

5.2 Создание электронного листка нетрудоспособности

Для работы с модулем учёта ЭЛН администратором Системы должно быть настроено взаимодействие с сервисом формирования ЭЦП и взаимодействия с внешними системами (настройка взаимодействия МИС с сервисом формирования ЭЦП и взаимодействия с внешними системами описана в п. «Настройка Системы для формирования ЭЦП и взаимодействия с внешними системами» Руководства администратора), в рамках которого должны быть установлены сертификат врача и сертификат ЛПУ (цифровые подписи), а также должна быть заполнена группа пользовательских настроек для работы с ЭП и взаимодействия с ФСС: «Адрес сервиса подписи», «Номер сертификата пользователя» и «ЭЛН: Режим работы с сервисом

взаимодействия с ФСС» (Рисунок 74) (настройки описаны в Руководстве пользователя ТМ:МИС SaaS Том 1) или в п. п. «Адрес сервиса подписи», «Номер сертификата пользователя», «ЭЛН: Режим работы с сервисом взаимодействия ФСС» Руководства системного программиста ТМ МИС SaaS).




Рисунок 74. Настройки для работы с ЭП и взаимодействия с ФСС

После того как взаимодействие МИС с ФСС настроено, можно приступить к работе с модулем учёта ЭЛН.

5.2.1 Создание нового листка нетрудоспособности

Окно «Листок нетрудоспособности» состоит из следующих вкладок: «Общие данные», «Дополнительная информация», «Периоды/Нарушение/Закрытие», «Журнал обмена с ФСС», «Экспертиза» и «Настройки» (Рисунок 75).

Листок нетрудоспособности

Общие данные	Листок нетрудоспособности <input type="checkbox"/> По уходу	Состояние <input type="button" value="ЛН открыт"/>	<input type="button" value="Обновить из ФСС"/>														
Дополнительная информация	Номер <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Первичный	<input type="checkbox"/> Продолж. листка № <input type="text"/>															
Периоды/Нарушение/Закрытие	Дата выдачи <input type="text" value="31.08.2022"/>	<input type="checkbox"/> Взамен ранее сформированного № <input type="text"/>															
Журнал обмена с ФСС																	
Экспертиза																	
Диагноз <input type="checkbox"/> Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021 Врач <input type="text"/>																	
Причина нетрудоспособности Код изм. <input type="text"/> Доп. код <input type="text"/>																	
СНИЛС <input type="text"/>	Фамилия <input type="text"/>	Имя <input type="text"/>	Отчество <input type="text"/> МКАБ <input type="text"/>														
Дата рождения <input type="text"/>	Пол <input type="button" value="Мужской"/>	Место работы <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Подтверждение данных застрахованного														
<input checked="" type="checkbox"/> Основное место работы № по основному месту работы <input type="checkbox"/> Совместительство <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Состоит на учете в гос. службе занятости																	
<input type="button" value="Добавить"/>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">▼</th> <th style="width: 40%;">ФИО</th> <th style="width: 10%;">Дата начала</th> <th style="width: 10%;">Дата окончания</th> <th style="width: 10%;">Диагноз</th> <th style="width: 10%;">Родственная связь</th> <th style="width: 10%;">Дата рождения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				▼	ФИО	Дата начала	Дата окончания	Диагноз	Родственная связь	Дата рождения							
▼	ФИО	Дата начала	Дата окончания	Диагноз	Родственная связь	Дата рождения											
<input type="button" value="Испорчен"/> <input type="button" value="Продолжение"/> <input type="button" value="Совместительство"/> <input type="button" value="Печать"/> <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отмена"/>																	

Рисунок 75. Окно «Листок нетрудоспособности»

В нижней части окна «Листок нетрудоспособности» расположены кнопки, доступные на любой вкладке: «Испорчен», «Продолжение», «Совместительство», «Печать», «Сохранить», «Отмена».

Кнопка **Испорчен** нужна для аннулирования испорченного ЭЛН и создания его дубликата (подробнее данный функционал описан в п. 9.2).

Кнопка **Продолжение** нужна для закрытия ЭЛН и создания ЭЛН-продолжения (подробнее данный функционал описан в п. 7.2).

При помощи кнопки **Печать** можно распечатать согласие на ЭЛН, информирование о номере ЭЛН, освобождение МВД, талон нетрудоспособности и официальный печатный бланк электронного листка нетрудоспособности, как целиком, так и по периодам. Следует нажать кнопку «Печать», появится меню (Рисунок 76).




Рисунок 76. Меню печати

Кнопка **Сохранить** на форме ЭЛН (Рисунок 75) позволяет сохранить внесенные в ЭЛН изменения. ЭЛН также автоматически сохраняется при каждой отправке в ФСС.

Кнопка **Отмена** (Рисунок 75) позволяет закрыть окно «Листок нетрудоспособности» без сохранения изменений.

5.2.1.1 Вкладка «Общие данные»

Заполнение ЭЛН начинается с вкладки «Общие данные», где вносятся персональные данные пациента.

Вкладка поделена условно на несколько областей полей: данные ЭЛН, врачебная часть, область персональных данных пациента и данные о работе пациента.

В поле «Состояние» указывается статус текущего ЭЛН, данное поле заполняется автоматически после каждого взаимодействия с ФСС: выгрузки ЭЛН в ФСС или получения ЭЛН из ФСС (взаимодействие с ФСС описано в п. 5.2.1.4 и п. 5.2.1.5 настоящей Инструкции). ЭЛН может принимать следующий статус:

- ЛН открыт.
- ЛН продлен.
- ЛН закрыт.

- ЛН направление на МСЭ.
- ЛН дополнен данными МСЭ.
- ЛН заполнен Страхователем.
- Пособие по ЛН начислено Страховщиком (ПВСО).
- Аннулирован.

Редактировать вручную поле «Статус» нельзя.

В области данных ЭЛН располагаются поля «Номер», «Дата выдачи», признак первичного ЭЛН, «Продолжение листка №» и «Взамен ранее сформированного №» и кнопка получения пулла номеров из ФСС (Рисунок 77). Количество запрашиваемых номеров можно настроить на вкладке «Настройки» (описано в п. 5.2.1.5).




Рисунок 77. Область полей с данными ЭЛН

Для оформления первичного ЭЛН следует установить флажок «Первичный» (устанавливается по умолчанию) и указать номер и дату выдачи ЭЛН.

Для получения номера для ЭЛН из ФСС и автоматического заполнения поля «Номер» следует нажать кнопку




Рисунок 78. Кнопка получения номера из ФСС

Поле «Номер» должно быть заполнено при подписи данных в ЭЛН, при взаимодействии с ФСС, при аннулировании ЭЛН, при оформлении ЭЛН-продолжения и ЭЛН по совместительству. Поле «Дата выдачи» заполняется автоматически текущей датой, но при необходимости дату можно изменить, выбрав нужную в календаре, появляющемся при установке курсора мыши в данное поле. При включенной системной настройке «ЭЛН. Запрет редактирования даты выдачи» поле «Дата выдачи» заполняется автоматически текущей датой и недоступно для редактирования. Описание системной настройки «ЭЛН. Запрет редактирования даты выдачи» представлено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS, а также доступно по ссылке <https://confluence.softrust.ru/x/tQotAw>. Если оформляемый ЭЛН является продолжением другого ЭЛН, то необходимо установить флажок «Продолж. листка №» указать номер

первичного ЭЛН. Поле «Продолж. листка №» может быть заполнено автоматически, если в первичном ЭЛН на вкладке «Периоды/ Нарушение/ Закрытие» было заполнено поле «Номер следующего ЭЛН»; поле также можно заполнить вручную с клавиатуры (Рисунок 79).

Номер _____ Первичный Продолж. листка № 789 464 131 313
Дата выдачи 11.01.2021 Взамен ранее сформированного № _____

Рисунок 79. Установка флашка «Продолж. листка №»

При вводе номера первичного ЭЛН в поле «Продолж. листка №» осуществляется проверка первичного номера ЭЛН, если номер первичного ЭЛН не найден отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 83).




Рисунок 83. Предупреждающее сообщение

Если оформляемый ЭЛН является дубликатом другого ЭЛН, то следует установить флашок «Взамен ранее сформированного №» и указать номер дубликата ЛН. Дубликатом может быть как первичный ЭЛН, так и ЭЛН-продолжение (Рисунок 80).

Номер _____ Первичный Продолж. листка № _____
Дата выдачи 11.01.2021 Взамен ранее сформированного № 900 000 518 075

Номер _____ Первичный Продолж. листка № _____
Дата выдачи 11.01.2021 Взамен ранее сформированного № 900 000 518 075

Рисунок 80. Установка флашка «Взамен ранее сформированного №»

Во врачебной части располагаются поля «Диагноз», «Врач», «Причина нетрудоспособности», «Код изм.», «Доп.код» (Рисунок 81). Поле «Код изм.» недоступно для заполнения.

Для ЭЛН в поле «Причина нетрудоспособности» недоступны значения «04 - несчастный случай на производстве и его последствия» и «07 - профессиональное заболевание или его обострение».

The screenshot shows a horizontal row of input fields. From left to right: 'Диагноз' (Diagnosis) with a search icon, 'Врач' (Doctor) with a search icon, 'Причина нетрудоспособности' (Reason of disability) with a search icon, 'Код изм.' (Code of change) which is grayed out, and 'Доп. код' (Additional code) with a search icon.

Рисунок 81. Поля врачебной части

Поля «Диагноз» и «Причины нетрудоспособности» обязательны для заполнения.

Все поля данной части заполняются выбором нужной записи из соответствующего справочника, открываемого нажатием кнопки . Также данные поля можно заполнять, вводя наименование нужного варианта в поле, например, для указания в поле «Диагноз» значения «J11.0 Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован» можно начать вводить «J11» – отобразится список возможных вариантов (автотабуляция) (Рисунок 82). Необходимо выбрать подходящий вариант щелчком мыши или поочередным нажатием клавиш «стрелка вниз» и Enter. Данная возможность распространяется на все поля, заполняемые из справочника при помощи кнопки . Поле «Диагноз» заполняется автоматически при загрузке ЭЛН из ФСС, если он был указан в нем ранее.




Рисунок 82. Автотабуляция значений справочника в поле

Вводить можно не только код заболевания, но и его наименование или его часть.




Рисунок 83. Автотабуляция значений справочника в поле

Если поле «Диагноз» не заполнено, то при сохранении листка нетрудоспособности отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 86).




Рисунок 84. Предупреждающее сообщение о том, необходимости указания диагноза

При выборе диагноза входящего в группу диагнозов-исключений, таких как: «Туберкулез», «ВИЧ», «Онкология», «Детская онкология», «Дерматовенерология», «Психические расстройства/Расстройства поведения», «Психиатрия-наркология» автоматически будет установлен флагок «Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021» (Рисунок 85).

Рисунок 85. Автоматическая установка флагка «Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021»

Если в ТАП указан диагноз входящий в группу диагнозов-исключений, то при создании ЛН автоматически будет заполнено поле «Диагноз» и установлен флажок «Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021».

Если указан диагноз из диапазона А15 – А19, то в поле «Причина нетрудоспособности» автоматически будет указано значение «11 - заболевание, указанное в пункте 1 Перечня социально значимых заболеваний, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715».

В области персональных данных пациента располагаются поля «СНИЛС», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Пол», «Место работы», «Подтверждение данных застрахованного» (Рисунок 86). Поле «Место работы недоступно для изменения».

СНИЛС	Фамилия	Имя	Отчество
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Дата рождения	Пол	Место работы	<input type="checkbox"/> Подтверждение данных застрахованного
[REDACTED]	Женский	[REDACTED]	<input type="checkbox"/>

Рисунок 86. Область персональных данных пациента

Поля данной области заполняются автоматически из МКАБ. Если необходимо внести какие-то изменения в персональные данные, то следует нажать кнопку **МКАБ** – откроется окно с МКАБ, в котором можно внести изменения и сохранить их. Поле «Место работы» заполняется из справочника.

По умолчанию флажок «Подтверждение данных застрахованного» не активен, флажок становится активным, если данные застрахованного подтверждены.

ЭЛН может выдаваться по уходу. Для оформления ЭЛН по уходу в медицинской организации должны быть заведены МКАБ на пациента, за которым будет осуществляться уход, и на пациента, который будет его осуществлять и которому выдается ЭЛН (получатель ЭЛН). Описание заполнения листка нетрудоспособности по уходу приведено в п. 6.2 Инструкции.

Поле «СНИЛС» является обязательным для заполнения в электронном листке нетрудоспособности. Листок нетрудоспособности считается электронным (ЭЛН), если его номер получен из ФСС.

После заполнения вкладки «Общие данные» можно перейти на вкладку «Дополнительная информация».

5.2.1.2 Вкладка «Дополнительная информация»

На вкладке «Дополнительная информация» указывается информация о путевке в санаторий, лечении в стационаре, освидетельствовании с МСЭ и данных медицинской организации, выдающей листок нетрудоспособности (Рисунок 87).

Листок нетрудоспособности

Общие данные Дата 1 Дата 2 Номер путевки ОГРН санатория или клиники НИИ

Дополнительная информация

Дата
Начальная дат.
по
Дата окончани

Периоды/Нарушение/Закрытие

Журнал обмена с ФСС

Экспертиза

Находился в стационаре с Начальная дат. по Дата окончани

Номер истории болезни Номер истории болезни

Дата направления в бюро МСЭ Дата направлены

Дата регистрации в бюро МСЭ Дата регистраци

Дата освидетельствования в бюро МСЭ Дата освидетель

Инвалидность Не указана

Утрата профессиональной трудоспособности Не указана

ОГРН медицинской организации

Наименование медицинской организации

Адрес медицинской организации

Настройки

Испорчен Продолжение Совместительство Печать Сохранить Отмена

Рисунок 87. Вкладка «Дополнительная информация»

В поле «Дата 1» указывается дата изменения причины нетрудоспособности после заполнения поля «Код изм.» на вкладке «Общие данные». Если в поле «Код изм.» указана причина «Долечивание в санатории», то необходимо в поле «Дата 1» указать начало путевки, а в поле «Дата 2» окончание путевки. Дата выбирается в выпадающем календаре, появляющемся при установке курсора в поле. Также следует указать, при необходимости, номер путёвки и ОГРН санатория в соответствующих полях вручную с клавиатуры (Рисунок 88).

Дата 1 01.12.2020 Дата 2 21.12.2020 Номер путевки 45 ОГРН санатория или клиники НИИ

Рисунок 88. Заполнение полей в случае пребывания в санатории

Если пациент пребывал в стационаре во время лечения, об этом следует сделать отметку в пункте «Находился в стационаре», указав в полях «с» и «по» период. Даты выбираются в выпадающем календаре, появляющемся при установке курсора в поле

(Рисунок 89). Для листков нетрудоспособности по уходу поля «Находился в стационаре с» и «по», «Номер истории болезни» недоступны. Если в ЛН по уходу указан режим лечения «Стационарный», тогда период нахождения будет формироваться, как минимальная дата начала периода и максимальная дата окончания периода из списка записей по уходу.




Рисунок 89. Поля «Находился в стационаре с» и «по»

Дата окончания пребывания в стационаре не должна быть больше даты выдачи ЛН, в противном случае при сохранении ЛН появится предупреждающее сообщение (Рисунок 45).




Рисунок 94. Сообщение о некорректной дате выдачи ЛН

После ввода периода нахождения пациента в стационаре необходимо указать номер истории болезни в соответствующем поле, которое заполняется вручную с клавиатуры (Рисунок 90).




Рисунок 90. Поле «Номер истории болезни»

Введенный номер истории болезни отображается в печатной форме талона нетрудоспособности или фирменного бланка ЭЛН (Рисунок 91).



Рисунок 91. Номер истории болезни в печатной форме фирменного бланка

В области полей об освидетельствовании в бюро МСЭ содержится информация о группе инвалидности пациента. Нужно указать дату направления в бюро МСЭ. Поля даты регистрации в бюро МСЭ, даты освидетельствования в бюро МСЭ, группы инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности заблокированы.

В поле «ОГРН медицинской организации» указывается ОГРН медицинской организации, выдающей ЭЛН пациенту. Поле заполняется автоматически.

Поля «Наименование медицинской организации» и «Адрес медицинской организации» заполняются автоматически на основании данных справочника ЛПУ. Для каждого подразделения, в котором выдаются ЭЛН, должны быть заведены соответствующие характеристики «Наименование ЛПУ для листка нетрудоспособности (38 символов)» и «Адрес ЛПУ для листка нетрудоспособности (38 символов)».

Далее необходимо заполнить данные вкладки «Периоды/Нарушение/Закрытие».

5.2.1.3 Вкладка «Периоды/Нарушение/Закрытие»

На вкладке «Периоды / Нарушение / Закрытие» указывается информация о периодах нетрудоспособности пациента, нарушениях режима лечения и закрытии ЭЛН (Рисунок 92).

Рисунок 92. Вкладка «Периоды / Нарушение / Закрытие»

На вкладке можно добавить до трёх периодов лечения. По умолчанию отображаются поля для ввода данных по первому периоду.

При добавлении периода в ЛН в Системе осуществляется проверка наличия периода с таким же номером. Если такой период найден, появится сообщение об ошибке (Рисунок 93).




Рисунок 93. Сообщение об ошибке

Поля «Первый период с» и «по» заполняются вручную с клавиатуры или выбором нужных дат в выпадающих календарях, появляющихся при установке курсора мыши в поле.

В Системе существует возможность добавления периода с датой начала раньше, чем дата выдачи ЛН. Данная возможность регулируется системной настройкой «ЭЛН. Строгая валидация даты начала ЛН». Описание системной настройки «ЭЛН. Строгая валидация

даты начала ЛН» представлено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS, а также доступно по ссылке: <https://confluence.softtrust.ru/x/tQotAw>. В случае, если системная настройка включена и дата начала периода раньше, чем дата выдачи ЛН, отобразится сообщение об ошибке, запрещающее сохранение и подписание ЛН (Рисунок 52).




Рисунок 94. Сообщение об ошибке

Если системная настройка «ЭЛН. Строгая валидация даты начала ЛН» выключена и дата периода раньше даты выдачи ЛН, а также ЛН формируется из поликлиники, отобразится предупреждающее сообщение, которое позволяет продолжить работу с данным ЛН (Рисунок 53).




Рисунок 95. Предупреждение об ошибке

Для продолжения выполнения операции следует нажать «Да», для отмены – «Нет».

Поле «количество дней» заполняется автоматически, при редактировании значения поля автоматически меняется дата окончания периода. В случае если период нетрудоспособности более 15 дней, то необходимо заполнить ФИО и должность

председателя, иначе возникнет ошибка (Рисунок 96). Исключением является причина нетрудоспособности – «05 – Отпуск по беременности и родам».




Рисунок 96. Сообщение об ошибке

Если ЭЛН оформлен по уходу, то при отправке данных в ФСС будет осуществлена проверка на соответствие периодов, указанных на вкладке «Периоды/ Нарушения / Закрытие», периодам, указанным в блоке «По уходу». В случае несоответствия возникнет ошибка (Рисунок 97).




Рисунок 97. Сообщение об ошибке

Поля «Врач» и «Должность» заполняются автоматически, но при необходимости их можно изменить, выбрав нужные записи из справочника. В поле «Должность» отображается сокращенное наименование должности врача, при необходимости, можно вручную ввести полное наименование должности – оно сохранится при сохранении ЭЛН. Согласие пациента на передачу должности врача в ФСС и в печатные формы регулируется флажком, расположенным рядом с полем «Должность» (Рисунок 98). По умолчанию флажок установлен, если пациент против передачи должности врача, флажок необходимо снять.

Рисунок 98. Флажок для установки согласия пациента на передачу должности врача в ФСС и в печатные формы

В полях «Председатель» и «Должность» указываются ФИО и должность председателя врачебной комиссии.

После ввода данных о периоде необходимо его подписать, нажав кнопку рядом с фамилией врача. Для подписи периода от имени председателя комиссии необходимо нажать кнопку рядом с полем фамилии председателя. Подробнее о подписи данных в ЭЛН написано в п. 5.2.1.7 Инструкции.

Для добавления второго периода необходимо нажать кнопку , расположенную под областью с данными о первом периоде (Рисунок 99).

Рисунок 99. Добавление нового периода нетрудоспособности

Появятся поля для ввода данных по второму периоду нетрудоспособности (Рисунок 100).

Первый период с	<input type="text" value="26.12.2020"/>	по	<input type="text" value="27.12.2020"/>	<input type="text" value="2"/>	количество дней	<input type="checkbox"/>	Допускаются разрывы периодов
Врач	<input type="text" value="ИВАНОВ ПС"/>					Председатель	<input type="text"/>
Должность	<input type="text" value="ТЕРАПЕВТ"/>					Должность	<input type="text"/>
Второй период с	<input type="text" value="28.12.2020"/>	по	<input type="text" value="28.12.2020"/>	<input type="text" value="1"/>	количество дней		
Врач	<input type="text" value="ИВАНОВ ПС"/>					Председатель	<input type="text"/>
Должность	<input type="text" value="ТЕРАПЕВТ"/>					Должность	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Нарушение режима лечения <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Закрыть листок нетрудоспособности Дата выхода на работу <input type="text"/> Иное <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Дата "Иное" <input type="text"/> Дата 'Иное' <input type="checkbox"/> Номер следующего ЛН <input type="text"/>							

Рисунок 100. Поля для ввода данных о втором периоде нетрудоспособности

Поля для данных о втором периоде заполняются аналогично полям о первом периоде. Начальной датой периода, следующего за предыдущим, автоматически указывается дата, следующая за последней датой предыдущего периода.

При направлении пациента на МСЭ в поле «По какое число» последнего указанного периода освобождения от работы вносится дата, предшествующая дате направления в бюро МСЭ, в противном случае при сохранении ЛН появится предупреждающее сообщение (Рисунок 101).




Рисунок 101. Предупреждающее сообщение

Неподписанный период можно удалить. Для этого необходимо нажать кнопку , расположенную над областью с полями о периоде (Рисунок 102).

Первый период с 26.12.2020 по 27.12.2020 2 количество дней Допускаются разрывы периодов

Врач ИВАНОВ ПС Председатель
Должность ТЕРАПЕВТ Должность

Второй период с 28.12.2020 по 28.12.2020 1 количество дней

Врач ИВАНОВ ПС Председатель
Должность ТЕРАПЕВТ Должность

Нарушение режима лечения Дата Дата нарушени

Закрыть листок нетрудоспособности Дата выхода на работу Дата выхода на
Иное Дата "Иное" Дата 'Иное' Номер следующего ЛН

Рисунок 102. Удаление неподписанного второго периода

Для периодов нетрудоспособности с установленной причиной по коду «10 – иное состояние (отравление, проведение манипуляций и др.)» допускается разрыв периодов. Для этого следует установить флајжок «Допускаются разрывы периодов» и указать необходимые даты периода в соответствующих полях (Рисунок 103).

Первый период с 26.12.2020 по 30.12.2020 5 количество дней Допускаются разрывы периодов

Врач ИВАНОВ ПС Председатель
Должность ТЕРАПЕВТ Должность

Второй период с 06.01.2021 по 10.01.2021 5 количество дней

Врач ИВАНОВ ПС Председатель
Должность ТЕРАПЕВТ Должность

Рисунок 103. Добавление разрыва периодов нетрудоспособности

Для фиксации нарушения режима лечения необходимо заполнить поле «Нарушение режима лечения», выбрав подходящую запись из справочника, открываемого нажатием кнопки . Откроется справочник, в котором необходимо выбрать нарушение (Рисунок 104).

Рисунок 104. Справочник нарушений режима лечения

После выбора нарушения необходимо заполнить поле «Дата», выбрав нужную дату из выпадающего календаря, появляющегося при установке курсора в поле (Рисунок 105).

Рисунок 105. Данные о нарушении режима лечения

Для подписи нарушения режима лечения необходимо нажать кнопку . Снять подпись можно, пока блок с нарушением не был отправлен в ФСС.

Для того чтобы закрыть листок нетрудоспособности, необходимо установить флажок «Закрыть листок нетрудоспособности» и заполнить поле «Дата выхода на работу». Поля «Дата выхода на работу», «Иное», «Дата "Иное"» становятся доступными для ввода при установленном флажке «Закрыть листок нетрудоспособности».

По умолчанию датой выхода на работу указывается дата, следующая за последней датой последнего периода нетрудоспособности (Рисунок 106).

Рисунок 106. Закрытие листка нетрудоспособности

В поле «Иное» указывается причина закрытия листка нетрудоспособности. Поле «Иное» заполняется выбором нужной записи из справочника, открываемого нажатием кнопки (Рисунок 107). При заполнении поля «Иное» поле «Дата выхода на работу» недоступно для заполнения.

Код	Наименование
31	продолжает болеть
32	установлена инвалидность
33	изменена группа инвалидности
34	смерть
35	отказ от проведения МСЭ
36	неявка на прием, при очередном посещении признан трудоспособным

Рисунок 107. Справочник иных причин закрытия ЭЛН

После заполнения поля «Иное» необходимо заполнить поле «Дата "Иное"» (Рисунок 108). Для причин «31- продолжает болеть» и «37- направлен на долечивание непосредственно после стационарного лечения» поле Дата "Иное" недоступно.

Иное	Дата "Иное"	Номер следующего ЛН
36 - неявка на прием, при о...	Дата "Иное"	_____

Рисунок 108. Заполнение поля «Иное» и «Дата "Иное"»

Если в ЭЛН закончились строки для добавления периодов нетрудоспособности, то выдается следующий ЭЛН (путём создания электронного листка-продолжения нетрудоспособности – подробнее написано в п. 7.2), а текущий закрывается, при этом в текущем ЭЛН необходимо указать номер следующего ЭЛН, выдаваемого пациенту, в поле «Номер следующего ЛН».

Также поле «Номер следующего ЛН:» заполняется, если в поле «Иное» причиной закрытия указаны варианты «продолжает болеть» или «направлен на долечивание после стационарного лечения». При этих значениях поле «Дата выхода на работу» не заполняется.

Поле «Номер следующего ЛН» должно быть заполнено автоматически. Для получения номера следующего ЭЛН из ФСС необходимо нажать кнопку  (Рисунок 109).




Рисунок 109. Кнопка получения свободного номера для следующего ЛН из ФСС

Для закрытия электронного листка нетрудоспособности после ввода данных о его закрытии, необходимо эти данные подписать, нажав кнопку .

После ввода данных в листок нетрудоспособности для их сохранения необходимо нажать кнопку .

5.2.1.4 Вкладка «Журнал обмена с ФСС»

На вкладке «Журнал обмена с ФСС» отображается информация об успешной отправке ЛН, а также ошибки, полученные из ФСС после отправки подписанных данных (Рисунок 110).

Листок нетрудоспособности			
Общие данные			
Дополнительная информация			
Периоды/Нарушение/Закрытие			
Журнал обмена с ФСС			
Экспертиза			
Настройки			
28.12.2020 02:16	Загружен из ФСС	GETLNMO_1025007829791_202C	<input type="button" value="Отправить данные в ФСС"/>
28.12.2020 11:29	Отправлен в ФСС с ошибками	LNDATAMO_1025007829791_201;ELR_1607 Дата освобождения от работы «С какого числа» не может позже, чем завтрашний день	
28.12.2020 11:29	Отправлен в ФСС с ошибками	LNDATAMO_1025007829791_201;ERR_SIGN Отсутствует подпись врача в периоде	
28.12.2020 11:28	Отправлен в ФСС	LNDATAMO_1025007829791_201	

Рисунок 110. Вкладка «Журнал обмена с ФСС»

На вкладке над таблицей журнала обмена отображается статус ЭЛН. Если ЭЛН еще не отправлялся в ФСС, то его статус будет «Черновик» (Рисунок 111). После выполнения каких-либо действий с ЭЛН (отправка в ФСС, получение из ФСС, аннулирование, закрытие и т.д.) статус будет меняться на соответствующий.




Рисунок 111. Отметка «Черновик» на вкладке «Журнал обмена с ФСС»

Ошибки, полученные из ФСС, представлены в табличном виде. В таблице указывается дата получения ошибки, ответ, код ответа и комментарий (Рисунок 112).

31.03.2017 10:04:56 Ошибки при аннулировании данных листа				Отправить данные в ФСС
Дата	Ответ	Код ответа	Комментарий	
31.03.2017 10:04	Ошибки при аннулировании данных листа		Ошибка во время взаимодействия с сервисом ФСС	
31.03.2017 10:02	Ошибки при аннулировании данных листа		Ошибка во время взаимодействия с сервисом ФСС	

Рисунок 112. Ошибки, полученные из ФСС

После изучения ошибок их необходимо устранить и отправить ЭЛН повторно в ФСС.

На вкладке «Журнал обмена с ФСС» можно вручную отправлять измененные данные в ФСС, например, если был изменен код диагноза, а также если была включена

настройка «Не отправлять» или «Запрос перед отправкой в ФСС» (настройки описаны в п. 5.2.1.5 Инструкции) и если при запросе была нажата кнопка «Нет» (Рисунок 119). Для отправки данных в ФСС необходимо нажать кнопку **Отправить данные в ФСС**, которая появляется на вкладке после первой подписи данных в ЭЛН. Данные будут отправлены.

5.2.1.5 Вкладка «Экспертиза»

Вкладка «Экспертиза» предназначена для просмотра сведений о результатах экспертизы реестров для оценки качества оказанной медицинской помощи (Рисунок 113). Вкладка заполняется автоматически, поля-фильтры доступны для редактирования.

Рисунок 113. Вкладка «Экспертиза»

Если экспертиза не выявила ошибок, таблица с результатами экспертизы будет пустой.

В поле «Реестр» осуществляется выбор реестра для проведения экспертизы качества оказанной медицинской помощи. По умолчанию проставляется последний реестр, в котором содержится документ. Для выбора реестра необходимо нажать кнопку , в открывшемся окне нажатием кнопки «Выбрать» выбрать реестр (Рисунок 114).

Наименование
01.07.2021 - 31.07.2021, Реестр для проведения экспертизы качества оказанной МП
01.07.2021 - 31.07.2021, Реестр для проведения экспертизы качества оказанной МП
<input type="button" value="Выбрать"/> <input type="button" value="Отмена"/>

Рисунок 114. Список реестров, в которые включен документ

В поле «Вид экспертизы» выбирается вид проводимой экспертизы. По умолчанию подставляется тот вид экспертизы, который был проведен последним соответствующему последнему реестру. Для выбора вида экспертизы необходимо нажать кнопку  , в открывшемся окне нажатием кнопки «Выбрать» выбрать вид (Рисунок 115).

Код	Наименование
5	Экспертиза качества оказанной МП
<input type="button" value="Выбрать"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

Рисунок 115. Список видов экспертизы

Для поиска сведений об ошибках по выбранным реестру и виду экспертизы необходимо нажать кнопку «Найти». Если реестр не был указан, то при нажатии кнопки «Найти» отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 116).




Рисунок 116. Сообщение об ошибке

Кнопка «Сбросить фильтр» позволяет очистить поля фильтров.

В результате поиска в таблице отобразятся результаты экспертизы (Рисунок 117):

- Результат экспертизы – в поле выводится наименование критерия экспертизы.
- Реестр – в поле выводится наименование реестра с указанием периода его формирования.
- Дата экспертизы – в поле выводится дата последней экспертизы по реестру, в котором в документе выявлена ошибка.
- Вид экспертизы – в поле выводится наименование вида экспертизы.

Листок нетрудоспособности				
Общие данные	Сведения о результатах экспертизы			
	Результат экспертизы	Реестр	Дата экспертизы	Вид экспертизы
ЛН - дата выдачи ЛН не совпадает с датой открытия ТАП	01.07.2021 - 31.07.2021, Реестр для проведения экспертизы качества	МП	19.08.2021 г.	Экспертиза качества оказанной МП
Настройки				
<input type="button" value="Испорчен"/> <input type="button" value="Продолжение"/> <input type="button" value="Совместительство"/>	<input type="button" value="Печать"/>	<input type="button" value="Сохранить"/>	<input type="button" value="Отмена"/>	

Рисунок 117. Сведения об ошибках при проведении экспертизы

5.2.1.6 Вкладка «Настройки»

Для настройки печати листков нетрудоспособности следует перейти на вкладку «Настройки» (Рисунок 118). Настройки «Запрос отправки ЭЛН в ФСС после подписания блока» и «Количество запрашиваемых номеров ЭЛН» предусмотрены для электронного листа нетрудоспособности.




Рисунок 118. Вкладка «Настройки»

Представлены три варианта отправки данных в ФСС после подписи блока данных:

- Не отправлять – данные не будут отправлены в ФСС после подписи данных (в этом случае данные будут подписаны, но не отправлены, в дальнейшем их можно отправить вручную на вкладке «Журнал обмена с ФСС» (описано в п. 5.2.1.4 Инструкции));
- Запрос перед отправкой в ФСС – после подписи блока данных будет требоваться подтверждение отправки данных в ФСС (Рисунок 119);




Рисунок 119. Окно подтверждения отправки подписанных данных в ФСС

- Отправлять в ФСС без запроса – данные будут отправлены автоматически сразу после подписи данных.

Для выбора подходящего варианта отправки данных следует установить флажок напротив него (Рисунок 120).




Рисунок 120. Выбранный вариант отправки данных в ФСС

Для настройки количества запрашиваемых номеров ЭЛН необходимо заполнить поле «Количество запрашиваемых номеров ЭЛН» вручную с клавиатуры (Рисунок 118).

Для печати на формах листков нетрудоспособности штрих-кода должен быть установлен флажок «Выводить на печать штрих-код ЛН». При снятом флажке штрих-код не будет печататься.

5.2.1.7 Подпись данных в ЛН

Подпись периодов, нарушений режима нетрудоспособности и закрытия ЭЛН возможна только при подключенном модуле ФСС.

Для подписи данных следует нажать кнопку подписи данных (Рисунок 121).




Рисунок 121. Подпись данных

При подписании данных в ЛН осуществляется проверка наличия номера ЛН, если номер ЛН не указан, в правом нижнем углу появится предупреждение (Рисунок 122) и подписание данных ЛН будет невозможно.




Рисунок 122. Предупреждение об отсутствии номера ЛН

При подписании ЛН осуществляется проверка соответствия полей «Отчества» и «Пол» пациента, если отчество пациента не соответствует полу появится соответствующее уведомление (Рисунок 123).




Рисунок 123. Сообщение о несоответствии отчества полу пациента

Для продолжения выполнения операции следует нажать «Да», для отмены – «Нет».

При подписании периода нетрудоспособности председателем ВК осуществляется проверка должности. Должность председателя ВК должна быть равна «ПРЕД ВК», иначе возникнет ошибка (Рисунок 124).




Рисунок 124. Сообщение об ошибке

При включенной системной настройки «ЭЛН: Валидация ФИО пред ВК с ФИО ЭЦП» при подписании данных в ЛН выполняется проверка ФИО председателя ВК с ФИО указанным в ЭЦП (Рисунок 125). Описание настройки «ЭЛН: Валидация ФИО пред ВК с ФИО ЭЦП» см. в Руководстве системного программиста ТМ МИС Saas.




Рисунок 125. Сообщение о несовпадении данных при подписании

В зависимости от настроек, осуществленных на вкладке «Настройки» (вкладка описана в п. 5.2.1.5 настоящего Руководства), после нажатия кнопки подписи данных Система может не отправлять подписанные данные в ФСС (в данном случае их можно потом отправить вручную на вкладке «Журнал обмена с ФСС» (описана в п. 5.2.1.4 настоящего Руководства), потребовать подтверждение отправки подписанных данных или отправлять их без подтверждения. В любом случае, на шаге отправки подписанных данных в ФСС появится окно ввода пароля сертификата пользователя, в котором необходимо ввести вручную с клавиатуры пароль (Рисунок 126).




Рисунок 126. Окно ввода пароля сертификата пользователя

После ввода необходимо нажать кнопку «OK». Появится сообщение об успешной подписи данных (Рисунок 127). Для закрытия сообщения необходимо нажать кнопку «Закрыть».




Рисунок 127. Сообщение об успешной подписи данных

В Системе выполняется проверка срока действия сертификата при подписании данных. Если в процессе подписания произошла ошибка, отобразится соответствующее сообщение об ошибке (Рисунок 128).




Рисунок 128. Сообщение об ошибке

При работе в ОС Linux для подписи листка нетрудоспособности должен быть установлен VipNet PKI. На шаге отправки подписанных данных в ФСС появится окно для разрешения выполнения операции (Рисунок 129).




Рисунок 129. Окно для разрешения выполнения операции

Далее появится окно для ввода пароля сертификата, в котором необходимо ввести вручную с клавиатуры пароль (Рисунок 130).




Рисунок 130. Окно для ввода пароля

Если при попытке подписать не найден ни один сертификат, в правом нижнем углу появится предупреждение (Рисунок 131).




Рисунок 131. Предупреждение об отсутствии сертификата пользователя

После подписи кнопка меняется на кнопку снятия подписи . Для снятия подписи необходимо нажать кнопку (Рисунок 132).




Рисунок 132. Снятие подписи с данных

Появится снова окно ввода пароля сертификата пользователя (Рисунок 126). Необходимо ввести пароль и нажать кнопку «OK». Появится сообщение об успешном снятии подписи с данных (Рисунок 133). Для закрытия сообщения необходимо нажать кнопку «Закрыть».




Рисунок 133. Сообщение об успешном снятии подписи

Неподписанные данные, например, период нетрудоспособности, можно удалить при помощи кнопки . Подписанные данные удалить нельзя. При попытке удалить подписанные данные появится сообщение, предупреждающее о невозможности удаления подписанных данных (Рисунок 134).




Рисунок 134. Предупреждение о невозможности удаления периода

В зависимости от настроек, осуществленных на вкладке «Настройки» (вкладка описана в п. 5.2.1.5 Инструкции), после нажатия кнопки подписи данных Система может не отправлять подписанные данные в ФСС (в данном случае их можно потом отправить вручную на вкладке «Журнал обмена с ФСС» (описана в п. 5.2.1.4 Инструкции), потребовать подтверждение отправки подписанных данных или отправлять их без подтверждения. После отправки подписанных данных в ФСС кнопка снятия подписи становится неактивной , то есть, снять подпись с данных, отправленных в ФСС, нельзя. При попытке снятия подписи появится предупреждающее сообщение (Рисунок 135).




Рисунок 135. Сообщение о невозможности снять подпись с отправленных в ФСС данных

Данные в ФСС о подписанным периоде нетрудоспособности и закрытии ЭЛН отправляются в ФСС согласно настройкам на вкладке «Настройки» (вкладка описана в

п. 5.2.1.5 Инструкции). Данные о нарушении режима отправляются в ФСС вместе с данными о периоде нетрудоспособности или закрытия ЭЛН.

Если включена настройка «Запрос перед отправкой в ФСС», то после подписи блока данных появится окно подтверждения отправки данных (Рисунок 119), в котором для подтверждения отправки данных необходимо нажать кнопку «Да».

При подписи данных в Системе выполняется форматно-логический контроль (ФЛК) введенных данных. Если при ФЛК не выявлены ошибки, то данные могут быть отправлены в ФСС. На стороне сервиса ФСС также проводится ФЛК. В случае обнаружения ошибок сервис ФСС вернет ошибки – необходимо перейти на вкладку «Журнал обмена с ФСС» (описано в п. 5.2.1.4 Инструкции), изучить ошибки и внести нужные исправления в ЛН. Если ошибка содержится в подписанных данных, то необходимо снять с них подпись, внести исправления и заново подписать, и отправить в ФСС. Подписанные и отправленные в ФСС данные ЭЛН, содержащие ошибки, не считаются отправленными в ФСС, поэтому с них можно снять подпись.

5.2.2 Загрузка листка нетрудоспособности из другого МО

Для загрузки листка нетрудоспособности из другой медицинской организации необходимо нажать кнопку на «Получить ЛН от ФСС». Откроется окно «Получение листка нетрудоспособности» (Рисунок 136).




Рисунок 136. Окно «Получение листка нетрудоспособности»

Поля «МКАБ» и «СНИЛС» будут заполнены автоматически. Если этого не произошло, то поле «МКАБ» следует заполнить выбором из справочника. Поле «СНИЛС» заполняется вручную. В поле «Номер ЭЛН» следует ввести вручную с клавиатуры номер ЭЛН, который необходимо загрузить. После ввода номера следует нажать кнопку «Получить». Появится окно листка нетрудоспособности с частично заполненными полями.

Работа с листком нетрудоспособности аналогична работе с новым листком нетрудоспособности (подробнее описано в п. 5.2.1 Инструкции).

6 СОЗДАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО УХОДУ

6.1 Заполнение бумажного листка нетрудоспособности по уходу

ЛН может выдаваться по уходу. Для оформления ЛН по уходу в медицинской организации должны быть заведены МКАБ на пациента, за которым будет осуществляться уход, и на пациента, который будет его осуществлять и которому выдается ЛН (получатель ЛН). При этом в МКАБ первого пациента должен быть указан в качестве представителя второй пациент (получатель ЛН). Подробнее о назначении представителей Руководстве пользователя ТМ МИС SaaS Том1.

При оформлении ЛН по уходу должна выбираться МКАБ/ТАП больного пациента, за которым будет осуществляться уход (см. п. 5.1 настоящего Руководства).

Если ЛН выдается по уходу, то необходимо установить флажок  **По уходу**, который располагается в верхней части вкладки «Общие данные». После установки данного флажка отобразится форма «Уход за больным членом семьи», в которой следует заполнить информацию о нуждающемся в уходе (Рисунок 137). В форму перенесутся данные из области персональных данных пациента, а область персональных данных станет областью для ввода данных представителя, которому выдается ЛН.

Уход за больным членом семьи

Сведения о больном

МКАБ	СНИЛС	Пол	Дата рождения	Возраст (лет/мес)
	:	Женский		/ /
Фамилия	Имя	Отчество		
Диагноз				
<input type="text"/>				

Сведения по уходу за больным

Дата начала	Дата окончания	Режим лечения
09.02.2022	09.02.2022	Не указан
Причина нетрудоспособности	Rодственная связь:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Сохранить **Отмена**

Рисунок 137. Форма «Уход за больным членом семьи»

Форма «Уход за больным членом семьи» содержит следующие поля: «СНИЛС», «Дата рождения», «Возраст», «Фамилия», «Имя» «Отчество», «Диагноз», «Дата начала», «Дата окончания», «Режим лечения», «Причина нетрудоспособности» и «Родственная связь». Поля «Диагноз», «Причины нетрудоспособности», «Режим лечения», «Родственная связь» обязательны для заполнения.

Поля «Возраст», «Фамилия», «Имя», «Отчество» заполняются вручную или автоматически данными, указанными в области персональных данных пациента.

Также для заполнения сведений о пациенте можно воспользоваться кнопкой

МКАБ

В результате чего откроется форма выборы МКАБ пациента, в которой необходимо выбрать подходящего пациента. После выбора пациента поля области «Сведения о больном» будут автоматически заполнены данными из МКАБ и будут недоступны для заполнения.

Поле «Диагноз» может быть заполнено автоматически, если диагноз был указан в области персональных данных пациента. При необходимости можно внести изменения, выбрав диагноз из справочника.

При выборе диагноза входящего в группу диагнозов-исключений, таких как: «Туберкулез», «ВИЧ», «Онкология», «Детская онкология», «Дерматовенерология», «Психические расстройства/Расстройства поведения», «Психиатрия-наркология»

автоматически будет установлен флажок «Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021» (Рисунок 138).

Уход за больным членом семьи

Сведения о больном

МКАБ

СНИЛС	Пол	Дата рождения	Возраст (лет/мес)
[REDACTED]	Мужской	22.06.2000	22 / 0

Фамилия Имя Отчество

Диагноз

Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021

A15.7 - Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактери

Сведения по уходу за больным

Дата начала Дата окончания Режим лечения

18.07.2022	18.07.2022	Амбулаторный
------------	------------	--------------

Причина нетрудоспособности Родственная связь:

09 - уход за больным членом семьи	отец
-----------------------------------	------

Сохранить Отмена

Рисунок 138. Установленный флажок «Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021»

Если указан диагноз из перечня заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет, включенное в часть 5 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ [«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»](#), то поле «Причина нетрудоспособности» автоматически заполнится значением «12 - заболевание ребенка до 7 лет, включенное в часть 5 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ» (Рисунок 139). Если в МКАБ ребенка есть отметка об инвалидности, поле «Причина нетрудоспособности» автоматически заполнится значением «13 – ребенок-инвалид».

Уход за больным членом семьи

Сведения о больном			
МКАБ СНИЛС Пол Дата рождения Возраст (лет/мес) <input type="text"/> Женский 01.02.2018 4 / 0			
Фамилия	Имя	Отчество	
<input type="text"/>			
Диагноз <input type="text"/> C11 - Злокачественное новообразование носоглотки 			
Сведения по уходу за больным			
Дата начала	Дата окончания	Режим лечения	
09.02.2022	09.02.2022	Не указан	
Причина нетрудоспособности		Родственная связь:	
<input type="text"/> 12 - заболевание ребенка до 7 лет, включенное в 			
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отмена"/>			

Рисунок 139. Заполненное поле «Причина нетрудоспособности»

В поле «Дата начала» необходимо задать дату начала периода нетрудоспособности, а в поле «Дата окончания» – дату завершения периода нетрудоспособности пациента. По умолчанию установлены даты текущим днем. Если даты оставить по умолчанию, отобразится предупреждающее сообщение, что дата начала и окончания ухода за больным совпадают. Для продолжения действия необходимо нажать кнопку «Да» (Рисунок 140).




Рисунок 140. Предупреждающее сообщение

Поле «Причина нетрудоспособности» заполняется выбором значения из справочника, открываемого нажатием кнопки . При выборе причин нетрудоспособности с кодом 14 или 15 отобразится предупреждающее сообщение, что выбор данных кодов осуществляется только при согласии гражданина (Рисунок 141, Рисунок 142). Если согласие получено, необходимо нажать кнопку «Да».




Рисунок 141. Предупреждающее сообщение при выборе причины нетрудоспособности с кодом 14




Рисунок 142. Предупреждающее сообщение при выборе причины нетрудоспособности с кодом 15

Поле обязательно для заполнения. Иначе при сохранении возникнет ошибка (Рисунок 143).




Рисунок 143. Сообщение об ошибке

В поле «Режим лечения» указывается информация об условиях оказания медицинской помощи, поле заполняется выбором значения из выпадающего списка.

В поле «Родственная связь» необходимо выбрать степень родства для получателя ЛН. Поле заполняется выбором значения из выпадающего списка.

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». В результате сохранения данных на форме «Листок нетрудоспособности» в блоке по уходу появится

запись по уходу за больным членом семьи (Рисунок 144). Поля «Диагноз» и «Причина нетрудоспособности» будут недоступны для редактирования.

Листок нетрудоспособности

Общие данные Дополнительная информация Периоды/Нарушение/Закрытие Журнал обмена с ФСС Экспертиза

Листок нетрудоспособности По уходу Состояние LH открыт Обновить из ФСС

Номер _____ Первичный Продолж. листка № _____
Дата выдачи 31.08.2022 Взамен ранее сформированного № _____

Диагноз Врач _____

Причина нетрудоспособности Код изм. Доп. код _____

СНИЛС _____ Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____ Представители

Дата рождения Пол Место работы
Дата рождения _____ Подтверждение данных застрахованного

Основное место работы № по основному месту работы
 Совместительство _____
 Состоит на учете в гос. службе занятости

Добавить

ФИО	Дата начала	Дата окончан	Диагноз	Родственная связь	Дата рождения
_____	31.08.2022	31.08.2022	A06.6	мать	_____

Настройки

Испорчен Продолжение Совместительство Печать Сохранить Отмена

Рисунок 144. Оформление листка нетрудоспособности по уходу

Если в МКАБ пациенту, которому требуется уход, указан один представитель, то область полей для данных представителя заполнится автоматически из МКАБ представителя. Если указано несколько представителей, то область полей для данных представителя не заполнится автоматически – следует вручную выбрать представителя, нажав кнопку **Представители**. Появится окно «Выбор представителя» (Рисунок 145).




Рисунок 145. Окно «Выбор представителя»

Для просмотра информации о представителе необходимо нажать кнопку или щелкнуть правой кнопкой мыши по строке с записью о нём – появится контекстное меню, в котором следует выбрать пункт «Редактировать» (Рисунок 146).




Рисунок 146. Открытие записи о представителе для просмотра или редактирования

Появится окно «Представитель», работа с которым описана в п. «Вкладка "Пациент"» раздела «Медицинские карты» Руководства пользователя ТМ:МИС SaaS Том 1. В окне «Выбор представителя» также можно добавить нового представителя (если отсутствует подходящий или если представителя нет) из списка пациентов – для этого следует нажать кнопку , после чего откроется незаполненное окно

«Представитель», работа с которым описана также в п. «Вкладка "Пациент"» раздела «Медицинские карты» Руководства пользователя ТМ:МИС SaaS Том 1.

Для выбора представителя следует два раза по нему щелкнуть или выделить запись

о нем и нажать кнопку **Выбрать** (Рисунок 145). Область полей для данных представителя заполнится данными из МКАБ представителя (Рисунок 147).

СНИЛС	Фамилия	Имя	Отчество
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Дата рождения	Пол	Место работы	
08.12.1959	Женский	[REDACTED]	[REDACTED]

Рисунок 147. Данные представителя

Если необходимо добавить еще одну запись по уходу за больным членом семьи, то следует нажать кнопку «Добавить».

<input checked="" type="checkbox"/> Основное место работы	№ по основному месту работы					
<input type="checkbox"/> Совместительство	[REDACTED]					
<input type="checkbox"/> Состоит на учете в гос. службе занятости						
Добавить						
	ФИО	Дата начала	Дата окончан	Диагноз	Родственная связь	Дата рождения
▼	[REDACTED]	25.12.2020	30.12.2020	мать		01.01.1966

Рисунок 148. Кнопка «Добавить»

Отобразится форма «Уход за больным членом семьи», которую необходимо заполнить. Для заполнения сведений о пациенте можно воспользоваться кнопкой **МКАБ** (Рисунок 149).

Уход за больным членом семьи

Сведения о больном

МКАБ

СНИЛС	Пол	Дата рождения	Возраст (лет/мес)
<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="text"/> Дата рождения	<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 0
Фамилия	Имя	Отчество	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Диагноз			
<input type="text"/> <input type="button" value="🔍"/>			

Сведения по уходу за больным

Дата начала 09.02.2022 Дата окончания 09.02.2022 Режим лечения Не указан

Причина нетрудоспособности Родственная связь:

Рисунок 149. Кнопка «МКАБ»

В результате чего откроется форма выборы МКАБ пациента, в которой необходимо выбрать подходящего пациента. После выбора пациента поля: «СНИЛС», «Дата рождения», «Возраст», «Фамилия», «Имя», «Отчество» будут автоматически заполнены данными из МКАБ (Рисунок 150). Подробное описание заполнения полей формы представлено выше (Рисунок 137). Для сохранения внесенных данных следует нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 150. Поля, заполненные данными из МКАБ пациента

В результате на форме «Листок нетрудоспособности» отобразится новая запись по уходу. Добавленные записи можно редактировать. Для этого необходимо в контекстном меню выбрать пункт «Редактировать» (Рисунок 151).

Рисунок 151. Контекстное меню блока по уходу

В том случае, если запись была введена неверно, её можно удалить, выбрав пункт контекстного меню «Удалить» (Рисунок 151). Удаление доступно только для пациентов, добавленных по кнопке «Добавить». Удалить пациента по уходу, на которого изначально создавался ЛН, нельзя, иначе возникнет ошибки (Рисунок 152).




Рисунок 152. Сообщение об ошибке

Для того чтобы удалить всех пациентов по уходу, необходимо снять флажок «По уходу». В результате отобразится окно подтверждения действия. Для удаления всех пациентов необходимо нажать «Да», для отмены нажать «Нет» (Рисунок 153)




Рисунок 153. Окно подтверждения удаления пациентов по уходу

Работа с заполненным листком по уходу аналогична работе с первичным ЭЛН (описано в п. 5.1 Инструкции).

6.2 Заполнение электронного листка нетрудоспособности по уходу

ЭЛН может выдаваться по уходу. Для оформления ЭЛН по уходу в медицинской организации должны быть заведены МКАБ на пациента, за которым будет осуществляться уход, и на пациента, который будет его осуществлять и которому выдается ЭЛН (получатель ЭЛН). При этом в МКАБ первого пациента должен быть указан в качестве представителя второй пациент (получатель ЭЛН). Подробнее о назначении представителей написано в п. «Вкладка "Пациент"» раздела «Медицинские карты» Руководства пользователя ТМ:МИС SaaS Том 1.

Дальнейшее заполнение электронного листка нетрудоспособности по уходу аналогично заполнению бумажного листка нетрудоспособности по уходу (описано в п. 6.1 Инструкции).

Работа с заполненным листком по уходу аналогична работе с первичным ЭЛН (описано в п. 5.2 Инструкции).

7 СОЗДАНИЕ ЛИСТКА-ПРОДОЛЖЕНИЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Бумажный или электронный листок-продолжение нетрудоспособности (ЛН-продолжение) создается, когда в первичном ЛН или ЭЛН заканчивается место для добавления периодов нетрудоспособности.

7.1 Заполнение бумажного листка-продолжения нетрудоспособности

Для создания ЛН-продолжения необходимо в первичном ЛН на вкладке «Периоды/Нарушение/ Закрытие» установить флажок «Закрыть листок нетрудоспособности», в поле «Иное» указать значение «31 – продолжает болеть» или «37 – направлен на долечивание после стационарного лечения» и ввести номер следующего ЛН. После этого станет активной кнопка «Продолжение», которую следует нажать. Появится окно, в котором

необходимо подтвердить создание листка-продолжения нажатием кнопки «Да» (Рисунок 154). Для отмены создания ЛН-продолжения следует нажать кнопку «Нет».




Рисунок 154. Окно подтверждения создания ЛН-продолжения

После нажатия кнопки «Да» появится окно нового ЛН – ЛН-продолжения. Если номер следующего ЛН не введен, то будет выдано предупреждение об этом, и создать ЛН-продолжение не удастся (Рисунок 155).




Рисунок 155. Предупреждение о необходимости ввода следующего номера ЛН

В ЛН-продолжении автоматически будет заполнена вкладка «Общие данные», «Дополнительная информация» (если заполнялась) данными из первичного ЛН.

При выписке из МО, осуществляющей оказание медицинской помощи в стационарных условиях (условиях дневного стационара) в ЛН-продолжении поле «Находился в стационаре» будет заполнено автоматически данными предыдущего ЛН. В поле указывается общая длительностью оказания мед. помощи, с учетом выданных ранее

ЛН (Рисунок 156). Поля «с...по» будут предзаполняться при условии, что ЛН-продолжение выдается отделением, которое является стационаром/дневным стационаром.

Рисунок 156. Заполненное поле «Находился в стационаре»

Если первичный листок нетрудоспособности создан по уходу, то в ЛН-продолжении блок с информацией о пациентах по уходу будет пуст.

Вкладка «Периоды/ Нарушение/ Закрытие» будет пуста. На вкладке «Общие данные» будет установлен флажок «Продолж. листка №» и заполнено поле номером первичного ЛН.



Рисунок 157. Заполненное поле «Продолж. листка №»

Дальнейшая работа с ЛН-продолжением аналогична работе с первичным ЛН (описано в п. 5.1 Инструкции).

7.2 Заполнение электронного листка-продолжения нетрудоспособности

Для создания ЭЛН-продолжения необходимо в первичном ЭЛН на вкладке «Периоды/ Нарушение/ Закрытие» установить флажок «Закрыть листок нетрудоспособности», в поле «Иное» указать значение «31 – продолжает болеть» или «37 – направлен на долечивание после стационарного лечения» и ввести номер следующего ЭЛН. Для корректной отправки документа у листка продолжения и исходного ЭЛН должны

совпадать СНИЛС, дата рождения, пол и код причины нетрудоспособности. Заполнение поля «Номер следующего ЛН» описано в п. 5.2.1.3 Инструкции.

Дальнейшее заполнение электронного листка-продолжения нетрудоспособности аналогично заполнению бумажного листка-продолжения нетрудоспособности (описано в п. 7.1 Инструкции).

Работа с заполненным листком-продолжением нетрудоспособности аналогична работе с первичным ЭЛН (описано в п. 5.2 Инструкции).

8 СОЗДАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Для создания листка нетрудоспособности по совместительству необходимо создать новый ЛН (описано в п. 5.1 Инструкции), ЭЛН (описано в п. 5.2 Инструкции) или открыть существующий ЛН (ЭЛН) пациента по основному месту работы и нажать в нем кнопку «Совместительство».

8.1 Заполнение бумажного листка нетрудоспособности по совместительству

При нажатии кнопки «Совместительство» появится окно, в котором необходимо подтвердить создание ЛН по совместительству нажатием кнопки «Да» (Рисунок 158). Для отмены создания ЛН по совместительству следует нажать кнопку «Нет».




Рисунок 158. Подтверждение создания ЛН по совместительству

После нажатия кнопки «Да» появится окно нового ЛН, в котором на вкладке «Общие данные» будет автоматически установлен флажок **Совместительство** и указан номер ЛН по основному месту работы (Рисунок 159).

Листок нетрудоспособности

Общие данные
Дополнительная информация
Периоды/Нарушение/Закрытие
Журнал обмена с ФСС
Экспертиза

Листок нетрудоспособности По уходу Состояние ЛН открыт Обновить из ФСС

Номер Первичный Продолж. листка №
Дата выдачи 31.08.2022 Взамен ранее сформированного №

Диагноз Входит в группу исключений согласно приказу № 1089н от 23.11.2021 Врач

Причина нетрудоспособности Код изм. Доп. код

СНИЛС Фамилия Имя Отчество МКАБ

Дата рождения Пол Место работы Подтверждение данных застрахованного

Основное место работы № по основному месту работы
 Совместительство 567 789 567 789
 Состоит на учете в гос. службе занятости

Добавить

Настройки

Испорчен Продолжение Совместительство Печать Сохранить Отмена

Рисунок 159. Окно создания ЛН по совместительству

Поле «Место работы» необходимо оставить пустым. Дальнейшая работа с ЛН по совместительству аналогична работе с новым ЛН (описано в п.5.1 Инструкции).

9 ЗАКРЫТИЕ ИСПОРЧЕННОГО ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Если ЛН или ЭЛН по какой-то причине был испорчен, его необходимо закрыть и создать его дубликат.

9.1 Закрытие испорченного бумажного листка нетрудоспособности

При закрытии испорченного бумажного листка нетрудоспособности необходимо в испорченном ЛН нажать кнопку «Испорчен» (Рисунок 160).




Рисунок 160. Нажатие кнопки «Испорчен»

Аннулирование ЭЛН доступно для пользователей с ролью «Аннулировать чужие ЭЛН», а также для пользователей, указанных в поле «Врач» во вкладке «Периоды/Нарушение/Закрытие». При отсутствии у пользователя роли «Аннулировать чужие ЭЛН» и если он не указан в поле «Врач» периодов ЭЛН, то при нажатии кнопки «Испорчен» появится сообщение об ошибке (Рисунок 161).




Рисунок 161. Ошибка при аннулировании ЭЛН

Если врачу доступно аннулирование ЭЛН, то при нажатии кнопки «Испорчен», появится окно «Прекращение действия ЛН» (Рисунок 162).




Рисунок 162. Окно «Прекращение действия ЛН»

В открывшемся окне автоматически указывается информация об ОГРН медицинской организации, СНИЛС пациента, номера закрываемого ЛН. Необходимо указать причину закрытия ЛН, заполнив поле «Причина отмены» из выпадающего списка (Рисунок 163). Необходимо указать причину отмены/аннулирования ЭЛН.




Рисунок 163. Выбор причины закрытия ЛН

При необходимости следует заполнить вручную с клавиатуры поле «Комментарий».

В результате успешного аннулирования ЛН по причине «Выдан ЛН-дубликат» откроется окно с новым ЛН-дубликатом испорченного, в котором будет установлен флажок «Дубликат листка №», и в поле «Номер» будет автоматически указан номер испорченного ЛН. Также в дубликат из испорченного ЛН будут переданы все данные, а периоды нетрудоспособности будут объединены в один. Испорченный ЛН при этом аннулируется, указывается причина «Выдан ЛН-дубликат». В статусе ЛН на вкладке «Общие данные» будет указано «Аннулирован». Дальнейшая работа с дубликатом ЛН аналогична работе с первичным ЛН (описано в п. 5.1 Инструкции).

При аннулировании ЛН по причине «Отмена оформления» дубликат ЛН не создается.

9.2 Закрытие испорченного электронного листка нетрудоспособности

Если необходимо закрыть испорченный электронный листок нетрудоспособности, то следует в испорченном ЭЛН нажать кнопку «Испорчен» (Рисунок 164).




Рисунок 164. Нажатие кнопки «Испорчен»

Аннулирование ЭЛН доступно для пользователей с ролью «Аннулировать чужие ЭЛН», а также для пользователей, указанных в поле «Врач» во вкладке «Периоды/Нарушение/Закрытие». При отсутствии у пользователя роли «Аннулировать чужие ЭЛН» и если он не указан в поле «Врач» периодов ЭЛН, то при нажатии кнопки «Испорчен» появится сообщение об ошибке (Рисунок 165).




Рисунок 165. Ошибка при аннулировании ЭЛН

Если врачу доступно аннулирование ЭЛН, то при нажатии кнопки «Испорчен», появится окно «Прекращение действия ЛН» (Рисунок 166).




Рисунок 166. Окно «Прекращение действия ЛН»

В открывшемся окне автоматически указывается информация об ОГРН медицинской организации, СНИЛС пациента, номера закрываемого ЭЛН. Необходимо указать причину закрытия ЭЛН, заполнив поле «Причина отмены» из выпадающего списка (Рисунок 167). Необходимо указать причину отмены/аннулирования ЭЛН.



Рисунок 167. Выбор причины закрытия ЭЛН

При необходимости необходимо заполнить вручную с клавиатуры поле «Комментарий». Для подтверждения закрытия испорченного ЭЛН необходимо нажать кнопку «Отправить» (для ранее аннулированного ЭЛН кнопка будет недоступна). Появится окно ввода пароля к сертификату МО для взаимодействия с ФСС (Рисунок 168).




Рисунок 168. Окно ввода пароля к сертификату МО для взаимодействия с ФСС

Необходимо ввести пароль в поле и нажать кнопку «OK». В результате успешной подписи ЭЛН с причиной аннулирования «Выдан ЛН-дубликат» откроется окно с новым ЭЛН-дубликатом испорченного, в котором будет установлен флажок «Дубликат листка №», и в поле «Номер» будет автоматически указан номер испорченного ЭЛН. Также в дубликат из испорченного ЭЛН будут переданы все данные, а периоды нетрудоспособности будут объединены в один. Испорченный ЭЛН при этом аннулируется, указывается причина «Выдан ЛН-дубликат». В статусе ЭЛН на вкладке «Общие данные» будет указано «Аннулирован». Дальнейшая работа с дубликатом ЭЛН аналогична работе с первичным ЭЛН (описано в п. 5.2 Инструкции).

При аннулировании ЭЛН по причине «Отмена оформления» дубликат ЭЛН не создается.

10 ПЕЧАТЬ И КАЛИБРОВКА ЛН (ЭЛН)

В данном пункте описан порядок печати и калибровки листка нетрудоспособности, который одинаков как при оформлении бумажного ЛН, так и при оформлении электронного.

10.1.1 Листок нетрудоспособности

Листок нетрудоспособности можно распечатать как целиком, так и по периодам. Для печати необходимо нажать кнопку **Печать**. После нажатия кнопки появится меню (Рисунок 169).





Рисунок 169. Меню печати

Для печати ЛН (целиком) на официальном бланке необходимо выбрать вариант «Печать (фирм бланк)» – в новой вкладке откроется форма печати официального бланка (Рисунок 185), работа с которой описана в п. 10.2 – 10.6.

Для печати в листке нетрудоспособности определенных периодов, области закрытия или нарушения режима следует в меню печати установить требуемые флаги и нажать кнопку печати требуемого документа. Например, для печати 2 периода нетрудоспособности

в листке нетрудоспособности следует установить флагок



(Рисунок 170).




Рисунок 170. Выбор печати 2 периода нетрудоспособности в листке нетрудоспособности

В новой вкладке браузера откроется печатная форма ЛН с данными только по 2 периоду, на которой также можно выполнить настройку печати ЛН на фирменном бланке

(Рисунок 186). Для печати следует нажать кнопку

Печать

Откроется вкладка браузера, в которой необходимо нажать кнопку Печать.

Аналогично выполняется печать листка нетрудоспособности по другим периодам или области закрытия, или нарушению режима.

10.1.2 Талон нетрудоспособности

Для печати талона нетрудоспособности необходимо нажать кнопку «Печать». После нажатия кнопки появится меню, в котором необходимо выбрать «Печать талона» (Рисунок 171).




Рисунок 171. Выбор печатной формы талона нетрудоспособности

В браузере откроется новая вкладка с печатной формой талона (Рисунок 172).

ТАЛОН НА ВЫДАЧУ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ №306742178358		Печать
первичный <input checked="" type="checkbox"/>	продолжение листка нетрудоспособности № <input type="text"/>	
дубликат <input type="checkbox"/>	нетрудоспособности № <input type="text"/>	4 0 0 0 2 0 9 3
ТЕСТ 1 (наименование медицинской организации)		
ТЕСТ 2 (наименование медицинской организации)		
Дата выдачи 18-04-2018 1025001466445 (ОГРН)		
Ф.И.О. (фамилия, имя, отчество нетрудоспособного)		
О (место работы-направления организации)		
Причина нетрудоспособности 09 (код ДОК код КОМ ИЭМ)		
Состоит на учете в государственных учреждениях службы занятости		
Основное <input checked="" type="checkbox"/> По совместительству <input type="checkbox"/> № _____		
Место работы-направления (ОГРН санатория или клиники №)		
808	38	дата 1 - дата 2 № поликлиники
возраст (лет/мес.) родственная связь фoto членов семьи, за которым осуществляется уход		
Поставлен на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>		
Отметки о нарушении режима дата подпись врача:		
Находился в стационаре с - по		
Дата направления в бюро МСЭ: Установлена/изменена группа инвалидности <input type="checkbox"/>		
Дата регистрации документов в бюро МСЭ: Подпись руководителя бюро МСЭ:		
Свидетелствован в бюро МСЭ: ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ		
С какого числа	По какое число	Должность врача
18-04-2018 19-04-2018	04-2018	Ф Т А Л Ь М О Л А Г Е Е В В П
ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ с	Иные: <input type="text"/>	Подпись врача
Выдан листок нетрудоспособности (продолжение) №	<input type="text"/>	Подпись врача

Рисунок 172. Печатная форма талона нетрудоспособности

Следует нажать кнопку «Печать» или сочетание клавиш Ctrl+P – откроется вкладка браузера с печатной формой талона нетрудоспособности (Рисунок 173).




Рисунок 173. Вкладка браузера с печатной формой талона нетрудоспособности

Необходимо нажать кнопку **Печать**. Талон нетрудоспособности будет распечатан.

На печатных формах документов отображается штрих-код. При необходимости его можно скрыть. Для этого необходимо на вкладке «Настройки» снять флагок «Выводить на

печать штрих-код ЛН» **Выводить на печать Штрих код ЛН** . Вкладка «Настройка» описана в п. 5.1.4. При такой настройке на всех печатаемых документах по нетрудоспособности будет отсутствовать штрих-код (Рисунок 174).

ТАЛОН НА ВЫДАЧУ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ №306742178358									
первичный <input checked="" type="checkbox"/>	продолжение листка								
дубликат <input type="checkbox"/>	нетрудоспособности №								
Т Е С Т 1									
(наименование медицинской организации)									
Т Е С Т 2									
(адрес медицинской организации)									
дата выдачи 1 8 - 0 4 - 2 0 1 8 1 0 2 5 0 0 1 4 6 6 4 4 5 (ОГРН)									
Ф									
И									
О									
(фамилия, имя, отчество нетрудоспособного)									
<input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> * <input checked="" type="checkbox"/>	Причина нетрудоспособности	0 9	<input type="checkbox"/>	доп. код	<input type="checkbox"/>	ком. изм.		
Состоит на учете в государственных учреждениях занятости <input type="checkbox"/>									
Основное <input checked="" type="checkbox"/> По совместительству <input type="checkbox"/> №									
0 8	3 8	дата	дата	№	отдыха				(ОГРН санатория или клиники НИИ)
возраст (лг/мес.)	родственная связь	ФТО члена семьи, за которым осуществляется уход							
Поставлен на учёт в ранние сроки беременности (до 12 недель) да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/>									
Отметки о нарушении режима Дата Подпись врача:									
Находился в стационаре: с дата по дата									
Дата направления в бюро МСЭ: <input type="checkbox"/>									
Дата регистрации документов в бюро МСЭ: <input type="checkbox"/>									
Освидетельствован в бюро МСЭ: <input type="checkbox"/> Подпись руководителя бюро МСЭ:									
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ									
С какого числа	По какое число	Должность врача	Фамилия и инициалы врача или идентификационный номер				Подпись врача		
1 8 - 0 4 - 2 0 1 8 1 9 - 0 4 - 2 0 1 8	0 Ф Т А Л Ь М О Л А Г Е Е В В П								
2 0 - 0 4 - 2 0 1 8 2 0 - 0 4 - 2 0 1 8	0 Ф Т А Л Ь М О Л А Г Е Е В В П								
ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ С дата Иное: дата									
Выдан листок нетрудоспособности (продолжение) №									
Подпись врача:									

Печать

Рисунок 174. Печатная форма талона на выдачу нетрудоспособности без штрих-кода

10.1.3 Согласие на ЭЛН

Для печати согласия на ЭЛН необходимо нажать кнопку «Печать». После нажатия кнопки появится меню, в котором необходимо выбрать «Согласие на ЭЛН» (Рисунок 175).




Рисунок 175. Выбор печатной формы «Согласие на ЭЛН»

В новой вкладке браузера откроется форма согласия на ЭЛН (Рисунок 176). В согласии на ЭЛН будет указано, на обработку чьих персональных данных дается согласие – будут установлены флажки в пункте «моих» или в пункте «лица, законным представителем которого являюсь». Дата получения согласия на ЭЛН соответствует дате выдачи ЭЛН. Печать выполняется с помощью кнопки «Печать» или сочетания клавиш Ctrl+P.

TrustMed

Печать Личный кабинет Администрирование

настройки очистить кеш помощь выход

**ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ № _____
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Медицинская организация: _____
Адрес: _____
г. _____, _____ года рождения, зарегистрированный(ая) по адресу: _____
Адрес места жительства гражданина: _____
Паспорт: серия _____ № _____
Дата выдачи: _____ выдавший орган: _____
Адрес места жительства законного представителя: _____
Паспорт: серия _____ № _____
Дата выдачи: _____ выдавший орган: _____

Российский законодательством и иным именем иным документом, подзаконочными нормативными правовыми актами в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2009 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и Федерального закона от 27 июля 2008 г. № 152-ФЗ «о персональных данных» в целях осуществления обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа, а также на обработка:

моих лиц, законным представителем которого является

персональных данных, необходимых для оформления листка нетрудоспособности в форме электронного документа, включая получение информации о месте жительства, гражданстве, поле, возрасте, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Медицинская организация вправе обрабатывать и передавать для обратки других участников информационного взаимодействия в сфере социального страхования Российской Федерации, учреждению медико-социальной экспертизы и другим медицинским организациям:

моих лиц, законным представителем которого является

персональных данных, необходимых для оформления листка нетрудоспособности в форме электронного документа, в том числе, посредством передачи в электронном виде указанных данных в использовании машинных носителей информации, по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающими их защиту от несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об этом.

Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов (медицинской карты) и составляет двадцать пять лет.

Наряду с согласием на обработку персональных данных, действует бессрочно.

В случае если я собой право отозвать свое согласие впоследствии составления соответствующего листкового документа, который может быть направлен иной в адрес медицинской организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю медицинской организации.

В случае отзыва мое письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных медицинская организация обязана:

а) прекратить их обработку;

б) в течение пяти рабочих дней с момента отзыва срока хранения моих персональных данных (двадцать пять лет) уничтожить (стереть) все мои персональные данные из баз данных автоматизированной информационной системы медицинской организации, включая все копии на машинах носителях информации, без уведомления меня об этом.

Подпись гражданина, его законного представителя
Контактный телефон: _____

Отрывной талон

Фамилия Имя Отчество _____ Дата выдачи ЛЛ _____ Номер ЛЛ _____

Рисунок 176. Согласие на ЭЛН

Откроется вкладка браузера с печатной формой согласия на ЭЛН (Рисунок 177).

Необходимо нажать кнопку **Печать**. Согласие на ЭЛН будет распечатано.




Рисунок 177. Печатная форма согласия на ЭЛН

10.1.4 Информирование о номере ЭЛН

Для печати информирования о номере ЭЛН необходимо нажать кнопку «Печать».

После нажатия кнопки появится меню, в котором необходимо выбрать «Информирование о номере ЭЛН» (Рисунок 178).




Рисунок 178. Выбор печатной формы «Информирование о номере ЭЛН»

В новой вкладке браузера откроется форма информирования о номере ЭЛН (Рисунок 179). Печать выполняется с помощью кнопки «Печать» или сочетания клавиш Ctrl+P.

Номер листка нетрудоспособности	900000537732	Наименование МО, ОГРН	г. Краснодарский край, 236031, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 100
Статус	030 - ЛН закрыт	ФИО врача	Макаров Петр Геннадьевич
Период нетрудоспособности	18.02.2021-19.02.2021	Период освобождения родственника	
ФИО пациента	Иванов Иван Иванович	ФИО родственника	
Дата рождения пациента	19.01.1979	Дата рождения родственника	
СНИЛС пациента	7710844152	СНИЛС родственника	
Телефон подразделения	-777-111-11-11	Явиться на прием	

Информация для пациента
О назначении пособий, сумме пособий и выплатах пособий можно узнать в личном кабинете: cabinets.fss.ru

Информация для работодателя (страхователя)
Вы можете запросить программно или через личный кабинет на сайте cabinets.fss.ru данные по листку нетрудоспособности, введя СНИЛС и номер электронного листка нетрудоспособности.
Данные необходимо дополнить, обновленную и подписанную электронной подписью информацию передать в Фонд, произвести расчет и выплату пособий по нетрудоспособности и по беременности и родам.

Рисунок 179. Информирование о номере ЭЛН

Откроется вкладка браузера с печатной формой информирования о номере ЭЛН (Рисунок 180). Для печати формы необходимо нажать кнопку **Печать**.

Номер листка нетрудоспособности	900000537732	Наименование МО, ОГРН	
Статус	030 - ЛН закрыт	ФИО врача	
Период нетрудоспособности	18.02.2021-19.02.2021	Период освобождения родственника	
ФИО пациента		ФИО родственника	
Дата рождения пациента		Дата рождения родственника	
СНИЛС пациента		СНИЛС родственника	
Телефон подразделения		Явиться на прием	

Информация для пациента
О назначении пособий, сумме пособий и выплатах пособий можно узнать в личном кабинете: cabinets.fss.ru

Информация для работодателя (страхователя)
Вы можете запросить программно или через личный кабинет на сайте cabinets.fss.ru данные по листку нетрудоспособности, введя СНИЛС и номер электронного листка нетрудоспособности.
Данные необходимо дополнить, обновленную и подписанную электронной подписью информацию передать в Фонд, произвести расчет и выплату пособий по нетрудоспособности и по беременности и родам.

Печать 1 лист бумаги

Принтер: Kyocera ECOSYS P315

Страницы: Все

Копии: 1

Раскладка: Книжная

Дополнительные настройки

Печать Отмена

Рисунок 180. Печатная форма информирования о номере ЭЛН

10.1.5 Листок освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности

Для печати листка освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности следует нажать кнопку «Печать» и выбрать пункт «Освобождение МВД (№624/766н)» (Рисунок 181).




Рисунок 181. Выбор печатной формы «Освобождение МВД (№624/766н)

В новой вкладке браузера откроется печатная форма листка освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности (Рисунок 182).

Рисунок 182. Печатная форма листка освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности сотруднику органов принудительного исполнения Российской Федерации

Для печати необходимо нажать кнопку . Откроется вкладка браузера с печатной формой, в которой необходимо нажать кнопку . Дальнейшая печать производится стандартными средствами браузера.

10.1.6 Листок освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности сотруднику органов принудительного исполнения Российской Федерации

Для печати листка освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности сотруднику органов принудительного исполнения Российской Федерации следует нажать кнопку «Печать» и выбрать пункт «Освобождение ФССП (№983н/201)» (Рисунок 183).





Рисунок 183. Выбор печатной формы «Освобождение ФССП (№983н/201)»

В новой вкладке браузера открывается печатная форма листка освобождения от выполнения служебных обязанностей сотруднику органов принудительного исполнения Российской Федерации (Рисунок 184).

Рисунок 184. Печатная форма листка освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности

Для печати необходимо нажать кнопку  . Откроется вкладка браузера с печатной формой, в которой необходимо нажать кнопку  . Дальнейшая печать производится стандартными средствами браузера..

10.2 Меню калибровки

Интерфейс формы печати и калибровки листка нетрудоспособности (ЛН) состоит из двух областей: формы вывода печатаемого текста и меню его калибровки (Рисунок 185).




Рисунок 185. Интерфейс печати и меню калибровки ЛН

По умолчанию меню калибровки свернуто. Для его раскрытия необходимо нажать кнопку «Настройки», отобразятся поля калибровки и фон листка нетрудоспособности (Рисунок 186). Для сворачивания меню калибровки необходимо повторно нажать кнопку «Настройки».

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

первый <input checked="" type="checkbox"/>	продолжение листка нетрудоспособности №	[Barcode]
дубликат <input type="checkbox"/>		
НАИМЕНОВАНИЕ 1 [имя, фамилия, отчество организаций]		
АДРЕС 1 [адрес медицинской организации]		
Дата выдачи 22.03.2018 1025002510664 [номер медицинской организации]		
Ф И О [ФИО больного]		
10-04-2010 М В * [дата рождения]		
ЗАО ГОФРОН [место работы-назначение организации]		
Основное <input checked="" type="checkbox"/> По совместительству <input type="checkbox"/> № [номер медицинской организации]		
Состоит на учёте в государственных органах здравоохранения		
Находится в стационаре: с - по - [дата выписки]		
Дата направления в бирю МСЭ: [дата направления]		
Дата регистрации документов в бирю МСЭ: [дата регистрации]		
Установлена/изменена группа инвалидности <input type="checkbox"/> [группа инвалидности]		
Подпись руководителя бирю МСЭ: [подпись]		
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ		
С какого числа	По какое число	Должность врача
22.03.2018	30.03.2018	ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА АДИРОВА З.
Подпись врача:		
ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ С [дата]		
Иное: [дата]		
Подпись врача:		
Виден листок нетрудоспособности (продолжение) № [номер медицинской организации]		
Основное <input type="checkbox"/> По совместительству <input checked="" type="checkbox"/> [номер медицинской организации]		
Регистрационный № / Код подчинённости [номер медицинской организации]		
ИНН нетрудоспособного: [ИНН]		
Условия исчисления Акт формы Н-1 от [дата]		
Дата начала работы Страховой стаж: [дата] лет [месяцы] мес. В т. ч. нестраховые периоды: [дата] лет [месяцы] мес.		
Принимается пособие за период: с - по - [дата]		
Средний заработка для исчисления пособий: р к. Средний дневной заработка р к. итого начислено р к.		
Сумма пособий за счет средств работодателя: р к. за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации: р к.		
Фамилия и инициалы руководителя: [подпись]		
Фамилия и инициалы т. бухгалтера: [подпись]		

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

первый <input checked="" type="checkbox"/>	продолжение листка нетрудоспособности №	[Barcode]
дубликат <input type="checkbox"/>		
АДИРОВА З. [имя, фамилия, отчество больного]		
Ни истории болезни: 566656		
Дата выдачи 22.03.2018 [номер медицинской организации]		
расположение получателя		
Основное <input checked="" type="checkbox"/> По совместительству <input type="checkbox"/> № [номер медицинской организации]		

Рисунок 186. Раскрытое меню калибровки

Меню калибровки позволяет откалибровать текст, который выводится на печать на листок нетрудоспособности. Подразумевается, что в принтер уже установлен незаполненный бланк для печати. Для более наглядного представления можно отобразить печатную форму ЛН (она отображается автоматически при раскрытии меню калибровки и не выводится на печать). На печать выводится только текст. Для того чтобы убрать отображение печатной формы ЛН, необходимо снять флажок **Показать фон** . Для возврата отображения фона необходимо установить флажок **Показать фон** .




Рисунок 187. Отображение печатаемого текста без печатной формы ЛН

Меню калибровки состоит из полей выбора блока калибровки (описано в п. 10.2.1 Инструкции), ввода ширины, высоты, отступа слева, отступа справа, размера шрифта (описано в п. 10.2.2 Инструкции), кнопок печати, загрузки и сохранения параметров калибровки в файл (описано в п. 10.3 Инструкции) и сброса настроек в нулевые значения. Работа с полями будет описана в отдельных пунктах.

10.2.1 Поле «Выбрать блок»

На форме вывода печатаемого текста калибруемые данные объединяются в блоки. ЛН визуально можно разделить на три блока: верхний, средний и нижний. Блоки калибруются поочередно. Выбранный блок выделяется красным цветом. Блок указывается

в поле «Выбрать блок» (Рисунок 188). Для выбора нужного блока необходимо раскрыть список значений в поле нажатием по нему.




Рисунок 188. Выпадающий список в поле «Выбрать блок»

Пример. Необходимо откалибровать периоды освобождения от работы. Для этого необходимо в поле «Выбрать блок» указать вариант «Средний блок», как показано на Рисунок 189.

Рисунок 189. Выбор среднего блока для калибровки периода освобождения от работы

После выбора блока необходимо ввести калибровочные параметры (описано в п. 10.2.2 Инструкции).

10.2.2 Калибровочные параметры

Для каждого блока имеется 5 калибровочных параметров:

1. ширина;
2. высота;
3. отступ слева;
4. отступ сверху;
5. размер шрифта.

Все поля заполняются вручную с клавиатуры.

Отступ слева и отступ сверху. Если смещение каждой буквы в блоке одинаково относительно тех ячеек, куда должны попасть эти буквы, как показано на Рисунок 190, то следует применять свойства «Отступ слева» и «Отступ сверху». Это приведет к равномерному смещению всех букв данного блока в одном направлении.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ																		
С какого числа			По какое число			Должность врача		Фамилия и инициалы врача или идентификационный номер				Подпись врача						
2	5	1	0	2	0	1	6	2	6	1	0	2	0	1	6	ТЕРАПЕВТ	ПЕТРОВ ПП	

Рисунок 190. Пример одинакового для всех букв смещения относительно своих ячеек

Ширина и высота. Если смещение в начале блока выражено слабо, а в конце блока увеличивается, то следует изменять параметры «Ширина» или «Высота». Это приведет к тому, что в начале блока коррекция будет минимальна, а в конце блока значительно выше. На Рисунок 191 приведен пример, когда необходима калибровка параметра «Высота».

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

первичный продолжение листка нетрудоспособности №

дубликат

М Б У З Г О Р О Д С К А Я Д Е Т С К А Я П О Л И К L I N I K A 4
(наименование медицинской организации)

Б Е Л Г О Р О Д Щ О Р С А 2 2
(адрес медицинской организации)

Дата выдачи 2 4 1 0 2 0 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
(ОГРН)

Ф И В А Н О В
И И В А Н
О И В А Н О В И Ч
(фамилия, имя, отчество нетрудоспособного)

Причина нетрудоспособности

Состоит на учёте в государственных учреждениях службы занятости

Печать медицинской организации

ЗАЧИМ

2 9 0 (8) 9 5 7

М Е С Т О Р А Б О Т
Основное По совместительству №

Рисунок 191. Пример слишком большого межстрочного интервала, который можно уменьшить параметром «Высота»

10.2.3 Восстановление прежних значений

Если были введены неверные параметры, и кнопка «Печать» еще не была нажата, то существует возможность вернуться к последним примененным значениям, обновив страницу нажатием клавиши F5 на клавиатуре или нажатием кнопки обновления страницы в браузере (Рисунок 192).




Рисунок 192. Кнопка обновления страницы в браузере, позволяющая загрузить последние сохраненные значения калибровки

10.2.4 Кнопка «Сбросить в нулевые значения»

При нажатии кнопки **Сбросить в нулевые значения** будут удалены все калибровочные значения для всех блоков, введенные пользователем. Для всех трех блоков будет произведена калибровка относительно бланка, который отображается на экране. После нажатия данной кнопки сохранение происходит не сразу, а только после нажатия кнопки «Печать». Если кнопка «Печать» еще не была нажата и необходимо отменить действие кнопки сброса настроек, то следует обновить страницу, нажав клавишу F5 на клавиатуре или кнопку **C** в браузере.

10.2.5 Кнопка «Печать»

Для печати ЛН на фирменном бланке после выполнения настроек необходимо нажать кнопку «Печать» – откроется вкладка браузера с печатной формой. Необходимо нажать кнопку **Печать**. ЛН будет распечатан на фирменном бланке.

Сохранение введенных калибровочных параметров происходит только при нажатии кнопки «Печать». Если кнопка «Печать» не была нажата, и форма печати ЛН была закрыта, то значения калибровки не сохранятся, и в следующий раз будут загружены те значения, которые были использованы при последнем выводе на печать.

При нажатии на кнопку «Печать» будет выведен на печать только текст, независимо от того, отображается в данный момент фон или нет.

10.3 Загрузка и сохранение параметров калибровки

Калибровочные параметры листка нетрудоспособности сохраняются автоматически отдельно для каждого компьютера. Однако при очистке временных файлов на компьютере пользователя данные калибровки могут быть утеряны. В таком случае при следующей работе с листком нетрудоспособности данные калибровки будут загружены с удаленного сервера. Но в случае, если под одной учетной записью работает несколько пользователей из разных кабинетов, то существует вероятность, что параметры, загруженные с сервера

пользователем одного компьютера, могут быть перезаписаны на другом компьютере. Поэтому предусмотрена возможность сохранения калибровочных значений в файл на компьютере пользователя вручную. Для сохранения параметров калибровки в файл необходимо нажать кнопку **Сохранить в файл**. Отобразится форма, на которой будет указано автоматически сформированное имя файла, которое можно изменить (Рисунок 193). Для сохранения необходимо нажать кнопку **OK**.




Рисунок 193. Форма подтверждения сохранения параметров калибровки ЛН в файл

После нажатия кнопки «Сохранить в файл» калибровочные параметры будут сохранены в файл на компьютере пользователя. Файл автоматически будет загружен на компьютер.

Сохраненные параметры калибровки можно загрузить из файла. Для этого необходимо нажать кнопку **Загрузить из файла**. Отобразится стандартное диалоговое окно выбора файла на компьютере, в котором необходимо указать файл с параметрами калибровки. Загруженные данные автоматически будут применены к листку нетрудоспособности. При отсутствии параметров отображается сообщение о необходимости их загрузки (Рисунок 194).

Параметры калибровки не найдены на Вашем компьютере.
Это могло произойти после очистки кеша браузера.
Параметры калибровки были загружены с сервера. Они могут отличаться от заданных ранее параметров. Если ранее был создан резервный файл с параметрами калибровки, то Вы можете восстановить эти значения с помощью кнопки "Загрузить из файла".

Дата последнего изменения загруженных параметров калибровки:
02.04.2018 12:51

Рисунок 194. Сообщение о необходимости загрузки параметров калибровки

10.4 Регулировка отступов

Рассмотрим случай, когда необходима калибровка с помощью полей «Отступ слева» и «Отступ сверху» (Рисунок 195). На рисунке видно, что все буквы имеют одинаковый отступ вниз и вправо относительно своих ячеек. Изменение параметров «Ширина» и «Высота» в данном случае не требуются.



Рисунок 195. Пример ситуации, в которой необходимо изменение отступов

На Рисунок 196 приведен результат уменьшения значений в полях «Отступ слева» и «Отступ сверху».

заполняется врачом и остается в медицинской организации		ЛИНИЯ ОТРЕЗА	ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ	
первичный <input checked="" type="checkbox"/>	дубликат <input type="checkbox"/>	продолжение листка нетрудоспособности №		
Ф И В А Н О В				
И И В А Н				
О И В А Н О В И Ч				
М Е С Т О Р А Б О Т Ы		(фамилия, имя, отчество нетрудоспособного)		
Основное <input checked="" type="checkbox"/>		(место работы-наименование организации)		
По совместительству <input type="checkbox"/>		№		
С И Д О Р О В П И		(фамилия, инициалы врача)		
№ истории болезни				
Дата выдачи 2 4 - 1 0 - 2 0 1 6				
расписка получателя				

Рисунок 196. Результат применения полей «Отступ слева» и «Отступ сверху»

10.5 Регулировка межбуквенного интервала

Изменение параметра «Ширина» позволяет пропорционально растянуть или сузить выделенный блок, тем самым изменив межбуквенный интервал внутри блока.

На Рисунок 197 приведен пример, в котором необходима регулировка межбуквенного интервала.

До калибровки:

ЧИСЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ				
С какого числа 2 5 · 1 0 · 2 0 1 6	По какое число 2 6 · 1 0 · 2 0 1 6	Должность врача Т Е Р А П Е В Т	Фамилия и инициалы врача или идентификационный номер П Е Т Р О В П П	Подпись врача

После увеличения ширины:

ЧИСЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ				
С какого числа 2 5 · 1 0 · 2 0 1 6	По какое число 2 6 · 1 0 · 2 0 1 6	Должность врача Т Е Р А П Е В Т	Фамилия и инициалы врача или идентификационный номер П Е Т Р О В П П	Подпись врача

Рисунок 197. Пример изменения параметра «Ширина»

На рисунке видно, что в первом периоде ЛН первая буква правильно откалибрована относительно своей ячейки. Буквы в правой части строки начинают смещаться левее относительно своих ячеек. Самая правая буква смещена на две клетки влево относительно правильной позиции.

Для решения данной проблемы необходимо в меню настроек выбрать в выпадающем списке «Средний блок» и увеличить параметр «Ширина». В результате самый левый символ почти не будет смещен, а самый правый символ окажется правее предыдущей позиции.

10.6 Регулировка межстрочного интервала

Изменение параметра «Высота» позволяет пропорционально растягивать и сужать выбранный блок по вертикали, тем самым менять межстрочный интервал внутри блока. На Рисунок 198 приведен пример калибровки с помощью данного параметра.

The screenshot shows a medical certificate template titled 'ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ' (Medical Certificate of Disability). A red box highlights the field 'первичный' (Primary) at the top left. Another red box highlights the gender field 'м [] ж []' at the bottom left. The template includes fields for a QR code, a barcode, and various personal and medical information.

Рисунок 198. Пример калибровки межстрочного интервала с помощью параметров «Высота»

На рисунке видно, что верхнее поле «первичный» сдвинуто выше своей ячейки. Нижнее поле с указанием пола находится на своем месте. Для калибровки необходимо:

1. В меню настроек в выпадающем списке выбрать «Верхний блок».
2. Для подбора правильного межстрочного интервала уменьшить параметр «Высота». После уменьшения параметра «Ширина» смешается только нижняя грань выбранного блока, а верхняя остаётся неподвижной. Поэтому смещаются относительно своих ячеек как верхнее поле «первичный», так и нижнее поле «пол». На Рисунок 199 видно, что теперь все поля имеют одинаковое смещение вверх относительно своих ячеек.

This screenshot shows the same medical certificate template as Figure 198, but with the vertical gap between fields adjusted. The 'первичный' field is now correctly aligned with its row, and the gender field 'м [] ж []' is also correctly aligned. The rest of the form remains the same, including the QR code, barcode, and data fields.

Рисунок 199. Продолжение калибровки межбуквенного интервала блока

3. Для завершения калибровки необходимо увеличить значение калибровочного поля «Отступ сверху». Все поля будут одинаково смещены вниз (Рисунок 200).



Рисунок 200. Завершение калибровки межстрочного интервала верхнего блока

11 ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ИХ РЕШЕНИЯ

11.1 Ошибка взаимодействия с сервисом ФСС

При возникновении ошибки обращения к сервису взаимодействия с ФСС, возможно, неправильно указан адрес в настройке учетной записи. Чтобы перейти к настройке адреса, необходимо нажать кнопку «Настройки» (Рисунок 201) в меню учетной записи.



Рисунок 201. Меню учетной записи

Откроется окно «Пользовательские настройки», в котором необходимо перейти к строке с названием «Адрес сервиса подписи» (Рисунок 202).




Рисунок 202. Окно «Пользовательские настройки»

Далее необходимо проверить правильность написания адреса в случаях:

- 1) Если систему разворачивали отдельным сайтом на 80 порт – ip адрес компьютера, где развернут сервис фсс/api/notwork
- 2) Если систему разворачивали приложением сайта на 80 порте – ip адрес компьютера, где развернут сервис фсс/наименование сайта/api/notwork
- 3) Если разворачивали отдельным сайтом на порте, отличном от 80 (например 81) – ip адрес компьютера, где развернут сервис фсс:порт на котором развернули сайт/api/notwork

12 ПОДПИСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВК В ЛИСТКЕ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (далее – Порядок выдачи листков нетрудоспособности) подпись председателя врачебной комиссии в листке нетрудоспособности необходима в следующих случаях:

1) При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и иных состояний, связанных с временной потерей гражданами трудоспособности (п. 11 Порядка выдачи листков нетрудоспособности).

Если листок нетрудоспособности выдан лечащим врачом единолично на срок до 15 календарных дней включительно, то подпись председателя ВК требуется при сроках временной нетрудоспособности, превышающих 15 календарных дней.

Если листок нетрудоспособности выдан фельдшером или зубным врачом на срок до 10 календарных дней включительно, то подпись председателя ВК требуется при сроках временной нетрудоспособности, превышающих 10 календарных дней.

При долгой продолжительности болезни, согласно пункту 13 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, больничный может быть выдан на срок не более 10 месяцев, а в отдельных случаях (травмы, состояния после реконструктивных операций, туберкулез) – на срок не более 12 месяцев, с периодичностью продления по решению врачебной комиссии не реже чем через 15 календарных дней.

При выдаче больничного по беременности и родам на срок до 140 дней подпись председателя не требуется, так как беременность и роды – это самостоятельное основание для выдачи больничного листа (подп. 2 п. 1 ст. 1.3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

2) При выписке дубликата испорченного листка нетрудоспособности (п. 57 Порядка выдачи листков нетрудоспособности).

3) При выдаче и продлении листка нетрудоспособности за прошедшее время (п.14 Порядка выдачи листков нетрудоспособности). Сервис ФСС позволяет выписывать ЭЛН задним числом не более двух дней, например, 9.11.2018 выписать листок с датой открытия 7.11.2018 и периодом, начинающимся 7.11.2018.

4) При направлении гражданина, который является временно нетрудоспособным, на консультацию (обследование, лечение) в медицинскую организацию, находящуюся за пределами административного района. При этом листок нетрудоспособности выдаётся на число дней, необходимых для проезда к месту

нахождения соответствующей медицинской организации (п. 18 Порядка выдачи листков нетрудоспособности).

5) При замене документов, подтверждающих временную нетрудоспособность граждан в период их пребывания за границей (после легализированного перевода), на листки нетрудоспособности установленного в Российской Федерации образца (п. 7 Порядка выдачи листков нетрудоспособности).

6) При выдаче листка нетрудоспособности, когда пациент находится на амбулаторном лечении по прерывистому методу в отдельных случаях (сложные урологические, гинекологические, проктологические и другие исследования, манипуляции, процедуры). При этом в листке нетрудоспособности указываются календарные дни проведения исследований (манипуляций, процедур) и освобождение от работы производится на дни проведения исследований (манипуляций, процедур) (п. 21 Порядка выдачи листков нетрудоспособности).

7) При направлении граждан медицинскими организациями и органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации на лечение в клиники научно-исследовательских учреждений (институтов) курортологии, физиотерапии и реабилитации, санаторно-курортные учреждения, в том числе специализированные (противотуберкулезные) санаторно-курортные учреждения. Период, на который выдается листок – время лечения, а также время проезда к месту лечения и обратно (п. 25 Порядка выдачи листков нетрудоспособности).

13 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13.1 Заполнение поля «Место работы» при наличии обособленных подразделений

В строке «место работы – наименование организации» необходимо указывать наименование работодателя застрахованного лица, зарегистрированного в качестве страхователя в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации.

Внесение в строку листка нетрудоспособности «место работы – наименование организации» подразделения организации, не являющегося работодателем конкретного застрахованного лица, не предусмотрено.

В листках нетрудоспособности, в случаях если трудовой договор у работника организации заключен с его подразделением, следует указывать наименование соответствующего подразделения.

13.2 Выдача больничных «задним» числом

В соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (далее – Порядок), выдача и продление листка нетрудоспособности осуществляется медицинским работником после осмотра гражданина и записи данных о состоянии его здоровья в медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного, обосновывающей необходимость временного освобождения от работы.

В случаях амбулаторного лечения гражданина в медицинской организации (в поликлинике) листок нетрудоспособности выдается в день обращения. При лечении в стационарных условиях датой выдачи листка нетрудоспособности является дата выписки из стационара.

Вместе с тем, согласно пункту 14 Порядка выдача и продление листка нетрудоспособности за прошедшее время может осуществляться в исключительных случаях по решению врачебной комиссии при обращении гражданина в медицинскую организацию или посещении его медицинским работником на дому.

Кроме того, в случаях оформления дубликата листка нетрудоспособности взамен утерянного или испорченного датой выдачи такого листка нетрудоспособности будет фактическая дата оформления его дубликата.

Однако, выдача листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи за прошедшее время Порядком не предусмотрена.

13.3 Информация об электронных листках нетрудоспособности, сведения об оплате

Застрахованные лица могут уточнить сведения о своих электронных листках нетрудоспособности и информацию о сумме назначенного им пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам с использованием Личного кабинета получателей услуг, расположенного в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.fss.ru/recipient/>.

Для входа в Личный кабинет получателей услуг используются логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Для застрахованных граждан, чьи работодатели находятся в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации pilotного проекта «Прямые выплаты», в личном кабинете также есть информация о расчете пособия по листку нетрудоспособности территориальным органом Фонда и сведения о его выплате.

13.4 Получение электронного листка нетрудоспособности безработным

Правилами информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 N 1567 (далее – Правила), определены участники информационного взаимодействия, к которым относятся страховщик (Фонд), страхователи, медицинские организации и федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы.

Органы службы занятости населения в отношении безработных граждан не выступают страхователями, тем самым к участникам информационного взаимодействия в соответствии с Правилами не относятся.

Таким образом, для указанной категории граждан выдается листок нетрудоспособности на бумажном носителе, оформленный в соответствии с Порядком выдачи листков нетрудоспособности, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н.

При наличии сформированного (с письменного согласия) безработному гражданину электронного листка нетрудоспособности, медицинская организация вправе заменить сформированный электронный листок нетрудоспособности на листок нетрудоспособности на бумажном носителе для предъявления в органы службы занятости населения.