

## **Инструкция по работе с модулем «Стоматология»**

На 159 листах

2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1</b>	<b>Настройка модуля «Стоматология» .....</b>	<b>4</b>
1.1	Настройка персонала .....	4
1.2	Добавление льготы в МКАБ пациента.....	8
1.3	Добавление признака «Зуботехническая лаборатория» для отделения и сторонней организации .....	12
1.4	Внесение плановых объемов медицинской помощи по ЛЗП .....	13
<b>2</b>	<b>Вход в модуль «Стоматология» .....</b>	<b>15</b>
<b>3</b>	<b>Описание работы в модуле «Стоматология» .....</b>	<b>18</b>
3.1	Работа с Картой осмотра зубов .....	18
3.1.1	Персональные данные.....	22
3.1.2	Анамнез .....	24
3.1.3	Показатели здоровья .....	25
3.1.4	Жалобы.....	27
3.1.5	Осмотр пациента .....	27
3.1.5.1	Описание состояния зубов и полости рта .....	34
3.1.5.1.1	Определение индекса пародонта (CPTIN).....	43
3.1.5.1.2	Определение индексов гигиены полости рта.....	45
3.1.5.1.3	Определение показателя подвижности зуба .....	47
3.1.5.1.4	Определение индекса разрушения зуба (ИРОПЗ) .....	48
3.1.5.1.5	Определение индекса КПУ.....	49
3.1.5.2	Описание корней и каналов .....	50
3.1.5.3	Создание и удаление примечания к зубу .....	55
3.1.5.4	Журнал состояний .....	57
3.1.5.5	История осмотров.....	57
3.1.5.6	Работа с санацией.....	59
3.1.5.7	Работа с осмотром прикуса .....	59
3.1.6	ТАП и услуги.....	60
3.1.6.1	Талоны амбулаторного посещения .....	61
3.1.6.2	Добавление услуги .....	62
3.1.6.3	Журнал планов лечения.....	66
3.1.7	Льготы.....	71
3.1.8	Диагнозы .....	72
3.1.9	Журнал направлений .....	73
3.1.10	Заказ-наряды.....	98
3.1.11	Выполненные услуги .....	105
3.1.12	Медицинские записи.....	111

3.2 Работа с Картой ортодонта.....	117
3.2.1 Фиксация данных по общему медицинскому анамнезу .....	119
3.2.2 Фиксация данных по осмотру лица и осмотру полости рта .....	119
3.3 Работа с Картой пародонта.....	121
3.3.1 Определение параметров пародонтограммы.....	123
3.4 Закрытие осмотра .....	124
3.5 Печать документов по модулю «Стоматология» .....	125
3.6 Оформление случая ТАП с перечнем услуг льготного зубопротезирования ...	128
3.7 Работа с Журналом осмотров.....	130
3.8 Работа с Журналом заказ-нарядов.....	136
3.8.1 Работа с формой заказ-наряда .....	138
3.9 Работа со Справочником услуг .....	142
3.10 Формирование отчетов .....	142
3.10.1 Отчет «Прейскурант ЛЗП».....	143
3.10.2 Отчет «Стоматология\Сведения о получателях, которым оказана мера социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию».....	145
3.10.3 Отчет «Стоматология\Акт выполненных работ».....	149
<b>4 Выход из модуля «Стоматология» .....</b>	<b>150</b>
<b>5 Формирование реестра ЛЗП.....</b>	<b>151</b>
5.1 Критерии экспертизы ЛЗП .....	154

## **1 Настройка модуля «Стоматология»**

Перед началом работы пользователю, который будет работать в модуле «Стоматология», должна быть назначена роль «Стоматология» (назначение ролей описано в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS, а также доступно по ссылке <https://confluence.softrust.ru/x/BwDIAw>).

### **1.1 Настройка персонала**

Перед оформлением случая по зубопротезированию необходимо убедиться в корректности указания должностей для пользователей: врач-стоматолог ортопед, средний мед. персонал, зубной техник.

Для редактирования справочника персонала медицинской организации необходимо выбрать на главной странице операцию «Нормативно-справочная информация», а далее – «Персонал» (Рисунок 1).





Рисунок 1. Выбор операции «Персонал»

После этого откроется главное окно с кабинетами МО, в котором можно добавлять, изменять и удалять записи.

Для добавления медицинского работника следует нажать кнопку



, после чего откроется окно «Добавление сотрудника» (Рисунок 2).

Добавление сотрудника

Общие сведения Сертификаты

СНИЛС  
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  
Код занимаемой должности  
Должность в МИС  
Должность в ФРМР  
Отделение  
Специальность в МИС  
Специальность в ФРМР  
Категория врача  
Номер телефона  
Дата приема на должность  
Дата увольнения с должности

Фотография  
Формат: image/png  
Ширина: 150 пикселей  
Высота: 210 пикселей

Врач

Рисунок 2. Окно «Добавление сотрудника»

В окне «Добавление мед. работника» нужно заполнить вручную поля «СНИЛС», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Код занимаемой должности», «Номер телефона». В поле «Код занимаемой должности» можно ввести максимум 20 символов. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество» не должно быть сокращений до одной буквы, ФИО должны быть полными. Поле «Отчество» не обязательно для заполнения. Поле «Дата рождения» заполняется при помощи всплывающего календаря или вручную. Поля «Должность в МИС», «Должность в ФРМР», «Отделение», «Специальность в МИС», «Специальность в ФРМР» заполняются из соответствующих справочников. Поля «СНИЛС», «Фамилия», «Имя», «Код занимаемой должности», «Должность в МИС», «Специальность в МИС» являются обязательными для заполнения.

Для редактирования имеющегося в списке медицинского работника следует ввести его ФИО в поле поиска и нажать кнопку «Найти». В списке выбрать нужного медицинского работника и в контекстном меню выбрать пункт «Редактировать». Откроется окно «Добавление сотрудника» с уже заполненными полями.

Ниже приведена информация о корректном заполнении формы для пользователей, оказывающих услуги по льготному зубопротезированию.

Для врача-стоматолога ортопеда в поле «Должность» выбирается значение – «39-Стоматологи-ортопеды», в поле «Отделение» – «Ортопедия», в поле «Специальность» – «70 - Стоматология ортопедическая» (Рисунок 3).

Добавление сотрудника

Общие сведения	Социальная карта	Социальная карта	Сертификаты
СНИЛС	123-123-123 23		
Фамилия	Иванов		
Имя	Иван		
Отчество	Иванович		
Дата рождения	10.10.1980		
Персональный код	123		
Должность в МИС	39 - Стоматологи-ортопеды		
Должность в ФРМР			
Отделение	Ортопедия		
Специальность в МИС	70 - Стоматология ортопедиче		
Специальность в ФРМР			
Категория врача			
Номер телефона	+7 712-354-56-66		
Дата приема на должность	13.08.2021		
Дата увольнения с должности	01.02.2222		
<input checked="" type="checkbox"/> Врач <input type="checkbox"/> Приём только по направлению			
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отмена"/>			

Рисунок 3. Заполненное окно «Добавление сотрудника»

Для сотрудника среднего медперсонала в поле «Должность» выбирается значение – «120-Медсестра стоматолога», в поле «Отделение» – «Ортопедия», в поле «Специальность» – «208 – Стоматология (средний медперсонал)» (Рисунок 4).

Добавление сотрудника

Общие сведения	Сертификаты
СНИЛС	123-123-123 23
Фамилия	Иванова
Имя	Мария
Отчество	Ивановна
Дата рождения	10.10.1980
Персональный код	123
Должность в МИС	120 - Медсестра стоматолога
Должность в ФРМР	
Отделение	Ортопедия
Специальность в МИС	208 - Стоматология (средний м)
Специальность в ФРМР	
Категория врача	
Номер телефона	+7 712-354-56-66
Дата приема на должность	13.08.2021
Дата увольнения с должности	01.02.2222
<input checked="" type="checkbox"/> Врач <input type="checkbox"/> Приём только по направлению	
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

Рисунок 4. Заполненное окно «Добавление сотрудника»

Для зубного техника в поле «Должность» выбирается значение – «133 – Зубные техники», в поле «Отделение» - «Ортопедия», в поле «Специальность» - «208 – Стоматология (средний медперсонал)» (Рисунок 5).

Добавление сотрудника

Общие сведения	Социальная информация	Личные данные	Сертификаты
СНИЛС	123-123-123 23		
Фамилия	Петров		
Имя	Петр		
Отчество	Петрович		
Дата рождения	10.10.1980		
Персональный код	1234		
Должность в МИС	133 - Зубные техники		
Должность в ФРМР			
Отделение	Ортопедия		
Специальность в МИС	208 - Стоматология (средний м)		
Специальность в ФРМР			
Категория врача			
Номер телефона	+7 712-354-56-66		
Дата приема на должность	13.08.2021		
Дата увольнения с должности	01.02.2222		
<input checked="" type="checkbox"/> Врач <input type="checkbox"/> Приём только по направлению			
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отмена"/>			

Рисунок 5. Заполненное окно «Добавление сотрудника»

Поиск отделения в справочнике осуществляется в рамках текущего юридического лица. Если добавляемый медицинский работник является врачом, то следует установить флажок  **Врач**, после его установки станет доступным поле «Категория врача», заполняющееся из соответствующего справочника, и флажок «Приём только по направлению»  **Приём только по направлению**.

После заполнения всех полей следует сохранить созданную запись о медицинском работнике, нажав кнопку  **Сохранить**. Форма закроется и отобразится список медицинских работников.

## 1.2 Добавление льготы в МКАБ пациента

Для учёта услуг по льготному зубопротезированию пациент должен быть включен в соответствующий регистр («Регистр протезирования» или «Регистр федеральных льготников») и указана соответствующая льгота в МКАБ пациента, а также документ-

основание для этой льготы (перечень льгот, по которым положено льготное зубопротезирование, будет представлен в описании ниже).

Для включения пациента в регистр необходимо перейти к новому интерфейсу МКАБ. Переход к просмотру нового интерфейса МКАБ осуществляется через МКАБ пациента:

- 1) при выборе пункта «Просмотреть МКАБ» в контекстном меню журнала МКАБ.




Рисунок 6. Пункт «Просмотреть МКАБ» в контекстном меню журнала МКАБ.

- 2) при переходе по вкладке «Регистры» (Рисунок 7).

A screenshot of the 'MKA' software interface showing the 'Registers' tab selected. The form includes fields for patient identification (Номер, СНИЛС), personal details (Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Пол), social status (Инвалидность, Соц. статус), family information (Семейное положение, Образование), and other details (Расположение карты, Сверить с УРЗ, В регистратуре). A green button labeled 'не определено' (not defined) is visible in the 'Social Status' section.

Рисунок 7. Переход в новый интерфейс МКАБ

В новой вкладке браузера откроется форма просмотра нового интерфейса МКАБ.

Для добавления пациента в регистр следует в блоке «Регистры» нажать кнопку «Добавить регистр» и заполнить поля (Рисунок 8):

- «Регистр» – выбрать из справочника «Регистр протезирования» или «Регистр федеральных льготников» в зависимости от льготы пациента. Перечень льгот, доступных в соответствии с регистром, представлен ниже.

#### Льготы ЛЗП регистра федеральных льготников:


- 150 – Бывшие несов. летние узники концлагерей;
- 773 – Ветераны военной службы;
- 10 – Инвалиды войны;
- 50 – Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- 51 – Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудовогоувечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
- 52 – Лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»;
- 120 – Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве обороны;
- 774 – Неработающие пенсионеры;
- 502 – Реабилитированные лица и пострадавшие от полит. репрессий;
- 501 – Труженики тыла;
- 20 – Участники Великой Отечественной войны;
- 11 – Участники ВОВ, ставшие инвалидами.

#### **Льготы ЛЗП регистра протезирования:**

- 772 – Ветераны труда;
- 775 – Лица предпенсионного возраста 60 и 55 лет и статус ветерана труда или статус ветерана военной службы;
- 776 – Лица предпенсионного возраста 60 и 55 лет с доходом ниже 2.5 прожиточного минимума;
- 537 – Почетный гражданин Московской области.

#### **Регистры**



Регистры

Все регистры Рекомендованные Ожидают согласования Включенные Исключенные

▼ Регистр протезирования | Добавление нового регистра

Регистр *	Врач *	Дата включения *
Регистр протезирования		17.12.2021
Диагноз		Основание для включения в регистр *
		ЛЗП
		<input type="button" value="Отменить"/> <input type="button" value="Включить в регистр"/>

Рисунок 8. Добавление пациента в регистр

- «Основание для включения в регистр» – заполняется вводом данных с клавиатуры.

После того, как поля формы будут заполнены, необходимо нажать кнопку «Включить в регистр» (Рисунок 8). Пациент будет включен в регистр.

При раскрытии строки регистра, в который был включен пациент, отобразится блок «Льготы», через который следует добавить льготу ЛЗП.

Для добавления льготы ЛЗП необходимо в блоке «Льготы» по регистру нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 9).

**Регистры**

Все регистры Рекомендованные Ожидают согласования Включенные Исключенные

▼ Регистр протезирования | Включен

Дата включения	Регистр	Диагноз	Код льготы	Врач	Медицинская организация	Дата исключения
17.12.2021	Регистр протезирования					Исключить

▼ Льготы

Активные Истекшие

Код льготы	Категория льготы	Начало действия	Окончание действия	Документ-основание
Нет данных для отображения				

**Добавить**

Рисунок 9. Добавление льготы по регистру

Заполнить поля (Рисунок 10):

- «Категория льготы» – заполняется выбором значения из справочника. Поле обязательно для заполнения. В списке доступны только льготы, соответствующие регистру, в который включен пациент.
- «Начало действия» – заполняется выбором значения из календаря или вводом данных с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения.
- «Окончание действия» – заполняется выбором значения из календаря или вводом данных с клавиатуры.
- «Документ-основание» – заполняется выбором значения из справочника. В поле указывается документ, на основании которого действует льгота (например, справка, подтверждающая наличие права на получение меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов).
- «Серия документа», «Номер документа», «Кем выдан» – заполняются вводом данных с клавиатуры. Если установлен флажок «Без номера», то поле «Номер документа» будет недоступно для редактирования.
- «Дата выдачи» – заполняется выбором значения из календаря или вводом данных с клавиатуры.

- «Врач, добавивший информацию» – заполняется автоматически данными пользователя и доступно для редактирования путем выбора значения из справочника. Поле обязательно для заполнения.

После заполнения необходимых полей следует нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 10). Льгота по ЛЗП будет добавлена.

Регистр протезирования   Включен					
Дата включения	Регистр	Диагноз	Код льготы	Врач	Медицинская организация
17.12.2021	Регистр протезирования				

Льготы					
Активные		Истекшие			
Код льготы	Категория льготы	Начало действия	Окончание действия	Документ-основание	
Нет данных для отображения					

Добавление льготы					
Категория льготы *	Начало действия *	Окончание действия	Документ-основание	Врач, добавивший информацию *	
772 - Ветераны труда	17.12.2021	31.12.2021	Справка		
Серия документа	Номер документа	<input checked="" type="checkbox"/> Без номера	Кем выдан	Дата выдачи	
<input type="button" value="Отменить"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Сохранить"/>					

Рисунок 10. Заполнение полей формы «Добавление льготы»

Добавленная льгота будет отображаться в списке льгот пациента (Рисунок 11).


Льготы					
Активные		Истекшие			
Код льготы	Категория льготы	Начало действия	Окончание действия	Документ-основание	
772	Ветераны труда	10.01.2022	Бессрочный		
<input type="button" value="Добавить"/>					

Рисунок 11. Отображение добавленной льготы в блоке «Льготы»

Для удаления льготы следует нажать кнопку .

### 1.3 Добавление признака «Зуботехническая лаборатория» для отделения и сторонней организации

Для того чтобы отделение было доступно для выбора в блоке «Заказ-наряды», необходимо добавить характеристику «Стоматология. Зуботехническая лаборатория» в справочнике ЛПУ для отделения или подразделения. Для того чтобы перейти в модуль

«Справочник ЛПУ», необходимо нажать кнопку  в разделе «Структура

медицинской организации». В новой вкладке браузера открывается модуль «Справочник ЛПУ».




Рисунок 12. Переход в справочник ЛПУ

Добавление характеристики осуществляется на соответствующей вкладке «Характеристики». Для добавления характеристики следует нажать кнопку «Добавить». Откроется форма «Добавление характеристики».

В поле «Наименование характеристики» следует выбрать «Стоматология. Зуботехническая лаборатория». В поле «Значение» необходимо установить флагок  (Рисунок 13).

Группа характеристики	Все группы	Добавить
Наименование характеристики	Стоматология. Зуботехническая лаборатория	
Значение	<input checked="" type="checkbox"/>	
Дата начала действия	01.01.1900	Сегодняшняя дата
Дата окончания действия	01.01.2222	Сегодняшняя дата

Рисунок 13. Добавление характеристики «Стоматология. Зуботехническая лаборатория»

После ввода необходимых данных следует нажать кнопку «Сохранить».

#### 1.4 Внесение плановых объемов медицинской помощи по ЛЗП

Внесение плановых объемов денежных средств, которые выделены на ЛЗП, осуществляется в Едином справочнике ЛПУ администратором или работником экономического отдела.

Для перехода в Единый справочник ЛПУ необходимо выбрать на главной странице Системы операцию «Нормативно-справочная информация», далее – «Структура медицинской организации» (Рисунок 14).



Рисунок 14. Выбор операции «Структура медицинской организации»

После этого откроется главная страница со структурой медицинской организации, где следует нажать кнопку «Редактировать» (Рисунок 15). В новой вкладке браузера откроется модуль «Справочник ЛПУ».




Рисунок 15. Переход в Единый справочник ЛПУ

Добавление плановых объемов мед.помощи по ЛЗП осуществляется на вкладке «Плановые показатели». Необходимо в древовидном списке слева выделить мышью наименование подразделения и перейти на вкладку «Плановые показатели». Для

добавления планового показателя следует нажать кнопку **Добавить** (Рисунок 16).




Рисунок 16. Вкладка «Плановые показатели»

Появится вкладка «Добавление нового показателя» (Рисунок 17).

Рисунок 17. Добавление планового показателя

На открывшейся вкладке необходимо заполнить поля:

- Показатель – доступна возможность поиска по коду субсидии и названию показателя. Перечень показателей:
  - Код субсидии 825.20.3237 ЛЗП: Плановые объемы на год (руб.).  
Ветераны;

- Код субсидии 825.20.3238 ЛЗП: Плановые объемы на год (руб.).  
Пенсионеры;
  - Код субсидии 825.20.3233 ЛЗП: Плановые объемы на год (руб.).  
Почетные граждане;
    - Код субсидии 825.20.3237 ЛЗП: Выделено средств (руб.). Ветераны;
    - Код субсидии 825.20.3238 ЛЗП: Выделено средств (руб.). Пенсионеры;
    - Код субсидии 825.20.3233 ЛЗП: Выделено средств (руб.). Почетные граждане;
  - Код субсидии 013.04.1115 ЛЗП: План на год (чел.) Ветераны;
  - Код субсидии 013.04.1141 ЛЗП: План на год (чел.) Пенсионеры;
  - Код субсидии 013.04.1196 ЛЗП: План на год (чел.) Почетные граждане.
- Значение – вносится плановый объем денежных средств, выделенный на ЛЗП льготным категориям граждан.
  - План в рублях – плановые объемы денежных средств в год (руб.).
  - Дата ввода в действие (документа основания) – указывается дата ввода в действие документа-основания утверждения плановых объемов денежных средств.
  - Дата начала действия – указывается начало периода, на который запланирован данный объем денежных средств.
  - Дата окончания действия – указывается конец периода, на который запланирован данный объем денежных средств.
  - Флажок «Признак необходимости расчета показателя» – данный флажок следует поставить, если необходимо произвести расчет показателя.

После ввода необходимых данных следует нажать кнопку «Сохранить».

## 2 Вход в модуль «Стоматология»

Доступ к модулю «Карта зубов пациента» осуществляется несколькими способами:

- через ТАП пациента. На вкладке «Действие» выбрать пункт «Стоматология»  
(Рисунок 18):




Рисунок 18. Переход в модуль «Стоматология» из ТАП

- через ячейку записи на прием в расписании выбором пункта меню «Стоматология» (Рисунок 19).



Рисунок 19. Переход в модуль «Стоматология» из ячейки расписания

- через МКАБ. На вкладке «Случаи» если в ТАП имеется специальность «Стоматология», то будет доступен переход в модуль «Стоматология» (Рисунок 20).



Рисунок 20. Выбор пункта «Перейти в модуль стоматологии»

- через ТАП пациента. В случае если у выбранного ресурса специальность или должность имеет стоматологический профиль, то переход также будет осуществляться в «Модуль стоматологии» через контекстное меню (Рисунок 21).




Рисунок 21. Выбор пункта «Перейти в модуль стоматологии» в контекстном меню ТАП

### 3 Описание работы в модуле «Стоматология»

Модуль «Стоматология» позволяет вести учет назначения и оказания стоматологических услуг, ведение «Карты зубов», «Карты ортодонта», «Карты пародонта», учет бюджетных услуг, ортопедических услуг, платных услуг, списание материалов на услугу, а также работу зуботехнической лаборатории в части формирования и обработки заказ-нарядов.

Модуль «Стоматология» состоит из следующих компонентов:

- Карта осмотра зубов. Описание работы представлено в п. 3.1
- Карта ортодонта. Описание работы представлено в п. 0
- Карта пародонта. Описание работы представлено в п. 3.3
- Журнал осмотров. Описание работы представлено в п. 3.7
- Журнал заказ-нарядов. Описание работы представлено в п. 3.8

#### 3.1 Работа с Картой осмотра зубов

При переходе в модуль «Стоматология» отображается блок персональных данных. Перед началом работы при необходимости можно выбрать ассистента врача-стоматолога (Рисунок 22).




Рисунок 22. Переход в модуль «Стоматология»

Выбор ассистента позволит учитывать услуги, оказываемые совместно с врачом стоматологом, время работы.

Выбор ассистента врача-стоматолога производится на форме «Выбор ассистента» щелчком по строке с данными ассистента и нажатием кнопки «Сохранить и закрыть». Для

поиска сотрудника можно воспользоваться строкой поиска. Поиск производится по коду сотрудника, фамилии, имени, отчеству (Рисунок 23). Если выбор ассистента не требуется, то следует нажать кнопку закрытия формы без выбора ассистента. Выбранный ассистент сохраняется до момента выхода пользователя из Системы.

ФИО	Должность	Специальность	Медицинская организация
Прочий медицинский персонал	Лечебное дело (средний медперсонал)	Взрослое отделение	
Специалист с высшим немедицинским образованием	Стоматология общей практики	Взрослое отделение	
Прочий медицинский персонал	Лечебное дело (средний медперсонал)	Взрослое отделение	
Зав.зуботех. лабораторией	Стоматология (средний медперсонал)	Стоматология	
Специалист с высшим немедицинским образованием	Стоматология общей практики	Ортопедическое отделение	
Специалист с высшим немедицинским образованием	Стоматология общей практики	Взрослое отделение	
Специалист с высшим немедицинским образованием	Стоматология общей практики	Взрослое отделение	
Прочий медицинский персонал	Лечебное дело (средний медперсонал)	Детское отделение	
Прочий медицинский персонал	Лечебное дело (средний медперсонал)	Детское отделение	
Прочий медицинский персонал	Лечебное дело (средний медперсонал)	Детское отделение	

Рисунок 23. Выбор ассистента

При включенной настройке «Обязательный выбор ассистента» форма выбора ассистента будет открываться автоматически при переходе в модуль «Стоматология» (описание настройки представлено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS, а также доступно по ссылке <https://confluence.softrust.ru/x/tQotAw>).

В случае необходимости можно сменить на другого ассистента нажав (Рисунок 24).




Рисунок 24. Смена ассистента

На главной странице отображаются следующие вкладки:

- Персональные данные;
- Анамнез;
- Показатели здоровья;
- Жалобы;
- Осмотр пациента;
- ТАП и услуги;
- Льготы;
- Диагнозы;
- Журнал направлений;
- Планы лечения;
- Заказ-наряды;
- Выполненные услуги;
- Медицинские записи;

Работа с каждой вкладкой будет описана отдельно далее в Инструкции.

В левом верхнем углу отображается наименование медицинской организации, ФИО и возраст пациента, а также кнопки для перехода в ИЭМК пациента и получения выписки из ИЭМК (Рисунок 22). При нажатии на ФИО пациента доступен переход к его МКАБ. Для перехода в ИЭМК пациента следует нажать кнопку  . Для получения выписки из ИЭМК следует нажать кнопку .

В правом верхнем углу экрана отображается имя текущего пользователя системы и его специализация. При нажатии на эту область отобразится форма: список специализаций врача, кнопка для выбора ассистента, номер версии системы, пункты меню для загрузки документации по работе в Системе, переход в контекстную справку и кнопка выхода из модуля на главную страницу Системы (Рисунок 25).




Рисунок 25. Пункты меню

Внизу страницы отображаются действия, применимые к карте осмотра зубов, которые при пролистывании карты не исчезают (Рисунок 26).



Рисунок 26. Нижний колонтитул карты осмотра зубов

Чтобы сохранить карту осмотра, необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Для закрытия осмотра следует нажать кнопку «Закрыть осмотр». Подробнее о закрытии осмотра см. в п. 3.4.

Для перехода в МКАБ пациента следует нажать кнопку «Перейти в МКАБ».

Для печати документов по модулю «Стоматология» необходимо нажать кнопку «Печать». Подробнее о печати документов см. в п. 3.5.

Для перехода к формированию счета следует нажать кнопку «Счета». В результате будет осуществлен переход в модуль «Платные услуги» на вкладку «Оказанные услуги». Подробнее о работе со счетами см. в Руководстве пользователя ТМ МИС SaaS Том 3, а также доступно по ссылке <https://confluence.softrust.ru/x/XKPCAg>.

Для перехода на главную страницу Системы следует нажать на иконку Системы в левом верхнем углу.

### 3.1.1 Персональные данные

С помощью блока «Персональные данные» можно перейти к персональным данным пациента (Рисунок 27).




Рисунок 27. Вкладка «Персональные данные»

В блоке содержится следующая информация по пациенту: ФИО пациента, пол, возраст, дата рождения, категория льгот, СНИЛС, ИНН, социальный статус, номер полиса, тип полиса, СМО, представитель, степень родства, моб. телефон представителя, возраст представителя, участковый, участок, мед. организация. В области персональных данных проставляются отметки о подписанных пациентом документах: согласии пациента на обработку персональных данных, добровольном согласии на медицинское вмешательство, отказе от медицинского вмешательства. Если у пациента имеется актуальный договор оказания услуг, то по умолчанию

будет установлен флајжок «Договор платных услуг» (Рисунок 28). Также можно раскрыть блок с помощью кнопки «Развернуть» для отображения дополнительных данных по пациенту.

#### Персональные данные

Скриншот страницы «Персональные данные» в системе. Страница разделена на две части: основную информацию о пациенте и дополнительные блоки с согласием на обработку персональных данных.

Пол	Возраст	Дата рождения	Категория льгот
Женский	30 лет	12.01.1988	502
СНИЛС	ИИН	нет информации	Социальный статус 01 - Работающий
Полис	Тип полиса	СМО	Меры социальной поддержки нет информации

Согласие на обработку персональных данных:

- Согласие на обработку персональных данных
- Отказ от медицинского вмешательства
- Договор платных услуг

Согласие на медицинское вмешательство:

- Согласие на медицинское вмешательство

Представитель:

Степень родства	Моб. тел.	Возраст
нет информации	██████████	██████████

Развернуть

Рисунок 28. Информация о персональных данных пациента

Для продолжения работы нужно убедиться в том, что пациент согласился на обработку персональных данных и дал согласие на медицинское вмешательство. В случае если приём ведётся с пациентом, который не достиг 18 лет, необходимо убедиться, что указан хотя бы один законный представитель, это позволит сократить время заполнения документации (Рисунок 29).

Скриншот страницы «Персональные данные» в системе, аналогичный Рисунку 28, но с выделенным красным квадратом блоком с согласием на обработку персональных данных.

Пол	Возраст	Дата рождения	Категория льгот
Женский	30 лет	12.01.1988	502
СНИЛС	ИИН	нет информации	Социальный статус 01 - Работающий
Полис	Тип полиса	СМО	Меры социальной поддержки нет информации

Согласие на обработку персональных данных:

- Согласие на обработку персональных данных
- Отказ от медицинского вмешательства
- Договор платных услуг

Согласие на медицинское вмешательство:

- Согласие на медицинское вмешательство

Представитель:

Степень родства	Моб. тел.	Возраст
нет информации	██████████	██████████

Развернуть

Рисунок 29. Данные по согласию на обработку персональных данных и согласию на медицинское вмешательство

В поле «Категория льгот» указывается информация о наличии льгот у пациента, необходимая для оказания услуг по льготному зубопротезированию (например, Категория ветераны - Ветеран военной службы, Ветеран труда, Реабилитированные, Труженики тыла; Категория пенсионеры - Пенсионеры неработающие, пенсионеры и предпенсионеры за 5 лет до предоставления пенсии). Если льгота не указана, то ее необходимо добавить в МКАБ пациента (см. п. 1.2). При наведении на отображается всплывающая подсказка с расшифровкой льгот. В поле «Меры социальной поддержки» отображаются данные о

доступных мерах социальной поддержки по выбранной категории льготы. При изменении категории льготы список мер социальной поддержки будет обновлен.

### 3.1.2 Анамнез

Для заполнения и просмотра (если там уже есть записи других врачей) информации по перенесенным заболеваниям, патологическим реакциям, показателям здоровья, действующим лекарственным назначениям и факторам риска необходимо перейти на вкладку «Анамнез» (Рисунок 30).

The screenshot shows the 'Anamnesis' tab selected in a top navigation bar. Below it are tabs for 'Показатели здоровья' (Health indicators), 'Жалобы 1' (Complaints 1), 'Осмотр пациента 1352' (Patient examination 1352), and 'ТАП и услуги' (TAU and services). The main content area contains three expandable sections: 'Перенесенные заболевания' (Past illnesses), 'Патологические реакции' (Pathological reactions), and 'Действующие лекарственные назначения' (Active pharmaceutical treatments). Each section has a table with columns for Date, Doctor, Type/Condition, and Result.

Дата	Врач	Перенесенные заболевания
15.07.2022		Ангина

Дата	Врач	Тип реакции	Результат
08.07.2022		Аллергические реакции	Отравление

Дата	Врач	Действующие лекарственные назначения
08.07.2022		Анальгин

Рисунок 30. Вкладка «Анамнез»

Для заполнения информации по перенесенным заболеваниям следует раскрыть строку «Перенесенные заболевания», нажать кнопку и заполнить поля (Рисунок 31). Поле «Дата» заполняется автоматически текущей датой. Поле «Врач» заполняется автоматически данными врача карты осмотра зубов. Поле «Перенесенные заболевания» заполняется вручную с клавиатуры. Для сохранения введенных данных следует нажать кнопку «Сохранить».

This screenshot shows the 'Past illnesses' section from Rисунок 30 being edited. A pencil icon is next to the 'Дата' (Date) field, which contains '24.02.2022'. The 'Врач' (Doctor) field shows '0181 - Хирург А. А. (Стоматологи-хирурги, Хирургия взрослая\_стомат,' followed by a dropdown arrow. The 'Перенесенные заболевания' (Past illnesses) field contains 'Ангина'. At the bottom, there are buttons for 'Отменить' (Cancel) and 'Сохранить' (Save).

Рисунок 31. Заполнение информации по перенесенным заболеваниям

Для заполнения информации по патологическим реакциям следует раскрыть строку «Патологические реакции», нажать кнопку «Добавить» и заполнить поля (Рисунок 32). Поле «Дата» заполняется автоматически текущей датой. Поле «Врач» заполняется автоматически данными врача карты осмотра зубов. Поле «Тип реакции» заполняется выбором из справочника.

Поле «Результат» заполняется вручную с клавиатуры. Для сохранения введенных данных следует нажать кнопку «Сохранить».

Патологические реакции 1 запись			
Дата	Врач	Тип реакции	Результат
03.02.2022	0181 - Хирург А. А. (Стоматологи-хирурги, Хирургия взрослая_стомат, )	Аллергические реакции	Отравление
Врач *	6004 - Ортопед В. И. (Стоматологи-ортопеды, Ортопедия, Ортопедическое отделение)	Тип реакции *	Результат *
		Пищевая аллергия	Сыль
<input type="button" value="Отменить"/> <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Добавить"/>			

Рисунок 32. Заполнение информации по патологическим реакциям

Для заполнения информации по действующим лекарственным назначениям следует раскрыть строку «Действующие лекарственные назначения», нажать кнопку и заполнить поля (Рисунок 33). Поле «Дата» заполняется автоматически текущей датой. Поле «Врач» заполняется автоматически данными врача карты осмотра зубов. Поле «Действующие лекарственные назначения» заполняется вручную с клавиатуры. Для сохранения введенных данных следует нажать кнопку «Сохранить».

Действующие лекарственные назначения 1 запись		
Дата	Врач	Действующие лекарственные назначения
03.02.2022	0181 - Хирург А. А. (Стоматологи-хирурги, Хирургия взрослая_стомат, Взрослое отделение)	Анальгин
Врач *	0181 - Хирург А. А. (Стоматологи-хирурги, Хирургия взрослая_стомат, Взрослое отделение)	Действующие лекарственные назначения *
		Анальгин
<input type="button" value="Отменить"/> <input type="button" value="Сохранить"/>		

Рисунок 33. Заполнение информации по действующим лекарственным назначениям

Для определения факторов риска следует раскрыть блок и установить флагки рядом с необходимыми значениями.

Факторы риска 3 записи		
<input type="checkbox"/> Повышенный уровень АД	<input type="checkbox"/> Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	<input type="checkbox"/> Повышенное психоэмоциональное состояние
<input type="checkbox"/> Гипертония	<input type="checkbox"/> Гиперхолестеринемия	<input type="checkbox"/> Гипергликемия
<input checked="" type="checkbox"/> Курение табака	<input type="checkbox"/> Нерациональное питание	<input type="checkbox"/> Избыточная масса тела
<input type="checkbox"/> Ожирение	<input checked="" type="checkbox"/> Низкая физическая активность	<input type="checkbox"/> Риск пагубного потребления алкоголя
<b>Отягощенная наследственность</b>		
<input type="checkbox"/> Инфаркт	<input type="checkbox"/> Инсульт	<input type="checkbox"/> Астма и другие ХБНДП
<input type="checkbox"/> Сахарный диабет	<input checked="" type="checkbox"/> Онкология	

Рисунок 34. Заполнение информации по факторам риска

### 3.1.3 Показатели здоровья

В блоке «Показатели здоровья» содержится информация по следующим показателям: систолическое АД, диастолическое АД, частота сердечных сокращений, уровень глюкозы в крови, температура. Для заполнения информации по показателям здоровья следует перейти во вкладку «Показатели здоровья», нажать кнопку «Добавить» и заполнить поля (Рисунок 35).

Строк на странице: 5

Дата	Показатель	Значение	Ед. измерения	Врач
Нет данных для отображения				

Дата \*  
15.07.2022  

Показатель \*  
 

Значение \*  
 

Ед. измерения  
 

Врач \*  
 

  Отменить   Сохранить

  Добавить

Рисунок 35. Заполнение информации по показателям здоровья

Поле «Дата» заполняется автоматически текущей датой.

Поле «Показатель» заполняется путём выбора нужного значения из справочника (Рисунок 36). Поле обязательно для заполнения.




Рисунок 36. Выбор показателя

Поле «Значение» заполняется вручную с клавиатуры. Обязательно для заполнения.

В поле «Ед. измерения» отображается фиксированное значение в соответствии с параметром, недоступно для редактирования.

Поле «Врач» заполняется автоматически данными врача карты осмотра зубов. Поле доступно для редактирования путем выбора значения из справочника. Поле обязательно для заполнения.

Поле «Значение» заполняется вручную с клавиатуры. Для сохранения введенных данных следует нажать кнопку «Сохранить». Сохраненный показатель отобразится в списке показателей.

Для отмены действий следует нажать кнопку «Отменить».

### 3.1.4 Жалобы

Для заполнения жалобы пациента следует перейти на вкладку «Жалобы». В случае, если у пациента еще нет осмотров, то перед внесением жалоб следует заполнить карту зубов.




Рисунок 37. Вкладка «Жалобы»

Для того чтобы ввести жалобы пациента, необходимо выбрать одну или несколько областей полости рта на карте зубов, выбрать жалобы из списка стандартных вариантов, из справочника, либо ввести текст вручную и нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 38).




Рисунок 38. Заполнение вкладки «Жалобы»

Запись появится в списке жалоб с указанием текущей даты.

Если жалобы отсутствуют, то необходимо выбрать значение «Жалоб нет».

### 3.1.5 Осмотр пациента

Для внесения данных по осмотру пациента следует перейти на вкладку «Осмотр пациента» (Рисунок 39). В карте отображаются данные последнего осмотра пациента.




Рисунок 39. Вкладка «Осмотр пациента»

Вкладка содержит карту зубов, историю осмотра, журнал состояний, сведения о санации, о прикусе.

Карта зубов (далее – КЗ) разделена пунктирными линиями на четыре сектора: сектор ВП, сектор ЛП, сектор НП и сектор НЛ (Рисунок 40). Также есть разделение на 6 сектантов.





Рисунок 40. Карта зубов

С помощью данной карты можно описать состояние зубов и полости рта пациента.

На Рисунок 41 и Рисунок 42 представлены схематические зубные формулы взрослого человека и ребенка соответственно. С их помощью специалист должен:

- проводить и фиксировать результаты осмотра пациента для текущего состояния зубов;
- регистрировать перечень услуг;
- формировать план лечения и/или курс лечения.



### Рисунок 41. Карта зубов пациента (взрослая)




Рисунок 42. Карта зубов пациента (детская)

На карте отображен ряд круглых образов, каждый из которых представляет собой отдельный зуб. Каждый образ разделен на (4) или (6) частей, которые представляют собой поверхности зуба (Рисунок 43).




Рисунок 43. Схематические образы зуба, разделенные на поверхности

Для моляров и премоляров поверхности именуются в соответствии с мировой стоматологической терминологией следующим образом (для 1 сектора) (Таблица 1):

Таблица 1. Наименование поверхностей для моляров и премоляров (для 1 сектора)

Поверхность	Сокращение	Нумерация области на образе зуба
Щечная	В	1
Мезиальная	М	2
Небная	Р	3
Дистальная	Д	4
Окклюзионная	О	5,6

Для моляров и премоляров поверхности именуются в соответствии с мировой стоматологической терминологией следующим образом (для 2 сектора) (Таблица 2):

Таблица 2. Наименование поверхностей для моляров и премоляров (для 2 сектора)

Поверхность	Сокращение	Нумерация области на образе зуба
Щечная	В	1
Мезиальная	М	4
Небная	Р	3
Дистальная	Д	2
Окклюзионная	О	5,6

Для моляров и премоляров поверхности именуются в соответствии с мировой стоматологической терминологией следующим образом (для 3 сектора) (Таблица 3):

Таблица 3. Наименование поверхностей для моляров и премоляров (для 3 сектора)

Поверхность	Сокращение	Нумерация области на образе зуба
Щечная	В	3
Мезиальная	М	4
Язычная	Л	1
Дистальная	Д	2
Окклюзионная	О	5,6

Для моляров и премоляров поверхности именуются в соответствии с мировой стоматологической терминологией следующим образом (для 4 сектора) (Таблица 4):

Таблица 4. Наименование поверхностей для моляров и премоляров (для 4 сектора)

Поверхность	Сокращение	Нумерация области на образе зуба
Щечная	В	3
Мезиальная	М	2
Язычная	Л	1
Дистальная	Д	4
Окклюзионная	О	5,6

Для резцов и клыков поверхности именуются в соответствии со стоматологической терминологией следующим образом (для 1 сектора) (Таблица 5):

Таблица 5. Наименование поверхностей для резцов и клыков (для 1 сектора)

Поверхность	Сокращение	Нумерация области на образе зуба
Губная	La	1

Мезиальная	M	2
Небная	P	3
Дистальная	D	4

Для резцов и клыков поверхности именуются в соответствии со стоматологической терминологией следующим образом (для 2 сектора) (Таблица 6):

Таблица 6. Наименование поверхностей для резцов и клыков (для 2 сектора)

Поверхность	Сокращение	Нумерация области на образе зуба
Губная	La	1
Мезиальная	M	4
Небная	P	3
Дистальная	D	2

Для резцов и клыков поверхности именуются в соответствии со стоматологической терминологией следующим образом (для 3 сектора) (Таблица 7):

Таблица 7. Наименование поверхностей для резцов и клыков (для 3 сектора)

Поверхность	Сокращение	Нумерация области на образе зуба
Губная	La	3
Мезиальная	M	4
Язычная	L	1
Дистальная	D	2

Для резцов и клыков поверхности именуются в соответствии со стоматологической терминологией следующим образом (для 4 сектора) (Таблица 8):

Таблица 8. Наименование поверхностей для резцов и клыков (для 4 сектора)

Поверхность	Сокращение	Нумерация области на образе зуба

Губная	La	3
Мезиальная	M	2
Язычная	L	1
Дистальная	D	4

### 3.1.5.1 Описание состояния зубов и полости рта

Для добавления состояния зуба необходимо нажать на соответствующую область зуба и выбрать из предложенного списка нужное состояние. Порядок расположения зубов записан в виде зубной формулы.

Выбранный участок зуба при нажатии подсвечивается зеленым цветом и открывается строка состояний с выбором типа состояния (Рисунок 44).

Добавление состояний

Очистить состояния












Рисунок 44. Выбор состояния зуба






После выделения области зуба компонент позволяет применить к ней одно из состояний, описанных в меню выше. Меню располагается над картой зубов и динамически меняет состав предлагаемых вариантов состояний в зависимости от выбранной области на КЗ: зуб, поверхность, десна, корень, костная ткань. Правила отображения состояний для выбранной области на зубе строятся на основе Таблица 9. При выборе области зуба специалисту отображается та выборка состояний, которая к ней применима.




Таблица 9. Проверка соответствия состояний и выбранной области зуба

Название группы состояний	Состояние	Графическое обозначение на карте зубов
Состояние зуба (поверхность) (для поверхностей 1-6)	Кариес «С»	
	Пломбирован «П»	
	Дефект пломбы «Пд»	
Состояние зуба (коронка) (для поверхности 0)	Гипоплазия «h»	
	Флюороз «f»	
	Некариозное поражение «Н»	
	Пульпит «Р»	
	Коронка «К»	

Название группы состояний	Состояние	Графическое обозначение на карте зубов
	Разрушенный зуб «R»	
	Перелом коронки «FrC»	
	Ортопедическая конструкция	
Состояние десны (для поверхности 7)	Пародонтит «Pd»	
	Пародонтоз «A»	
	Гингивит «Gi»	
Состояние корня (для поверхности 8)	Периодонтит «Pt»	

Название группы состояний	Состояние	Графическое обозначение на карте зубов
	Временно пломбирован	
	Пломбирован	
	Штифт	
	Имплантат	
	Перелом корня «FrR»	
	Резекция апекса «Res»	

Название группы состояний	Состояние	Графическое обозначение на карте зубов
Состояние костной ткани (для поверхности 9)	Киста/гранулема «Cys»	
	Альвеолит «Alv»	
	Периостит «P-os»	
	Остеомиелит «Os»	
	Абсцесс «Abs»	

Название группы состояний	Состояние	Графическое обозначение на карте зубов
	Разрежение «rare»	
Конструкции (для поверхности 11)	Съёмная конструкция	
	Несъёмная конструкция	
Движение зуба (для поверхности 10)	Подвижность зуба I степени «I»	
	Подвижность зуба II степени «II»	

Название группы состояний	Состояние	Графическое обозначение на карте зубов
	Подвижность зуба III степени «III»	

При установке состояний «Коронка» и «Имплантат» область поверхности зуба недоступна.

При установке состояния «Конструкции» необходимо выбрать номер зуба.

Для упрощения ввода специалист может выбрать сразу несколько однотипных областей и установить одно состояние сразу на выбранное множество. При этом, в случае, когда однотипность области нарушается и выбирается область другой принадлежности к анатомии полости рта (попытка выбрать десну вместе с поверхностями зуба), выделение предыдущих областей сбрасывается и выделенной остается только последняя область.

Для выделения всех зубов из одного сектора следует выбрать зуб в необходимом секторе и нажать кнопку с наименованием сектора (Рисунок 45).



Рисунок 45. Выделение всех зубов сектора

В результате действия будет выделена вся область выбранного сектора (за исключением удаленных зубов) (Рисунок 46). Повторное нажатие на кнопку сектора снимает выделение с области сектора.



Рисунок 46. Результат выделения всех зубов сектора

Выбирая зуб на экране, врач может применить к нему определенные действия, например, переопределить зуб (взрослый / детский) или установить сверхкомплектный зуб (Рисунок 47). Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по нужному зубу и выбрать действие.




Рисунок 47. Выбор действия

При выборе зуба доступны для выбора следующие действия:

- Удалить состояние – действие, позволяющее удалить установленное ранее состояние для зуба. Для упрощения ввода специалист может выбрать сразу несколько однотипных областей для очистки от установленных ранее состояний.
- Создать примечание – создает примечание к зубу (графически отметка о примечании будет локализована в верхнем правом углу круглого образа зуба).
- Удалить зуб – удаляет поверхность с карты зубов. Для удаления зуба необходимо нажать кнопку «Удалить зуб». Функция удаления зуба применяется для типа «Состояние зуба (коронка)» и для всего зуба.

Для пользователя должности «Врач-ортодонт» доступны следующие действия:

- Положения – при выборе зуба и нажатии правой кнопкой мыши на область выбранного зуба отображается меню выбора положений, которые можно применить к данной области.

Выбирая несколько зубов на экране, врач может применить к ним определенные действия, например, удалить зубы, установить съемную конструкцию, установить несъемную конструкцию (Рисунок 48). Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по нужному зубу и выбрать действие.




Рисунок 48. Выбор действия при выборе нескольких зубов

При выборе нескольких зубов доступны для выбора следующие действия:

- Удалить зубы – удаляет поверхность с карты зубов. Для удаления зубов необходимо нажать кнопку «Удалить зубы».
- Установить съемную конструкцию – действие, позволяющее установить съемную конструкцию. Для установки конструкции необходимо нажать «Установить съемную конструкцию»
- Установить несъемную конструкцию – действие, позволяющее установить несъемную конструкцию. Для установки конструкции необходимо нажать «Установить несъемную конструкцию»




Рисунок 49. Меню положений зуба

- Сроки прорезывания – при выборе зуба и нажатии правой кнопкой мыши на область выбранного зуба отображается меню выбора срока прорезывания зуба.
- Количество – при выборе зуба и нажатии правой кнопкой мыши на область выбранного зуба отображается меню выбора количества, которые можно применить к данному зубу. Меню будет доступно только если зуб отсутствует или сверхкомплектный.

### 3.1.5.1.1 Определение индекса пародонта (CPTIN)

CPTIN – пародонтальный индекс, определяет потребность в лечении заболеваний пародонта. Специальным градуированным пародонтальным зондом, утолщенным в конце, оценивается состояние десневой борозды и пародонта в области 10 зубов. У взрослых оценка индекса проводится у всех 10 зубов, у детей регистрируют состояние лишь у 6 из них (16, 11, 26, 31 – вестибулярные поверхности; 36, 46 – язычные поверхности).

В случае расчета CPTIN для возможности внесения данных требуется наличие в сектанте 2-х и более постоянных зубов. В случае, если в сектанте 1 зуб, он прибавляется к соседнему сектанту.

Для определения индекса следует на карте зубов выбрать значение индекса в поле «С» из списка значений для каждого сектанта. В поле «CPTIN» автоматически будет рассчитан общий показатель CPTIN (Рисунок 50).




Рисунок 50. Определение индекса пародонта (CPITN)

Оценка индекса CPITN производится следующими кодами:

- 0 – отсутствие признаков заболевания;
- 1 – кровоточивость после зондирования, десневой край слегка воспален;
- 2 – над- и поддесневой камень, десневая бороздка – до 3 мм;
- 3 – патологический зубодесневой карман 4-5 мм;
- 4 – патологический зубодесневой карман 6 мм и более.
- X – исключить оценку индекса сектанта.

Общий показатель CPITN рассчитывается как сумма баллов обследованных зубов по сектантам (без исключенных).

Критерии оценки:

- 0 баллов – лечение не требуется;
- 1 балл – обучение индивидуальной гигиене полости рта и контроль за гигиеническим состоянием;
- 2-3 балла – профессиональная гигиена полости рта и обучение гигиене полости рта;
- 4 балла – необходимо комплексное лечение заболеваний пародонта.

### 3.1.5.1.2 Определение индексов гигиены полости рта

Индекс зубного налёта, индекс зубного камня, а также суммарный индекс гигиены используются для определения количества зубного налета и зубного камня.

У лиц разного возраста для раздельного определения количества зубного налета и зубного камня используют упрощенный индекс зубного налета (ИГР-У).

Для определения величины индекса обследуют 6 зубов: 16, 11, 26, 31 – вестибулярные поверхности; 36, 46 – язычные поверхности. На каждом из указанных зубов вначале определяют код зубного налета с помощью стоматологического зонда.

Для определения величины индекса зубного налета следует на карте зубов выбрать значение индекса в поле «Н» из списка значений для каждого сектанта. В поле «Зуб. налёт» автоматически будет рассчитан общий показатель зубного налета (Рисунок 51).




Рисунок 51. Определение индекса зубного налета

Коды для оценки зубного налета следующие:

- 0 баллов – зубной налёт не выявлен;
- 1 балл – мягкий зубной налёт, покрывающий не более 1/3 поверхности коронки зуба, или наличие любого количества окрашенных отложений (зеленых, коричневых и др.);
- 2 балла – мягкий зубной налёт, покрывающий более 1/3, но менее 2/3 поверхности зуба;

- 3 балла – мягкий зубной налет, покрывающий более 2/3 поверхности зуба.

Для определения величины индекса зубного камня следует на карте зубов выбрать значение индекса в поле «К» из списка значений для каждого секторта. В поле «Зуб. камень» автоматически будет рассчитан общий показатель зубного камня (Рисунок 52).



Рисунок 52. Определение индекса зубного камня

Коды для оценки зубного камня следующие:

- 0 баллов – зубной камень не выявлен;
- 1 балл – наддесневой зубной камень, покрывающий не более 1/3 поверхности зуба;
- 2 балла – наддесневой зубной камень, покрывающий более 1/3, но менее 2/3 поверхности зуба, или наличие отдельных отложений поддесневого камня в пришеечной области зуба;
- 3 балла – наддесневой зубной камень, покрывающий более 2/3 поверхности зуба, или значительные отложения поддесневого камня вокруг шейки зуба.

Критерии оценки показателей зубного налета или зубного камня:

- 0.0 – 0.6 – хороший;
- 0.7 – 1.8 – удовлетворительный;
- 1.9 – 3.0 – плохой.

Расчет суммарного значения индекса, комплексно характеризующего гигиеническое состояние полости рта, производится в несколько этапов:

1. Суммируются коды зубного налета для каждого зуба и делят на количество обследованных поверхностей зубов (6);
2. Суммируются коды зубного камня для каждого зуба и делят на количество обследованных поверхностей зубов (6);
3. Суммируются значения п.1 и п.2.

Критерии оценки суммарного значения индекса гигиены:

- 0.0 – 1.2 - хороший;
- 1.3 – 3.0 – удовлетворительный;
- 3.1 – 6.0 – плохой;

Суммарное значение индекса автоматически рассчитывается на карте зубов в поле «Гигиена» (Рисунок 53).




Рисунок 53. Определение суммарного значения индекса гигиены

### 3.1.5.1.3 Определение показателя подвижности зуба

Подвижность – показатель подвижности зуба, используется для оценки состояния тканей пародонта.

Согласно «Клиническим рекомендациям и протоколам лечения» подвижность зубов можно определять следующими значениями:

- I степень – смещение зуба только в вестибуло-оральном направлении;
- II степень – видимая смесяемость зуба как в вестибуло-оральном, так и в медио-дистальном направлениях;
- III степень – смещение зуба в вестибуло-оральном, медио-дистальном и в вертикальном направлениях: при надавливании происходит погружение зуба в лунку, а затем он снова возвращается в исходное положение.

Для того чтобы установить показатель подвижности зуба, необходимо на карте зубов выбрать область зуба в строке «Подвижность» и применить к ней одно из значений, описанных в меню выше (Рисунок 54).




Рисунок 54. Определение степени подвижности зуба

#### 3.1.5.1.4 Определение индекса разрушения зуба (ИРОПЗ)

ИРОПЗ – индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба, для оценки степени разрушения твердых тканей коронок зубов.

Интерпретация значения ИРОПЗ и рекомендованный метод лечения:

- 0,0 – Лечение не требуется;
- 0,1 – 0,3 – Пломбирование;
- 0,3 – 0,6 – Вкладки;
- 0,6 – 0,8 – Коронки;
- Более 0,8 – Штифтовые конструкции.

Для того чтобы установить индекс разрушения (ИРОПЗ), необходимо на карте зубов выбрать область зуба в строке «И» и выбрать значение из списка значений.




Рисунок 55. Определение индекса разрушения зуба (ИРОПЗ)

### 3.1.5.1.5 Определение индекса КПУ

Индекс КПУ используется для оценки распространенности кариеса.

Индекс рассчитывается автоматически на основе состояний, внесенных на интерактивной карте зубов, и выводится в печатную форму 043/у. Состояния, которые учитываются при расчете представлены в Таблица 10.

Таблица 10. Расчет индекса КПУ

Постоянные зубы 11-18, 21-28, 31-38, 41-48			Временные зубы 51-55, 61-65, 71-75, 81-85	
K	P	Y	k	p
1	2	3	4	5
Кариес «C»	Пломбирован «P»	<b>Исключая удаленные зубы вследствие этих состояний</b> (при отсутствии состояний Разрушенный зуб «R», Периодонтит «Pt»)	Кариес «C»	Пломбирован «P»
Кариес «C», Пломбирован «P»	Коронка «K»		Кариес «C», Пломбирован «P»	Коронка «K»
Кариес «C», Дефект пломбы «Pд»			Кариес «C», Дефект пломбы «Pд»	
Пульпит «P»		Пародонтит «Pd»	Пульпит «P»	

Разрушенный зуб «R»		Пародонтоз «A»	Разрушенный зуб «R»	
Периодонтит «Pt»		Перелом коронки «FrC»	Периодонтит «Pt»	
		Перелом корня «FrR»		

Не фиксируются зубы:

- временные зубы, удаленные по любым причинам;
- непрорезавшиеся зубы (временные, постоянные);
- постоянные зубы, удаленные при наличии состояний Пародонтоз «Pd», Пародонтоз «A», Перелом коронки «FrC», Перелом корня «FrR», и при одновременном отсутствии состояний Разрушенный зуб «R», Периодонтит «Pt»;
- сверхкомплектные зубы (временные, постоянные).

Формула расчета:

**1.** Для пациентов в возрасте **от 6 месяцев до 6 лет:**

**Индекс КП = К+П**

**2.** Для пациентов в возрасте **от 6 лет до 12 лет:**

**Индекс КПУ+КП = К+П+У+К+П**

**3.** Для пациентов в возрасте **12 лет и старше:**

**Индекс КПУ = К+П+У**

**4.** Для пациентов в возрасте **от 6 месяцев до 6 лет:**

**Индекс КП = К+П**

**5.** Для пациентов в возрасте **от 6 лет до 12 лет:**

**Индекс КПУ+КП = К+П+У+К+П**

**6.** Для пациентов в возрасте **12 лет и старше:**

**Индекс КПУ = К+П+У**

### **3.1.5.2 Описание корней и каналов**

Добавление корней и каналов для уточнения их анатомических особенностей происходит при выборе поверхности «Корень» на карте. Нижняя часть меню состояний содержит следующий набор действий по корням и каналам:

- Описать корень – добавляет строку с порядковым номером корня, для которой можно уточнить наименование корня и его состояние.

- Описать канал – добавляет строку с порядковым номером канала, для которой можно уточнить наименование канала и его состояние.

С помощью действий, описанных ниже, специалист может внести следующие данные:

- Описать корни для выбранного зуба.
- Уточнить для каждого корня его наименование в соответствии со значениями в таблице Перечень наименований и символьных обозначений для корней и каналов верхней и нижней челюсти (выбор одного значения из выпадающего списка).
- Описать для каждого корня его состояние в соответствии со значениями в таблице Состояния корней и каналов (выбор нескольких значений из выпадающего списка).
- Описать каналы в каждом зубе.
- Уточнить для каждого канала его наименование в соответствии со значениями в таблице Перечень наименований и символьных обозначений для корней и каналов верхней и нижней челюсти (выбор одного значения из выпадающего списка).
- Описать для каждого канала его состояние в соответствии со значениями в Таблица 12 (выбор одного значения из выпадающего списка).

Таблица 11. Перечень наименований и символьных обозначений для корней и каналов

<b>Верхняя челюсть:</b>	<b>Символ</b>	<b>Нижняя челюсть:</b>	<b>Символ</b>
Небный	P	Щечный	B
Мезиально-небный	MP	Мезиально-щечный	MB
Дистально-небный	DP	Дистально-щечный	DB
Щечный	B	Язычный	L
Мезиально-щечный	MB	Мезиально-язычный	ML
Дистально-щечный	DB	Дистально-язычный	DL
Мезиальный	M	Мезиальный	M
Дистальный	D	Дистальный	D
Центральный	C	Центральный	C

Таблица 12. Состояния корней и каналов

Состояние корня	Состояние канала
Интактный	Интактный
Штифт	Временно пломбирован
Удаленный корень	Пломбирован
Перелом корня «FrR»	Непроходим
Резекция апекса «Res»	Требует лечения

Для того чтобы добавить описание корня зуба, следует нажать на область корня и кнопку добавления описания (Рисунок 56). Кнопка добавления описания недоступна, если применено состояние «Имплантат».




Рисунок 56. Добавление описания корня

Откроется дополнительная строка для ввода описания (Рисунок 57).

Рисунок 57. Стока для ввода описания корня

В открывшемся поле для заполнения из выпадающего списка уточняется наименование корня: язычный, мезиально-язычный, дистально-язычный, щечный, мезиально-щечный, дистально-щечный, мезиальный, дистальный, центральный (Рисунок 58).




Рисунок 58. Наименование корня

Для заполнения поля «Описать состояние» необходимо выбрать из выпадающего списка тип состояния: интактный, штифт, перелом корня FrR, резекция апекса Res, удаленный корень, требует лечения (Рисунок 59).




Рисунок 59. Заполнение поля «Описать состояние»

Для удаления описания корня следует нажать кнопку , расположенную рядом с добавленным корнем.

Дополнительно можно добавить описание канала. Для этого следует нажать кнопку добавления описания канала (Рисунок 60).




Рисунок 60. Добавление описания канала

В открывшемся поле для заполнения из выпадающего списка уточняется наименование канала: язычный, мезиально-язычный, дистально-язычный, щечный, мезиально-щечный, дистально-щечный, мезиальный, дистальный, центральный (Рисунок 61).




Рисунок 61. Наименование канала

Для заполнения поля «Описать состояние» необходимо выбрать из выпадающего списка тип состояния: интактный, временно пломбирован, пломбирован, непроходим, требует лечения (Рисунок 62).




Рисунок 62. Заполнение поля «Описать состояние»

Для удаления описания канала следует нажать кнопку  , расположенную рядом с добавленным каналом.

После добавления всех описаний следует нажать кнопку «Применить» (Рисунок 63).

The screenshot shows a software interface for dental treatment planning. It includes sections for root description, canal description, and status description. A large red box highlights the 'Применить' (Apply) button at the bottom right.

Рисунок 63. Кнопка «Применить»

Каждый уточненный корень и канал попадает в журнал состояний в разделе «Осмотр пациента».

Для каждого уточненного значения корня или канала вводится следующий порядок заполнения полей в журнале состояний:

- в поле «зуб» фиксируется номер зуба, для которого происходило уточнение корня и канала;
- в поле «поверхность» фиксируется наименование корня или канала (символьное обозначение);
- в поле «состояние» фиксируется состояние корня или канала;

Для каждого зуба определены анатомические ограничения на количество корней и каналов. Общее количество описанных для зуба корней и каналов отображается в области зуба с помощью оператора «/» (Рисунок 64).



Рисунок 64. Общее количество описанных для зуба корней и каналов

### 3.1.5.3 Создание и удаление примечания к зубу

Для того чтобы создать примечание к зубу, следует выбрать нужный зуб, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и нажать кнопку «Создать примечание» (Рисунок 65).




Рисунок 65. Кнопка «Создание примечания к зубу»


После нажатия кнопки откроется дополнительное поле для добавления примечания (Рисунок 66).



Рисунок 66. Поле для создания примечания к зубу

Запись примечания производится в поле «Примечание». После ввода необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 67). В списке примечаний добавится запись с указанием номера зуба, датой, именем врача и текстом примечания.

Индикатором примечания для зуба с примечанием предлагается графическое



обозначение латинской N




Рисунок 67. Добавление примечания к зубу

Для удаления примечания следует нажать кнопку «Удалить все» (Рисунок 68).




Рисунок 68. Удаление примечания к зубу

Для закрытия строки создания примечания следует нажать кнопку «Закрыть».

### 3.1.5.4 Журнал состояний

В Журнале состояний отображается информация по состоянию зубов, которые были установлены на карте зубов.

В Журнале представлена следующая информация: дата, область зуба, поверхность, состояние (Рисунок 69).

Журнал состояний			
Дата	Область	Поверхность	Состояния
24.04.2020	Коронковая часть 21		
	Коронковая часть 22		
	Коронковая часть 23		
	Коронковая часть 26		Разрушенный зуб R
	Коронковая часть 27		
	Коронковая часть 28		
Всего: 1			
Добавление состояний			<button>Очистить состояния</button>

Рисунок 69. Журнал состояний

Для того чтобы удалить запись в Журнале, необходимо нажать кнопку  в строке состояния.

Для удаления всех записей из Журнала состояний следует нажать кнопку «Очистить состояния». Карта зубов будет очищена.

### 3.1.5.5 История осмотров

В блоке «История осмотров» отображается информация по текущему осмотру (Рисунок 70).

История осмотров 2			
Последний осмотр	Номер осмотра	Врач, проводивший осмотр	Ассистент
01.02.2022	50084	911 - Иванов П. С.	Не указан

Рисунок 70. История осмотров

При нажатии кнопки «Новый осмотр» будет создана новая запись осмотра.

При раскрытии блока отображаются все записи стоматологических осмотров пациента (Рисунок 71).

История осмотров 2							<a href="#">Новый осмотр</a>
Строк на странице: 5		Записей: 2					
Номер	Первый визит	Последний визит	Врач, проводивший осмотр	В текущем ТАП	Открыт	Выбрать	Сравнить
50084	01.02.2022	01.02.2022	911 - Иванов Петр Сергеевич	✓	✓		
40479	18.06.2021	18.06.2021	911 - Иванов Петр Сергеевич		✓	+	○

Рисунок 71. Отображение всех записей стоматологических осмотров пациента

Осмотры, открытые в текущем ТАП, будут отмечены флагжком в столбце «В текущем ТАП».

Записи, отмеченные флагжком в столбце «Открыт», означают, что осмотр открыт и доступен для редактирования.

Если необходимо перейти в осмотр, следует нажать «+» в столбце «Выбрать».

Кнопка в столбце «Сравнить» позволяет произвести сравнение текущего осмотра с выбранным. В результате нажатия ○ появляется вкладка с номером осмотра, где отображаются данные выбранного осмотра и кнопка «Скопировать состояния с карты», позволяющая перенести данные осмотра в текущую карту (Рисунок 72).

При нажатии кнопки «Скопировать состояния карты» состояния текущего осмотра будут утеряны.




Рисунок 72. Сравнение осмотров

### 3.1.5.6 Работа с санацией

Для фиксации отметки о санации необходимо в блоке «Санация» выбрать из списка значение (Рисунок 73). Поле «Санация» может заполняться автоматически значением, указанным в предыдущем осмотре пациента.




Рисунок 73. Выбор статуса санации

### 3.1.5.7 Работа с осмотром прикуса

Для фиксации сведений о прикусе необходимо раскрыть блок «Внешний осмотр. Прикус» (Рисунок 74).

The screenshot shows the 'Внешний осмотр. Прикус' (External examination. Occlusion) section. It includes the following fields:

- Конфигурация лица:
  - не изменена
  - изменена
- Симметрия лица:
  - не нарушена
  - нарушена
- Высота нижней трети лица:
  - сохранена
  - снижена
  - увеличена
- Кожные покровы:
  - не изменены в цвете
  - изменены в цвете
  - безболезненны
  - болезненны
  - собираются в складку
  - не собираются в складку
- Носогубные складки:
  - умеренно выражены
  - ярко выражены
  - слажены
- Подбородочная складка:
  - умеренно выражена
  - ярко выражена
  - слажена
- Западение мягких тканей:
  - не определяется
  - щек
  - верхней губы
  - нижней губы
- Пальпация регионарных лимфатических узлов:
  - не увеличены
  - увеличены
  - безболезненны
  - болезненны
  - подвижны
  - неподвижны
- Прикус:
  - не указан
  - патологический
  - физиологический
  - аномалийный (аномальный)

Рисунок 74. Форма осмотра прикуса

В блоке в форме анкеты необходимо отметить состояние прикуса (Рисунок 75):

- Конфигурация лица.
- Симметрия лица.
- Высота нижней трети лица.
- Кожные покровы.
- Носогубные складки.
- Подбородочная складка.
- Западение мягких тканей.
- Пальпация регионарных лимфатических узлов.
- Прикус.

Для выбора значения необходимо щелкнуть по наименованию варианта ответа. Для снятия выбора необходимо повторно щелкнуть по варианту. Доступны варианты как с единичным (Конфигурация лица), так и множественным выбором (например, Западение мягких тканей).

▼ Внешний осмотр. Прикус 13 записей

Конфигурация лица	<input type="radio"/> не изменена	<input checked="" type="radio"/> изменена		
Симметрия лица	<input type="radio"/> не нарушена	<input checked="" type="radio"/> нарушена		
Высота нижней трети лица	<input type="radio"/> сохранена	<input type="radio"/> снижена	<input checked="" type="radio"/> увеличена	
Кожные покровы				
	<input type="radio"/> не изменены в цвете	<input type="radio"/> изменены в цвете		
	<input checked="" type="radio"/> безболезненны	<input type="radio"/> болезненны		
	<input checked="" type="radio"/> собираются в складку	<input type="radio"/> не собираются в складку		
Носогубные складки	<input type="radio"/> умеренно выражены	<input type="radio"/> ярко выражены	<input checked="" type="radio"/> слажены	
Подбородочная складка	<input checked="" type="radio"/> умеренно выражена	<input type="radio"/> ярко выражена	<input type="radio"/> слажена	
Западение мягких тканей	<input type="checkbox"/> не определяется	<input type="checkbox"/> щек	<input checked="" type="checkbox"/> верхней губы	<input checked="" type="checkbox"/> нижней губы
Пальпация регионарных лимфатических узлов				
	<input type="radio"/> не увеличены	<input checked="" type="radio"/> увеличены		
	<input checked="" type="radio"/> безболезненны	<input type="radio"/> болезненны		
	<input checked="" type="radio"/> подвижны	<input type="radio"/> неподвижны		
Прикус	<input type="radio"/> не указан	<input type="radio"/> патологический	<input type="radio"/> физиологический	<input checked="" type="radio"/> аномалийный (аномальный)

Рисунок 75. Фиксация осмотра прикуса

### 3.1.6 ТАП и услуги

На вкладке «ТАП и услуги» специалист формирует перечень выполняемых услуг в рамках приема пациента с применением комплексных услуг (Рисунок 39).



Рисунок 76. Вкладка «ТАП и услуги»

Вкладка содержит талоны амбулаторного посещения, строку добавления услуг, карту зубов с последнего осмотра, Журнал услуг, Журнал планов лечения.

### 3.1.6.1 Талоны амбулаторного посещения

Блок «Талоны амбулаторного посещения» содержит информацию по ТАП, в рамках которого была открыта карта осмотра (Рисунок 77). Отображаются следующие данные:

- Номер ТАП.
- Открыт – отображается дата открытия ТАП.
- Врач – отображается ФИО врача, указанного в ТАП.
- Диагноз – содержит диагноз, который был указан при открытии ТАП.
- Статус – содержит признак открытия/закрытия ТАП.

При раскрытии блока отображаются все ТАП пациента (Рисунок 77).

Номер ТАП	Открыт	Врач	Диагноз	Статус
2531208	18.01.2021	Ортопед В. И.	K03.0 - Повышенное стирание зубов	Открыт
2531261	28.01.2021	Ортопед В. И.	K02.4 - Одонтоклазия	Открыт
2531259	27.01.2021	Ортопед В. И.	Не указан	Открыт
2531247	26.01.2021	Ортопед В. И.	Не указан	Открыт
2531248	25.01.2021	Хирург А. А.	Не указан	Открыт

Рисунок 77. Раскрытие блока «Талоны амбулаторного посещения»

Кнопка «Перейти в ТАП» позволяет перейти в выделенный в списке ТАП пациента.

При нажатии кнопки «Создать ТАП» отобразится форма для создания нового ТАП (Рисунок 78).

Рисунок 78. Форма создания ТАП

Необходимо заполнить следующие поля:

- Дата открытия – поле заполняется вручную или с помощью календаря. По умолчанию устанавливается текущая дата.
- Вид оплаты – выбор из справочника видов оплаты. По умолчанию установлено значение, определенное настройкой «Вид оплаты, код (по умолчанию)», см. Руководство системного программиста ТМ МИС SaaS.
- Цель посещения – выбор из справочника целей посещения. По умолчанию установлено значение «1.0-Посещение по заболеванию».

- Место обслуживания – выбор из справочника мест обслуживания. По умолчанию установлено значение «1-Поликлиника».

При нажатии кнопки «Скрыть» форма создания ТАП будет скрыта.

После заполнения формы необходимо нажать кнопку «Создать ТАП». При успешном создании ТАП отобразится окно сообщения (Рисунок 79). Данные созданного ТАП будут отображаться при свернутом блоке «Талоны амбулаторного посещения».




Рисунок 79. Окно сообщения при успешном создании ТАП

### 3.1.6.2 Добавление услуги

Строка добавления услуги содержит следующие поля: «Вид оплаты», «Тарифный план», «Введите услугу» (Рисунок 80). Для добавления услуги необходимо выбрать область зуба на карте зубов (если требуется), выбрать вид оплаты из списка значений (установка вида оплаты по умолчанию регулируется настройкой «Вид оплаты, код (по умолчанию)», см. Руководство системного программиста ТМ МИС SaaS), тарифный план (при виде оплаты «2-Бюджет») и ввести услугу в поле поиска услуги.



Рисунок 80. Страна добавления услуг

Результаты поиска выводятся по мере ввода наименования (Рисунок 81). Услуги из закрытых прейскурантов не отображаются.




Рисунок 81. Результат поиска услуги

Для видов оплаты: «3-Платные услуги», «4-ДМС» и «5-Другие» необходимо выбрать договор в поле «Договор» (Рисунок 82). Флажок «Только оплаченные услуги» установлен по умолчанию и отображает услуги с полной и частичной оплатой. При

необходимости поиска всех услуг следует убрать флажок «Только оплаченные услуги». (Рисунок 82).

Рисунок 82. Стока добавления услуг при виде оплаты «Платные услуги»

После выбора услуги попадают в Журнал услуг. При необходимости можно изменить количество услуг, установив нужное значение в поле «Кол-во» (доступно для услуг, не требующих указания номера зуба). В случае добавления услуги (не требующей указания номера зуба), уже присутствующей в списке, строка с услугой добавлена не будет, изменится только её количество.

Услуги							
Наименование услуги	Область	Вид оплаты	Договор	YET	Кол-во	Стоимость, ₽	
> Удаление постоянного зуба A16.07.001.002V (867)	62	ОМС		1.55	1	358,00	
Выбрано строк: 1							
Выберите ТАП ТАП 2531468	Выполнить услугу	Выберите план лечения Новый план лечения				На сумму: 358,00 ₽	Добавить в план лечения

Рисунок 83. Журнал услуг

При выборе комплексной услуги автоматически формируется список из услуг, входящих в комплекс (Рисунок 84). Список услуг можно редактировать.

Услуги							
Наименование услуги	Область	Вид оплаты	Договор	YET	Кол-во	Стоимость, ₽	
> Определение индексов гигиены полости рта A12.07.003V (802)		ОМС		0.61	1	73,00	
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта A11.07.022V (829)		ОМС		0.45	1	66,00	
> Определение пародонтальных индексов A12.07.004V (803)		ОМС		0.76	1	91,00	
> Аппликационная анестезия B01.003.004004V (805)		ОМС		0.31	1	46,00	
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный B01.065.001V (817)		ОМС		1.68	1	168,00	
Выбрано строк: 5							
Выберите ТАП ТАП 2531411	Выполнить услугу	Выберите план лечения План лечения 502				На сумму: 444,00 ₽	Добавить в план лечения

Рисунок 84. Выбор комплексной услуги

В случае, если при выборе услуги, требующей указание зуба, не был указан номер зуба, то будет сформирована строка с соответствующим примечанием (Рисунок 85).

Добавление услуги

Вид оплаты	Тарифный план	Введите услугу
1 - ОМС		
<input checked="" type="checkbox"/> Наименование <input checked="" type="checkbox"/> УДАЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ЗУБА A16.07.001.001V (866)		Вид оплаты ОМС Договор Количество 1
Для услуги требуется указание номера зуба		
		<a href="#">Очистить</a> <a href="#">Добавить</a>

Рисунок 85. Добавление услуги, требующей указание номера зуба

Для добавления услуги необходимо указать номер зуба на карте зубов и нажать кнопку «Добавить».

Зубы, выбранные для применения услуги, запоминаются на карте зубов. Для добавления услуги к другому зубу следует снять выделение зуба на карте зубов.

Для гарантийной услуги, гарантия по которой не истекла на момент её оказания, доступна установка признака «По гарантии». По умолчанию признак выключен. Если для услуги гарантия не предусмотрена либо истекла, признак на форме отсутствует.

Услуги

Наименование услуги	Область	Вид оплаты	Договор	YET	Кол-во	Стоимость, ₽
<input checked="" type="checkbox"/> Восстановление зуба пломбой из амальгамы i, v класс по блоку B01.003.004.004.101 (466)		Бюджет	Льготное зупротезирование	0.9	1	531,78
Зуб		Область	<input type="checkbox"/> По гарантии			
> Материалы 0 записей						
Выбрано строк: 1				На сумму: 531,78 ₽		

Рисунок 86. Услуга с гарантией

Если необходимо оказать услугу курсом лечения (единоразовое посещение), то следует выбрать услугу, установив флажок в строке с услугой, и нажать кнопку «Выполнить услугу» (Рисунок 87), услуга попадает в раздел «Выполненные услуги». В поле «Выберите ТАП» указывается ТАП, в рамках которого будет выполнена услуга.

Услуги

Наименование услуги	Область	Вид оплаты	Договор	YET	Кол-во	Стоимость, ₽
<input checked="" type="checkbox"/> Удаление постоянного зуба A16.07.001.002V (867)	62	ОМС		1.55	1	358,00
Выбрано строк: 1		На сумму: 358,00 ₽				
Выберите ТАП	ТАП 2531468	<input type="button" value="Выполнить услугу"/>		Выберите план лечения		<input type="button" value="Добавить в план лечения"/>

Рисунок 87. Действие «Выполнить услугу»

Для указания одинаковой услуги на несколько зубов достаточно выбрать услугу в количестве единицы и выбрать необходимое количество зубов. Если выбранное количество зубов будет превышать количество фактически оплаченных услуг, то при добавлении услуг

неоплаченные услуги будут выявлены и отобразятся без ссылки на счёт. Для оплаченных услуг будет указан номер счёта оплаты.

Если услуга уже выполнялась в рамках данного ТАП, то при попытке выполнения такой услуги появится предупреждающее сообщение о наличии данной услуги в текущем ТАП (Рисунок 88).




Рисунок 88. Предупреждающее сообщение о наличии выполняемой услуги в текущем ТАП

Если услуга требует изготовления изделия в зуботехнической лаборатории, то вместо кнопки «Выполнить услугу» будет отображаться кнопка «Создать наряд» (Рисунок 89). К таким услугам, к примеру, относятся услуги льготного зубопротезирования, а также некоторые услуги, оказываемые врачом-ортодонтом по ОМС. В результате нажатия кнопки услуги попадут в блок «Заказ-наряды». Подробнее о работе с заказ-нарядом описано в п. 3.1.10.


A screenshot of a software interface for creating a prescription. At the top left, there's a dropdown menu labeled "Услуги". Below it is a table with columns: Наименование услуги (Service Name), Область (Area), Вид оплаты (Payment Type), Договор (Contract), YET, Кол-во (Quantity), and Стоимость, ₽ (Cost). One row is selected, showing "Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: седло, сетка, петля A16.07.036.013.101 (447)". The "На сумму" (Total) column shows "472,70 ₽". At the bottom, there are dropdown menus for "Выберите ТАП" (Select TAP) set to "ТАП 2531468" and "Выберите план лечения" (Select Treatment Plan) set to "Новый план лечения". A red box highlights the "Создать наряд" (Create Prescription) button.

Рисунок 89. Действие «Создать наряд»

Также услуги могут быть оказаны через составление плана лечения. Для этого следует выбрать услуги и нажать кнопку «Добавить в план лечения», услуга попадает в Журнал планов лечения (Рисунок 92).


A screenshot of a software interface for adding a service to a treatment plan. The layout is identical to Figure 89, with the same table and buttons. The "Создать наряд" (Create Prescription) button at the bottom has been replaced by a "Добавить в план лечения" (Add to Treatment Plan) button, which is highlighted with a red box.

Рисунок 90. Действие «Добавить в план лечения»

Если необходимо занести услугу в ранее созданный план лечения, то следует указать план в поле «Выберите план лечения».

Для изменения информации по услуге следует раскрыть строку услуги (Рисунок 91).

Услуги							
Наименование услуги	Область	Вид оплаты	Договор	YET	Кол-во	Стоимость, ₽	
Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: седло, сетка, петля A16.07.036.013.101 (447)	Бюджет	Льготное зубопротезирование	0.8	1	472,70		
Зуб    Область							
Материалы 0 записей							
Выбрано строк: 1						На сумму: 472,70 ₽	

Рисунок 91. Изменение информации по услуге

### 3.1.6.3 Журнал планов лечения

В Журнал планов лечения попадают услуги после нажатия кнопки «Добавить в план лечения» (Рисунок 92).

Планы лечения 1							<input type="checkbox"/> Показать архивные планы
Номер плана	Дата создания	Врач	Диагноз	Вид оплаты	Процент выполнения	Дата закрытия	
1254	27.01.2022			Бюджет	<input type="checkbox"/> 0%	295,44	
Дата Специалист 27.01.2022  Статус Предварительный							
Услуги без этапов 1							
Фильтр по услугам			Кол-во *	1	Выберите этап Новый этап	<input type="button" value="Сформировать этап"/>	
Наименование услуги	Область	Вид оплаты	Договор	YET	Кол-во	Стоимость, ₽	
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда		Бюджет	Льготное зубопротезирование	0.5	1	295,44	
первичный B01.066.001.101 (400)						Итого : 295,44 ₽	

Рисунок 92. Журнал планов лечения

Форма содержит следующие поля:

- Дата – дата создания плана лечения. По умолчанию устанавливается системная дата, но может быть изменена через иконку календаря.
- Специалист – врач плана лечения. По умолчанию заполняется данными врача, который создает план лечения.
- Статус – статус плана лечения. Статус плана отображается в журнале планов лечения. По умолчанию созданный план лечения – «Предварительный». После того как в план добавлена услуга, статус меняется на «Активный». Активный план может быть только один, остальные переводятся в архивные.

Диагноз в плане лечения проставляется автоматически по основному диагнозу, добавленному в блоке «Диагнозы».

При раскрытии услуги, входящей в план лечения, будет отображаться дополнительная информация по услуге, а также блок «Материалы».

При раскрытии блока «Материалы» будут отображены сведения об использующихся материалах и средствах при выполнении услуги, а также их норма списания (Рисунок 93).

The screenshot shows the 'Materials' section of a treatment plan. At the top, there is a filter for services and a dropdown for selecting a stage. Below this, a table lists services with their descriptions, OMC codes, and unit costs. A red box highlights the 'Materials' section, which contains a table with columns for subgroups, materials, write-off rates, and units of measurement. A 'Add' button is visible at the bottom of this table. The total cost for all items is shown as 736,00 R.

Наименование услуги	Область	Вид оплаты	Договор	УЕТ	Кол-во	Стоимость, ₽
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга					1,4	140,00
первичный B01.067.001V (855)		OMC			1	
Удаление зуба сложное с разъединением корней	62	OMC		2,58	1	596,00
A16.07.001.003V (868)						

Подгруппа	Материал	Норма списания	Ед. измерения
Анестезиология	Антигистаминные препараты	1	Ампула

Рисунок 93. Отображение сведений об использующихся материалах и средствах

Для корректировки нормы списания следует нажать кнопку редактирования в строке материала и изменить значение в поле «Норма списания» (Рисунок 94). Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить».

The screenshot shows the 'Materials' section with a specific row selected for editing. The 'Norma списания' (Write-off rate) field is highlighted with a red box and contains the value '1'. The 'Save' button is also highlighted with a red box. Other fields like 'Подгруппа' (Subgroup), 'Материал' (Material), and 'Ед. измерения' (Unit of measurement) are visible but not highlighted.

Рисунок 94. Корректировка нормы списания материала

Для добавления материала следует нажать кнопку «Добавить». Отобразится строка для ввода данных по материалу (Рисунок 95).

Подгруппа	Материал	Норма списания	Ед. измерения
Анестезиология	Антигистаминные препараты	1	Ампула

Добавление материала

Подгруппа *	Материал	Норма списания	Ед. измерения
-------------	----------	----------------	---------------

Рисунок 95. Добавление нового материала

Необходимо заполнить поля:

- Подгруппа – выбор из справочника подгрупп материалов.
- Материал – выбор из справочника подгрупп материалов. На одну услугу не может быть назначено два и более одинаковых материалов.
- Норма списания – вводится норма списания материала вручную с клавиатуры.
- Ед. измерения – поле заполняется автоматически в соответствии с выбранным материалом.

После ввода необходимых данных следует нажать кнопку «Сохранить».

Для отображения архивных планов следует установить флажок в поле «Показать архивные планы».

План лечения можно разбить на несколько этапов, которые, в свою очередь, можно разбить на несколько визитов (посещений). Для формирования этапа лечения необходимо выбрать услуги в области «Услуги без этапов», указать количество услуг в поле «Кол-во» и нажать кнопку «Сформировать этап» (Рисунок 96). Для поиска услуг можно воспользоваться полем «Фильтр по услугам». Если необходимо внести услуги в ранее созданный этап, то следует указать этап в поле «Выберите этап».

Фильтр по услугам	Кол-во *	Выберите этап
	1	Новый этап

Наименование услуги	Область	Вид оплаты	Договор	УЕТ	Кол-во	Стоимость, ₽
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга						
> <input checked="" type="checkbox"/> первичный B01.067.001V (855)		OMC		1.4	1	140,00
> <input type="checkbox"/> Удаление зуба сложное с разъединением корней A16.07.001.003V (868)	62	OMC		2.58	1	596,00

Выбрано строк: 1      На сумму: 140,00 ₽

Рисунок 96. Действие «Сформировать этап»

В результате будет сформирован этап лечения с выбранными услугами в указанном количестве (Рисунок 97).

Этап 3 Услуг: 2							
Наименование услуги	Область	Визит	Вид оплаты	Договор	УЕТ	Кол-во	Стоимость, ₽
> <input type="checkbox"/> Удаление зуба сложное с разъединением корней A16.07.001.003V (868)	16	1	OMC		2.58	1	596,00
> <input type="checkbox"/> Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный B01.067.001V (855)		1	OMC		1.4	1	140,00
Врач	(Стоматологи-хирурги, Хирургия взрослая_стомат, Взрослое отделен	Дата	23.05.2022				Итого : 736,00 ₽
							<button>Создать наряд</button> <button>Выполнить услуги</button>

Рисунок 97. Сформированный этап лечения

Для печати плана лечения следует нажать кнопку  в строке плана лечения. В результате откроется печатная форма плана лечения (Рисунок 98).





Рисунок 98. Печатная форма плана лечения

Для того чтобы выполнить услугу, необходимо выделить ее и нажать кнопку «Выполнить услуги» (Рисунок 99).

Этап 3 Услуг: 2							
Наименование услуги	Область	Визит	Вид оплаты	Договор	УЕТ	Кол-во	Стоимость, ₽
> <input checked="" type="checkbox"/> Удаление зуба сложное с разъединением корней A16.07.001.003V (868)	16	1	OMC		2.58	1	596,00
> <input checked="" type="checkbox"/> Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный B01.067.001V (855)		1	OMC		1.4	1	140,00
Выбрано строк: 2							На сумму: 736,00 ₽
Врач	(Стоматологи-хирурги, Хирургия взрослая_стомат, Взрослое отделен	Дата	23.05.2022				<button>Создать наряд</button> <button style="border: 2px solid red;">Выполнить услуги</button>

Рисунок 99. Действие «Выполнить услуги»

При выполнении услуг автоматически будут определены номера визитов. Номер визита меняется в соответствии с выполнением услуг в разные даты или разными специалистами. Изменить номер визита можно в поле «Визит» выбором значения «Новый» из списка визитов (Рисунок 100). Если необходимо внести услугу в ранее созданный визит, то следует выбрать в поле «Визит» нужный номер визита.



The screenshot shows a software interface for managing medical services. At the top, it says 'Этап 3 Услуги: 2'. Below is a table with columns: Наименование услуги (Service Name), Область (Region), Визит (Visit), Вид оплаты (Payment Type), Договор (Contract), УЕТ (UET), Кол-во (Count), and Стоимость, ₽ (Cost, ₽). Two services are listed:

- Удаление зуба сложное с разъединением корней A16.07.001.003V (868) - Visit 16, Cost 596,00 ₽
- Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный B01.067.001V (855) - Visit 1, Cost 140,00 ₽

A dropdown menu is open under the 'Visit' column for the second service, showing options: 1, Новый (New), and another option partially visible. The 'Новый' option is highlighted with a red border. At the bottom of the screen, there are buttons for 'Создать наряд' (Create Order) and 'Выполнить услуги' (Perform Services).

Рисунок 100. Изменение номера визита

Для того чтобы удалить услугу, следует в строке услуги нажать кнопку .

При сохранении или удалении выполненной услуги осуществляется проверка ТАП и Реестра, в который он входит, если ТАП в Реестре в статусе «Выгружен на идентификацию» и выше, появится предупреждающее сообщение (Рисунок 101).




Рисунок 101. Предупреждающее сообщение о необходимости перезагрузить страницу

Если услуга требует изготовления изделия в зуботехнической лаборатории, то необходимо создать заказ-наряд. Для этого следует выделить услуги и нажать кнопку «Создать наряд». Услуги попадут в блок «Заказ-наряды».

Закрыть план лечения можно, установив флажок в поле «Процент выполнения». В результате действия появится предупреждающее сообщение о запрете редактирования плана лечения при его завершении (Рисунок 102).



Рисунок 102. Предупреждающее сообщение о запрете редактирования плана лечения

Затем необходимо установить дату закрытия (по умолчанию устанавливается текущая) и подтвердить завершение плана, нажав кнопку подтверждения (Рисунок 103). Функционал доступен пользователю с ролью «Стоматология».

Планы лечения 1						<input type="checkbox"/> Показать архивные планы
Номер плана	Дата создания	Врач	Диагноз	Вид оплаты	Процент выполнения	Дата закрытия
1584	23.05.2022			Бюджет	<input checked="" type="checkbox"/> 13%	Дата закрытия 23.05.2022

Рисунок 103. Завершение плана

### 3.1.7 Льготы

Блок «Льготы» содержит информацию о льготах пациента: активных и истекших на текущий момент (Рисунок 104).

Льготы				
<input type="checkbox"/> Льготы 2 записи				
Активные	Истекшие			
Код льготы	Категория льготы	Начало действия	Окончание действия	Документ-основание
901	Дети из социально неблагополучных семей	25.08.2020	Бессрочный	Справка 22 24.08.2020

Рисунок 104. Блок «Льготы»

Для просмотра информации по льготам следует раскрыть блок «Льготы», нажав кнопку . Откроется форма, содержащая информацию о льготах пациента (Рисунок 105).

Блок содержит две вкладки: «Активные» и «Истекшие». На вкладке «Активные» отображается список льгот, действующих в настоящее время. На вкладке «Истекшие» отображается список льгот, у которых срок действия истек.

Льготы				
<input type="checkbox"/> Льготы 2 записи				
Активные	Истекшие			
Код льготы	Категория льготы	Начало действия	Окончание действия	Документ-основание
901	Дети из социально неблагополучных семей	19.06.2020	30.06.2020	Удостоверение 342, 234234 29.06.2020

Рисунок 105. Истекшие льготы

Блок «Льготы» доступен только для просмотра. Добавление льгот производится в МКАБ пациента, работы с льготами описана в Руководстве пользователя ТМ МИС Saas Том 2, а также доступна по ссылке <https://confluence.softtrust.ru/x/oKBUB>.

### 3.1.8 Диагнозы

В блоке «Диагнозы» указываются диагнозы пациента. Если диагноз ранее не указан, то следует нажать кнопку «Добавить диагноз» (Рисунок 106).

Диагнозы | Добавьте основной и дополнительный диагноз

Дата	Диагноз	Тип диагноза	Характер заболевания
Нет данных для отображения			

+ Добавить диагноз

Рисунок 106. Раздел «Диагнозы»

Откроется форма добавления диагноза (Рисунок 107).

Диагнозы | Добавьте основной и дополнительный диагноз

Дата	Диагноз	Тип диагноза	Характер заболевания
Нет данных для отображения			

Тип диагноза \*      Дата \*

Диспансерный учет      Травма      Внешняя причина

Комментарий

Отменить      Сохранить

+ Добавить диагноз

Рисунок 107. Форма добавления диагноза

На форме необходимо заполнить следующие поля:

- Поле «Тип диагноза» заполняется выбором значения из справочника. Поле обязательно для заполнения.
- Поле «Диагноз» заполняется выбором значения из справочника. Поле обязательно для заполнения.
- Поле «Характер заболевания» заполняется выбором значения из справочника. Поле обязательно для заполнения. Поле будет недоступно для заполнения, если в поле «Диагноз» указан диагноз из группы диагнозов Z.
- Поле «Дата» автоматически заполняется текущей датой и доступно для редактирования путем ввода значения с клавиатуры или выбора даты из календаря. Поле обязательно для заполнения.
- Поле «Диспансерный учет» заполняется выбором значения из справочника.

6. Поле «Травма» заполняется выбором значения из справочника. Поле обязательно для заполнения при типе диагноза «Основной» и если в поле «Диагноз» указан диагноз в диапазоне S00-T98.

7. Поле «Внешняя причина» заполняется выбором значения из справочника. Поле доступно для заполнения, если в поле «Тип диагноза» указан «Основной» и в поле «Диагноз» указан диагноз из диапазона S00-T98. Диапазон диагнозов для поля «Внешняя причина» – V01-Y98.

8. Поле «Комментарий» заполняется вводом данных вручную с клавиатуры.

Для сохранения диагноза необходимо нажать кнопку «Сохранить». Введенные данные будут сохранены, форма добавления основного диагноза закроется. Для того чтобы закрыть форму добавления диагноза, необходимо нажать кнопку «Отменить». При нажатии кнопки «Отменить» введенные данные не сохранятся.

Для того чтобы внести изменения в диагноз, необходимо нажать  рядом с диагнозом.

Для удаления диагнозов необходимо нажать  рядом с диагнозом, который требуется удалить.

Если диагноз не указан, то при сохранении карты осмотра зубов отобразится соответствующее сообщение об ошибке (Рисунок 108).



Рисунок 108. Сообщение о необходимости указания диагноза

### 3.1.9 Журнал направлений

Для того чтобы направить пациента на диагностическое исследование, следует перейти к блоку «Журнал направлений» (Рисунок 109).

The screenshot shows a table with the following columns: № (Number), Направления (Referrals), Пациент (Patient), Дата направления (Date of referral), Куда направлен (Where referred), Диагноз (Diagnosis), Тип (Type), Статус (Status), Записан (Scheduled), and Направивший врач (Referring doctor). One row is visible:

№	Направления	Пациент	Дата направления	Куда направлен	Диагноз	Тип	Статус	Записан	Направивший врач
...	10710574452	Тестовый Ребёнок Владимировна	03.02.2022	Поликлиника (ГБУЗ МО "Талдомская ЦРБ")	K02.0 - Кариес эмали	На обследование	Выписано	Нет	Э. , Детская эндокринология

Рисунок 109. Журнал направлений

Далее необходимо выбрать тип направления – «Обследование» и нажать кнопку «Создать». Осмотр будет автоматически сохранен, откроется форма выписки направления в статусе «Черновик» (Рисунок 110).

### Направление на обследование

Статус: Черновик

Дата \* 04.08.2022 Цель исследования \* 2 - Диагностическое исследование Причина направления \* 1 - Самообращение по жалобе

ТАП Пациент

Срочное 26.07.2022

Контингент Группа риска

Контингент обследуемого

МКБ-10 \* Z00 - Общий осмотр и обследование лиц, не имеющих жалоб или установленного диагноза

Направлен из медицинской организации \*

Направлен в медицинскую организацию \* Вид оплаты \* 1 - ОМС

Ввести МО вручную

Причина направления

Комментарий (выписка)  
Рост: 192.0  
Вес: 77.0  
Жалобы: боль в горле; тошнота и рвота

Направивший врач \* 911 - (Терапевты, Рентген-кабинет, Поликлиника)

### Исследования

Создание исследования

Вид исследования Лаборатория Исследование

Закрыть Сохранить Подписать

Рисунок 110. Форма «Направление на обследование»

На форме располагаются девять обязательных для заполнения полей: «Дата», «Цель исследования», «Причина направления», «МКБ-10», «Направлен из медицинской организации», «Вид оплаты», «Направлен в медицинскую организацию», «Комментарий (выписка)», «Направивший врач». В нижней части формы расположен блок «Исследования» также обязательный для заполнения.

Поля «Дата», «Цель исследования», «Причина направления», «Направлен из медицинской организации», «Направлен в медицинскую организацию» и «Направивший врач» заполняются автоматически. При необходимости данные можно изменить.

В поле «Цель исследования» по умолчанию указано значение «2 – Диагностическое исследование». В поле «Причина направления» указано значение «1 – Самообращение по

жалобе». При необходимости поля можно редактировать путем выбора нужного значения из выпадающего списка.

При необходимости, устанавливается признак срочного исследования  Срочное .

Поля «Пациент», «ТАП», «Контингент», «Группа риска» заполняются автоматически и недоступны для редактирования.

Поле «Контингент обследуемого» заполняется путем выбора нужного значения из справочника, открываемого щелчком мыши по нему (Рисунок 111). Для направлений на ВИЧ-исследования поле «Контингент обследуемого» является обязательным для заполнения.

Контингент обследуемого




Рисунок 111. Выбор контингента обследуемого

Поле «МКБ-10» заполняется из справочника МКБ-10 по вводу кода диагноза или его наименования (Рисунок 112).

МКБ-10 \*




Рисунок 112. Список диагнозов

Для ввода медицинской организации вручную следует нажать  (Рисунок 113). В поле «Направлен в медицинскую организацию» ввести наименование учреждения.




Рисунок 113. Ввод медицинской организации вручную

Поле «Вид оплаты» заполняется автоматически, доступно для редактирования путём выбора значения из справочника.

Поле «Причина направления (дополнительно)» заполняется вручную с клавиатуры. Поле является необязательным для заполнения (Рисунок 114). Данные, указанные в поле «Причина направления (дополнительно)» отображаются в печатной форме № 57 в поле «Обоснование направления».



Рисунок 114. Поле «Причина направления (дополнительно)»

В поле «Комментарий (выписка)» следует указать номер зуба или области исследования, поле заполняется вручную с клавиатуры.

Поле «Комментарий (выписка)» предзаполняется автоматически сведениями из медицинских записей 2.0. по ТАП, указанному в направлении (Рисунок 115).

A screenshot of a software application window showing a comment section. The title 'Комментарий (выписка) \*' is at the top. Below it, there is a scrollable list of pre-filled medical history data: 'Рост: 170', 'Вес: 55', and 'Жалобы: 88'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the window.

Рисунок 115. Поле «Комментарий (выписка)»

Поле предзаполняется следующими данными:

- Значениями из полей медицинских записей по случаю лечения:
  - Жалобы;
  - Анамнез жизни;
  - Анамнез заболевания;
  - Исследование первичное/повторное;
  - Рост;
  - Вес.

Поле «Комментарий (выписка)» доступно для редактирования.

Если включена системная настройка «Автозаполнение комментария в направлении», то при выборе диагностических или инструментальных исследований (коды видов исследования: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) в поле «Комментарий» будут автоматически указаны результаты и заключение предыдущего исследования, если такое исследование было проведено в течении предыдущих 12 месяцев (Рисунок 116).

Комментарий (выписка)  
Рост: 66  
Вес: 50.0  
Жалобы: жалоб нет  
Анамнез жизни: Родился вторым ребенком в семье. В детстве частые простудные, детские инфекции – краснуха, скарлатина, ветряная оспа.&nbsp;ИБС: стенокардия фк2, постинфарктный кардиосклероз (оим нижней локализации в 2013 г), желудочковая экстрасистолия.. ЧКВ::тламп со стентированием интермедиальной артерии и оа в 2014г, пка и пна в 2013 г. атеросклероз аорты, сонных артерий с дислипидемией 2а тип. Сахарный диабет 2 тип, неинсулинпотребный, послеоперационный гипотиреоз. Состав семьи: жена и сын. Наследственность отягощена: по линии матери – гипертоническая болезнь, по линии отца – ОИМ задней стенки левого желудочка. Сын здоров. Контактов с инфекционными больными за время обращения не было. В эндемичных районах тех или иных инфекций, загрязненных радиацией и химикатами территориях, за время обращения не находился.

Повторное

Результаты предыдущих исследований:  
15.08.2022 Компьютерная томография головного мозга  
Заключение:

Рисунок 116. Отображение данных по предыдущему исследованию

Для создания исследования необходимо заполнить блок «Исследования», расположенный в нижней части формы (Рисунок 117).

### Исследования




Рисунок 117. Страница с выбором исследований

На вкладке расположены поля: «Вид исследования», «Лаборатория», «Исследование».

Поле «Вид исследования» заполняется выбором подходящего значения из справочника (Рисунок 118). Поле является обязательным для заполнения. Направление можно создать только по одному виду исследования.




Рисунок 118. Выбор вида исследования

Поле «Лаборатория» заполняется выбором подходящей лаборатории из справочника (Рисунок 119). Если в поле «Направлен в медицинскую организацию» указано юридическое лицо, то в поле «Лаборатория» отображаются все лаборатории по всем подразделениям выбранного юридического лица. В случае если в поле «Направлен в медицинскую

организацию» указано подразделение, то в поле «Лаборатория» отображаются все лаборатории по выбранному подразделению. В соответствии с выбранной лабораторией будут отфильтрованы типы исследований.




Рисунок 119. Выбор лаборатории

Для выбора исследования необходимо в поле поиска ввести буквы, содержащиеся в названии исследования. Отобразится список исследований, содержащих в себе введенные буквы (Рисунок 120). При наведении на исследование отображается всплывающая подсказка с полным наименованием исследования.




Рисунок 120. Список исследований, содержащих в себе введенные буквы

Для добавления исследования следует установить флажок  в строке с необходимым исследованием. Для того что бы отменить выбор исследования необходимо снять флажок. В направление можно добавить несколько исследований. После выбора исследования необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 121).




Рисунок 121. Добавление исследования

Добавленное исследование отобразится в списке исследований и примет статус «Направлено». Для удаления исследования из списка необходимо нажать кнопку .

При добавлении новых исследований в строке поиска не будут отображаться исследования, которые были назначены ранее.

Существует возможность добавления исследований в «Избранное». Для этого необходимо рядом с нужным исследованием нажать  (Рисунок 122).




Рисунок 122. Добавление исследования в «Избранное»

Рядом с «Избранными» исследованиями будет отображен значок  (Рисунок 122).

Для просмотра «Избранных» исследований необходимо на форме выбора исследований нажать (Рисунок 123).

Исследования

Создание исследования

Вид исследования Лаборатория Исследование

Добавить

Рисунок 123. Переход к избранным исследованиям

Отобразится список «Избранных» исследований (Рисунок 124).

Исследования

Создание исследования

Вид исследования Лаборатория Исследование

Параклиника, Клинико-диагностика

Добавить

Закрыть Сохранить Подписать

Рисунок 124. Список «Избранных» исследований

Для удаления исследований из «Избранного» необходимо рядом с исследованием нажать .

Для внесения результата вручную необходимо нажать кнопку в строке с исследованием (Рисунок 125).

### Исследования

Вид исследования	Исследование	Статус
48 - Флюорография	A06.09.006 - Флюорография легких	Направлено
49 - Маммография	A06.20.004 - Маммография	Направлено

Рисунок 125. Кнопка «Редактировать»

Откроется вкладка «Результат исследования» (Рисунок 126). В случае если ТАП с выписанным направлением закрыт, то поля для ввода и редактирования результатов исследования будут заблокированы.

## Результат исследования

Вид исследования 36 - Магнитно-резонансная томография	Исследование A05.30.010.001 - Магнитно резонансная томография лицевого отдела черепа	Статус Направлено	
Тип результата	Дата	Врач	Статус
▼ Результат			
<input type="checkbox"/> Проведено    Дата проведения <input type="checkbox"/> Лаборант			
Описание			
<input type="text"/>			
Заключение			
<input type="text"/>			
Дата заключения <input type="checkbox"/> Врач			
<input type="button" value="Закрыть"/> <input type="button" value="Подписать"/>			
<input type="button" value="Добавить другое мнение"/>			
<input type="button" value="Печать"/>		<input type="button" value="Закрыть"/> <input type="button" value="Сохранить"/>	

Рисунок 126. Вкладка «Результат исследования»

Данная вкладка условно поделена на несколько областей: область с информацией об исследовании (Рисунок 127), область с полями для ввода данных по исследованию (Рисунок 128).

## Результат исследования

Вид исследования 36 - Магнитно-резонансная томография	Исследование A05.30.010.001 - Магнитно резонансная томография лицевого отдела черепа	Статус Направлено
--	---	----------------------

Рисунок 127. Информация об исследовании

Тип результата	Дата	Врач	Статус
Результат	10.02.2022		Проведено
<input checked="" type="checkbox"/> Проведено      Дата проведения <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">10.02.2022</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Лаборант</span>			
Описание			
Заключение			
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Дата заключения</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Врач</span>			
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 10px;">Закрыть</span> <span style="background-color: #0078D4; color: white; border: 1px solid #0078D4; padding: 2px; border-radius: 5px; font-weight: bold;">Подписать</span>			

[Добавить другое мнение](#)

Рисунок 128.Поля, доступные для заполнения при любом исследовании

Вид полей для ввода данных зависит от выбранного исследования: для разных исследований отображаются разные наборы полей, но для всех исследований отображаются поля с датами проведения исследования и оформления заключения, ФИО медицинских сотрудников, осуществивших исследование и зафиксировавших заключение, поле «Описание» и поле «Заключение» в нижней части формы (Рисунок 128).

Необходимо установить признак проведенного исследования – флажок  **Проведено**, станут активны поля «Дата проведения», «Дата заключения», «Лаборант» и «Врач». Поля «Лаборант» и «Дата проведения» заполняются автоматически. В поле «Лаборант» отображается ФИО медицинского работника, осуществившего исследование. В поле «Врач» необходимо указать ФИО медицинского работника, зафиксировавшего заключение, заполняется путем выбора подходящей записи из выпадающего списка, открываемого щелчком мыши (Рисунок 129). При необходимости, дату и сотрудника можно изменить. Поле с датой заполняется выбором подходящей даты из календаря, обязательно для заполнения. Указывать будущую дату нельзя, дата должна быть текущей или прошедшей за последние семь дней. Медицинский сотрудник выбирается из выпадающего списка, открываемого нажатием мыши по нему.




Рисунок 129. Данные о проведении исследования

Поле «Заключение» в нижней части формы заполняется вручную с клавиатуры.

После ввода результатов исследования необходимо нажать кнопку «Подписать» (Рисунок 130). Доступно для результатов в статусе «Проведено».

A screenshot of a medical software interface for entering laboratory results. The top part shows a table with columns 'Тип результата' (Type of result), 'Дата' (Date), 'Врач' (Doctor), and 'Статус' (Status). There are two rows: one for 'Результат' (Result) with status 'Проведено' (Performed) underlined, and one for 'Проведено' (Performed) with date '10.02.2022' and doctor 'Лаборант' (Laborant). Below this is a section for 'Описание' (Description) containing 'норма' (normal). A 'Заключение' (Conclusion) section contains 'без особенностей' (without features). At the bottom, there is a 'Дата заключения' (Date of diagnosis) field '10.02.2022', a 'Врач' (Doctor) field '(Терапевты, Кабинет врача-терапевта, Поликлиника)', and a 'Подписать' (Sign) button highlighted with a red box. Other buttons include 'Закрыть' (Close).

Рисунок 130. Кнопка «Подписать»

После подписания результат исследования изменится на «Подписано» (Рисунок 131). Результаты лабораторных исследований, введенные вручную, при сохранении формы направления будут переданы в ЦЛИС. Частично введенные результаты также будут переданы в ЦЛИС.

Тип результата	Дата	Врач	Статус
Результат	14.02.2022	911 - Иванов Петр Сергеевич	Подписано
Проведено	14.02.2022	Лаборант	
Описание норма			
Заключение без особенностей			
Дата заключения	14.02.2022	Врач	
		Петр Сергеевич	
<a href="#">Закрыть</a> <a href="#">Снять подпись</a>			
<a href="#">Добавить другое мнение</a>			

Рисунок 131. Результат исследования в статусе «Подписано»

Для снятия подписи и редактирования результата исследования следует нажать кнопку «Снять подпись» (Рисунок 131).

После ввода результатов следует сохранить внесенные данные, нажав кнопку «Сохранить» (Рисунок 132).

### Результат исследования

Вид исследования 49 - Маммография	Исследование A06.20.004 - Маммография	Статус Направлено	
Тип результата	Дата	Врач	Статус
Результат	16.02.2022		Подписано
<a href="#">Добавить другое мнение</a>			
<a href="#">Печать</a> ▾		<a href="#">Закрыть</a> <a href="#" style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Сохранить</a>	

Рисунок 132. Кнопка «Сохранить»

Статус направления изменится на «Завершено» или «Частично завершено» (Рисунок 133).

## Направление на обследование

Статус: Завершено

Дата 15.02.2022	№ направления 47010274566	Цель исследования 1 - Профилактическое исследование	Причина направления 4 - Профилактический осмотр
ТАП <input type="checkbox"/> Срочное 07.02.2022	Пациент		
Контингент	Группа риска		
МКБ-10			
Направлен из медицинской организации			
Направлен в медицинскую организацию		Вид оплаты 1 - ОМС	
Комментарий (выписка) *			
Направивший врач			

## Исследования

Вид исследования	Исследование	Статус
201 - Биохимические исследования	A09.05.041 - Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови	Завершено

[Печать](#) [Закрыть](#)

Рисунок 133. Направление на обследование в статусе «Завершено»

После заполнения формы «Направление на обследование» следует нажать кнопку «Подписать».

## Направление на обследование

Статус **Черновик**

Дата *	Цель исследования *	Причина направления *
15.02.2022	2 - Диагностическое исследование	3 - Диспансеризация
ТАП	Пациент	
<input type="checkbox"/> Срочное 14.12.2021		
Контингент	Группа риска	
МКБ-10 *		
Направлен из медицинской организации *		
<input type="checkbox"/> Ввести МО вручную		Направлен в медицинскую организацию *
Вид оплаты *		
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - ОМС		
Комментарий (выписка) *		
Направивший врач *		

## Исследования

Создание исследования		
Вид исследования	Лаборатория	<input type="button"/> Добавить
Вид исследования	Исследование	Статус
201 - Биохимические исследования	а09.05.177 - Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови	<input type="button"/>
201 - Биохимические исследования	А09.05.206 - Исследование уровня ионизированного кальция в крови	<input type="button"/>

Закрыть  Сохранить Подписать

Рисунок 134. Заполненная форма «Направление на обследование»

Отобразится раскрывающееся меню выбора системы для отправки специализированного вида СЭМД (Рисунок 135).




Рисунок 135. Меню выбора системы для отправки СЭМД при нажатии кнопки «Подписать»

Для формирования СЭМД «Направление на оказание медицинских услуг ВИМИС АКиНЕО» требуется выполнение следующих условий:

- Наличие открытой карты беременной.
- Основной диагноз попадает в диапазон диагнозов О00.0 – О99.0, Z32 – Z39.2.

В случае выбора системы «ВИМИС АКиНЕО» автоматически будет сформирован ЭМД и отправлен в ВИМИС АКиНЕО. После отправки направления в ВИМИС АКиНЕО отобразится сообщение об успешном проведении операции (Рисунок 136).

Направление успешно подписано и отправлено в ВИМИС АКиНЕО

Рисунок 136. Сообщение об успешном проведении операции

Доступность систем для отправки СЭМД регулируется условиями, которые отображаются во всплывающей подсказке при наведении на пункт меню, например, наличие соответствующих заполненных медзаписей и диагнозов, включение в регистр (Рисунок 137).




Рисунок 137. Отображение всплывающей подсказки при наведении на пункт меню

Для формирования СЭМД «Направление на оказание медицинских услуг» для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и отправки в ВИМИС ССЗ требуется выполнение следующих условий:

- Наличие заполненной и подписанной медицинской записи «Первичный осмотр (Регистр ОКС ВИМИС ССЗ) амб.» или «Первичный осмотр (Регистр ОНМК ВИМИС ССЗ) амб.».
- У пациента должен быть установлен один из диагнозов, относящихся к группе ССЗ или ОНМК.
- Пациент должен быть включен в регистр ОКС и/или ОНМК.
- Направление на обследование должно быть в статусе «Выписано».

После выбора направление будет подписано и сформирован соответствующий СЭМД.

Для формирования СЭМД «Направление на оказание медицинских услуг» и отправки в ВИМИС Онкология требуется выполнение следующих условий:

- ТАП открыт.
- Основной диагноз относится к онкологическому или предопухолевому заболеванию, а также если установлено подозрение на онкологическое заболевание.
- Направление на обследование должно быть в статусе «Выписано».

После выбора направление будет подписано и сформирован соответствующий СЭМД.

Направление на исследование может быть отправлено в ЦЛИС из Системы, если включена системная настройка «Взаимодействие с ЦЛИС». Передача осуществляется только по тем видам исследований, которые указаны в системной настройке «Коды видов исследований для взаимодействия с ЦЛИС» (подробнее см. Руководство системного программиста ТМ МИС SaaS).

#### Направление на обследование

Статус: Выписано			
Дата	№ направления	Цель исследования	Причина направления
▼ 15.02.2022	47010274569	1 - Профилактическое исследование	× 1 - Само обращение по жалобе
ТАП	Пациент		
<input type="checkbox"/> Срочное	07.02.2022		
Контингент		Группа риска	
МКБ-10			
Направлен из медицинской организации			
Направлен в медицинскую организацию		Вид оплаты	✓ × 1 - ОМС
Комментарий (выписка) *			
Направивший врач			

#### Исследования

Вид исследования	Исследование	Статус
36 - Магнитно-резонансная томография	A05.30.010.001 - Магнитно резонансная томография лицевого отдела черепа	Направлено

Рисунок 138. Созданное «Направление на обследование»

В случае выбора системы «РЭМД» автоматически будет сформирован ЭМД и отправлен в РЭМД. После отправки направления в РЭМД отобразится сообщение об

успешном проведении операции (Рисунок 139). Подписание и отправка направлений в РЭМД регулируется системной настройкой «Подписание и отправка ЭМД направлений в РЭМД» (см. Руководство системного программиста ТМ МИС SaaS).




Рисунок 139. Успешное проведение операции

Подписанное направление отобразится во вкладке «Журнал ЭМД». Для перехода в Журнал ЭМД следует выбрать соответствующий пункт в левом меню направления.

Во время запуска отправки ЭМД в РЭМД плагин CryptoPro запросит продолжение работы. Для продолжения необходимо нажать кнопку (Рисунок 140).




Рисунок 140. Окно подтверждения доступа

Если в процессе подписания произошла ошибка, отобразится соответствующее сообщение об ошибке (Рисунок 141).

## Сертификат с номером



не найден либо истек срок  
годности.

Рисунок 141. Сообщение об ошибке

Если направление не было отправлено в РЭМД, то при открытии данного направления отобразится кнопка «Подписать и отправить», позволяющая повторно отправить ЭМД в РЭМД (Рисунок 142).

### Направление на обследование

Статус: Выписано

Дата	№ направления	Цель исследования	Причина направления
▼ 14.02.2022	6220104710989	1 - Профилактическое исследование	× 1 - Самообращение по жалобе
ТАП	Пациент		
Срочное 14.02.2022		×	
Контингент	Группа риска		
5 - Неорганизованное население	38 - прочее население	×	
МКБ-10		×	
Направлен из медицинской организации			
Направлен в медицинскую организацию *		Вид оплаты	✓ × 1 - ОМС
Комментарий (выписка) *		▼ ▾	
Направивший врач			

### Исследования

Вид исследования	Исследование	Статус
4 - Рентгенологическая диагностика	A06.09.006 - Флюорография легких	Направлено

[Печать](#) [Закрыть](#) [Аннулировать](#) [Записать на прием](#) [Подписать и отправить](#)

Рисунок 142. Кнопка «Подписать и отправить»

После подписания направление изменит статус на «Выписано», станут доступны кнопки «Аннулировать», «Записать на прием» и «Печать» (Рисунок 143).

[Печать](#) [Закрыть](#) [Аннулировать](#) [Записать на прием](#)

Рисунок 143. Кнопки «Аннулировать», «Записать на прием» и «Печать»

Для аннулирования направления необходимо нажать кнопку «Аннулировать» и в выпадающем списке выбрать причину аннулирования направления (Рисунок 144). При наведении на причину появится всплывающая подсказка.




Рисунок 144. Список причин аннулирования направления

В результате отобразится окно «Причина аннулирования», где для подтверждения аннулирования следует нажать кнопку «Аннулировать», для отмены действия – кнопку «Закрыть» (Рисунок 145).

### Причина аннулирования

Исследование прервано

Закрыть      Анулировать

Рисунок 145. Окно подтверждения

Статус направления изменится на «Аннулировано» (Рисунок 146).

## Направление на обследование

Статус: **Аннулировано**

Дата 15.02.2022	№ направления 47010274571	Цель исследования 1 - Профилактическое исследование	Причина направления 1 - Само обращение по жалобе
--------------------	------------------------------	--	---

### Исследования

Вид исследования	Исследование	Статус
30 - Ангиография	A06.12.018 - Ангиография артерии верхней конечности ретроградная	Аннулировано

[Закрыть](#)

Рисунок 146. Направление в статусе «Аннулировано»

Для того чтобы записать пациента на прием, необходимо нажать кнопку «Записать на прием». Отобразится форма записи на приём (Рисунок 147).

[Печать](#) [Закрыть](#) [Запись на прием](#)

### Запись на прием

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5

Выбор учреждения Выбор специализации Выбор врача Выбор времени Подтверждение записи

Поликлиника

Поиск по названию  [X](#)

Авиационная и космическая медицина доступно для записи: 0
Акушерство и гинекология доступно для записи: 0
Аллергология и иммунология доступно для записи: 0
Вакцинация от COVID-19 доступно для записи: 0
Врачебные специальности доступно для записи: 0
Гастроэнтерология доступно для записи: 0
Генетика доступно для записи: 0
Гигиена труда доступно для записи: 0

Рисунок 147. Форма записи на прием

Запись на приём производится в несколько шагов: выбор учреждения, выбор специализации, выбор врача/кабинета/оборудования (в зависимости от цели направления), выбор времени и подтверждение записи. Выбор учреждения, выполняемый на первом шаге, осуществляется автоматически на основе учреждения, указанного в поле «Направлен в медицинскую организацию».

После подтверждения записи пациент будет записан на приём, информация о записи отобразится на странице «Направление на обследование». Для отмены записи необходимо нажать кнопку «Отменить запись» (Рисунок 148).

## Информация о записи на прием

Пациент:	Дата рождения:	Номер полиса ОМС:
Куда: Поликлиника	Врач:	Дата приема: 16.02.2022 08:45
Адрес: . Телефон:	Специальность:	Тип приема: Прием по очереди

[Печать](#) [Закрыть](#) [Аннулировать](#) [Отменить запись](#)

Рисунок 148. Информация о записи на прием

Для аннулирования направления необходимо нажать кнопку «Аннулировать». В результате отобразится сообщение о том, что запись на приём отменена (Рисунок 149).



Рисунок 149. Сообщение об отмене записи на приём

После создания направления станет доступна печать направления. Для этого следует нажать кнопку «Печать». Откроется меню для выбора типа печатной формы (Рисунок 150).




Рисунок 150. Выбор печатной формы

При выборе пункта «Форма № 57» в новой вкладке браузера откроется печатная форма направления (Рисунок 151). Для печати направления следует нажать кнопку «Печать».

16.02.2022, 10:54

Ministerstvo zdravookhraneniya i social'nogo razvitiya Rossiskoy Federatsii Poliklinika (.....)

Код ОГРН: 1

about blank

Медицинская документация  
Форма №057у-04  
утверждена приказом  
Ministarstva zdravookhraneniya Rossiskoy Federatsii  
ot 22 novembra 2004 g. №255

**НАПРАВЛЕНИЕ № 47010274562**  
на госпитализацию, обследование, консультацию, восстановительное лечение

Поликлиника (указать подразделение)

1 . Номер страхового полиса ОМС: .....  
 2 . Коды льгот: .....  
 3 . Фамилия, имя, отчество: .....  
 4 . Дата рождения: .....  
 5 . Адрес постоянного места жительства: .....  
 6 . Место работы, должность: .....  
 7 . Код диагноза по МКБ: .....  
 8 . Обоснование направления: .....  
 Исследование: (A06.20.004) Маммография  
 Должность медицинского работника, направившего больного: .....

Заведующий  
отделением

15.02.2022

M.I.L.

1/1

Печать 1 лист бумаги

Принтер Kyocera ECOSYS P31E

Страницы Все

Копии 1

Раскладка Книжная

Дополнительные настройки

Печать Отмена

Рисунок 151. Печатная форма документа «Направление на обследование»

При выборе пункта «Талон на запись» в новой вкладке браузера откроется печатная форма талона (Рисунок 152). Для печати талона следует нажать кнопку «Печать».




Рисунок 152. Печатная форма талона записи на прием

Для одновременной печати формы направления и талона на запись, необходимо выбрать пункт «Форма и талон». В новой вкладке браузера откроется печатная форма направления и талона. Для печати форм следует нажать кнопку «Печать».

При выборе пункта «Результаты по обследованию» в новой вкладке браузера откроется печатная форма результатов по обследованию (Рисунок 153). Для печати результатов следует нажать кнопку «Печать».



47010277686

**Поликлиника**

МКАБ №: 2663136

Полис:

Пол: женский

Тел:

Адрес:

Отделение:

Направил: 1

Должность: Руководители учреждений и их заместители

Дата направления:

Диагноз: А00.1

Наименование теста/Вид исследования	Ед. Изм.	Результат	Референсные значения
<b>Ангиография (проведено: 11.08.2022 14:21)</b> Ангиография			

Микроорганизм	Результат
Genus Moesziomyces	Рост не выявлен
Антибиотикограмма	Чувствительность
Genus Moesziomyces Флемоксин	Чувствительный

**Заключение:**

Ангиография артерии верхней конечности ретроградная:

Рисунок 153. Печатная форма «Результаты по обследованию»

При выборе пункта «Заключение по обследованию» в новой вкладке браузера откроется печатная форма заключения исследований (Рисунок 152). Для печати заключения следует нажать кнопку «Печать».

Поликлиника		Исследование от 09.03.2022	Время записи:	Время приёма:
Пациент		Врач		
ФИО		ФИО		
Дата рождения		Специальность		
№ МКАБ		№ каб.		
Вид исследования				
№	Код	Наименование		
1	A06.09.006	Флюорография легких		

**Протокол исследования**  
 Описание:  
 Результат исследования:  
 Результат, : Норма  
 Локализация, : 13 правое легкое  
 Синандрозы, : 1 норма  
 Номер кадра, : 1

**Заключение исследования**

Врач \_\_\_\_\_  
 (подпись) М.П. \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)

**2-е мнение**

Врач \_\_\_\_\_  
 (подпись) М.П. \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)

**3-е мнение**

Врач \_\_\_\_\_  
 (подпись) М.П. \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)

Рисунок 154. Печатная форма заключения по обследования

При выборе пункта «Направление на обследование» в новой вкладке браузера откроется печатная форма исследований с указанными параметрами (Рисунок 155). Для печати следует нажать кнопку «Печать».

Рисунок 155. Печатная форма направления на обследование

После печати вкладка с печатной формой закроется автоматически, будет осуществлен возврат к форме «Направление на обследование». Для закрытия формы следует нажать кнопку «Отмена».

Также направление доступно для печати из Журнала направлений. Для этого необходимо выбрать направление из списка и нажать кнопку (Рисунок 109).

### 3.1.10 Заказ-наряды

Заказ-наряд формируется в результате нажатия кнопки «Создать наряд» в блоке добавления услуги (Рисунок 89) или в блоке формирования плана лечения (Рисунок 97).

Заказ-наряды

Показать все заказ-наряды пациента

Заказ № <sup>*</sup>	Дата заказа	Врач	Организация	Сумма, ₽	Предв. дата	Дата изг.	Статус																								
20.09.2021 (Стоматологи-ортопеды)				1 122,65	20.09.2021																										
<input type="checkbox"/> СИТО    Отделение * <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Сторонняя организация  Ассистент</span>																															
<b>Услуги без этапов 1</b>																															
Строк на странице: 5  Записей: 1																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Цвет</th> <th>Вид оплаты</th> <th>Договор</th> <th>Зуб</th> <th>Кол-во</th> <th>Тип системы</th> <th>Сумма, ₽</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным мостовидным протезом, использование пластмассовой промежуточной части A16.07.005.005.101 (412)</td> <td></td> <td>Бюджет</td> <td></td> <td>Льготное зубопротезирование</td> <td>38</td> <td>1</td> <td>1 122,65</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>Итого : 1 122,65 ₽</td> </tr> </tbody> </table>								Наименование	Цвет	Вид оплаты	Договор	Зуб	Кол-во	Тип системы	Сумма, ₽	Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным мостовидным протезом, использование пластмассовой промежуточной части A16.07.005.005.101 (412)		Бюджет		Льготное зубопротезирование	38	1	1 122,65								Итого : 1 122,65 ₽
Наименование	Цвет	Вид оплаты	Договор	Зуб	Кол-во	Тип системы	Сумма, ₽																								
Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным мостовидным протезом, использование пластмассовой промежуточной части A16.07.005.005.101 (412)		Бюджет		Льготное зубопротезирование	38	1	1 122,65																								
							Итого : 1 122,65 ₽																								
Комментарий <span style="float: right;"> Сформировать и отправить</span>																															
Итого : 1 122,65 ₽																															

Рисунок 156. Блок «Заказ-наряды»

В блоке содержится следующая информация по заказ-наряду: номер заказа, дата заказа, врач, организация, сумма, предварительная дата изготовления, дата изготовления, статус заказ-наряда. Для обновления данных по заказ-наряду следует нажать кнопку .

При раскрытии блока можно просмотреть информацию по услугам, входящим в заказ-наряд.

Форма заказ-наряда содержит следующие поля (Рисунок 156):

- СИТО – устанавливается признак срочности заказ-наряда.
- Отделение – устанавливается отделение, в которое будет отправлен заказ-наряд на изготовление. В справочнике отображаются отделения с признаком «Зуботехническая лаборатория» (подробнее о добавлении признака см. в п. 1.3) и содержащие в наименовании отделения слово «Зуб».

Отделение \*

41-88 - Регистратура взрослая\_стомат\_зуб

12-98 - Рентген\_стомат\_зуб

Рисунок 157. Отображение списка отделений

- Сторонняя организация – устанавливается признак сторонней организации. В соответствии с установленным признаком отфильтруются значения в поле «Отделение».

- Ассистент – устанавливаются данные ассистента, выбранного перед началом осмотра.
- Комментарий – поле для ввода комментария по заказ-наряду, заполняется вручную.

При раскрытии услуги, входящей в заказ-наряд, будет отображаться дополнительная информация по услуге, а также блок «Материалы».

При раскрытии блока «Материалы» будут отображены сведения об использующихся материалах и средствах при выполнении услуги, а также их норма списания (Рисунок 158).

Услуги без этапов 1							
Фильтр по услугам			Кол-во *	Выберите этап	Сформировать этап		
	Наименование услуги	Область	Вид оплаты	Договор	YET	Кол-во	Стоимость, ₽
▼	Восстановление зуба коронкой цельнолитой A16.07.004.005.101 (408)	62	Бюджет	Льготное зубопротезирование	5.9	1	3 486,13
Зуб	62	Область					

Материалы 1 запись			
Подгруппа	Материал	Норма списания	Ед. измерения
Общая	Шапочка одноразовая	10	Штука
<a href="#">Добавить</a>			

Рисунок 158. Отображение сведений об использующихся материалах и средствах

Для редактирования блока «Материалы» следует нажать кнопку в строке материала (Рисунок 94). Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Материалы 1 запись				
Подгруппа	Материал	Норма списания	Ед. измерения	
Общая	Шапочка одноразовая	10	Штука	
Подгруппа *	Материал *	Норма списания *	Ед. измерения	
Общая	Шапочка одноразовая	10	Штука	

[Отменить](#)
Сохранить

Рисунок 159. Редактирование блока «Материалы»

Для добавления материала следует нажать кнопку «Добавить». Отобразится строка для ввода данных по материалу (Рисунок 95).

Рисунок 160. Добавление нового материала

Необходимо заполнить поля:

- Подгруппа – выбор из справочника подгрупп материалов.
- Материал – выбор из справочника подгрупп материалов. На одну услугу не может быть назначено два и более одинаковых материалов.
- Норма списания – вводится норма списания материала вручную с клавиатуры.
- Ед. измерения – поле заполняется автоматически в соответствии с выбранным материалом.

После ввода необходимых данных следует нажать кнопку «Сохранить».

После того как будут заполнены необходимые поля, следует нажать кнопку «Сформировать и отправить». Заказ-наряд будет отправлен в зуботехническую лабораторию и примет статус «Сформирован».

Информация по изменению заказ-наряда будет отображаться в блоке «История обработки» (Рисунок 161). Для обновления данных по истории обработки заказ-наряда следует нажать кнопку .

Рисунок 161. История обработки заказ-наряда

Для печати заказ-наряда следует нажать кнопку печати. Печать доступна после выполнения действия «Сформировать и отправить» (Рисунок 162).

Заказ-наряды

Показать все заказ-наряды пациента

Заказ №	Дата заказа	Врач	Организация	Сумма, ₽	Предв. дата	Дата изг.	Статус
1648	27.01.2022	(Стоматологи-ортопеды)	Терапия взрослая_стомат 1193	5 317,82	27.01.2022		Сформирован
Отделение			СИТО 1193 - Терапия взрослая_стомат	<input type="checkbox"/>	Сторонняя организация	Ассистент	
<b>Услуги без этапов 2</b>							
Строк на странице: 5 Записей: 2							
Наименование	Цвет	Вид оплаты	Договор	Зуб	Кол-во	Тип системы	Сумма, ₽
Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой неразборной, изготовленной прямым методом A16.07.003.003.101 (413)		Бюджет	Льготное зубопротезирование	14	1	Несъемный цельнолитой протез	2 658,91
Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой неразборной, изготовленной лабораторным методом A16.07.003.004.101 (414)		Бюджет	Льготное зубопротезирование	15	1	Несъемный цельнолитой протез	2 658,91
<b>Итого : 5 317,82 ₽</b>							
> История обработки							
Комментарий							
				<input type="button" value="Выполнить"/>	<input type="button" value="Переделать изделие"/>		

Рисунок 162. Действие вывода на печать заказ-наряда

В результате откроется печатная форма заказ-наряда (Рисунок 163).

967026b2-a7ff-4f73-a763-f44cdc2631e1

23.03.2022 18:24:20

Учреждение:  
ОГРН:  
ИНН:  
КПН:  
Адрес:  
Телефон:  
E-MAIL:

Заказ-наряд № 358  
29.09.2020

Пациент:  
Льгота:  
Адрес:  
Телефон:  
Отделение:  
Врач:  
Ассистент:  
Дата закрытия 29.09.2020  
Вид оплаты: Бюджет  
Вид работ: Изготовление

№ п/п	Этап	Наименование медицинской услуги	Зуб	Цвет	Кол-во	Цена, Руб.	Сумма, Руб.	Дата выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	(444) A16.07.003.010.101 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: кламмер двойной			1	1063.57	1063.57	29.09.2020
Всего: 1 услуга на сумму 1 063 руб. 57 коп. Итого: 1 услуга на сумму 1 063 руб. 57 коп. Скидка: - Всего: 1063 руб. 57 коп.								

Дата \_\_\_\_\_ Врач: \_\_\_\_\_ Зав.лабораторией: \_\_\_\_\_

Комментарий врача:

18 17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 27 28  
48 47 46 45 44 43 42 41 | 31 32 33 34 35 36 37 38

Рисунок 163. Печатная форма заказ-наряда

После того как статус заказ-наряда изменится на «Изготовлен», будут доступны следующие действия:

- Выполнить – действие позволяет зафиксировать выполнение заказ-наряда. Перед нажатием кнопки «Выполнить» необходимо выбрать ТАП, в котором будут указаны услуги протезирования. Для этого следует заполнить поле «Выберите ТАП», выбрав подходящий талон из выпадающего списка (Рисунок 164).




Рисунок 164. Выбор ТАП пациента

После нажатия кнопки «Выполнить» услуги, входящие в заказ-наряд, будут выполнены и попадут в раздел «Выполненные услуги» (Рисунок 165). Статус заказ-наряда после выполнения действия изменится на «Списан».

Заказ-наряды

Показать все заказ-наряды пациента

Заказ №	Дата заказа	Врач	Организация	Сумма, ₽	Предв. дата	Дата изг.	Статус
>  1649	27.01.2022		Терапия взрослая_стомат 1193	3 131,61	27.01.2022	27.01.2022	Сформирован
<  1648	27.01.2022		Терапия взрослая_стомат 1193	5 317,82	27.01.2022	27.01.2022	Изготовлен
Отделение <input type="checkbox"/> СИТО 1193 - Терапия взрослая_стомат <span style="float: right;">×</span> <input type="checkbox"/> Сторонняя организация <span style="float: right;">Assистент</span>							
<b>▼ Этап 1 Услуги: 2 Исполнитель: 0</b>							
Строк на странице: 5 Записей: 2							
Наименование	Цвет	Вид оплаты	Договор	Зуб	Кол-во	Тип системы	Сумма, ₽
Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой неразборной, изготовленной прямым методом A16.07.003.003.101 (413)		Бюджет	Льготное зубопротезирование	14	1	Несъемный цельнолитой протез	2 658,91
Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой неразборной, изготовленной лабораторным методом A16.07.003.004.101 (414)		Бюджет	Льготное зубопротезирование	15	1	Несъемный цельнолитой протез	2 658,91
<b>Итого : 5 317,82 ₽</b>							
<b>► История обработки</b>							
Комментарий <input style="width: 100%; height: 20px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;" type="text" value="Выберите ТАП"/> 2532917 - В. И. 27.01.2022				<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Выполнить"/> <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;" type="button" value="Переделать изделие"/>			

Рисунок 165. Действие «Выполнить»

- Переделать изделие – действие для отправки изделия на переделку в зуботехническую лабораторию (Рисунок 166). Статус заказ-наряда после выполнения действия изменится на «Отправлен на переделку».

Комментарий	Выберите ТАП	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Выполнить"/>	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;" type="button" value="Переделать изделие"/>
-------------	--------------	--	---

Рисунок 166. Действие «Переделать изделие»

- Для отслеживания всех заказ-нарядов пациента следует установить флажок в поле  Показать все заказ-наряды пациента (Рисунок 156). В результате отобразятся все заказ-наряды пациента, кроме списанных и аннулированных (Рисунок 167).

Заказ-наряды								<input checked="" type="checkbox"/> Показать все заказ-наряды пациента
Заказ №	Дата заказа	Врач	Организация	Сумма, ₽	Предв. дата	Дата изг.	Статус	
>  181	22.04.2020	(Стоматологи-ортопеды)		0,00	22.04.2020	25.04.2020	Изготовлен	
>  182	22.04.2020	(Стоматологи-ортопеды)		0,00	22.04.2020		Сформирован	
>  188	22.04.2020	(Стоматологи-ортопеды)		0,00	22.04.2020		Сформирован	
>  189 Срочный	23.04.2020			11 344,70	23.04.2020	29.07.2020	Изготовлен	
>  193	23.04.2020	(Стоматологи-ортопеды)		0,00	23.04.2020		Сформирован	
>  207	23.04.2020	(Стоматологи-ортопеды)		0,00	23.04.2020		Сформирован	
>  218	23.04.2020	(Стоматологи-ортопеды)		8 272,18	23.04.2020	23.04.2020	Изготовлен	

Рисунок 167. Отображение всех заказ-нарядов пациента

Для дальнейшей работы с заказ-нарядом следует перейти в карту осмотра, содержащую данный заказ-наряд. Для этого следует нажать кнопку (Рисунок 168).

Заказ-наряды								<input checked="" type="checkbox"/> Показать все заказ-наряды пациента
Заказ №	Дата заказа	Врач	Организация	Сумма, ₽	Предв. дата	Дата изг.	Статус	
>  181	22.04.2020	(Стоматологи-ортопеды)		0,00	22.04.2020	25.04.2020	Изготовлен	

Рисунок 168.Переход к карте осмотра и требуемому заказ-наряду пациента

В результате откроется карта осмотра зубов, содержащая выбранный заказ-наряд (Рисунок 169).

The screenshot shows the 'Карта осмотра зубов' (Dental Examination Card) for patient A16.07.004.008.101 (477). The card displays personal data (Patient: [redacted], [redacted] лет), medical history, symptoms, and treatment plan sections. The 'Заказ-наряды' (Orders) section is highlighted with a red box, showing the selected order (Order № 181, Date: 22.04.2020, Doctor: [redacted], Organization: [redacted], Status: Изготовлен). The total cost for the order is 8 154,01 ₽. There are buttons for 'Создать наряд' (Create order) and 'Выполнить услуги' (Perform services).

Рисунок 169.Карта осмотра зубов, содержащая выбранный заказ-наряд

Работа с заказ-нарядом пациента описана выше.

### 3.1.11 Выполненные услуги

Для перехода к списку выполненных услуг следует выбрать вкладку «Выполненные услуги» (Рисунок 170).

## Карта осмотра зубов

Персональные данные

Анамнез

Жалобы

Осмотр пациента

ТАП и услуги

Льготы

Диагнозы

Журнал направлений

Планы лечения

Заказ-наряды

Выполненные услуги

Медицинские записи

Рисунок 170. Переход на вкладку «Выполненные услуги»

В компонент «Выполненные услуги» попадают услуги из плана лечения после нажатия кнопки «Выполнить услуги» (Рисунок 171).

## Выполненные услуги 2

Этап 1						
Наименование услуги	Кол-во	Область	Вид оплаты	Визит	Врач	Дата
Удаление Зуба Сложное С Разъединением Корней A16.07.001.003D (868)	1	53	ОМС	1	0181 - Хирург А. А.(Стоматологи-хирурги)	03.07.2020
Прием (Осмотр, Консультация) Врача-стоматолога-хирурга Первичный B01.067.001D (855)	1		ОМС	1	0181 - Хирург А. А.(Стоматологи-хирурги)	03.07.2020
						Итого : 736,00 ₽

Выберите ТАП  
2529918    [Закрытие ТАП](#)    [Действия](#)

Рисунок 171. Вкладка «Выполненные услуги»

Выполненные услуги разбиты в соответствии с номером этапа, в рамках которого были выполнены.

По выполненным услугам представлена следующая информация: наименование услуги, количество, область, вид оплаты, номер визита, врач, дата выполнения. При необходимости можно отредактировать номер визита и дату выполнения услуги.

При раскрытии строки с выполненной услугой можно просмотреть дополнительную информацию: диагноз, ассистент, дата оплаты, договор, УЕТ, стоимость, стоимость со скидкой, номер ТАП, номер счета, гарантия, признак включения услуги в счет и оплаты услуги (Рисунок 172). При необходимости поля «Диагноз», «Ассистент», «Гарантия» можно отредактировать.

## Выполненные услуги 1

Этап 1						
Наименование услуги	Кол-во	Область	Вид оплаты	Визит	Врач	Дата
Операция установки формирователя десны для дальнейшего зубопротезирования с опорой на имплантат A16.07.054.003.101 (474)	1	22	Бюджет	1	6004 - (Стоматологи-ортопеды)	12.04.2021
<input type="checkbox"/> Включать услугу в счет	Диагноз				Ассистент	Дата оплаты
<input type="checkbox"/> Услуга оплачена	Договор	УЕТ	Стоймость	Стоймость со скидкой	ТАП	Номер счета Гарантия
	Льготное зубопротезирование	9	5317,83 ₽	5317,83 ₽	2531411	
						Итого : 5 317,83 ₽

Рисунок 172. Информация по выполненной услуге

При нажатии кнопки «Закрытие ТАП» открывается форма закрытия талона амбулаторного посещения (Рисунок 173).

Форма «Закрытие ТАП»

Дата открытия *	12.07.2022	Основной диагноз *	A69.0 - Некротизирующий язвенный стоматит	Диспансерный учет		
Дата закрытия *	12.07.2022	Вид оплаты *	1 - ОМС	Цель посещения *	1.0 - Посещение по заболеванию	
Место обслуживания *	1 - Поликлиника	Результат обращения *	301 - Лечение завершено	Исход обращения *	301 - Выздоровление	
					Характер заболевания *	1 - Острое

Количество услуг: 1 / Количество зубов: 0 / УЕТ: 0 / Стоимость случая: 0 руб.

Печать/ЭМД      Подписать и отправить      Скрыть

Рисунок 173. Блок «Закрытие ТАП»

Для закрытия ТАП необходимо заполнить следующие поля:

- «Дата открытия» – поле заполняется автоматически датой открытия ТАП. Поле обязательно для заполнения.
- «Основной диагноз» – поле автоматически заполняется значением, указанным в блоке «Диагнозы». При необходимости, значение можно выбрать из справочника. Поле обязательно для заполнения.
- «Дата закрытия» – поле заполняется автоматически датой последней оказанной услуги. Поле обязательно для заполнения. Дата закрытия ТАП не может быть раньше даты открытия ТАП.
- «Вид оплаты», «Место обслуживания» – поля заполняются автоматически значениями из ТАП. При необходимости значения можно выбрать из справочника.
- «Цель посещения» – поле заполняется автоматически значением из ТАП.
- «Результат обращения», «Исход обращения» – поля заполняются значением из справочника. Поля обязательны для заполнения.
- «Характер заболевания» – поле автоматически заполняется значением, указанным в блоке «Диагнозы». При необходимости значения можно выбрать из справочника. Поле обязательно для заполнения. Если в блоке «Диагнозы» указан диагноз из группы «Z», то поле «Характер заболевания» недоступно для заполнения.

Внизу формы находится строка, которая содержит статистику по количеству услуг и их стоимости, количеству вылеченных зубов и общую сумму УЕТ по стоматологическим услугам.

После заполнения необходимых полей следует нажать кнопку «Подписать и отправить». При успешном закрытии появится сообщение о закрытии ТАП (Рисунок 174).



ТАП №2533352 закрыт



Рисунок 174. Сообщение о закрытии ТАП

Для некоторых услуг по льготному зубопротезированию при закрытии ТАП в Системе выполняется проверка соответствия даты выполнения услуг и даты открытия ТАП. Если дата выполнения услуги не равна дате открытия ТАП, отобразится сообщение о том, что даты некоторых оказываемых услуг не попадают в диапазон текущего случая (Рисунок 175).



Рисунок 175. Предупреждающее сообщение о том, что даты некоторых оказываемых услуг не попадают в диапазон текущего случая

Если поле «Основной диагноз» не заполнено, то при закрытии ТАП отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 176).




Рисунок 176. Сообщение о необходимости указания диагноза в блоке «Закрытие ТАП»

Для закрытия ТАП с видом оплаты «ОМС» необходимо формирование хотя бы одного ЭМД, иначе отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 177).




Рисунок 177. Сообщение о необходимости сформировать и отправить ЭМД

Также при нажатии кнопки «Подписать и отправить» выполняется формирование СЭМД «Эпикриз по законченному случаю амбулаторный» и отправка его в РЭМД. В результате успешного подписания появится сообщение о том, что документ успешно подписан и отправлен в РЭМД (Рисунок 178). Документ примет статус «Отправлен», при ошибке отправки «Ошибка при отправке».




Рисунок 178. Сообщение об успешной отправке документа в РЭМД

В случае, если при отправке документа произошла ошибка, следует переотправить документ, нажав кнопку «Отправить».

После закрытия ТАП есть возможность его переоткрытия для редактирования. Для этого следует нажать кнопку «Снять подпись». Действие доступно, пока ТАП не выгружен в составе реестра оказанной медицинской помощи (Рисунок 179).

Просмотр ТАП

Дата открытия 12.07.2022	Основной диагноз A69.0 - Некротизирующий язвенный стоматит	Диспансерный учет
Дата закрытия 12.07.2022	Вид оплаты 1 - ОМС	Цель посещения 1.0 - Посещение по заболеванию
Место обслуживания 1 - Поликлиника	Результат обращения 301 - Лечение завершено	Исход обращения 301 - Выздоровление
		Характер заболевания 1 - Острое

Количество услуг: 1 / Количество зубов: 0 / УЕТ: 0 / Стоимость случая: 0 руб.

Печать/ЭМД      Снять подпись      Скрыть

Рисунок 179. Действие «Снять подпись»

При успешном переоткрытии ТАП появится сообщение об открытии ТАП (Рисунок 180).



Рисунок 180. Сообщение об открытии ТАП

Для того чтобы скрыть раздел «Закрытие ТАП» необходимо нажать кнопку «Скрыть» (Рисунок 181).

Просмотр ТАП

Дата открытия 22.07.2022	Основной диагноз B37.0 - Кандидозный стоматит	Диспансерный учет
Дата закрытия 22.07.2022	Вид оплаты 2 - Бюджет	Цель посещения 1.0 - Посещение по заболеванию
Место обслуживания 1 - Поликлиника	Результат обращения 301 - Лечение завершено	Исход обращения 301 - Выздоровление
		Характер заболевания 1 - Острое

Количество услуг: 2 / Количество зубов: 2 / УЕТ: 2.02 / Стоимость случая: 466 руб.

Печать/ЭМД      Снять подпись      Скрыть

Рисунок 181. Кнопка «Скрыть»

Статус выгрузки реестра закрытого ТАП отображается в строке заголовка блока (Рисунок 182).




Рисунок 182. Отображение статуса выгрузки реестра закрытого ТАП

### 3.1.12 Медицинские записи

Для перехода к списку медицинских записей следует выбрать вкладку «Медицинские записи» (Рисунок 183).




Рисунок 183. Вкладка «Медицинские записи»

Для добавления медицинской записи следует нажать кнопку  Добавить . Откроется строка для выбора названия (Рисунок 184).

## Медицинские записи

Медицинские записи

Печать Обновить

Дата подписания Наименование Врач РЭМД

Поиск шаблона по номеру или наименованию

+ Добавить

Рисунок 184. Добавление медицинской записи

По умолчанию отображается список «Избранных» шаблонов медицинских записей (Рисунок 185). Рядом с «Избранными» шаблонами отображается значок . Список избранных шаблонов отсортирован в алфавитном порядке.

## Медицинские записи

Медицинские записи

Печать Обновить

Дата подписания Наименование Врач РЭМД

Поиск шаблона по номеру или наименованию

стома

2096...	Афтозный стоматит 1	
2096...	Стоматолог-хирург. Анестезия 2	
2096...	Травматический стоматит	

вывить

Рисунок 185. Список «Избранных» шаблонов медицинских записей

Для удаления шаблона медицинской записи из «Избранного» необходимо рядом с шаблоном нажать .

Для просмотра полного списка шаблонов, загруженных в Систему, необходимо на форме выбора нажать (Рисунок 186). По умолчанию список всех шаблонов отсортирован по убыванию номера шаблона.

## Медицинские записи

Медицинские записи

Печать Обновить

Дата подписания Наименование Врач РЭМД

Поиск шаблона по номеру или наименованию

+ Добавить

Рисунок 186. Переход к полному списку шаблонов

При вводе наименования или номера шаблона медицинской записи автоматически отобразится список шаблонов, загруженных в Систему, названия которых совпадают с введенным значением (Рисунок 187).

## Медицинские записи

The screenshot shows a search interface for medical records. At the top, there are buttons for 'Печать' (Print) and 'Обновить' (Update). Below the header, there are columns for 'Дата подписания' (Signature date), 'Наименование' (Name), 'Врач' (Doctor), and 'РЭМД' (REMD). A search bar at the top allows for searching by number or name. The results list includes:

Наименование	Врач	РЭМД
84847 Диспансеризация / Проф.осмотр 1 этап осмотр		
2111... Осмотр (консультация) пациента (ВИМИ... авить		
2110... Осмотр (консультация) пациента ВИМИ... авить		
2097... Осмотр больного при инфекционном за... авить		

Below the main table, a section titled 'Diagnoses' shows a single entry: 'Диагнозы 1 запись'.

Рисунок 187. Ввод наименования медицинской записи

Для удаления записи необходимо нажать в строке с ней. Если медицинская запись подписана, она становится недоступной для удаления и редактирования.

Отображение кнопки «Загрузка шаблона» доступно для пользователей с ролью «Загрузка шаблона МЗ». Описание назначение ролей приведено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS, а также доступно по ссылке <https://confluence.softtrust.ru/x/BwDIAw>.

Для того, чтобы загрузить шаблон медицинской записи следует нажать кнопку (Рисунок 188). В результате откроется форма выбора файла для загрузки. После выбора файла шаблон медицинской записи будет загружен в Систему и доступен для выбора.

## Медицинские записи

The screenshot shows the same search interface as Figure 187. The 'Upload template' button () is highlighted with a red box. The rest of the interface is identical to Figure 187.

Рисунок 188. Переход к загрузке шаблона

Для создания медицинской записи необходимо выбрать шаблон из списка. Выбранный шаблон отобразится на странице, его необходимо заполнить (Рисунок 189).

## Медицинские записи

Медицинские записи

Печать | Обновить

Дата подписания | Наименование | Врач | РЭМД

▼ Аномнез болезни

Пациент: [REDACTED] Дата рождения: [REDACTED] Дата документа: [REDACTED] Полис: [REDACTED]  
ТИП ЭМПЗ: Аномнез болезни

Аномнез болезни

Систолическое АД: [REDACTED]  
Аномнез жизни: [REDACTED]

Диагноз: Начните вводить значение

ЭПМЗ: [REDACTED] Создатель: [REDACTED] Дата создания: 29.06.2022 Шаблон № 2133204  
Идентификатор: 1

Автор: [REDACTED] Дата подписания: 29.06.2022 17:30:35

Заполнить на основании | Дата документа: 29.06.2022 | Время: 17:30 | Просмотреть | Добавить

Рисунок 189. Заполнение медицинской записи

Если у выбранного пациента уже была когда-то заполнена медицинская запись по данному типу шаблона, отобразится кнопка «Заполнить на основании». В результате выполнения действия медицинская запись будет заполнена данными из существующего шаблона (Рисунок 190).




Рисунок 190. Заполнение шаблона на основе предыдущего

Для того чтобы вывести медицинскую запись на предварительный просмотр, следует нажать кнопку «Просмотреть» (Рисунок 192). После нажатия кнопки «Просмотреть» отобразится печатная форма осмотра с заполненными полями (Рисунок 191).

Осмотр терапевта

911 - Иванов П.С.(Терапевты)

Пациент: [REDACTED] Дата документа: 23.05.2022  
Дата рождения: [REDACTED] Полис: [REDACTED]  
ТИП ЭМПЗ: Первичный осмотр

**Первичный осмотр**

**Жалобы:**  
нет

**Общее состояние:** удовлетворительное

**Телосложение:** астеническое

**Индекс массы тела**  
рост 180 см вес 63 кг результат 19.44

**Лимфатические узлы:** не пальпируются

**Дыхание:** везикулярное

**Хрипы:** сухие рассеянные

**Ритм сердечный:** правильный

**Тоны сердца:** приглушенные

**Язык:** влажный

**Живот** увеличен в размерах

**Пальпация:** болезненная

**Печень** не увеличена

**Отеки:** пастозность.

Автор: [REDACTED] Дата подписания: 23.05.2022

Сжать шаблон при печати

[Редактировать](#) [Все действия](#) Дата документа: 23.05.2022 17:53 [Подписать](#)

Рисунок 191. Предварительный просмотр медицинской записи

После вывода записи на предварительный просмотр становятся доступны следующие кнопки на форме:

- «Подписать». После нажатия появится сообщение об успешном подписании медицинской записи (Рисунок 192).




Рисунок 192. Сообщение об успешном подписании медицинской записи.

Автоматически будет сформирован ЭМД и отправлен в РЭМД. После отправки медицинской записи в РЭМД отобразится сообщение об успешном проведении операции (Рисунок 193).




Рисунок 193. Успешное проведение операции

- «Редактировать». Возвращает к форме заполнения шаблона для внесения изменений.
- «Все действия». При нажатии предлагается подписать и распечатать документ, сохранить шаблон.

Распечатать можно только подписанную медицинскую запись. Для печати добавленной записи необходимо нажать кнопку «Подписать и распечатать» в неподписанной мед.записи или кнопку «Распечатать» в подписанной (Рисунок 194).

29.04.2022 11:39 Протокол консультации (РЭМД)

Пациент: [REDACTED] Дата рождения: [REDACTED] Полис: [REDACTED] Дата документа: 29.04.2022  
ТИП ЭМПЗ: Протокол консультации РЭМД

**Протокол консультации (РЭМД)**

**Анамнез заболевания**  
8 лет назад впервые стало возникать периодическое, стойкое повышение АД, в начале незначительное - до 140/90 мм. рт. ст., затем постепенное повышение до 170/100 мм.рт.ст., появилась головная боль, вскоре ставшая постоянной, особенно утром, тяжесть в затылочной области головы, боль усиливалась в положении лежа и проходила после приема анальгетиков (анальгин). За последний год участились случаи боли в области сердца, наблюдалось повышение АД вплоть до 200/120 мм.рт.ст.

**Анамнез жизни**  
Родился вторым ребенком в семье. В детстве частые простудные, детские инфекции – краснуха, скарлатина, ветряная оспа. ИБС: стенокардия фк2, постинфарктный кардиосклероз (оим нижней локализации в 2013 г.), желудочковая экстрасистолия.. ЧКВ::тламп со стентированием интермедиальной артерии и оа в 2014г, пка и пна в 2013 г. . атеросклероз аорты, сонных артерий с дислипидемией 2а тип. Сахарный диабет 2 тип, неинсулинпотребный, послеоперационный гипотиреоз. Состав семьи: жена и сын. Наследственность отягощена: по линии матери – гипертоническая болезнь, по линии отца – ОИМ задней стенки левого желудочка. Сын здоров. Контактов с инфекционными больными за время обращения не было. В эндемичных районах тех или иных инфекций, загрязнённых радиацией и химикатами территории, за время обращения не находился.

**Пульс** 105  
**Систолическое давление** 130 **Диастолическое давление** 70  
**Состояние пациента** Средней тяжести

**Объективно**  
Сознание ясное. Контакт доступен. Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски, достаточной влажности. Кожные высыпания. Питание:повыш. Щитовидная железа пальпаторно не определяется. Периферические лимфоузлы не увеличены. Костно-мышечная система без видимых изменений.

**Заключение**  
Состояние пациента без существенной динамики. Планируется продолжить проводимую терапию. Необходимо произвести доп. обследование - ЭКГ

**Рекомендации**  
Рекомендовано: продолжить прием бисопролола(конкор) 5 мг/сут, аторвастатина 20 мг/сут, кардиомагнила 75 мг на ночь.

Автор: [REDACTED] Дата подписания: 29.04.2022

**Все действия** **Распечатать**

Рисунок 194. Вывод медицинской записи на печать

Для печати нескольких подsignedных медицинских записей следует отметить необходимые записи, а затем нажать кнопку «Печать» (Рисунок 195).

## Медицинские записи


Медицинские записи			 Печать	 Обновить
<input type="checkbox"/> Дата подписания	Наименование	Врач	РЭМД	
> <input checked="" type="checkbox"/> 29.06.2022 17:40	Анамнез болезни		(Терапевты)	
> <input checked="" type="checkbox"/> 24.06.2022 18:36	Анамнез жизни		(Терапевты)	
> <input type="checkbox"/> 24.06.2022 18:34	testovoe		(Терапевты)	
				

Рисунок 195. Множественная печать медицинских записей

Далее откроется вкладка предварительного просмотра печатаемых документов в браузере. Дальнейшая печать выполняется средствами браузера при помощи кнопки «Печать».

### 3.2 Работа с Картой ортодонта

Для перехода к карте ортодонта следует в левом боковом меню выбрать вкладку «Карта ортодонта». Функциональность доступна для пользователя должности «Врач-ортодонт».

## **Карта осмотра зубов**

Персональные данные

Анамнез

Жалобы

Осмотр пациента

### **ТАП и услуги**

Льготы

Диагнозы

Журнал направлений

Планы лечения

Заказ-наряды

Выполненные услуги

Медицинские записи

Карта ортодонта

Карта пародонта

Рисунок 196. Выбор вкладки «Карта ортодонта»

Структура карты ортодонта аналогична структуре карты осмотра зубов. Работа с вкладками описана в пп. 3.1.1-3.1.12.

### 3.2.1 Фиксация данных по общему медицинскому анамнезу

Фиксация данных по общему медицинскому анамнезу осуществляется на вкладке «Анамнез».

Для внесения сведений по общему медицинскому анамнезу следует раскрыть блок «Общий медицинский анамнез» и ввести данные в поля (Рисунок 197). Данные заполняются путем ввода значений вручную или установкой флажка в соответствующих полях.

Общий медицинский анамнез 4 записи

Нарушение здоровья матери (триместр беременности)  I  II  III  
Рождён  в срок  недоношен  
Вид вскармливания  естественное  искусственное  смешанное  
Начало прорезывания временных зубов 10 мес  
Начало смены передних зубов 8 лет  
Наличие вредных привычек  
 сосание пальцев  сосание верх. губы  сосание языка  
 сосание предметов  
прочие привычки \_\_\_\_\_  
Наличие врождённых аномалий развития челюстно-лицевой области у родственников  
 родителей  братьев  сестёр  др. родственников  
Проводилось ранее ортодонтическое лечение  
длительность лечения \_\_\_\_\_ лет  
начало ортодонтического лечения \_\_\_\_\_ лет  
вид аппаратуры  съёмное  несъёмное

Рисунок 197. Блок «Общий медицинский анамнез»

### 3.2.2 Фиксация данных по осмотру лица и осмотру полости рта

Фиксация результатов осмотра лица осуществляется на вкладке «Осмотр пациента» в блоке «Осмотр лица. Кефалометрия».

Блок разворачивается нажатием кнопки раскрытия строки >. При раскрытии отображаются поля для указания сведений по осмотру лица (Рисунок 198):

Осмотр лица. Кефалометрия 9 записей

Лицо в анфас  
Ширина лица (zy-zy) 120 мм  
Высота лица n-me 100 мм n-sn \_\_\_\_\_ мм sn-me \_\_\_\_\_ мм  
 Лицо симметричное  
Подбородок смещён  влево  вправо  
 Выраженность надподбородочной складки  
 Губы сомкнуты  
 Симптомы «десневой улыбки»

Лицо в профиль  
Тип профиля  прямой  выпуклый  вогнутый  
Положение верхней губы  выступает  западает  правильное  
Положение нижней губы  выступает  западает  правильное  
Положение подбородка  правильное  прогения  ретрогенция

Рисунок 198. Блок «Осмотр лица. Кефалометрия»

Данные заполняются путем ввода параметрических данных вручную или установкой флажка в соответствующих полях.

Для сохранения введенных данных следует свернуть блок и нажать кнопку «Сохранить».

Фиксация результатов осмотра полости рта осуществляется в блоке «Осмотр полости рта».

Блок разворачивается нажатием кнопки раскрытия строки . При раскрытии отображаются поля для указания сведений по осмотру полости рта (Рисунок 199):

▼ Осмотр полости рта 26 записей

Мягкие ткани полости рта					
Уздечка верхней губы	<input checked="" type="radio"/> в норме	<input type="radio"/> короткая	<input type="radio"/> широкая	<input type="radio"/> прикреплена низко	
Уздечка нижней губы	<input checked="" type="radio"/> в норме	<input type="radio"/> короткая	<input type="radio"/> широкая	<input type="radio"/> прикреплена высоко	
Уздечка языка	<input type="radio"/> в норме	<input checked="" type="radio"/> короткая	<input type="radio"/> широкая		
Язык	<input checked="" type="radio"/> в норме	<input type="radio"/> макролгоссия	<input type="radio"/> микролгоссия		
Преддверие полости рта	<input type="radio"/> в норме	<input checked="" type="radio"/> мелкое			
Слизистая оболочка					
<input checked="" type="radio"/> в норме	<input type="radio"/> гиперемирована	<input type="radio"/> отечна	<input type="radio"/> гипертрофирована	<input type="radio"/> афты	<input type="radio"/> язвы
					<input type="radio"/> заеды
Зубы					
Период	<input type="radio"/> молочных зубов	<input checked="" type="radio"/> смены зубов	<input type="radio"/> постоянных зубов		
Гигиена полости рта	<input type="radio"/> хорошая	<input checked="" type="radio"/> удовлетворительная	<input type="radio"/> плохая		
Зубные ряды					
Размеры зубных рядов и апикальных базисов челюстей					
1 33.3	— <u>MM</u>	2 33.7	— <u>MM</u>	3 34.1	— <u>MM</u>
4 34.4	— <u>MM</u>	5 34.8	— <u>MM</u>	6 35.2	— <u>MM</u>
7 35.6	— <u>MM</u>	8 36.0	— <u>MM</u>	9 36.4	— <u>MM</u>
10 36.8	— <u>MM</u>	11 37.2	— <u>MM</u>	12 37.6	— <u>MM</u>
Форма зубных рядов	<input checked="" type="checkbox"/> в норме				
V-образная	<input checked="" type="radio"/> правильная	<input type="radio"/> аномалия			
трапециевидная	<input checked="" type="radio"/> правильная	<input type="radio"/> аномалия			
треугольная	<input checked="" type="radio"/> правильная	<input type="radio"/> аномалия			
седловидная	<input checked="" type="radio"/> правильная	<input type="radio"/> аномалия			
ассиметричная	<input checked="" type="radio"/> правильная	<input type="radio"/> аномалия			

Рисунок 199. Блока «Осмотр полости рта»

Данные заполняются путем ввода параметрических данных вручную или установкой флагажка в соответствующих полях.

Для сохранения введенных данных следует свернуть блок и нажать кнопку «Сохранить».

Для печати медицинской карты ортодонтического пациента (форма № 043/1у)

необходимо нажать кнопку Печать , выбрать из списка документов «Медицинская карта ортодонтического пациента форма № 043/1у» и нажать . В результате будет сформирована печатная форма медицинской карты.

### **3.3 Работа с Картой пародонта**

Для перехода к карте пародонта следует в левом боковом меню выбрать вкладку «Карта пародонта». Функциональность доступна для пользователя должности «Врач-стоматолог-терапевт».

## Карта осмотра зубов

Персональные данные

Анамнез

Жалобы

Осмотр пациента

### ТАП и услуги

Льготы

Диагнозы

Журнал направлений

Планы лечения

Заказ-наряды

Выполненные услуги

Медицинские записи

Карта ортодонта

Карта пародонта

Рисунок 200. Выбор вкладки «Карта пародонта»

Структура карты пародонта аналогична структуре карты осмотра зубов. Работа с вкладками описана в пп. 3.1.1-3.1.12.

### 3.3.1 Определение параметров пародонтограммы

На интерактивной Карте зубов на вкладке «Осмотр пациента» реализованы поля для фиксации следующих параметров (Рисунок 201):

- **Фуркация.** Для определения фуркации зуба на Карте зубов необходимо выбрать значение в поле «Ф» из списка значений для каждого зуба. Список значений состоит из значений: I-II-III. Параметр доступен для заполнения, если описано больше одного корня.
- **Рецессия.** Для определения рецессии зуба на Карте зубов необходимо выбрать значение в поле «Р» из списка значений для каждого зуба. Список значений состоит из значений: от 0 до 9. По степени тяжести рецессия может быть: легкой степени тяжести (до 3 мм), средней степени тяжести (3—5 мм) и тяжелой степени (6 и более мм).
- **Глубина пародонтального кармана.** Для определения глубины на Карте зубов необходимо выбрать значение в поле «Г» из списка значений для каждого зуба. Список значений состоит из значений: от 1 до 10.

Функциональность доступна для пользователя должности «Врач-стоматолог-терапевт».




Рисунок 201. Карта пародонта

Печать

Для печати пародонтограммы необходимо нажать кнопку **Печать**, выбрать из списка документов «Пародонтограмма» и нажать . В результате будет сформирована печатная форма пародонтограммы.

### 3.4 Закрытие осмотра

Закрыть осмотр

Для закрытия осмотра необходимо нажать кнопку **Закрыть осмотр**, расположенную в нижнем правом углу карты осмотра зубов. Появится предупреждающее сообщение о запрете редактирования карты осмотра после закрытия (Рисунок 202).




Рисунок 202. Предупреждающее сообщение о запрете редактирования карты осмотра

Затем нужно установить дату закрытия в появившемся поле «Дата закрытия» (по умолчанию устанавливается текущая дата) и подтвердить закрытие осмотра нажатием кнопки (Рисунок 203). Функционал доступен пользователю с ролью «Работник оргметодкабинета».




Рисунок 203. Закрытие осмотра

В результате успешного закрытия будет отображено сообщение о сохранении карты осмотра (Рисунок 204).



Рисунок 204. Сообщение при успешном закрытии осмотра


При необходимости пользователь с ролью «Работник оргметодкабинета» может переоткрыть закрытую карту осмотра с помощью кнопки «Переоткрыть осмотр» (Рисунок 207).

Печать Перейти в МКАБ Счета

Переоткрыть осмотр Сохранить

Рисунок 205. Возможность переоткрытия осмотра

### 3.5 Печать документов по модулю «Стоматология»

Для печати документов необходимо в Карте осмотра зубов нажать кнопку  . Отобразится окно со списком документов (Рисунок 206). Список можно отфильтровать по типам документов: согласия и отказы. Для скрытия из списка какой-либо группы документов необходимо снять флажок с группы документов. Для поиска документа можно воспользоваться строкой поиска. После выбора документа следует нажать кнопку  .




Рисунок 206. Выбор печатной формы

После нажатия кнопки печати в новой вкладке браузера откроется печатная форма документа (Рисунок 207).

Наименование медицинской организации:	Код фирмы по ОКУД																										
Адрес:	Код организации по ОКНД																										
ОГРН: <input type="text"/>																											
<b>Медицинская карта стоматологического пациента</b>																											
<b>№</b> <input type="text"/> Дата заполнения <b>31</b> <b>3</b> <b>2020</b>																											
1. Фамилия Имя Отчество: <input type="text"/> Пол: М <input checked="" type="checkbox"/> Ж <input type="checkbox"/>																											
Дата рождения: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																											
СНИЛС: <input type="text"/>																											
2. Адрес регистрации: субъект РФ, район: <b>РОССИЯ, Москва</b> населенный пункт: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> дом: <b>33</b> корп.: <b>1</b> кв.: <b>21</b>																											
3. Фактический адрес места жительства: субъект РФ, район: <b>РОССИЯ, Московская обл.</b> населенный пункт: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> дом: <b>12</b> корп.: <b>131</b> кв.: <b>131</b>																											
4. Телефон: <input type="text"/>																											
5. Электронная почта: <input type="text"/>																											
6. Документ, удостоверяющий личность: национальность: <b>Свидетельство о рождении</b> серия: <b>ВМНО</b> номер: <b>753740</b> дата выдачи: <b>01.01.1900</b> кем выдан:																											
7. Страховая организация: <b>АО "МАКО-ЛМ"</b>																											
8. Паспорт: ОМС: серия: <input type="text"/> номер: <input type="text"/> ДМС: серия: <input type="text"/> номер: <input type="text"/>																											
9. Код категории льготы: <input type="text"/>																											
10. К кому обращаться в случае необходимости: <b>М.О.:</b> <input type="text"/> Телефон: <input type="text"/>																											
11. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств:																											
<b>ПОДПЧЕНО</b> (на, нет) <input type="checkbox"/> Дата: <input type="text"/> г.																											
12. Жалобы: <input type="text"/>																											
13. Алергологический анамнез: <input type="text"/>																											
14. Перенесенные и сопутствующие заболевания: <input type="text"/>																											
15. Применяемые лекарственные препараты: <input type="text"/>																											
16. Термометрия (по показаниям): <input type="text"/>																											
17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): <input type="text"/>																											
18. Различия настолого заболевания: <input type="text"/>																											
19. Выявление онкоген: <input type="text"/>																											
20. Особо предрасположенности: <input type="text"/>																											
22. Зубная формула:																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Состав зубов:</th> <th>Подвижность:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>В-карни:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Г-преми:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Д-преми:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Д-зубы:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Н-зубы:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Н-зубы смены:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>И-зубы:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>И-зубы смены:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ю-зубы:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ю-зубы смены:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Пародонт:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Синус: L.R. R.</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Состав зубов:	Подвижность:	В-карни:	<input type="checkbox"/>	Г-преми:	<input type="checkbox"/>	Д-преми:	<input type="checkbox"/>	Д-зубы:	<input type="checkbox"/>	Н-зубы:	<input type="checkbox"/>	Н-зубы смены:	<input type="checkbox"/>	И-зубы:	<input type="checkbox"/>	И-зубы смены:	<input type="checkbox"/>	Ю-зубы:	<input type="checkbox"/>	Ю-зубы смены:	<input type="checkbox"/>	Пародонт:	<input type="checkbox"/>	Синус: L.R. R.	<input type="checkbox"/>
Состав зубов:	Подвижность:																										
В-карни:	<input type="checkbox"/>																										
Г-преми:	<input type="checkbox"/>																										
Д-преми:	<input type="checkbox"/>																										
Д-зубы:	<input type="checkbox"/>																										
Н-зубы:	<input type="checkbox"/>																										
Н-зубы смены:	<input type="checkbox"/>																										
И-зубы:	<input type="checkbox"/>																										
И-зубы смены:	<input type="checkbox"/>																										
Ю-зубы:	<input type="checkbox"/>																										
Ю-зубы смены:	<input type="checkbox"/>																										
Пародонт:	<input type="checkbox"/>																										
Синус: L.R. R.	<input type="checkbox"/>																										
Подвижность:																											
Состояние зубов:																											
Ворничесть:																											
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28																											
Состояние: <input type="text"/>																											
Нижние: <input type="text"/>																											
Нижние: <b>48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38</b>																											
Состояние зубов:																											
Подвижность:																											
23. Примес:																											
24. Индекс КТУ: <input type="text"/>																											
25. Предварительный диагноз: <input type="text"/>																											

Рисунок 207. Печатная форма медицинской карты стоматологического пациента форма

№043/y

Для медицинских карт по форме №043/у и №043-1/у предусмотрена печать в формате А5. Для этого необходимо выбрать документ «Медицинская карта стоматологического пациента форма № 043-у (титульный лист) А5» или «Медицинская карта ортодонтического пациента форма № 043-1у (титульный лист) А5» соответственно.

При необходимости врач может распечатать расширенную карту осмотра, выбрав документ «Карта осмотра зубов» (Рисунок 208).

Врач: 0106 - Врач С.Х.(Хирурги)  
Пациент: Г Т А\*\*ИА  
Дата рождения: 09.01.1992




Рисунок 208. Печатная форма карты осмотра зубов

Доступна массовая печать документов. Для этого необходимо выбрать в левой части документы, они отобразятся нумерованным списком в правой части формы. Далее необходимо нажать кнопку «Печать» (Рисунок 209).

Выбор печатной формы

Введите название печатной формы

Строк на странице: 10 Записей: 20

Перв. Пред. 1 След. Посл.

Название
Добровольное информированное согласие на отбеливание зубов
Добровольное информированное согласие на лечение заболеваний пародонта
Добровольное информированное согласие на лечение пульпита биологическим методом
Добровольное информированное согласие на ортодонтическое лечение на несъемной аппаратуре
Добровольное информированное согласие на ортодонтическое лечение на съемной аппаратуре
Добровольное информированное согласие на ортопедическое лечение
Добровольное информированное согласие на проведение амбулаторной хирургической операции
Добровольное информированное согласие на проведение дентальной имплантации установку ортодонтических винтов
Добровольное информированное согласие пациента на процедуру ботулиноптерапии
Медицинская карта ортодонтического пациента форма № 043-1у (титульный лист)

Выбрано: 3

Список выбранных документов

- Медицинская карта ортодонтического пациента форма № 043-1у (титульный лист)
- Добровольное информированное согласие на отбеливание зубов
- Добровольное информированное согласие на ортопедическое лечение

Очистить Печать

Рисунок 209. Выбор списка печатных форм

После нажатия кнопки в новых вкладках браузера открываются выбранные печатные формы.

### 3.6 Оформление случая ТАП с перечнем услуг льготного зубопротезирования

Для учета услуг по льготному зубопротезированию в МКАБ пациента должна быть указана льгота и документ-основание для этой льготы (см. п. 1.2). Кроме этого, пациент должен предоставить справку, подтверждающую наличие права на получение меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов.

Добавление услуг по льготному зубопротезированию осуществляется на вкладке «ТАП и услуги» (см. п. 3.1.6).

В строке добавления услуги необходимо установить в поле «Вид оплаты» значение – «2-Бюджет» и ввести услугу в поле поиска услуги. Осуществить поиск услуги можно по коду услуги или введя ее наименование на русской или английской раскладке клавиатуры (Рисунок 210). Услуги по льготному зубопротезированию кодируются коротким кодом 4\*\*. На Карте зубов, расположенной ниже, выбирается область зуба, к которой будет применена услуга (при необходимости).




Рисунок 210. Добавление услуги по зубопротезированию

После выбора услуги попадают в Журнал услуг (Рисунок 211).

Услуги						
Наименование услуги	Область	Вид оплаты	Договор	УЕТ	Кол-во	Стоимость, ₽
> <input checked="" type="checkbox"/> Снятие несъемной ортопедической конструкции A16.07.053.101 (458)	62	Бюджет	Льготное зубопротезирование	1	1	590,87
> <input checked="" type="checkbox"/> Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций A16.07.049.001.101 (459)	62	Бюджет	Льготное зубопротезирование	1	1	590,87
Выбрано строк: 2						На сумму: 1 181,74 ₽
Выберите ТАП ТАП 2531468	Выполнить услугу	Выберите план лечения План лечения 548	Dобавить в план лечения			

Рисунок 211. Журнал услуг

Если необходимо оказать услуги курсом лечения (единоразовое посещение), то следует выбрать услуги, установив флажок в строке с услугами, и нажать кнопку «Выполнить услугу» (Рисунок 212). Услуги попадают в раздел «Выполненные услуги» (Рисунок 216). В поле «Выберите ТАП» указывается ТАП, в рамках которого будут выполнены услуги.

Услуги							
	Наименование услуги	Область	Вид оплаты	Договор	YET	Кол-во	Стоимость, ₽
> <input checked="" type="checkbox"/>	Снятие несъемной ортопедической конструкции A16.07.053.101 (458)	62	Бюджет	Льготное зубопротезирование	1	1	590,87
> <input checked="" type="checkbox"/>	Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций A16.07.049.001.101 (459)	62	Бюджет	Льготное зубопротезирование	1	1	590,87
Выбрано строк: 2							
Выберите ТАП ТАП 2531468		Выполнить услугу		Выберите план лечения План лечения 548		Добавить в план лечения	

Рисунок 212. Действие «Выполнить услугу»

При сохранении или удалении выполненной услуги осуществляется проверка ТАП и Реестра, в который он входит, если ТАП в Реестре в статусе «Выгружен на идентификацию» и выше, появится предупреждающее сообщение (Рисунок 213).




Рисунок 213. Предупреждающее сообщение о необходимости перезагрузить страницу

Если услуга требует изготовления изделия в зуботехнической лаборатории, то вместо кнопки «Выполнить услугу» будет отображаться кнопка «Создать наряд» (Рисунок 214). В результате нажатия кнопки услуги попадут в блок «Заказ-наряды». Подробнее о работе с заказ-нарядом описано в п. 3.1.10.

Услуги							
	Наименование услуги	Область	Вид оплаты	Договор	YET	Кол-во	Стоимость, ₽
> <input checked="" type="checkbox"/>	Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: седло, сетка, петля A16.07.036.013.101 (447)		Бюджет	Льготное зубопротезирование	0.8	1	472,70
Выбрано строк: 1							
Выберите ТАП ТАП 2531468		Создать наряд		Выберите план лечения Новый план лечения		Добавить в план лечения	

Рисунок 214. Действие «Создать наряд»

Также услуги могут быть оказаны через составление плана лечения. Для этого следует выбрать услуги и нажать кнопку «Добавить в план лечения», услуги попадают в Журнал планов лечения (Рисунок 215). Работа с планом лечения подробно описана в п. 3.1.6.3.

Услуги		Область	Вид оплаты	Договор	VET	Кол-во	Стоимость, ₽
<input checked="" type="checkbox"/>	Наименование услуги						
> <input checked="" type="checkbox"/>	Снятие несъемной ортопедической конструкции A16.07.053.101 (458)	62	Бюджет	Льготное зубопротезирование	1	1	590,87
> <input checked="" type="checkbox"/>	Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций A16.07.049.001.101 (459)	62	Бюджет	Льготное зубопротезирование	1	1	590,87
Выбрано строк: 2							На сумму: 1 181,74 ₽
Выберите ТАП	ТАП 2531468	Выполнить услугу	Выберите план лечения	План лечения 548			Добавить в план лечения

Рисунок 215. Действие «Добавить в план лечения»

По завершении услуги попадают в раздел «Выполненные услуги» (Рисунок 216).

Выполненные услуги 6						
Вне плана лечения						
<input type="checkbox"/>	Наименование	Кол-во	Область	Вид оплаты	Визит	Врач
> <input type="checkbox"/>	Протезирование съемным биогельным протезом: дуга верхняя A16.07.036.001.101 (435)	1		Бюджет	Нов... ▾	6004 - Доброльская В. И. (Стоматологи-ортопеды)
						Итого : 4 431,52 ₽
Этап 1						
<input type="checkbox"/>	Наименование	Кол-во	Область	Вид оплаты	Визит	Врач
> <input type="checkbox"/>	Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, базис из пластмассы A16.07.035.002.101	1		Бюджет	1	6004 - Доброльская В. И. (Стоматологи-ортопеды)
> <input type="checkbox"/>	Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда повторный B01.066.002.101 (401)	1		Бюджет	1	6004 - Доброльская В. И. (Стоматологи-ортопеды)
> <input type="checkbox"/>	Аппликационная анестезия B01.003.004.004.101 (466)	5		Бюджет	1	6004 - Доброльская В. И. (Стоматологи-ортопеды)
						Итого : 11 521,95 ₽

Рисунок 216. Раздел «Выполненные услуги»

### 3.7 Работа с Журналом осмотров

Для перехода в Журнал осмотров необходимо на главной странице Системы выбрать раздел «Стоматология. Журнал осмотров» (Рисунок 217).




Рисунок 217. Раздел «Стоматология. Журнал осмотров»

В результате выполнения действия откроется форма Журнала осмотров (Рисунок 218).

Рисунок 218. Журнал осмотров

В Журнале доступна фильтрация данных по полям:

- «ФИО пациента» – фамилия, имя, отчество пациента.
- «Возрастная категория» – выбор значения из списка. Может принимать значения: «Все», «Взрослые», «Дети».
- «Номер ТАП» – ввод номера ТАП вручную с клавиатуры.
- «Номер осмотра» – ввод номера осмотра вручную с клавиатуры.
- «Номер плана лечения» – ввод номера плана лечения вручную с клавиатуры.
- «Врач» – выбор врача из справочника.
- «Индекс гигиены» – выбор значения из списка. Может принимать значения: «Хороший», «Удовлетворительный», «Плохой». Для фильтрации записей без учета индекса гигиены следует выбрать значение «Не заполнен».
- «Санация» – выбор значения из списка. Может принимать значения: «Не указана», «Санирован планово», «Нуждается в санации», «Санирован», «Ранее санирован», «Здоров». Для фильтрации записей без учета санации следует выбрать значение «Не указана».
- «Дата создания осмотра с/по» – даты указываются в календаре.
- «Закрыт» – в поле следует установить флажок, если необходимо отобразить только закрытые карты.

[Очистить](#)

Для очистки заполненных полей следует нажать

[Найти](#)

После указания необходимых данных для поиска следует нажать кнопку [Найти](#), после этого отобразится результат поиска (Рисунок 219).

## Журнал осмотров

ФИО пациента  Возрастная категория  Номер ТАП   
Номер осмотра  Номер плана лечения  Врач   
Индекс гигиены  
Хороший  Санация  Дата создания: с  по   
 Показать закрытые

Строка на странице: 10 Записей: 9

Номер осмотра	Дата осмотра	ФИО пациента	Индекс гигиены	Выполнено %	Номер ТАП	Закрыт
50060	28.01.2022	[REDACTED]	0.83	0	2673771	Нет
50058	28.01.2022	[REDACTED]	0.83	0	2674050	Нет

Рисунок 219. Результат поиска карт осмотров

При каждом повторном открытии журнала данные, по которым ранее была осуществлена фильтрация, сохраняются. Также сохраняется номер страницы и ее масштаб.

Для того чтобы распечатать стоматологические медицинские документы следует выбрать пункт "Отчеты" в левом боковом меню журнала осмотров. В новой вкладке браузера откроется «Выбор печатной формы» (Рисунок 220).

Выбор печатной формы X

Введите название печатной формы

Строка на странице: 10 Записей: 2

Название	Список выбранных документов
Стоматология\(\ВЕБ) Реестр ожидающих ЛЗП	
Стоматология\(\ВЕБ) Сведения о получателях ЛЗП	

Выбрано: 0

Рисунок 220. Выбор печатной формы

На странице представлен список печатных форм. Над списком располагается поле поиска. После ввода части наименования печатной формы поиск осуществляется мгновенно, список печатных форм фильтруется в соответствии с заданными условиями поиска (Рисунок 221).

**Выбор печатной формы**

Введите название печатной формы  
согл

Строк на странице: 10 Записей: 12

Перв. Пред. 1 2 След. Посл.

Название
Согласие пациента на обработку ПД
Согласие на мед. вмешательство

Выбрано: 0




Рисунок 221. Поиск печатной формы документа

Для печати документа следует нажать кнопку «Печать»(Рисунок 222).

Название
Согласие пациента на обработку ПД
Согласие на мед. вмешательство

Выбрано: 0




Рисунок 222. Кнопка «Печать»

В новой вкладке браузера откроется печатная форма выбранного документа (Рисунок 223).

Рисунок 223. Печатная форма документа

Для печати следует нажать . Дальнейшая печать выполняется средствами браузера при помощи кнопки «Печать».

Для того чтобы выбрать несколько печатных форм следует нажать левой клавишей мыши в строке необходимого документа. В результате выполнения действия справа от списка печатных форм отобразится список выбранных документов (Рисунок 224).




Рисунок 224. Поле «Список выбранных документов»

Для того чтобы удалить печатную форму из списка выбранных документов следует нажать кнопку (Рисунок 224).

Для печати списка выбранных документов следует нажать кнопку «Печать» (Рисунок 224). Отобразится печатная форма выбранных документов.

Чтобы очистить список выбранных документов необходимо нажать «Очистить» (Рисунок 224).

Для открытия карты осмотра необходимо нажать на иконку или осуществить открытие двойным щелчком мыши по записи. Карта доступна для редактирования только врачу, проводившему осмотр. Если врач открывает осмотр другого врача, то карта доступна только для просмотра.

Для печати медицинской карты стоматологического пациента по форме №043/у следует нажать на иконку , а затем выбрать пункт «Распечатать ф.№043/у» (Рисунок 225).




Рисунок 225. Выбор пункта «Распечатать ф.№043/у»

Для печати медицинской карты ортодонтического пациента по форме №043-1/у следует нажать на иконку , а затем выбрать пункт «Распечатать ф.№043-1/у» (Рисунок 226).




Рисунок 226. Выбор пункта «Распечатать ф.№043-1/у»

Для закрытых осмотров пользователю с ролью «Работник оргметодкабинета» доступна возможность переоткрытия осмотра. Для этого следует нажать на иконку ..., а затем выбрать пункт «Переоткрыть» (Рисунок 227).

Номер осмотра	Дата осмотра	ФИО пациента	Индекс гигиены	Выполнено %	Номер ТАП	Закрыт
...   50076	31.01.2022	ГЕНЕРАТОР СОРОК ПЯТЬ	0	0	2674060	Да

Рисунок 227. Выбор пункта «Переоткрыть»

### 3.8 Работа с Журналом заказ-нарядов

Для перехода в Журнал осмотров необходимо на главной странице Системы выбрать раздел «Зуботехническая лаборатория» (Рисунок 228). Функционал доступен пользователям с ролью «Зуботехническая лаборатория» (назначение ролей выполняется администратором Системы и описано в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS).




Рисунок 228. Раздел «Зуботехническая лаборатория»

В результате выполнения действия откроется форма Журнала заказ-нарядов (Рисунок 229).

#### Журнал заказ-нарядов

A screenshot of a search form for the 'Журнал заказ-нарядов'. It includes fields for 'Номер заказа' (Order Number), 'Исполнитель' (Executor), 'ФИО пациента' (Patient's Name), 'Дата изготовления' (Manufacture Date), 'Дата заказа' (Order Date), 'Статус' (Status), 'Врач' (Doctor), 'ТАП' (TAP), 'СИТО' (SITO), and 'Все' (All). There are also 'Очистить' (Clear) and 'Найти' (Find) buttons.

Рисунок 229. Журнал заказ-нарядов

В Журнале доступна фильтрация данных по полям:

- Номер заказа – вводится номер заказ-наряда.
- Исполнитель – выбор исполнителя из справочника. Если необходимо отобразить заказ-наряды, у которых не назначен исполнитель, то в поле фильтра следует выбрать значение «Не назначен».
- «ФИО пациента» – фамилия, имя, отчество пациента.
- Дата изготовления – даты указываются в полях «с» и «по» выбором даты из календаря или вводом вручную.
- Дата заказа – даты указываются в полях «с» и «по» выбором даты из календаря или вводом вручную.
- Врач – выбор врача из справочника.

- Статус – выбор значения из списка статусов заказ-нарядов. Может принимать значения: «Все», «Без статуса», «Сформирован», «Изготовлен», «Отправлен на переделку», «Списан», «Аннулирован».
- ТАП – вводится номер талона амбулаторного посещения.
- «СИТО» – выбор значения из списка. Может принимать значения: «Все», «Срочные», «Не срочные».

Очистить

Для очистки заполненных полей следует нажать .

После указания необходимых данных для поиска следует нажать кнопку , после этого отобразится результат поиска (Рисунок 230).

**Журнал заказ-нарядов**

Номер заказа	Исполнитель	ФИО пациента	×			
Дата изготовления: с <input type="text"/> по <input type="text"/>		Дата заказа : с <input type="text"/> по <input type="text"/>				
Врач		Статус	СИТО			
		Все	Все			
		ТАП	×			
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 10px;">Очистить</span> <span style="border: 1px solid #0070C0; color: #0070C0; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; font-weight: bold;">Найти</span>						
Строк на странице: <input type="text" value="10"/> Записей: 1304 <span style="float: right;">&lt; Пред. 1 2 3 След. &gt;</span>						
Номер заказа	Дата заказа	Подразделение	Сумма, ₽	Предв. дата	Дата изг.	Статус
> ...	1974	25.01.2021 1193 - Терапия взрослая_стомат	14 476,32	25.01.2021		Списан
> ...	1972	25.01.2021 1193 - Терапия взрослая_стомат	14 476,32	25.01.2021		Списан
> ...	1971	18.05.2022 41-88 - Регистратура взрослая_стомат_зуб	3 486,13	18.05.2022	18.05.2022	Списан
> ...	1970	13.05.2022 00-42 - Средний медицинский персонал	8 094,92	13.05.2022	13.05.2022	Отправлен на переделку

Рисунок 230. Результат поиска заказ-нарядов

При каждом повторном открытии журнала данные, по которым ранее была осуществлена фильтрация, сохраняются. Также сохраняется номер страницы и ее масштаб.

При раскрытии строки заказ-наряда отображается следующая информация: врач, № МКАБ, ФИО пациента, информация по услугам, входящим в заказ-наряд, а также блок «Материалы».

При раскрытии блока «Материалы» будут отображены сведения об использующихся материалах и средствах при выполнении услуги, а также их норма списания (Рисунок 231).

Номер заказа	Дата заказа	Подразделение	Сумма, ₽	Предв. дата	Дата изг.	Статус		
> ... 1715	25.01.2021	1193 - Терапия взрослая_стомат	14 476,32	25.01.2021	18.02.2022	Изготовлен		
< ... 1648	27.01.2022	1193 - Терапия взрослая_стомат	5 317,82	27.01.2022	27.01.2022	Изготовлен		
Врач 6004 - (Стоматологи-ортопеды) МКАБ № 2551020 ФИО пациента								
▼ Этап 1 Услуги: 2 Исполнитель: 03176 - (Зубные техники, Средний медицинский персонал, Стоматология)								
Строк на странице: 5 Записей: 2								
Наименование	Цвет	Вид оплаты	Договор	Дата оплаты	Зуб	Кол-во	Тип системы	Сумма, ₽
Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой								
▼ неразборной, изготовленной прямым методом	Бюджет	Льготное зубопротезирование		14	1	Несъемный цельнолитой протез		2 658,91
A16.07.003.003.101 (413)								
▼ Материалы 1 запись								
Подгруппа	Материал	Норма списания	Ед. измерения					
ЗТЛ	Временная пластмассовая коронка	2	Штука					
Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой								
▼ неразборной, изготовленной лабораторным методом	Бюджет	Льготное зубопротезирование		15	1	Несъемный цельнолитой протез		2 658,91
A16.07.003.004.101 (414)								
Итого : 5 317,82 ₽								

Рисунок 231. Информация по заказ-наряду

Для открытия формы заказ-наряда необходимо нажать на иконку ..., а затем на кнопку «Редактировать» или осуществить открытие двойным щелчком мыши по записи заказ-наряда (Рисунок 232).

Номер заказа	Дата заказа	Подразделение	Сумма, ₽	Предв. дата	Дата изг.	Статус
> ... 599	25.01.2021	1193 - Терапия взрослая_стомат	14 476,32	25.01.2021		Списан
Редактировать						
Печать						

Рисунок 232. Выбор действия «Редактировать»

Для печати заказ-наряда следует нажать на иконку ..., а затем на кнопку «Печать» (Рисунок 233).

Номер заказа	Дата заказа	Подразделение	Сумма, ₽	Предв. дата	Дата изг.	Статус
> ... 601	18.02.2021	1193 - Терапия взрослая_стомат	6 145,05	18.02.2021		Сформирован
Редактировать						
Печать						

Рисунок 233. Выбор действия «Печать»

### 3.8.1 Работа с формой заказ-наряда

Форма заказ-наряда открывается в результате нажатия кнопки «Редактировать» или двойным щелчком мыши по записи заказ-наряда в Журнале заказ-нарядов.

## Заказ-наряд №2122

Пред.

След.

СITO	Дата заказа	Подразделение	Сумма, ₽	Предв. дата	Дата изг.	Статус																											
	07.07.2022	41-88 - Регистратура взрослая_стомат_зуб	3 000,00	07.07.2022		Сформирован																											
Врач 6004 -		(Стоматологи-ортопеды)	МКАБ № 2551020	ФИО пациента																													
Комментарий 2122 - заказ-наряд по платным услугам по ПРЕДОПЛАТЕ!																																	
<b>▼ Услуги без этапов 1</b> <table border="1"> <tr> <td>Назначить исполнителя *</td> <td>Кол-во *</td> <td>Выберите этап</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Новый этап</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Сформировать этап</b></td> </tr> </table> <p>Строка на странице: 5 Записей: 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Цвет</th> <th>Вид оплаты</th> <th>Договор</th> <th>Дата оплаты</th> <th>Зуб</th> <th>Кол-во</th> <th>Тип системы</th> <th>Сумма, ₽</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, лабораторный этап: изготовление индивидуальной ложки 696 (А 16.07.023.009 )</td> <td></td> <td>Платные услуги</td> <td>2392 от 7.07.2022</td> <td>07.07.2022</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>3 000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Итого : 3 000,00 ₽</b></p>							Назначить исполнителя *	Кол-во *	Выберите этап		1	Новый этап	<b>Сформировать этап</b>			Наименование	Цвет	Вид оплаты	Договор	Дата оплаты	Зуб	Кол-во	Тип системы	Сумма, ₽	Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, лабораторный этап: изготовление индивидуальной ложки 696 (А 16.07.023.009 )		Платные услуги	2392 от 7.07.2022	07.07.2022		1		3 000,00
Назначить исполнителя *	Кол-во *	Выберите этап																															
	1	Новый этап																															
<b>Сформировать этап</b>																																	
Наименование	Цвет	Вид оплаты	Договор	Дата оплаты	Зуб	Кол-во	Тип системы	Сумма, ₽																									
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, лабораторный этап: изготовление индивидуальной ложки 696 (А 16.07.023.009 )		Платные услуги	2392 от 7.07.2022	07.07.2022		1		3 000,00																									
<b>► История обработки</b>																																	
<input type="button" value="Аннулировать"/>		Предварительная дата 07.07.2022	<input type="checkbox"/> Заказ выполнен	<input type="button" value="Сохранить"/>	<input type="button" value="Сохранить и выйти"/>																												

Рисунок 234. Форма заказ-наряда

Для перехода к следующим или предыдущим заказ-нарядам необходимо нажать кнопки **Пред.** и **След.** соответственно.

На форме отображается следующая информация по заказ-наряду: СITO, дата заказа, подразделение, сумма, предварительная дата изготовления, дата изготовления, статус заказ-наряда, врач, создавший заказ-наряд, № МКАБ и ФИО пациента (Рисунок 234).

Поле «Комментарий» заполняется вручную.

В поле «Назначить исполнителя» устанавливается исполнитель заказ-наряда. Заполняется данными из выпадающего списка. Поле является обязательным для заполнения.

В поле «Кол-во» по умолчанию устанавливается максимальное количество услуг по выбранным заказ-нарядам (Рисунок 235).

Строк на странице: 5 Записей: 2

Наименование	Цвет	Вид оплаты	Договор	Дата оплаты	Зуб	Кол-во	Тип системы	Сумма, ₽
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, зуб металлокерамический на основе сплава неблагородных металлов А16.07.005.004.101 (476)	A2	Бюджет	Льготное зубопротезирование		14	3	На основе металлокерамики	24 284,76
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, использование цельнолитой промежуточной части А16.07.005.001.101 (411)		Бюджет	Льготное зубопротезирование		15	5	Несъемный цельнолитой протез	15 658,05

Рисунок 235. Отображение количества услуг

Заказ-наряд можно разбить на несколько этапов. Для формирования этапа заказ-наряда необходимо выбрать услуги в области «Услуги без этапов» и нажать кнопку «Сформировать этап» (Рисунок 236). Если в заказ-наряде находится только одна услуга, то она будет выбрана по умолчанию. Если необходимо внести услуги в ранее созданный этап, то следует указать этап в поле «Выберите этап».

Строк на странице: 5 Записей: 2

Наименование	Цвет	Вид оплаты	Договор	Дата оплаты	Зуб	Кол-во	Тип системы	Сумма, ₽
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, зуб металлокерамический на основе сплава неблагородных металлов А16.07.005.004.101 (476)	A2	Бюджет	Льготное зубопротезирование		14	3	На основе металлокерамики	24 284,76
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, использование цельнолитой промежуточной части А16.07.005.001.101 (411)		Бюджет	Льготное зубопротезирование		15	5	Несъемный цельнолитой протез	15 658,05

Рисунок 236. Действие «Сформировать этап» заказ-наряда

В результате будет сформирован этап заказ-наряда с выбранными услугами (Рисунок 237).

▼ Этап 1 Услуг: 1 Исполнитель: 05765 - . (Зав.зуботех. лабораторией, Средний медицинский персонал, Стоматология)							
Строк на странице: 5 Записей: 1							
Наименование	Цвет	Вид оплаты	Договор	Дата оплаты	Зуб	Кол-во	Тип системы
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, зуб металлокерамический на основе сплава неблагородных металлов A16.07.005.004.101 (476)	A2	Бюджет	Льготное зубопротезирование		14	3	На основе металлокерамики
Итого : 24 284,76 ₽							
▼ Этап 2 Услуг: 1 Исполнитель: 00025 - . (Зубные техники, Средний медицинский персонал, Стоматология)							
Строк на странице: 5 Записей: 1							
Наименование	Цвет	Вид оплаты	Договор	Дата оплаты	Зуб	Кол-во	Тип системы
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, использование цельнолитой промежуточной части A16.07.005.001.101 (411)		Бюджет	Льготное зубопротезирование		15	5	Несъемный цельнолитой протез
Итого : 15 658,05 ₽							

Рисунок 237. Сформированный этап заказ-наряда

Также на форме отображаются данные по услугам, входящим в заказ-наряд: наименование услуги, цвет, вид оплаты, договор, дата оплаты, номер зуба, количество, тип системы, сумма, а также итоговая сумма каждого этапа.

Информация по изменению заказ-наряда будет отображаться в блоке «История обработки» (Рисунок 238). Для обновления данных по заказ-наряду следует нажать кнопку

<b>▼ История обработки</b>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Дата</th><th>Автор</th><th>Что изменилось</th><th>Изменение</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.03.2021 13:29</td><td></td><td>Статус заказа</td><td>→ Сформирован</td></tr> </tbody> </table>	Дата	Автор	Что изменилось	Изменение	18.03.2021 13:29		Статус заказа	→ Сформирован
Дата	Автор	Что изменилось	Изменение					
18.03.2021 13:29		Статус заказа	→ Сформирован					

Рисунок 238. История обработки заказ-наряда

Для установки предварительной даты заполните поле «Предварительная дата». Поле заполняется выбором даты из календаря или вводом вручную.

Для того чтобы зафиксировать выполнение заказ-наряда, следует установить флажок в поле «Заказ выполнен». Далее необходимо установить дату в поле «Дата изготовления», которое появится после установки флажка «Заказ выполнен» (по умолчанию устанавливается текущая дата, при необходимости можно изменить) и подтвердить выполнение нажатием кнопки (Рисунок 239).

<a href="#">Анулировать</a>	<input type="text" value="Дата изготовления"/> 17.03.2021	<input checked="" type="checkbox"/> Заказ выполнен	<a href="#">Сохранить</a>	<a href="#">Сохранить и выйти</a>
-----------------------------	--	--	---------------------------	-----------------------------------

Рисунок 239. Выполнение заказ-наряда

Для сохранения введенных данных следует нажать кнопку «Сохранить».

Для сохранения введенных данных и закрытия формы заказ-наряда следует нажать кнопку «Сохранить и выйти».

Для аннулирования заказ-наряда следует нажать кнопку «Аннулировать». Аннулирование возможно при статусах заказ-наряда: «Отправлен на переделку\изготовление», «Изготовлен», «Сформирован», «Без статуса». После аннулирования заказ-наряд недоступен для редактирования.

### **3.9 Работа со Справочником услуг**

Создание группировки произвольного перечня услуг с возможностью преднастройки материалов, необходимых на услугу, и норм списания осуществляется в Справочнике услуг. Описание работы со Справочником услуг представлено в Руководстве системного программиста ТМ МИС SaaS и доступно также по [ссылке](#).

### **3.10 Формирование отчетов**

Работа с отчетами осуществляется на Едином портале пользовательских операций, переход на который осуществляется автоматически после выбора пункта «Системные отчеты» или после выбора кнопки «Отчеты» в Личном кабинете (Рисунок 240).




Рисунок 240. Выбор пункта «Системные отчеты»

После выбора пункта «Системные отчеты» загрузится страница запуска формирования отчетов «Отчеты» (Рисунок 241).

The screenshot shows a software interface for generating reports. At the top, there's a green header bar with tabs for 'Сервисы' (Services), 'Доступные операции' (Available operations), and 'Выход' (Exit). Below the header, there are three buttons: 'Экспорт/Импорт данных' (Export/Import data), 'Отчеты' (Reports) which is highlighted in green, and 'История' (History). A search bar labeled 'Поиск' (Search) is positioned above a list of report names. The list includes: 1 Амбулатория\Анкетные данные пациентов; 2 Больничные листы (Больничные листы в разрезе врачей); 3 Больничные листы \Журнал больничных листов; 4 Больничные листы \Форма № 16-ВН; 5 Вызовы на дом (по врачу за дату); 6 Выписанные, но не отпущенные рецепты; 7 Дубли МКАБ; 8 Записи на прием по врачу за дату; 9 Квартальная заявка по ЛПУ; 10 Комбинированный отчет по рецептам поликлиник; 11 Комбинированный отчет по рецептам поликлиники; and 12 Амбулатория\Отчет о количестве сливков обезжиренного можно. The text at the bottom of the list indicates 'Записи с 1 до 12 из 167 записей' (Records from 1 to 12 of 167 records).

Рисунок 241. Страница «Отчеты»

### 3.10.1 Отчет «Прейскурант ЛЗП»

Для просмотра прейскуранта услуг по льготному зубопротезированию можно воспользоваться отчетом «Прейскурант ЛЗП».

В поле поиска следует ввести наименование или часть наименования отчета. (Рисунок 242).

The screenshot shows a search interface. A search bar contains the text 'прей'. Below it is a dropdown menu with the placeholder 'Выберите значение' (Select value) and a single option 'Прейскурант ЛЗП'. A note below the dropdown says 'Параметры' (Parameters). At the bottom, it shows '1 Прейскурант ЛЗП' and 'Записи с 1 до 1 из 1 записей (отфильтровано из 187 записей)' (Records from 1 to 1 of 1 record (filtered from 187 records)).

Рисунок 242. Поиск отчета «Прейскурант ЛЗП»

Для запуска формирования отчета нужно нажать кнопку . Загрузится страница выбора параметров формируемого отчета, где необходимо нажать кнопку «Выполнить» (Рисунок 243).

The screenshot shows a page titled 'Параметры формирования отчета' (Report parameters configuration). It displays the text 'Прейскурант ЛЗП'. At the bottom, there are two buttons: 'Вернуться назад' (Return to previous page) on the left and 'Выполнить' (Execute) on the right.

Рисунок 243. Страница параметров формирования отчета

После нажатия кнопки загрузится страница результатов выполнения отчета, на которой отображается процесс выполнения отчета (Рисунок 244) и его результаты.

Выполнено

Формирование отчета Прейскурант ЛЗП

Формирование отчета "Прейскурант ЛЗП" завершено. Отчет успешно сформирован

[Скачать файл](#)

[Вернуться](#)

Рисунок 244. Страница результатов отчета. Отображение процесса выполнения отчета

Для возврата к предыдущей странице нужно нажать кнопку «Вернуться».

Для скачивания отчета нажать кнопку «Скачать файл».

**ПРЕИСКУРАНТ ЦЕН**  
**на стоматологические процедуры по льготному зубопротезированию, оказываемых**  
**ГАУЗ МО «Королёвская стоматологическая поликлиника»**

**ТАРИФ 1 УЕТ=** 590,88

Короткий код	Код услуги	Наименование услуги	УЕТ	ТАРИФ
469	A02.07.006.001.101	Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги	2,1	1 240,83
		Исследование на диагностических моделях челюстей, лабораторный этап изготовление диагностической модели	2	1 181,74
403	A06.07.003.101	Прицельная внутриротовая контактная рентгенография	0,75	443,15
402	A06.07.004.101	Ортогантомография	3	1 772,63
405	A06.30.002.101	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	1	590,87
		Восстановление зуба вкладкой культивальной цельнолитой неразборной, изготовленной прямым методом	4,5	2 658,91
413	A16.07.003.003.101	Восстановление зуба вкладкой культивальной цельнолитой неразборной, изготовленной лабораторным методом	4,5	2 658,91
414	A16.07.003.004.101	Восстановление зуба вкладкой культивальной цельнолитой разборной, изготовленной лабораторным методом	4,5	2 658,91
415	A16.07.003.005.101	Восстановление зуба вкладкой культивальной цельнолитой разборной, изготовленной лабораторным методом	5,5	3 249,78
410	A16.07.004.001.101	Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной прямым методом	1,6	945,39
		Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной в зуботехнической лаборатории	3,5	2 068,05
406	A16.07.004.003.101	Восстановление зуба коронкой временной цельнолитой	5,9	3 486,13
		Восстановление зуба коронкой металлокерамической на основе сплава неблагородных металлов	13,3	7 858,57
475	A16.07.004.007.101	Восстановление зуба коронкой металлокерамической с искусственной десной	13,8	8 154,01
		Восстановление зуба коронкой металлокерамической, лабораторный этап: наложение плачевой массы	1,8	1 063,57
		Восстановление зуба коронкой металлокерамической, лабораторный этап: изготовление цельнолитой пирланзы в цельнолитом каркасе	3,3	768,13
480	A16.07.004.010.101	Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония	2,7	15 953,49
481	A16.07.004.011.101	Восстановление зуба коронкой бигельной под опорно-удерживающий кламмер	3,4	2 008,96
		Изготовление силиконового ключа для восстановления зуба коронкой на основе диоксида циркония	1	590,87
409	A16.07.004.013.101	Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, использование цельнолитой промежуточной части	6,4	3 781,57
		Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, зуб металлонерамический на основе сплава неблагородных металлов	5,3	3 131,61
411	A16.07.005.001.101	Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, зуб металлонерамический на основе сплава неблагородных металлов	13,7	8 094,92
		Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным мостовидным протезом, использование пластмассовой промежуточной части	1,9	1 122,65
412	A16.07.005.005.101	Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, зуб металлонерамический с искусственной десной	14	8 272,18
478	A16.07.005.005.102	Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, зуб из диоксида циркония	2,7	15 953,49
482	A16.07.005.006.101			

Рисунок 245. Форма отчета «Прейскурант ЛЗП»

Отчет содержит следующие данные (Рисунок 245):

- Короткий код;
- Код услуги;
- Наименование услуги;
- УЕТ;
- Тариф.

### 3.10.2 Отчет «Стоматология\Сведения о получателях, которым оказана мера социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию»

Для просмотра сведений о получателях, которым оказана мера социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию используется отчет «Стоматология\Сведения о получателях, которым оказана мера социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию».

В поле поиска следует ввести наименование или часть наименования отчета. (Рисунок 246).





Рисунок 246. Поиск отчета «Стоматология\Сведения о получателях, которым оказана мера социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию»

Для запуска формирования отчета нужно нажать кнопку . Загрузится страница выбора параметров формируемого отчета (Рисунок 247).



Параметры формирования отчета

Стоматология\Сведения о получателях, которым оказана мера социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию

Введите период (2 даты)

Значение с по

Опционально Введите значение

Формировать по дате открытия талона? (По умолчанию только закрытые: 1, для открытых: 0, по дате услуги: 2)

Значение Строковое значение

Вернуться назад Выполнить

Рисунок 247. Страница параметров формирования отчета

Для указания периода выгрузки нужно установить курсор мыши в полях «Значение с»...«по» и в появившемся календаре выбрать требуемую дату или ввести дату вручную (Рисунок 248). В поле «Значение» следует указать значение «1» – если необходимо сформировать отчет по закрытым случаям, «0» – по открытым случаям, «2» – по дате услуги.

## Параметры формирования отчета

Стоматология\Сведения о получателях, которым оказана мера социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию

Введите период (2 даты)

Значение	с	по
	13.03.2020	

Вернуться назад

Выполнить

Календарь (Март 2020):

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
24	25	26	27	28	29	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Рисунок 248. Указание даты в параметрах формирования отчета

После указания всех необходимых параметров нужно нажать кнопку «Выполнить», загрузится страница результатов выполнения отчета, на которой отображается процесс выполнения отчета (Рисунок 249) и его результаты.

**Выполнено**

Формирование отчета Стоматология\Сведения о получателях, которым оказана мера социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию

Формирование отчета "Стоматология\Сведения о получателях, которым оказана мера социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию" завершено. Отчет успешно сформирован

[Скачать файл](#)
[Скачать PDF](#)
[Предпросмотр PDF](#)

[Вернуться](#)

Рисунок 249. Страница результатов отчета. Отображение процесса выполнения отчета

Для возврата к предыдущей странице нужно нажать кнопку «Вернуться».

Для скачивания отчета нажать кнопку «Скачать файл».

Сведения о получателях, которым оказана мера социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию за период с 01.03.2020 по 13.03.2020																	
№	ОКРУГ №	Наименование учреждения	ФИО получателя (полностью)	дата рождения	Номер страхового медицинского счета	Категория льготы	адрес регистрации по месту жительства	номер справки направления на зубопротезирование	дата выдачи справки направления на зубопротезирование	стоимость зубопротеза (рубл.)	видео зубопротезной помощи (изготовление протеза)	Дата составления плана лечения	дата предоставления меры социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию	Несъемной цементной проптес	Съемный биогелевой проптес	Съемный пластмассовой проптес	Съемный композитный проптес
1	1							243	16.04.2019	14 003,63	изготовление	06.03.2020	04.03.2020	0	0	0	0
2	1							146	26.09.2019	59 201,20	изготовление	06.03.2020	06.03.2020	0	0	0	2
3	1									100 976,74				0	0	0	0
4	1							595	29.10.2018	27 770,81	изготовление	09.03.2020	09.03.2020	0	0	0	1
5	1							76	11.02.2020	30 807,09	изготовление	09.03.2020	09.03.2020	0	0	0	1
6	1							122	26.02.2019	26 530,17	изготовление	09.03.2020	09.03.2020	0	0	0	0
7	1							514	05.09.2019	34 752,14	изготовление	10.03.2020	10.03.2020	2	0	0	0
8	1							12	30.01.2019	30 370,74	изготовление	10.03.2020	10.03.2020	1	0	0	0
9	1							80	13.02.2020	32 143,35	изготовление	09.03.2020	09.03.2020	0	0	0	1
10	1							642	13.11.2018	59 877,87	изготовление	05.03.2020	03.03.2020	9	0	0	1
11	1							459	18.05.2017	29 198,04	изготовление	05.03.2020	05.03.2020	0	0	0	1
12	1							505	04.09.2019	39 705,50	изготовление	09.03.2020	09.03.2020	2	0	0	0
13	1							756	29.11.2019	33 443,24	изготовление	05.03.2020	05.03.2020	0	0	0	1
14	1							310	03.04.2017	18 376,67	изготовление	09.03.2020	09.03.2020	0	0	0	1
15	1							616	18.10.2019	18 871,31	изготовление	05.03.2020	05.03.2020	1	0	0	0
16	1							36	30.01.2020	34 388,66	изготовление	09.03.2020	09.03.2020	0	0	0	1
17	1							853	25.12.2019	17 076,15	изготовление	04.03.2020	04.03.2020	0	0	0	1
18	1							176	18.03.2019	45 851,54	изготовление	04.03.2020	04.03.2020	3	0	0	1
19	1							151	12.03.2019	34 388,66	изготовление	06.03.2020	06.03.2020	0	0	0	1
20	1							52	08.02.2020	23 041,95	изготовление	04.03.2020	04.03.2020	0	0	0	0
21	1							451	07.08.2019	29 198,04	изготовление	04.03.2020	04.03.2020	0	0	0	1
								887	21.01.2020	34 388,66	изготовление	09.03.2020	09.03.2020	0	0	0	1

Рисунок 250. Форма отчета «Стоматология\Сведения о получателях, которым оказана мера социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию»

Отчет содержит следующие данные (Рисунок 250):

- № Округа;
- Наименование учреждения;
- ФИО получателя;
- Категория льготы;
- Дата рождения;
- Номер страхового индивидуального счёта;
- Адрес регистрации по месту жительства;
- Номер справки-направления на зубопротезирование;
- Дата выдачи справки-направления на зубопротезирование;
- Стоимость зубного протеза (руб.);
- Вид зубопротезной помощи (изготовление/ремонт);
- Дата составления плана лечения;
- Дата предоставления меры социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию;
- Вид оказанных услуг пациенту.

### **3.10.3 Отчет «Стоматология\Акт выполненных работ»**

Для формирования акта выполненных работ используется отчет «Стоматология\Акт выполненных работ».

Чтобы сформировать отчет, следует нажать кнопку «Действие» – «Создать акт» на вкладке «Выполненные услуги» (Рисунок 251).




Рисунок 251. Выбор действия «Создать акт»

В результате откроется сервис отчетов, где будет сформирована печатная форма документа (Рисунок 252). Печать документа осуществляется нажатием кнопки «Печать». Также доступна возможность выгрузки документа в формате XLS (кнопка «Скачать (Excel)») и PDF (кнопка «Скачать (Pdf)»).

Учреждение:  
ОГРН: [REDACTED]  
ИНН: [REDACTED]  
КПП: [REDACTED]  
Адрес: [REDACTED]  
Телефон: [REDACTED]  
E-MAIL: [REDACTED]

23.03.2022 18:10:51

**Акт выполненных работ №2533151**

Пациент:  
Льгота: Инвалиды ВОВ  
Адрес:  
Телефон:  
Отделение:  
Врач:  
Ассистент:  
Дата закрытия:  
Плательщик: [REDACTED]

№ п/п	Наименование процедуры	Зуб	Кол-во	Цена, Руб.	Сумма, Руб.	Дата выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	(A16.07.001.001) 587 Удаление временного зуба	23	1	1 500,00	1 500,00	17.03.2022
2	(A16.07.040) 604 Лоскутная операция в полости рта		1	2 500,00	2 500,00	17.03.2022
3	(A22.30.01.30.002) 627 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей десны		1	1 000,00	1 000,00	17.03.2022
4	(B01.067.001) 1450 Консультация врача-хирурга		1	500,00	500,00	18.03.2022
5	(A16.07.001.001) 401 Удаление молочного зуба		1	1 000,00	1 000,00	18.03.2022
				<b>Итого:</b>	<b>6 500,00</b>	
				<b>Скидка:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Всего:</b>	<b>6 500,00</b>	

Всего оказано услуг (сумма прописью) шесть тысяч пятьдесят рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок. Заказчик не имеет претензий по объему, качеству, срокам и стоимости оказания услуг. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Врач: \_\_\_\_\_  
Зав.отделения: \_\_\_\_\_  
Плательщик: \_\_\_\_\_

Рисунок 252. Форма отчета «Стоматология\Акт выполненных работ»

Отчет содержит следующую информацию (Рисунок 252):

- Информация об учреждении (наименование учреждения, ОГРН, ИНН, КПП, адрес, телефон, E-mail);
- Информация о пациенте (ФИО пациента, льгота, адрес, телефон, отделение, врач, ассистент, дата закрытия ТАП, плательщик);
- Сведения о выполненных работах (код услуги, наименование процедуры, номер зуба, количество услуг, цена, сумма, дата выполнения).

**Примечание:** В акт не включаются услуги выполненные по ОМС.

#### 4 Выход из модуля «Стоматология»

Для выхода из модуля необходимо нажать на имя текущего пользователя системы в правом верхнем углу. При нажатии на эту область отобразится форма, на которой следует нажать кнопку «Выход» (Рисунок 253).




Рисунок 253. Кнопка «Выход»

## 5 Формирование реестра ЛЗП

Для формирования реестра ЛЗП нужно открыть соответствующую форму через пункты меню «Операции» - «Взаиморасчёты» в ТМ:МИС (Рисунок 254).




Рисунок 254. Вызов формы для работы с реестрами

Появится форма подготовки реестров счетов (Рисунок 255).




Рисунок 255. Форма реестров счетов

Для создания реестра оказанной медицинской помощи следует нажать кнопку добавления реестра (Рисунок 256). В результате в дереве реестров появится запись о новом реестре.

В области формирования реестра необходимо указать период, за который формируется реестр, то есть из выпадающего списка выбрать месяц, даты выставляются автоматически. При необходимости можно выбрать «Произвольный период», после чего необходимые даты выставить вручную.

В поле «Вид оплаты» следует установить значение «Бюджет».

Для формирования основного реестра убедиться, что стоит флажок «Основной реестр».




Рисунок 256. Формирование реестра ЛЗП

После того как указан период и вид оплаты, необходимо сформировать реестр, нажав кнопку «Сформировать» (Рисунок 256). После чего появится диалоговое окно, в

котором необходимо подтвердить добавление новой записи в дерево реестров (Рисунок 257).




Рисунок 257. Окно подтверждения добавления новой записи реестра

Для добавления новой записи необходимо нажать кнопку «Yes», для отмены – «No». После нажатия кнопки «Yes» появится предупреждающее сообщение о формировании реестра на оплату (Рисунок 258).




Рисунок 258. Предупреждение о запуске протокола формирования реестра

Для формирования реестра на оплату необходимо нажать кнопку «Yes», для отмены – «No». После нажатия кнопки «Yes» запустится протокол формирования реестра. После завершения работы появится сообщение «Операция успешно завершена».

После формирования реестра ЛЗП необходимо осуществить экспертизу реестра. При проведении экспертизы в нее попадут только ТАПы с типом оплаты «Бюджет» и автоматически будут определены критерии экспертизы по данному виду реестра. Перечень критериев экспертизы ЛЗП см. в п. 5.1.

Подробнее о проведении экспертизы и работе с реестром см. в Инструкции по работе статистика МО.

## 5.1 Критерии экспертизы ЛЗП

<b>№ п.п.</b>	<b>Код</b>	<b>Наименование критерия</b>	<b>Описание</b>	<b>Способы устраниния</b>
1.	ЛЗП. Адрес	Не формализован адрес или регистрация вне пределов Московской области	В МКАБе указан адрес регистрации не 'Московск%обл%' или адрес не ссылается на КЛАДР.  Подробно - 'адрес не формализован' или указан регион регистрации не Московская область, например, 'Белгородская обл'	Ввести в МКАБ адрес Московской области через КЛАДР
2.	ЛЗП. Дата1	Дата открытия ТАП *(случая) раньше даты начала действия льготы	Дата открытия ТАП меньше даты начала действия льготы.  Подробно – период действия льготы – например, '01.10.2020'- '01.10.2021'	Изменить дату открытия в ТАПе или в льготе
3.	ЛЗП. Дата2	Дата услуги выходит за период даты открытия и закрытия ТАП	Дата оказания услуги не попадает между датой открытия и закрытия ТАП.  Подробно – дата услуги, например, '01.10.2020'	Изменить даты открытия\закрытия в ТАПе или в услуге
4.	ЛЗП. Диагноз	Диагноз в ТАПе не K00.0, K08.1	Основной диагноз в ТАПе не K00.0, K08.1.  Подробно – диагноз, например, 'K04.1'	Изменить основной диагноз в ТАПе на K00.0 или K08.1

<b>№ п.п.</b>	<b>Код</b>	<b>Наименование критерия</b>	<b>Описание</b>	<b>Способы устраниния</b>
5.	ЛЗП. Зуб	Не могут быть услуги с детской зубной формулой	В услуге в зубной формуле должны быть указаны зубы между 11 и 48. Допускается использование взрослой зубной формулы со сверхкомплектными зубами (между 11S и 48S). Подробно – номер зуба, например, '51'	Исправить зубную формулу
6.	ЛЗП. ИсхЗаб	Исход заболевания не должен быть пустым	Исход заболевания (обращения) в ТАПе должен быть заполнен	Указать исход заболевания (обращения) в ТАПе
7.	ЛЗП. Льгота	Действующая льгота не указана или их две и более	В МКАБе не указана действующая на период ТАПа льгота или льгот две и более. Подробно - 'льгота не указана' или 'льгот более 1'	Исправить льготы в МКАБе
8.	ЛЗП. МедЗап	Нет медицинской записи	Проверяется наличие медицинской записи на МКАБ на период ТАП	Добавить медицинскую запись
9.	ЛЗП. ОМС	Случай указан с видом оплаты бюджет, содержит услуги ОМС	В ТАПе вид оплаты указан Бюджет, но введена услуга не из списка услуг 'Для бюджета'	Изменить услугу или вид оплаты ТАП

<b>№ п.п.</b>	<b>Код</b>	<b>Наименование критерия</b>	<b>Описание</b>	<b>Способы устраниния</b>
			Подробно – указан код введенной услуги, например, ‘B01.054.001V’	
10.	ЛЗП. Прием1	ТАП должен содержать услугу 400 B01.066.001, если в ТАП есть услуга 401 B01.066.002	ТАП должен содержать услугу первичного приема ( 400 B01.066.001), если в ТАП есть услуга повторного приема (401 B01.066.002)	Добавить услугу 400 B01.066.001
11.	ЛЗП. Прием2	На каждую дату в ТАП должна быть ОДНА услуга 400 B01.066.001, 401 B01.066.002	На каждую дату введенных в ТАП услуг проверяется наличие одной услуги приема (400 B01.066.001, 401 B01.066.002). Проверка отключена для услуг, закрытых ранее 01.11.2020 Подробно - 'на дату 01.10.2020 нет приема' или 'на дату 01.10.2020 больше одного приема'	Добавить услугу 400 B01.066.001 или 401 B01.066.002 на указанную дату
12.	ЛЗП. Прием3	Услуга 400 B01.066.001 не может быть позже других услуг	Услуга 400 B01.066.001 не может быть позже других услуг	Исправить даты оказания услуг приема 400 B01.066.001 или 401 B01.066.002

<b>№ п.п.</b>	<b>Код</b>	<b>Наименование критерия</b>	<b>Описание</b>	<b>Способы устранения</b>
			Подробно - 'первичный прием позже первой даты услуги ' или 'повторный прием на первую дату услуги '	
13.	ЛЗП. РезЗаб	Результат обращения не 301 – Лечение завершено	Результат обращения в ТАПе не 301 – Лечение завершено  Подробно – результат обращения, указанный в ТАПЕ, например, 'Лечение продолжено'	Указать в ТАПе результат обращения 301 – Лечение завершено
14.	ЛЗП. СНИЛС	Не заполнен СНИЛС у пациента	Не заполнен СНИЛС у пациента в МКАБе, или СНИЛС не соответствует маске	Указать СНИЛС у пациента в МКАБе
15.	ЛЗП. Спец	В случае указана специальность не "врач-стоматолог-ортопед"	Специальность врача в ТАПе не 70 - Стоматология ортопедическая  Подробно – указана специальность врача, например, 'специальность:[68] - Стоматология детская'	Изменить врача или указать в ТАПе другого врача.
16.	ЛЗП. Справка	Не может быть более одного ТАПа *(случая) за период	В периоде более одного ТАПа на льготу.	Удалить второй ТАП или объединить в один.

<b>№ п.п.</b>	<b>Код</b>	<b>Наименование критерия</b>	<b>Описание</b>	<b>Способы устранения</b>
			Подробно – номер справки и номер талона, например, ‘Справка: 838 талон 2591838’	
17.	ЛЗП. Услуга	Не может быть ТАП *(случай) без услуг	Введен ТАП с типом оплаты Бюджет без услуг	Добавить услуги или удалить ТАП
18.	ЛЗП. ХарЗаб	Характер заболевания не 3 – Ранее установленное хроническое	В ТАПе указан Характер заболевания не 3 – Ранее установленное хроническое Подробно – характер заболевания в ТАПе, например, ‘Острое’	В ТАПе указать Характер заболевания 3 – Ранее установленное хроническое
19.	ЛЗП. Услуга1	У пациента не может быть в случае больше двух полных съемных протезов или бюгельных протезов	В ТАПе указано больше двух услуг из перечисленных в списке A16.07.023.009.101, A16.07.023.009.102, A16.07.023.010.101, A16.07.023.010.102, A16.07.023.004, A16.07.023.003, A16.07.023.002, A16.07.023.006, A16.07.036.001.101, A16.07.036.002.101, A16.07.036.001, A16.07.036.002	Общее число перечисленных услуг не может быть больше двух, удалить лишние услуги.

<b>№ п.п.</b>	<b>Код</b>	<b>Наименование критерия</b>	<b>Описание</b>	<b>Способы устранения</b>
20.	ЛЗП. Услуга2	На дату оказания услуга или тариф не действует	Проверка на действие указанных услуг и тарифов в ТАПе. Подробно - 'не действует услуга '+Код услуги или 'не действует тариф на услугу '+Код услуги	Изменить услугу или перевыбрать тариф для услуги
21.	ЛЗП. Наряд1	Есть не списанные заказ-наряды	К услугам привязан заказ-наряд не со статусом 5 -Списан	Заполнить заказ-наряд
22.	ЛЗП. Наряд2	В заказ-наряде должен быть указан ассистент	К услугам привязан заказ-наряд без ассистента	Указать ассистента в заказ-наряде