

**Инструкция по созданию назначения лекарственного
препарата и выписке рецептов**

На 45 листах

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ


1	Предварительные Настройки	4
1.1	Получение согласия на выписку электронного рецепта	4
1.2	Заполнение данных пациента в МКАБ	7
2	Поиск ТАП для создания назначения и выписки рецепта	10
2.1	Открытие ТАП через расписание врача	10
2.2	Открытие ТАП через МКАБ	14
2.3	Открытие ТАП через пункт «Талоны амбулаторных пациентов (ТАП)»	16
3	Создание назначения и рецепта	19
3.1	Создание врачебного назначения	20
3.1.1	Создание назначения лекарственного препарата	22
3.1.2	Создание назначения медицинского изделия	29
3.1.3	Создание назначения специализированного продукта лечебного питания	30
3.2	Создание рецепта по назначению	31
4	Продление назначений	41

Принятые сокращения


Сокращение	Расшифровка сокращения
ЛП	Лекарственный препарат
ЛС	Лекарственное средство
МКАБ	Медицинская карта амбулаторного больного
ПДн	Персональные данные
ТАП	Талон амбулаторного пациента
ЭЦП	Электронная цифровая подпись

1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

1.1 Получение согласия на выписку электронного рецепта

Для создания электронного рецепта и доставки на дом в МКАБ пациента необходимо оформить согласие, для чего в форме МКАБ необходимо нажать кнопку  и в появившемся списке выбрать пункт «Согласен на электронный рецепт» (Рисунок 1).

Важно! Возможность оформления электронного рецепта зависит от настроек региона.



Скриншот интерфейса МКАБ, показывающий список согласий. В центре списка выделен пункт «Согласен на электронный рецепт» с зеленой галочкой и обведенный красной рамкой. Другие пункты: «Согласен на обработку ПДн», «Согласен на медицинское вмешательство», «Отказ на медицинское вмешательство». Внизу расположены кнопки «Согласия» и «Сохранить и печать».

Рисунок 1. Перечень согласий в МКАБ

Для печати согласия необходимо рядом с кнопкой  нажать кнопку  и в появившемся списке выбрать пункт «Согласие на электронный рецепт» (Рисунок 2).

Печать документов(стомат)
Лицевая сторона (№ 025/у)
Оборотная сторона (№ 025/у)
Лицевая и оборотная стороны ф. № 025/у
ПИН-код
Согласие на обработку ПДн (пациента)
Согласие на обработку ПДн (представителя)
Медицинская карта стоматологического пациента
Медицинская карта ортодонтического пациента
Заявление на прикрепление
Заявление на прикрепление (представителя)
Форма № 025-5/у-88, разделы I-III
Справка о прохождении флюорографии
Согласие на медицинское вмешательство
Согласие на электронный рецепт
Отказ от видов медицинских вмешательств
Отказ от медицинского вмешательства
Согласие на медицинское вмешательство (стомат.)
Согласие на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях(COVID-19)

Рисунок 2. Перечень печатных форм МКАБ

После выбора «Согласия на электронный рецепт» в новой вкладке браузера откроется печатная форма согласия на обработку персональных данных при выписке рецептов в электронном виде (Рисунок 3).

После этого становится доступна возможность выписки пациенту электронного рецепта. Если у пациента не будет согласия на электронный рецепт, при подписи электронного рецепта отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 4). Рецепт подписан не будет.




Рисунок 4. Предупреждающее сообщение

1.2 Заполнение данных пациента в МКАБ

Для указания адреса доставки лекарственных препаратов на дом необходимо в МКАБ заполнить поле «Адрес пребывания» пациента по справочнику ГАР. Для заполнения адреса в МКАБ необходимо нажать кнопку  (Рисунок 5).

Адреса

Адрес регистрации

Адрес пребывания

Рисунок 5. Нажатие на кнопку «лупа»

В открывшемся всплывающем окне «Ввод адреса» необходимо выбрать Страну (по умолчанию выбрана Россия) (Рисунок 6).

Ввод адреса

Страна:

Адрес:

Дом: Кор.: Стр.: Кв.:


Результат ввода: РОССИЯ,

Нет в КЛАДР

Сохранить Отмена

Рисунок 6. Форма ввода адреса


В поле «Адрес» необходимо ввести сначала регион РФ – Белгородская обл. и выбрать значение из выпадающего списка или нажать Enter на клавиатуре (Рисунок 7).



The screenshot shows a form titled "Ввод адреса" with a close button (X) in the top right corner. It contains three main input fields: "Страна:" with a dropdown menu showing "РОССИЯ"; "Адрес:" with a search box containing "белгор" and a search icon; and "Дом:" with an empty text box. Below the "Адрес:" field, a dropdown list is open, showing "Адрес регистрации" at the top, followed by "белгор" and "Белгородская обл." which is highlighted in green.

Рисунок 7. Поиск области


Далее ввести наименование района или города, выбрать значение из выпадающего списка (Рисунок 8).



The screenshot shows the same "Ввод адреса" form. The "Страна:" dropdown remains "РОССИЯ". The "Адрес:" search box now contains "бел" and a search icon. The dropdown list below it shows "Белгородская обл." at the top, followed by "бел" and "Белгородская обл." which is highlighted in green. Below this, several more options are visible, including "Белгородская обл., г. Белгород", "Белгородская обл., Белгородский р-н.", and "Белгородская обл., Корочанский р-н., г-к. Белгород-18".

Рисунок 8. Поиск района или города

Далее ввести наименование улицы и выбрать значение из выпадающего списка (Рисунок 9).



The screenshot shows the "Ввод адреса" form. The "Страна:" dropdown is "РОССИЯ". The "Адрес:" search box contains "корол" and a search icon. The dropdown list below it shows "Белгородская обл., г. Белгород" at the top, followed by "корол" and "Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева" which is highlighted in green. Below this, another option is visible: "Белгородская обл., г. Белгород, ул. Короленко".

Рисунок 9. Поиск улицы

В результате сформируется строка с адресом «Регион РФ» – «Город» - «Улица» (Рисунок 10).

Рисунок 10. Адрес до улицы по справочнику КЛАДР

Оставшиеся поля необходимо заполнить вручную (Рисунок 11).

Рисунок 11. Ввод дома, корпуса, строения, квартиры

Проверить правильность заполнения адреса, наличие действующего наименования населенного пункта или улицы можно на сайте КЛАДР РФ <https://kladr-rf.ru/31/>.

Для добавления адреса необходимо нажать кнопку «Сохранить» в окне ввода адреса.

Если адрес проживания и регистрации совпадает необходимо нажать на кнопку . Адрес проживания будет скопирован в поле «Адрес регистрации».

Для автоматического заполнения номера телефона в рецепте необходимо заполнить поле «Дом. телефон» (Рисунок 12).

Рисунок 12. Ввод домашнего телефона

Далее необходимо сохранить изменения в МКАБ нажатием кнопки «Сохранить».

2 ПОИСК ТАП ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПИСКИ РЕЦЕПТА

Создание назначений и выписка рецептов пациенту осуществляются в ТАП. Открыть ТАП в Системе можно несколькими способами:

- через расписание врача;
- через МКАБ;
- через пункт «Талоны амбулаторного пациента».

2.1 Открытие ТАП через расписание врача

Чтобы открыть ТАП через расписание, необходимо открыть расписание врача. Пользователь с ролью врача может открыть расписание двумя способами: через Личный кабинет и через пункт «Расписание приёма».

Для того чтобы открыть ТАП через расписание в Личном кабинете, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите в левом верхнем углу страницы Личный кабинет (Рисунок 13).




Рисунок 13. Выбор пункта «Личный кабинет»

2. Откроется расписание авторизованного врача на текущую дату. В расписании будет отображаться пациент. Если необходимо посмотреть расписание на другую дату, то её можно выбрать в календаре справа (Рисунок 14).



Рисунок 14. Ячейка расписания с пациентом в Личном кабинете

3. Нажмите по ячейке с пациентом. Отобразится меню ячейки (Рисунок 15).




Рисунок 15. Меню ячейки расписания

4. Нажмите кнопку «Открыть ТАП». Откроется форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона» (Рисунок 16). Дальнейшая работа с ТАП описана в п.3.

ТАП/МКАБ №

Лицевая сторона | Обратная сторона | Нетрудоспособность | Диагнозы | Услуги | **Медицинские записи** → | Экспертиза | Действия

Дата: 01.06.2022

Пациент:

Признак работающего: Нет

Инвалидность: Не указана

Социальный статус: Работающий

Специалист/Ресурс: [911] Иванов Петр Сергеевич, Кабинет врача общей практик

Вид оплаты: 1 - ОМС

Место обслуживания: 1 - Поликлиника

Цель посещения: 2.2 - Диспансеризация

Тип диспансеризации: УД1 - Первый этап углубленной диспансеризации определе

Примечание:

Направлен из:

Направление:

МО:

Дата:

Печать ▾ | 01.06.2022 | Завершенный случай | Сохранить | Отмена

Рисунок 16. Форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона»

Для того чтобы открыть ТАП через пункт «Расписание приёма», необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите на главной странице пункт «Расписание приёма» (Рисунок 17).




Рисунок 17. Выбор пункта «Расписание приёма»

Откроется страница с расписанием всех врачей учреждения на текущую неделю.

2. Найдите при помощи поля поиска нужного врача и нажмите на него в списке. Отобразится расписание выбранного врача на текущую неделю по дням (Рисунок 18).



Рисунок 18. Страница расписания приёма

3. Выберите дату, на которую был записан пациент, и нажмите на ячейку с пациентом. Отобразится меню ячейки (Рисунок 19).




Рисунок 19. Меню ячейки в расписании приёма

4. Нажмите кнопку «Открыть ТАП». Откроется форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона» (Рисунок 20). Дальнейшая работа с ТАП описана в п.3.

ТАП/МКАБ №

Лицевая сторона | Обратная сторона | Нетрудоспособность | Диагнозы | Услуги | Медицинские записи → | Экспертиза | Действия

Дата: 18.10.2021

Пациент:

Признак работающего: Да

Инвалидность: II гр

Социальный статус: Работающий

Специалист/Ресурс:

Вид оплаты: 1 - ОМС

Место обслуживания: 1 - Поликлиника

Цель посещения: 1.0 - Посещение по заболеванию

Тип диспансеризации:

Примечание:

Направлен из:

Направление:

МО:

Дата:

18.10.2021 Завершенный случай

Рисунок 20. Форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона»

2.2 Открытие ТАП через МКАБ

Для того чтобы открыть ТАП через МКАБ, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите на главной странице пункт «Медицинские карты» (Рисунок 21).




Рисунок 21. Выбор пункта «Медицинские карты»

2. Откроется страница «Медицинские карты». Введите в поле поиска ФИО пациента, нажмите кнопку «Найти». Отобразится строка с картой пациента (Рисунок 22).




Рисунок 22. Запись о карте пациента

3. Нажмите правой кнопкой мыши по записи о карте и выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 23).




Рисунок 23. Контекстное меню МКАБ

4. Откроется МКАБ на вкладке «Пациент». Перейдите на вкладку «Случаи» (Рисунок 24).




Рисунок 24. Вкладка «Случаи» МКАБ

5. Отобразится список всех ТАП данного пациента. Выберите нужный, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 25).




Рисунок 25. Выбор пункта «Редактировать» для ТАП

6. Откроется форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона». Дальнейшая работа с ТАП описана в п.3.

2.3 Открытие ТАП через пункт «Талоны амбулаторных пациентов (ТАП)»

Для того чтобы открыть ТАП через пункт «Талоны амбулаторных пациентов (ТАП)», необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите на главной странице пункт «Талоны амбулаторных пациентов (ТАП)» (Рисунок 26).



Талоны амбулаторных пациентов (ТАП)

Рисунок 26. Выбор пункта «Талоны амбулаторных пациентов (ТАП)»

2. Откроется страница «Талоны амбулаторных пациентов». Введите в поле поиска ФИО пациента и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 27).

№	ФИО пациента	СНИЛС	Дата рождения	Открыт	Диагноз	Закрыт	ФИО доктора
3830769	Королев Сергей Павлович		19.12.2019 г.		I25 - Хроническая ишемическая болезнь сердца		Открыт: Диспансеризация П.Э. (Общая врачебная практика (семейная медицина))

Рисунок 27. Поиск нужного ТАП

3. Отобразится список ТАП введённого пациента. Выберите нужный, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 28).




Рисунок 28. Открытие ТАП

4. Откроется форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона» (Рисунок 29). Дальнейшая работа с ТАП описана в п.3.

ТАП/МКАБ №

Лицевая сторона | Обратная сторона | Нетрудоспособность | Диагнозы | Услуги | Медицинские записи → | Экспертиза | Действия

Дата: 18.10.2021

Пациент:

Признак работающего: Да

Инвалидность: II гр

Социальный статус: Работающий

Специалист/Ресурс:

Вид оплаты: 1 - ОМС

Место обслуживания: 1 - Поликлиника

Цель посещения: 1.0 - Посещение по заболеванию

Тип диспансеризации:

Примечание:

Направлен из:

Направление:

МО:

Дата:

18.10.2021 Завершенный случай

Рисунок 29. Форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона»

3 СОЗДАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ И РЕЦЕПТА

В открывшейся форме ТАП перейдите на вкладку «Действия».

На открывшейся вкладке выберите пункт «Назначения и Рецепты» (Рисунок 30).




Рисунок 30. Форма ТАП на вкладке «Действия»

В новой вкладке откроется форма «Назначения», на которой отображаются имеющиеся назначения пациента (Рисунок 31).

Назначения

с Дата начала	по Дата окончания	Назначил	Отделение	Случай	Принимаемые	Типы назначений
Строк на странице: 5		Записей: 45		< Пред. 2 3 4 След. >		
Статус	Дата начала	Дата окончания	Назначение	Подробности	ВК	
Подписано	10.12.2022	10.12.2022	Пирацетам + Циннаризин, капсулы, 400 мг + 25 мг	Принимать 1 уп энтерально 1 раз в день в течение 1 дня	✓	
Подписано	08.12.2022	08.12.2022	Пирацетам, р-р д/инф.,	Принимать 1 мл энтерально 1 раз в день в течение 1 дня		
Подписано	07.12.2022	07.12.2022	Пирацетам, р-р д/инф.,	Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 1 дня		
Отменено	06.12.2022	06.12.2022	Пирацетам, р-р д/инф.,	Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 1 дня		
Редактируется	05.12.2022	05.12.2022	Пирацетам, р-р д/инф., 200 мг/мл, 50 мл	Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 1 дня		

Добавить

Рисунок 31. Список назначений пациента

Назначения, по которым выписаны рецепты, помечаются в списке значком . В зависимости от статуса назначения в списке выделяются цветом:

- Белый – назначение подписано.
- Желтый – назначение создано, но не подписано.
- Красный – назначение отменено.

Существует возможность фильтрации назначений. Фильтр позволяет формировать список по следующим критериям:

1. «С» – отображаются назначения за период с указанной даты; заполняется вручную или с помощью календаря, по умолчанию – дата поступления в отделение.
2. «По» – отображаются назначения за период по указанную дату; заполняется вручную или с помощью календаря, по умолчанию – поле пустое.
3. «Назначил» – отображаются назначения, относящиеся к указанному специалисту; заполняется из справочника медицинского персонала. По умолчанию – текущий врач.
4. «Отделение» – отображаются назначения, относящие к указанному отделению; заполняется из справочника отделений. По умолчанию – сопоставленное с врачом отделение
5. «Случай/Принимаемые/Все» – фильтр позволяет отбирать либо назначения в рамках конкретного случая (без учета постоянно принимаемых – тех назначений, у которых дата окончания назначения открытая, для них в поле «По» указывается «Постоянно»), либо только постоянно принимаемые, либо все вместе.
6. «Типы назначений» – отображаются назначения, в соответствии с указанным типом назначений.

3.1 Создание врачебного назначения

Для добавления нового назначения необходимо нажать кнопку  и выбрать тип назначения. Кнопка добавления нового назначения модифицируема.

 – создание нового назначения на основе существующего, выбранного в списке.

 – добавление назначений ЛС.

Откроется форма ввода данных нового назначения (Рисунок 32).

Назначение

Рисунок 32. Форма ввода назначения

Форма назначения содержит три вкладки: «Лекарственный препарат», «Изделие медицинского назначения», «Специализированный продукт лечебного питания».

Для внесения нового назначения требуется заполнить следующие поля:

В поле «Дата назначения» по умолчанию указывается текущая дата. Выберите нужную вам дату. В поле «Время» по умолчанию указывается текущее время. Поля являются обязательными для заполнения.

Поле «Диагноз» по умолчанию заполняется диагнозом из ТАП. Нажав на кнопку , можно выбрать один из диагнозов, имеющих у пациента. Если выбранное заболевание является хроническим, то автоматически по данным ТАП будет установлен флажок «Хроническое». Нажав на кнопку «МКБ-10», можно выбрать любой диагноз из справочника МКБ-10.

Код диагноза в строке поиска можно ввести несколькими способами:

- на русской раскладке клавиатуры (пример: поиск осуществляется и по символам Я00.0 и по Z00.0);
- без точек в коде диагноза. Например: Я000;
- можно ввести только цифры, например 009.

Поле является обязательным для заполнения.

Флажок «Со склада» устанавливается, если планируется списание препарата со склада больничной аптеки. По умолчанию включен. Флажок отображается на форме при


наличии интеграции с модулем «Больничная аптека». Если поиск препарата планируется без привязки к складу, флажок нужно выключить.

Поле «Склад» заполняется наименованием склада, с которого планируется списание препарата на лечение пациента. Выбирается из справочника. Обязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется значением сопоставленного с пользователем склада. Если пользователь сопоставлен с несколькими складами, поле заполняется первым значением из списка. Недоступно для заполнения при выключенном флажке «Со склада».

3.1.1 Создание назначения лекарственного препарата

Для внесения информации по назначению лекарственного препарата необходимо на вкладке «Лекарственный препарат» заполнить следующие поля:

- «Препарат» – назначаемый препарат, заполняется из справочника. Поиск доступен как по коду, так и по наименованию. Обязательное для заполнения поле. После ввода препарата поля «МНН», «Торговое», «Лекарственная форма», «Дозировка», «Разовая доза», «Ед. измерения» заполняются автоматически и становятся недоступны для редактирования. Если у выбранной позиции из справочника ЛС нет МНН, то переключатель автоматически установится в поле «Торговое». При наличии интеграции с модулем «Больничная аптека» в поле выбора препарата отображается также программа финансирования и доступное на складе количество препарата (Рисунок 33).



Наименование ЛП	Программа финансирования	Доступное кол-во единиц	Доступное кол-во
-18027963 Бинт марлевый медицинский стерильный длина 7 м, ширина 14 см. Качество соо	Средства фонда ОМС	63	63
-18031591 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная, хлопок 100%. Ма	Средства фонда ОМС	12	12
87645 Каптоприл, табл., 25 мг, №40 (10 уп. контурн. яч., 4 пач. картон.) От: Борисовский завод	Средства фонда ОМС	598.965	9.85

Рисунок 33. Выбор препарата со склада

После выбора препарата выполняется проверка на наличие латинского наименования препарата. Если наименование не найдено, отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 34).




Рисунок 34. Предупреждающее сообщение об отсутствии латинского наименования

- «Экстемпоральное» – флажок устанавливается, если лекарственное средство было изготовлено непосредственно в аптеке в соответствии с рецептом от врача и специально для определенного пациента. При включенном флажке поле «Препарат»

заполняется вручную с клавиатуры, поля «МНН», «Торговое», «Лекарственная форма» и «Дозировка» становятся недоступны для редактирования, а флажок «Врачебная комиссия» становится недоступен.

- «МНН» – наименование препарата по МНН. После ввода МНН в поле «Препарат» можно выбрать только те значения, которые соответствуют введенному МНН. Заполняется автоматически при заполнении поля «Препарат». Доступно для редактирования. Если выбрано данное поле – оно становится обязательным для заполнения.

- «Торговое» – торговое наименование препарата. После ввода торгового наименования в поле «Препарат» можно выбрать только те значения, которые соответствуют введенному торговому наименованию препарата. Заполняется автоматически при заполнении поля «Препарат». Доступно для редактирования. Если выбрано данное поле – оно становится обязательным для заполнения.

- «Лекарственная форма» – тип лекарственной формы препарата (таблетки, растворы и т.п.). Заполняется автоматически при заполнении поля «Препарат». Доступно для редактирования. Поле является обязательным для заполнения.

- «Дозировка» – дозировка препарата. Значение выбирается из справочника либо вводится вручную. Поле является обязательным для заполнения.

- «Разовая доза» – доза приема, заполняется автоматически либо вводится вручную.

- «Ед. измерения» – единица измерения препарата, заполняется автоматически либо вводится вручную. Поле является обязательным для заполнения.

- «Раз в день» – количество приемов препарата в день, заполняется вручную.

- «Ед. списания» – количество единиц для списания, заполняется автоматически. При нажатии кнопки  выполняется перерасчет. Поле недоступно для редактирования.

- «Дата начала» – дата начала приема, выбирается из календаря. По умолчанию заполняется текущей датой.

- «Количество дней» – количество дней приема, заполняется вручную. Поле является обязательным для заполнения.

- «Дата окончания» – дата окончания приема, рассчитывается автоматически на основе даты начала и количества дней приема. Поле является обязательным для заполнения.

- «Кол-во на курс» – количество препарата на курс. Заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования и является обязательным для заполнения.

- «Превышение дозы» – флажок устанавливается, если наблюдается превышение дозы назначенного препарата.

- «Врачебная комиссия» – флажок устанавливается, если назначение требует обсуждения врачебной комиссией. Устанавливается автоматически, если зафиксировано превышение дозы. Если флажок включен, становятся доступны для заполнения поля «Дата» и «Номер». **Примечание:** При наличии установленного флажка после сохранения в назначении отобразится значок  в столбце «ВК» (Рисунок 35).

Статус	Дата начала	Дата окончания	Назначение	Подробности	ВК
Отменено	13.03.2023	13.03.2023	 Пирацетам, р-р для в/в введ., 200 мг/мл, 5 мл, с нож. амп., №10	Принимать 5 мл энтерально 1 раз в день в течение 1 дня	<input type="checkbox"/>
Редактируется	23.03.2023	23.03.2023	 Хинаприл, табл. п.п.о., 40 мг	40 мг Энтерально 1 раз в день в течение 1 дня	<input checked="" type="checkbox"/>

 Добавить

Назначено врачебной комиссией

Рисунок 35. Назначение врачебной комиссии

В блоке «График приема» осуществляется настройка графика приема назначения в случае, когда требуется принимать препарат не каждый день, а по какому-либо нестандартному графику. Блок «График приема» по умолчанию свернут. Для того чтобы раскрыть блок «График приема» следует нажать на наименование блока или кнопку  (Рисунок 36). Блок содержит вкладки «По дням» и «По времени». Вкладка «По времени» доступна при создании назначения в стационаре.




Рисунок 36. Блок «График приема»

Во вкладке «По дням» можно установить периодичность приема путем выбора дат в календаре. По умолчанию выбрана схема «Ежедневно». Кнопками   осуществляется переход по месяцам. При установке флажка «Через интервал», поле «дней» становится доступным и заполняется значением «1». Значение можно изменить путем ввода данных вручную с клавиатуры или при помощи стрелок   (Рисунок 37). Если флажок снят, то поле «дней» становится недоступным и его значение равно 1.




Рисунок 37. Выбор схемы «Через интервал 2 дней»

При выборе схемы «Произвольно» даты приема устанавливаются в произвольном порядке путем выбора нужных дат в календаре (Рисунок 38). При нажатии кнопки  выбранные дни очистятся.




Рисунок 38. Выбор схемы «Произвольно»

Во вкладке «По времени» в левой части блока отображается список доступного времени приема препарата начиная с дня указанного в поле «Дата начала» со временем 0.00 и далее до конца суток с промежутком в 30 минут. Назначение по времени доступно для одного дня. При переходе на вкладку поле «Дата окончания» автоматически заполняется датой начала, в поле «Кол-во дней» устанавливается значение «1». При выборе нужного времени оно отобразится в правой части блока. Рядом с появившимся временем будет отображаться кнопка , при нажатии на которую время с правой части удаляется. Время в правой части автоматически сортируется по возрастанию (Рисунок 39). При работе с блоком «По времени» поля на форме назначений будут обновляться:

- Поле «Раз в день» - количеством позиций правой части блока.
- Поле «Дата окончания» - датой последней позиции.
- Поле «Кол-во дней» рассчитывается из полей «Дата начала» и «Дата окончания». Если они равны, поле заполнится значением 1.
- Также поля «Раз в день» и «Кол-во дней» станут недоступными.

При сохранении назначения дата и время из правой части блока будут сохранены как позиции данного назначения.




Рисунок 39. Вкладка «По времени»

После выбора графика приема в поле «Детализация» отобразится информация согласно введенным данным (Рисунок 40).




Рисунок 40. Поле «Детализация» после заполнения графика приема

- «Способ приема» – заполняется из справочника.
- «Путь введения» – заполняется из справочника. Для выбора доступны значения: «эндоцервикальный способ введения», «инfiltrативный способ введения».
- «Детализация» – заполняется автоматически на основе следующих полей:
 - «Способ приема»;
 - «Разовая доза»;
 - «Ед. измерения»;
 - «Путь введения»;
 - «Раз в день» (если «Раз в день» между 2 и 4 включительно, то «раза», иначе «раз»);

- «Кол-во дней» (если «Кол-во дней» равно 1, то «день», если между 2 и 4 включительно, то «дня», иначе «дней»).

Поле «Детализация» можно очистить нажатием кнопки  и ввести данные самостоятельно.

- «Обоснование назначения» – обоснование назначения препарата, заполняется вручную.
- «Врач» – ФИО врача, заполняется автоматически лечащим врачом. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.
- Для назначений в статусе «Подписано» доступен признак для указания резистентности организма к терапии в медикаментозные назначения «Резистентность к ЛС». При установке флажка отобразится поле «Комментарий» для ввода комментария по резистентности врачом. Поле необязательно для заполнения.

Для сохранения назначения необходимо нажать кнопку «Сохранить».

При сохранении назначения осуществляется проверка ранее выписанных назначений. Если у пациента найдено назначение на аналогичный препарат и период назначений пересекается, отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 41).




Рисунок 41. Предупреждающее сообщение о пересечении периода назначения

Для подписания назначения следует нажать кнопку «Подписать». Назначение примет статус «Подписано».

Для отмены назначения следует нажать кнопку «Отменить назначение» на форме просмотра подписанного назначения.

Если необходимо удалить врачебное назначение, то следует нажать кнопку «Удалить». Кнопка доступна, если назначение не было подписано.

В назначения нельзя добавить препарат, если он уже был назначен и период его назначения совпадает.

Для редактирования назначения следует выбрать его в списке. Откроется форма, аналогичная форме создания назначения (Рисунок 42). Редактирование выполняется аналогично созданию назначения.

Назначение
 Пирацетам, Эсцитропил, р-р д/инф., 200 мг/мл, 50 мл

Дата назнач... 05.12.2022 Время * 19:54 Диагноз * J11.8 - Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован МКБ-10 Хроническое

Лекарственный препарат Изделие медицинского назначения Специализированный продукт лечебного питания

Препарат
 Пирацетам, Эсцитропил, р-р д/инф., 200 мг/мл, 50 мл Экстемпоральное

МНН * Пирацетам Торговое Эсцитропил

Лекарственная форма Дозировка Разовая доза Ед. измерения Раз в день
 р-р д/инф. 200 мг/мл, 50 мл 1 мл 1

Дата начала Кол-во дней * Дата окончания * Кол-во на курс * Превышение дозы Врачебная комиссия
 30.05.2023 1 30.05.2023 1

График приема

Способ приема Путь введения * Детализация
 Вводить Трансдермально Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 1 дня

Обоснование назначения Врач *

Резистентность к ЛС Комментарий

Заккрыть Удалить Сохранить Подписать

Рисунок 42. Форма редактирования назначения

При нажатии кнопки «Удалить» назначение будет удалено. Кнопка доступна, если назначение не было подписано.

3.1.2 Создание назначения медицинского изделия

Для назначения медицинского изделия следует перейти на вкладку «Изделие медицинского назначения» и заполнить следующие поля (Рисунок 43):

Дата назнач... 05.08.2021 Время * 09:01 Диагноз * J18.9 - Пневмония неуточненная МКБ-10 Хроническое

Лекарственный препарат **Изделие медицинского назначения** Специализированный продукт лечебного питания

Изделие медицинского назначения

Торговое *

Характеристика Разовая ... Ед. измерения Раз в день

Дата начала Кол-во дней * Дата окончания * Кол-во на курс * Детализация
 05.08.2021 366 05.08.2022 1 1 раз в день в течение 366 дней

Обоснование назначения Врач *

Заккрыть Сохранить Подписать

Рисунок 43. Форма ввода назначения медицинского изделия

В поле «Изделие медицинского назначения» выбирается медицинское изделие из справочника. В поле отображаются только те значения, для которых есть связанное торговое наименование.

Поле «Торговое» заполнится автоматически в соответствии с выбранным значением в поле «Изделие медицинского назначения». Поля являются обязательными для заполнения.

Поле «Характеристика» заполняется вручную с клавиатуры либо может быть заполнено по данным выбранного медицинского изделия. Поле является обязательным для заполнения.

Поля «Разовая доза» и «Раз в день» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Ед. измерения» заполняется выбором значения из справочника или вводом данных вручную.

Логика заполнения остальных полей аналогична заполнению формы назначения лекарственного препарата, описанной в п. 3.1.1.

3.1.3 Создание назначения специализированного продукта лечебного питания

Для назначения специализированного питания следует перейти на вкладку «Специализированный продукт лечебного питания» и заполнить следующие поля (Рисунок 44):

Дата назначе...	Время *	Диагноз *			МКБ-10	Хроническое
05.08.2021	09:01	J18.9 - Пневмония неуточненная				<input checked="" type="checkbox"/>
Лекарственный препарат Изделие медицинского назначения Специализированный продукт лечебного питания						
Специализированный продукт лечебного питания						
Торговое *						
Лекарственная форма		Дозировка		Разовая ...	Ед. измерения	Раз в день
Дата начала	Кол-во дней *	Дата окончания *	Кол-во на курс *			
05.08.2021	366	05.08.2022	1			
Способ приема		Путь введения	Детализация			
			1 1 раз в день в течение 366 дней			
Обоснование назначения						
Врач *						
Закреть Сохранить Подписать						

Рисунок 44. Форма ввода специализированного продукта лечебного питания

В поле «Специализированный продукт лечебного питания» выбирается специализированный продукт лечебного питания из справочника. В поле отображаются только те значения, для которых есть связанное торговое наименование.

Поле «Торговое» заполнится автоматически в соответствии с выбранным значением в поле «Специализированный продукт лечебного питания». Поля являются обязательными для заполнения.

Поле «Лекарственная форма» заполняется автоматически при заполнении поля «Специализированный продукт лечебного питания». Доступно для редактирования. Поле является обязательным для заполнения.


Значение поля «Дозировка» выбирается из справочника либо вводится вручную. Поле является обязательным для заполнения.


Поля «Разовая доза» и «Раз в день» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Ед. измерения» заполняется выбором значения из справочника или вводом данных вручную.

Поле «Способ приема» автоматически заполняется значением «Принимать», поле недоступно для редактирования. Поле «Путь введения» автоматически заполняется значением «Перорально», поле недоступно для редактирования.

Логика заполнения остальных полей аналогична заполнению формы назначения лекарственного препарата, описанной в п. 3.1.1.

3.2 Создание рецепта по назначению

После сохранения и подписания назначения становится доступна кнопка  для создания рецепта по этому назначению. При нажатии кнопки отобразится форма создания рецепта (Рисунок 45).



Скриншот формы создания рецепта. Включает следующие элементы:

- Выбор типа льготы: Льготный, Коммерческий. Поле «Льгота *».
- Источники финансирования: «Источник фи...».
- Процент оплаты: «% оплаты *».
- Тип формы: «Основной», «Тип формы» (148-1/γ-04(л)), «Бланк» (checkbox).
- Сериальность: «Серия», «Номер».
- Срок действия: «Срок действия *» (90 дней).
- Назначение: «Rp. Sol. Piracetami 200 мг/мл, 50 мл», «D.t.d. № 1», «Sigma Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 366 дней».
- Срочность отпуска: «Срочность отпуска».
- Периодичность отпуска: «Периодичность отпуска».
- Место назначения: «На дом» (checkbox), «Телефон».
- Адрес доставки: «г Белгород», «пр-кт Б.Хмельницкого», «д 1».
- Дата выписки: «06.04.», «Врач *» (0102 - Врач С. О.).
- Тип рецепта: «По спец. назначению» (checkbox), «Бумажный» (radio), «Электронный» (radio).
- Кнопки: «Удалить», «Сохранить».

Рисунок 45. Форма создания рецепта

Флажок в поле «Льготный» устанавливается по умолчанию, если у пациента есть хотя бы одна действующая льгота. Если у пациента несколько льгот, в поле «Льготный» будет установлен флажок, и поле «Льгота» не будет заполнено. Льготу можно выбрать из списка имеющихся действующих льгот (Рисунок 45).

При выписке рецепта по льготе ССЗ осуществляется проверка на наличие действующей льготы ОНЛП (кроме Чернобыльской) на дату выписки рецепта. Если у пациента есть действующая льгота ОНЛП, выписка рецепта по льготе ССЗ запрещена.

При выписке рецепта по льготам высокочатратных нозологий осуществляется проверка на соответствие диагноза льготе. В случае несоответствия возникнет ошибка (Рисунок 46).




Рисунок 46. Информационное сообщение об ошибке

Если у пациента льготы отсутствуют, флажок в поле «Льготный» не устанавливается и поле будет недоступно. В этом случае можно выписать только коммерческий рецепт (Рисунок 47). Для коммерческого рецепта поля «Источник финансирования» и «% оплаты» будут не доступны.

Рисунок 47. Форма создания коммерческого рецепта

Возможность выписки льготных рецептов регулируется характеристикой «Право врача на выписку льготных рецептов». Добавление характеристики в справочник ЛПУ описано в Инструкции по работе в Едином справочнике ЛПУ. При добавленной характеристике право выписывать льготные рецепты будут иметь все врачи подразделения.

Для льготного рецепта редактирование поля «Источник финансирования» запрещено. Оно заполняется в зависимости от выбранной льготы в поле «Льгота». В поле «% оплаты» по умолчанию устанавливается значение, соответствующее выбранной льготе. Значение процента можно изменить вручную. Если будет установлен процент оплаты, не соответствующий льготе, отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 48).



Выбранный процент оплаты не соответствует указанной льготе



Рисунок 48. Предупреждение о несоответствии процента оплаты льготе

На основании типа рецепта (льготный или коммерческий) и типа назначенного препарата (медицинское изделие, обычный ЛП, Наркотический или психотропный ЛП списка II Перечня, Психотропный ЛП списка III Перечня) будет подобрана основная форма рецепта (поле «Тип формы») и, если есть необходимость, дополнительная форма рецепта. Поле «Тип формы» заполняется автоматически и не доступно для редактирования.

Поле «Срок действия» заполняется исходя из значения поля «Тип формы», признака диагноза «Хроническое» во врачебном назначении и других данных (пенсионер, инвалид I группы, дети-инвалиды). Поле «Срок действия» доступно для редактирования. Значения доступны только для выбранного типа формы.

Флажок, установленный в поле «Бланк», позволяет ввести «серию» и «номер» рецепта в случае, если он выписан на типографском бланке. В остальных случаях серия и номер рецепта будут сгенерированы программой на этапе сохранения рецепта, исходя из заложенного в программу диапазона номеров рецептов на текущий период.

На бланке рецепта будет отображен назначенный препарат:

- Rp – препарат,
- D.t.d – количество на курс,
- Signa – данные из поля детализация.

В случае необходимости укажите «Срочность отпуска», а для форм рецепта 107-1/у и 1-МИ укажите «Периодичность отпуска» (если указан срок действия рецепта – 1 год).

В рецепте, по которому ранее было получено согласие на обработку персональных данных и выписку электронного рецепта (см. п. 1.2), автоматически устанавливается флажок «На дом» (Рисунок 49).

В процессе выписки рецепта необходимо проинформировать пациента о возможности доставки лекарственного препарата на дом и получить его согласие. Если пациент не даёт согласия на доставку лекарственного препарата на дом, на форме рецепта необходимо выключить флажок «На дом». Если согласие от пациента получено, необходимо указать адрес доставки. При установленном признаке «На дом» поля «Телефон» и «Адрес» становятся обязательными для заполнения.

- Телефон – заполняется автоматически из МКАБ пациента значением домашнего телефона, доступно для редактирования. Если номер не был указан в МКАБ, доступен ручной ввод номера.
- «Адрес» – заполняется при помощи справочника ГАР (Рисунок 49).

Рисунок 49. Указание адреса, по которому будет доставляться препарат

Если адреса нет в справочнике ГАР, следует установить флажок в поле Нет в ГАР и внести сведения об адресе вручную. Если флажок «Нет в ГАР» был установлен после ввода адреса строкой, то ранее введенные данные будут перенесены в соответствующие поля структуры адреса.

Рисунок 50. Ввод адреса

В поле «Дата выписки» по умолчанию стоит текущая дата, при необходимости измените дату. Дата создания рецепта не может быть меньше даты создания назначения.

В случаях, указанных в пп. 16, 24, 25 «Приложения №1. Порядок назначения лекарственных препаратов» Приказа МЗ РФ № 4Н от 14 января 2019 г. по умолчанию ставится признак «По специальному назначению» с возможностью его отмены.

Для выписки электронного рецепта необходимо установить признак «Электронный». Признак «Электронный» установлен по умолчанию при открытии формы. Для выписки электронного рецепта в МКАБ у пациента должен быть установлен флажок «Согласие на электронный рецепт».

Важно! Возможность оформления электронного рецепта зависит от настроек региона.

Для выписки бумажного рецепта установите признак «Бумажный». Выписка бумажного коммерческого рецепта регулируется характеристикой «Рецепт: режим работы». Выписка рецепта запрещена при режиме работы «Отключение выписки бумажных коммерческих». При попытке выписать рецепт возникнет ошибка (Рисунок 51).




Рисунок 51. Сообщение об ошибке

Для сохранения данных рецепта нажмите кнопку «Сохранить». Ниже отобразится форма предпросмотра рецепта.

Для подписания бумажного рецепта нажмите кнопку «Подписать». После сохранения и подписания бумажного рецепта становится доступна кнопка «Печать». Для печати оборотной стороны рецепта предварительно установите признак «Печать оборотной стороны» (Рисунок 52).

Министерство здравоохранения Российской Федерации	Коп. формы по ОКРУ Коп. учреждения по ОКПО Медицинская документация Форма № 107-1/у Утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 января 2019 г. № 4к
--	--

РЕЦЕПТ
(взрослый, детский - мужское подчеркивать)

№ 02 от 06 апреля 20 21 г.

Пациента, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) _____
 Дата рождения _____
 Пациента, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии)
 лечащего врача (фельдшера, акушерки) _____

Руб. | Кол. | Пр. *Saravale Acidi retarandioici imidazolyliethanamide* 60 мг
 D.t.d. N 1

 Signa Принимать 60 мг перорально 1 раз в день в течение 1 дн

Руб. | Кол. _____

Руб. | Кол. _____

Подпись и личная печать
 лечащего врача _____ И.П.
 (подпись фельдшера, акушерки)

Рецепт действителен в течение 60 дней, ~~не-1 раз~~ (_____)
 (мужское подчеркивать) (указать количество
 месяцев)

Печать оборотной стороны

Закреть

Подписать

Рисунок 52. Печатная форма бумажного рецепта

После выполнения печати бумажный рецепт принимает статус «Сформирован» и его повторная печать становится невозможна. В нижней части формы предпросмотра отобразится соответствующее сообщение (Рисунок 53):

Данный рецепт уже был распечатан, печать невозможна

Рисунок 53. Сообщение о недоступности повторной печати

Для подписания электронного рецепта нажмите кнопку «Подпись врача» (Рисунок 54).

Рецепт

Министерство здравоохранения Российской Федерации		УТВЕРЖЕНА приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 1094н	
Медицинская организация:		УТВЕРЖЕНА приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 1094н	
Штамп		Штамп	
Код медицинской организации		Код формы по ОКЗД 3108005 Формы № 1423-1/04-13	
Код категории гражданин	Код нозологической формы (по МКБ)	Источники финансирования: (подчеркнуть)	% оплаты: (подчеркнуть)
		1. Федеральный бюджет	1. Бесплатно
		2. Бюджет субъекта Российской Федерации	2. 50%
		3. Муниципальный бюджет	3. иной%
РЕЦЕПТ Серия T1423 № 1001033		Дата оформления 1 0 0 4 2 0 2 3	
Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) пациента		Дата рождения	
СНИЛС			
№ полиса обязательного медицинского страхования			
Номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях			
Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии) лечащего врача (фельдшера, акушерки)			
Руб.	Коп.	Рр. Сарт. Aetoposidi 25 mg	D.t.d. N 1
Signa 1 шт. (капсула) энтерально 1 раз в день в течение 1 дня			
Подпись и печать лечащего врача		МП.	
Рецепт действителен в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней (нужное подчеркнуть)			
(Заносится специалистом аптечной организации)			
Отпущено по рецепту:	Торговое наименование и дозировка:		
Дата отпуска:	Количество:		
Приготовил:	Проверил: Отпустил:		
(дата отправки)			
Корешок рецептурного бланка	Способ применения:		
Наименование лекарственного препарата:	Продолжительность _____ дней		
Дозировка:	Количество приемов в день: _____ раз		
Адрес:	На 1 прием: _____ ед.		

Заккрыть

Подписать врача

Подписано пред. ВК

Зарегистрировать

Рисунок 54. Печатная форма электронного рецепта

После успешного подписания электронного рецепта врачом кнопка

примет вид 

Если во врачебном назначении установлен признак «Врачебная комиссия», то на печатной форме электронного рецепта доступна кнопка «Подписано пред. ВК», предназначенная для подписания рецепта председателем врачебной комиссии.

Возможность отправки СЭМД напрямую в РЭМД, без отправки в ЕРП, регулируется характеристикой «Отправка СЭМД в РЭМД без отправки в ЕРП». Добавление характеристики в справочник ЛПУ описано в Инструкции по работе в Едином справочнике ЛПУ. При добавленной характеристике СЭМД отправляется только в РЭМД.

После успешного подписания электронного рецепта становится доступна регистрация электронного рецепта в сервисе электронных рецептов. Для этого необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать» (Рисунок 55).

Министерство здравоохранения Российской Федерации		Код формы по ОКУД Код учреждения по ОКПО Медицинская документация форма № 107-1/у Утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 1094н
Наименование (штамп) медицинской организации		
№ 1000112		

РЕЦЕПТ		
(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)		
" 24 " Января 20 23 г.		
Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента		
Сма С. С.		
Дата рождения _____ 17.01.2000 г.		
Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) лечащего врача (фельдшера, акушерки)		
Гиппократ И. К.		
Наименование аптечного учреждения _____		
Наименование медицинского изделия _____		
Дата отпуска _____		
Количество единиц _____		
Руб. Коп. Rp. tinct. Tincturae herba Echinacea purpura		
D. t. d. N 1		

Signa 1 мл Энтерально 1 раз в день в течение 1 дня		
Руб. Коп. _____		

Руб. Коп. _____		

Руб. Коп. _____		

Подпись и личная печать лечащего врача _____ М.П. (подпись фельдшера, акушерки)		
Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года (_____) (ненужное зачеркнуть) (указать количество месяцев)		

Закреть

 Подпись врача

Зарегистрировать

Рисунок 55. Кнопка «Зарегистрировать»

После успешной регистрации электронного рецепта в сервисе электронных рецептов становится доступна кнопка «Печать» для печати дубликата электронного рецепта, печать доступна неограниченное количество раз. После регистрации электронный рецепт принимает статус «Сформирован» (Рисунок 56).

Рецепт | Сформирован

Министерство здравоохранения Российской Федерации		Код формы по ОКУД Код учреждения по ОКПО Медицинская документация форма № 107-1/у Утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 1094н
Наименование (штамп) медицинской организации		
№ 1000119		
РЕЦЕПТ		
(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)		
" 24 " Января 20 23 г.		
фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента		
Дата рождения		
фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) лечащего врача (фельдшера, акушерки)		
Гинимрат И. К.		
Наименование аптечного учреждения		
Наименование медицинского изделия		
Дата отпуска		
Количество единиц		
Руб. Коп. Rp. Gel Escini + Essentialis Phospholipidi + Neraivini sodium		
D.t.d. N 4		
Signa 1 г лекарственной формы Местно 1 раз в день в течение 1 дня		
Руб. Коп.		
Руб. Коп.		
Руб. Коп.		
Подпись и личная печать лечащего врача (подпись фельдшера, акушерки)		М.П.
Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года (указать количество месяцев)		

Печать оборотной стороны

Закреть

 Подпись врача

Печать

Рисунок 56. Рецепт в статусе «Сформирован»

Если по каким-либо причинам зарегистрировать рецепт не удалось, то на форме будет отображаться кнопка «Зарегистрировать без СЭМД» (Рисунок 57), позволяющая оформить рецепт без СЭМД.

РЕЦЕПТ
(взрослый, детский – мужской/женский)
" 24 " Января 20 23 г.

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) пациента

Дата рождения _____

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
лечащего врача (фельдшера, акушерки)
Гиппократ И. К.

Наименование аптечного учреждения

Наименование медицинского кабинета

Дата отпуска _____
Количество единиц _____

Руб. | Кол. Rp. tinct. Tincturae herba Echinacea purpurea
.....
D.t.d. N 1

Signa 1 мл Интерально 1 раз в день в течение 1 дня

Руб. | Кол.
.....

Руб. | Кол.
.....

Подпись и личная печать
лечащего врача М.П.
(подпись фельдшера, акушерки)

Рецепт действителен в течение 60 дней, со дня выдачи (указать количество
(мужской/женский) (указать количество
кабинета)

Закреть

Подпись врача

Зарегистрировать

Произошла ошибка при подписи рецепта в региональном сервисе электронного рецепта.

Http failure response for http://192.168.7.218/test/xml-api/document/xml/medrecipe/35889: 400
Bad Request

Попробуйте подписать повторно или выпишите бумажный рецепт.

Зарегистрировать без СЭМД

Печать

Рисунок 57. Кнопка «Зарегистрировать без СЭМД»

Созданные рецепты по назначению отображаются в списке «Рецепт» (Рисунок 58).
При нажатии на рецепт отобразится его печатная форма.

Рецепт

Строк на странице: Записей: 4

Серия	Номер	Дата выписки	Тип рецепта	Тип формы рецепта	Статус рецепта	Дата отмены	Отменивший врач	
T1423	1000112	24.01.2023	Коммерческий	107-1/γ	Отменен	24.01.2023	2372 - Гиппократ И. К.	
T1423	1000113	24.01.2023	Коммерческий	107-1/γ				
T1423	1000115	24.01.2023	Коммерческий	107-1/γ				
T1423	1000117	24.01.2023	Коммерческий	107-1/γ				

Добавить

Рисунок 58. Список рецептов по назначению

В зависимости от статуса рецепты в списке выделяются цветом:

- Белый – рецепт подписан.
- Желтый – рецепт создан, но не подписан.
- Красный – рецепт отменен.

Отменить рецепт можно нажатием кнопки в списке рецептов конкретного назначения. Если рецепт ещё не подписан врачом, то рецепт удаляется. Если отмена рецепта осуществляется после регистрации или печати, рецепт остаётся в списке рецептов в статусе «Отменен».

4 ПРОДЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЙ

Переход в Журнал продления назначений осуществляется несколькими способами:

- 1) через ТАП пациента. На вкладке «Действие» выбрать пункт «Назначения и рецепты», а затем перейти на вкладку «Продление назначений».
- 2) через главную страницу Системы. В разделе «Случаи посещения» выбрать пункт «Продление назначений».

В Журнале можно осуществить поиск назначений, просмотреть статус, продлить назначение, а также перейти в ТАП пациента, из которого было создано назначение.

Искать можно по нескольким критериям: дата начала и окончания назначения, ФИО пациента, СНИЛС, врач, статус. Искать можно как по одному критерию, так и по нескольким сразу.

Для того чтобы отфильтровать список продлений по статусам, необходимо выбрать один из статусов, нажав по нему. Назначения могут принимать следующий статус:

- Ожидает;
- Одобрен;
- Отклонен;
- Все.

В результате в списке отобразятся только записи с выбранным статусом (Рисунок 59).




Рисунок 59. Отфильтрованный список записей продления назначений

Переход к просмотру Случая лечения пациента можно осуществить при нажатии на иконку  в строке с назначением. В новой вкладке браузера откроется форма просмотра Случая лечения пациента, из которого было создано назначение.

Если назначение с истекшим сроком действия требует продления, то при открытии записи на продление со статусом «Ожидает» создается новое с предыдущими данными (Рисунок 60).

Назначение | Редактируется
Ломефлоксацин, Ломефлоксацин, табл. п.п.о., 400 мг

Дата назнач... 16.12.2022 | Время * 12:48 | Диагноз * Z00.0 - Общий медицинский осмотр | МКБ-10 | Хроническое

Склад

Лекарственный препарат | Изделие медицинского назначения | Специализированный продукт лечебного питания

Препарат
Ломефлоксацин, Ломефлоксацин, табл. п.п.о., 400 мг | Экстензоральное

Мед * Ломефлоксацин | Торговое Ломефлоксацин

Лекарственная форма	Дозировка	Разовая доза	Ед. измерения	Раз в день
табл. п.п.о.	400 мг	1	шт	1

Дата начала 16.12.2022 | Кол-во дней * 1 | Дата окончания * 16.12.2022 | Кол-во на курс * 1 | Повышение дозы | Врачебная комиссия

Способ приема | Путь введения * | Детализация |

Энтерально | 1 шт интервалом 1 раз в день в течение 1 дня

Обоснование назначения | Врач * | 0102 - Врач С. О.

Комментарий врача

Закреть

Отклонить | Сохранить | Подписать

Рисунок 60. Новое назначение, заполненное предыдущими данными

Для продления назначения необходимо нажать кнопку «Подписать». При успешном продлении, выйдет соответствующее оповещение и статус записи изменится на «Одобрен».

Для отклонения продления необходимо нажать кнопку «Отклонить». Предварительно в поле «Комментарий врача» необходимо ввести причину отклонения продления, иначе возникнет ошибка (Рисунок 61).




Рисунок 61. Сообщение об ошибке

В результате успешного выполнения операции отобразится соответствующее оповещение и статус записи изменится на «Отклонен».

Если дата действия назначения больше текущей, то не нужно продлевать назначение, следует создать новый рецепт.

Для добавления нового рецепта в блоке «Рецепт» необходимо нажать кнопку .

Отобразится форма добавления рецепта, сформированная на основе предыдущих данных. Если рецепт льготный, то по умолчанию льгота будет проставлена из продлеваемого рецепта.

В случае окончания срока действия льготы, отобразится уведомление: «Срок действия льготы пациента истёк». Поле льгота будет очищено. Если у пациента льгот нет, то тип рецепта будет переключен на коммерческий.

Пользователь может самостоятельно изменить тип рецепта на коммерческий, установив флажок в поле «Коммерческий». На экране отобразится предупреждение (Рисунок 62).



Рисунок 62. Предупреждение о выписке коммерческого рецепта

Далее необходимо установить процент оплаты. Если процент оплаты не соответствует тому, что был установлен ранее, то отобразится информационное сообщение об изменении процента оплаты (Рисунок 63).



Рисунок 63. Информационное сообщение

По умолчанию для продлеваемого рецепта установлен признак «Электронный» (Рисунок 64).

The screenshot shows a digital prescription form. At the top, there are radio buttons for 'Льготный' (Selected) and 'Коммерческий'. Below this, there are fields for 'Льгота *' (818 - Диабет), 'Источник финан...' (Субъект РФ), and '% оплаты *' (100%). Further down, there are fields for 'Основной', 'Тип формы' (148-1/у-04(л)), 'Бланк', 'Серия', 'Номер', and 'Срок действия *' (90 дней). The prescription details include 'Rp. Sol. Piracetami 200 мг/мл, 50 мл', 'D.t.d. № 1', and 'Signa Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 366 дней'. There are also fields for 'Срочность отпуска' and 'Периодичность отпуска'. A 'На дом' checkbox is checked, with a 'Телефон' field. Below that is an 'Адрес доставки' field with a 'Нет в ГАР' checkbox. At the bottom, there are fields for 'Дата выписки' (03.04.), 'Врач *', and a radio button selection for 'Бумажный' (unselected) and 'Электронный' (selected). The 'Электронный' option is highlighted with a red box. There are 'Удалить' and 'Сохранить' buttons at the bottom.

Рисунок 64. Установленный по умолчанию признак рецепта

Продление бумажного рецепта запрещено, при попытке установить признак «Бумажный», возникнет ошибка (Рисунок 65).



Рисунок 65. Сообщение об ошибке при попытке изменить признак рецепта на «Бумажный»

Если по продлеваемому рецепту требуется доставка препарата на дом, необходимо установить флажок «На дом» и указать адрес и телефон пациента (см. Рисунок 66).

<input checked="" type="radio"/> Льготный	Льгота *	818 - Диабет	x	Источник фина...	Субъект РФ	x	% оплаты *	100%	x
<input type="radio"/> Коммерческий									
Основной	Тип формы	148-1/у-04(л)	x	<input type="checkbox"/> Бланк	Серия	Номер	Срок действия *	90 дней	x
Rp. Sol. Piracetami 200 мг/мл,50 мл					Срочность отпуска				
D.t.d. № 1									
Signa Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 1 дня					Периодичность отпуска				
Телефон									
<input checked="" type="checkbox"/> На дом	+7 (906) 600-8700								
Адрес доставки									
г Белгород x пр-кт Б.Хмельницкого x д 1 x x <input type="checkbox"/> Нет в ГАР									
Дата выписки		04.04	Врач *	0102 - Врач С. О. x					
				<input checked="" type="checkbox"/> По спец. назначению <input type="checkbox"/> Бумажный <input checked="" type="radio"/> Электронный					
<input type="button" value="Удалить"/>								<input type="button" value="Сохранить"/>	

Рисунок 66. Указание адреса пациента для доставки препарата на дом

Для сохранения рецепта следует нажать кнопку «Сохранить». При успешном сохранении отобразится печатная форма электронного рецепта. Далее необходимо подписать и зарегистрировать электронный рецепт в сервисе электронных рецептов.