

# **Инструкция по созданию назначения лекарственного препарата и выписке рецептов**

На 64 листах

2022 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1	Предварительные Настройки.....	4
1.1	Получение согласия на выписку электронного рецепта.....	4
1.2	Заполнение данных пациента в МКАБ .....	7
2	Переход в ТАП для создания назначения и выписки рецепта .....	10
3	Переход в случай лечения для создания назначения.....	18
4	Создание назначения и рецепта .....	21
4.1	Создание врачебного назначения.....	26
4.1.1	Создание назначения лекарственного препарата.....	27
4.1.2	Создание назначения медицинского изделия .....	38
4.1.3	Создание назначения специализированного продукта лечебного питания .....	39
4.2	Создание рецепта по назначению .....	40
5	Продление назначений.....	57
6	Просмотр информации по назначениям.....	61

### **Принятые сокращения**

Сокращение	Расшифровка сокращения
ЛП	Лекарственный препарат
ЛС	Лекарственное средство
МКАБ	Медицинская карта амбулаторного больного
ПДн	Персональные данные
ТАП	Талон амбулаторного пациента
ЭЦП	Электронная цифровая подпись

# 1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

## 1.1 Получение согласия на выписку электронного рецепта

Для создания электронного рецепта и доставки на дом в МКАБ пациента необходимо оформить согласие, для чего в форме МКАБ необходимо нажать кнопку **Согласия** и в появившемся списке выбрать пункт «Согласен на электронный рецепт» (Рисунок 1).

**Важно!** Возможность оформления электронного рецепта зависит от настроек региона.




Рисунок 1. Перечень согласий в МКАБ

Для печати согласия необходимо рядом с кнопкой **Сохранить и печать** нажать кнопку **▼** и в появившемся списке выбрать пункт «Согласие на электронный рецепт» (Рисунок 2).

Печать документов(стомат)
Лицевая сторона (№ 025/y)
Оборотная сторона (№ 025/y)
Лицевая и оборотная стороны ф. № 025/y
ПИН-код
Согласие на обработку ПДн (пациента)
Согласие на обработку ПДн (представителя)
Медицинская карта стоматологического пациента
Медицинская карта ортодонтического пациента
Заявление на прикрепление
Заявление на прикрепление (представителя)
Форма № 025-5/y-88, разделы I-III
Справка о прохождении флюорографии
Согласие на медицинское вмешательство
<b>Согласие на электронный рецепт</b>
Отказ от видов медицинских вмешательств
Отказ от медицинского вмешательства
Согласие на медицинское вмешательство (стомат.)
Согласие на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях(COVID-19)

Рисунок 2. Перечень печатных форм МКАБ

После выбора «Согласия на электронный рецепт» в новой вкладке браузера откроется печатная форма согласия на обработку персональных данных при выписке рецептов в электронном виде (Рисунок 3).

**Форма согласия гражданина (законного представителя) на обработку персональных данных при выписке рецептов в электронном виде**

Я,    \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество гражданина или законного представителя)

Адрес проживания:    \_\_\_\_\_  
(по месту регистрации)

документ, удостоверяющий личность Паспорт РФ \_\_\_\_\_ серия    номер     
(вид документа)

выдан    \_\_\_\_\_  
(кем и когда)

мобильный телефон: +    \_\_\_\_\_ являюсь законным представителем    \_\_\_\_\_  
(далее субъект ПДн), документ, удостоверяющий  
личность    \_\_\_\_\_ серия    номер     
(вид документа)

выдан    \_\_\_\_\_  
(кем и когда)

проживающего по адресу Московская обл., г.   \_\_\_\_\_  
на основании    \_\_\_\_\_

подтверждающего мои полномочия законного представителя субъекта ПДн, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области Т:**

(наименование медицинской организации)

находящейся по адресу: Московская обл., г.   \_\_\_\_\_

на обработку и использование данных содержащихся в настоящем согласии с целью получения и оформления рецептов на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, а также передачу данных содержащихся в настоящем согласии, оператору регионального сервиса «Электронный рецепт 31», аптечным организациям, уполномоченным на отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, оператору регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Белгородской области, на доставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания по адресу, указанному в рецепте, выписанном с 1 декабря 2021 года. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, домашний и мобильный телефон, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), сведения об электронных медицинских назначениях (в том числе безрецептурных) и выписанных рецептах в электронной форме, о фактах аннулирования некорректного электронного рецепта, сведения о факте отпуска лекарственных препаратов/медицинских изделий по электронному рецепту, безрецептурному электронному назначению (факта взятия рецепта на отложенное обслуживание, факта частичного отпуска).

Я согласен на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение способами, включающими использование средств автоматизации, на передачу моих данных в статистических целях, медико-профилактических целях; целях оказания медико-социальных услуг, продвижения товаров, работ, услуг на рынке посредством телефонной связи и на бессрочное хранение данных, на обработку которых дается согласие.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных обработка моих персональных будет осуществляться путем смешанной обработки, с передачей медицинской организацией моих данных оператору регионального сервиса «Электронный рецепт 31», Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Белгородской области посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) по ОМС.

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на).

Отзыв настоящего согласия на обработку персональных данных осуществляется в письменной форме путем направления в медицинское учреждение письменного документа, содержащего требование об отзыве согласия.

Подпись гражданина    /    Дата 18.11.2021

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с Положением о защите персональных данных, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись гражданина    /    Дата 18.11.2021

**Рисунок 3. Печатная форма согласия**

Если согласие оформляется на ребенка, то на форму согласия будут выведены персональные данные законного представителя ребенка.

Для печати нажмите кнопку «Печать документа» и выполните печать средствами браузера.

После этого становится доступна возможность выписки пациенту электронного рецепта. Если у пациента не будет согласия на электронный рецепт, при подписи электронного рецепта отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 4). Рецепт подписан не будет.




Рисунок 4. Предупреждающее сообщение

## 1.2 Заполнение данных пациента в МКАБ

Для указания адреса доставки лекарственных препаратов на дом необходимо в МКАБ заполнить поле «Адрес пребывания» пациента по справочнику ГАР. Для заполнения адреса в МКАБ необходимо нажать кнопку (Рисунок 5).




Рисунок 5. Нажатие на кнопку «лупа»

В открывшемся всплывающем окне «Ввод адреса» необходимо выбрать Страну (по умолчанию выбрана Россия) (Рисунок 6).




Рисунок 6. Форма ввода адреса

В поле «Адрес» необходимо ввести сначала регион РФ – Белгородская обл. и выбрать значение из выпадающего списка или нажать Enter на клавиатуре (Рисунок 7).




Рисунок 7. Поиск области

Далее ввести наименование района или города, выбрать значение из выпадающего списка (Рисунок 8).




Рисунок 8. Поиск района или города

Далее ввести наименование улицы и выбрать значение из выпадающего списка (Рисунок 9).




Рисунок 9. Поиск улицы

В результате сформируется строка с адресом «Регион РФ» – «Город» - «Улица» (Рисунок 10).




Рисунок 10. Адрес до улицы по справочнику КЛАДР

Оставшиеся поля необходимо заполнить вручную (Рисунок 11).




Рисунок 11. Ввод дома, корпуса, строения, квартиры

Проверить правильность заполнения адреса, наличие действующего наименования населенного пункта или улицы можно на сайте КЛАДР РФ <https://kladr-rf.ru/31/>.

Для добавления адреса необходимо нажать кнопку «Сохранить» в окне ввода адреса.



Если адрес проживания и регистрации совпадает необходимо нажать на кнопку . Адрес проживания будет скопирован в поле «Адрес регистрации».

Для автоматического заполнения номера телефона в рецепте необходимо заполнить поле «Дом. телефон» (Рисунок 12).




Рисунок 12. Ввод домашнего телефона

Далее необходимо сохранить изменения в МКАБ нажатием кнопки «Сохранить».

## 2 ПЕРЕХОД В ТАП ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПИСКИ РЕЦЕПТА

Создание назначений и выписка рецептов пациенту осуществляются в ТАП. Открыть ТАП в Системе можно несколькими способами:

- через расписание врача;
- через МКАБ;
- через пункт «Талоны амбулаторного пациента».

Чтобы перейти в ТАП через расписание, необходимо открыть расписание врача. Пользователь с ролью врача может открыть расписание двумя способами: через Личный кабинет и через пункт «Расписание приёма».

Для того чтобы открыть ТАП через расписание в Личном кабинете, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите в левом верхнем углу страницы Личный кабинет (Рисунок 13).




Рисунок 13. Выбор пункта «Личный кабинет»

2. Откроется расписание авторизованного врача на текущую дату. В расписании будет отображаться пациент. Если необходимо просмотреть расписание на другую дату, то её можно выбрать в календаре справа (Рисунок 14).



Рисунок 14. Ячейка расписания с пациентом в Личном кабинете

3. Нажмите по ячейке с пациентом. Отобразится меню ячейки (Рисунок 15).




Рисунок 15. Меню ячейки расписания

4. Нажмите кнопку «Открыть ТАП». Откроется форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона» (Рисунок 16). Дальнейшая работа с ТАП описана в п.4.

ТАП/МКАБ №

Лицевая сторона	Оборотная сторона	Нетрудоспособность	Диагнозы	Услуги	Медицинские записи →	Экспертиза	Действия
Дата	01.06.2022						
Пациент	<a href="#">Открыть медицинскую карту</a>						
Признак работающего	Нет						
Инвалидность	Не указана						
Социальный статус	Работающий						
Специалист/Ресурс	[911] Иванов Петр Сергеевич, Кабинет врача общей практики <a href="#">🔍</a>						
Вид оплаты	1 - ОМС <a href="#">🔍</a>						
Место обслуживания	1 - Поликлиника <a href="#">🔍</a>						
Цель посещения	2.2 - Диспансеризация <a href="#">🔍</a>						
Тип диспансеризации	УД1 - Первый этап углубленной диспансеризации определен <a href="#">🔍</a>						
Примечание							
Направлен из							
Направление							
МО							
Дата							

[Печать](#) ▾      01.06.2022       [Завершенный случай](#)      [Сохранить](#)      [Отмена](#)

Рисунок 16. Форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона»

Для того чтобы открыть ТАП через пункт «Расписание приёма», необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите на главной странице пункт «Расписание приёма» (Рисунок 17).




Рисунок 17. Выбор пункта «Расписание приёма»

Откроется страница с расписанием всех врачей учреждения на текущую неделю.

2. Найдите при помощи поля поиска нужного врача и нажмите на него в списке.
- Отобразится расписание выбранного врача на текущую неделю по дням (Рисунок 18).

TrustMed

Личный кабинет Администрирование

По ФИО / Наименованию Найти

18 — 24 Ноя 2019

Календарь Свободно Месяц Неделя День

Выбрать пациента

Добавить в лист ожидания

Маршрутный лист

Врачи Кабинеты Оборудование Все

Все

ФИО/Наименование Кабинет Специальности

Кабинет врача-уролога (Поликлиника ГБУЗ МО "Талдомская ЦРБ") 224 Урология

Кабинет неотложной помощи (Детская поликлиника ГБУЗ МО "Талдомская ЦРБ") 104 Итоговая Детская эндокринология

Кабинет врача-онколога (Поликлиника Вербниковского филиала ГБУЗ МО "Талдомская ЦРБ") 208 Взр п-ка Дерматовенерология

Кабинет врача-онколога (Поликлиника Вербниковского филиала ГБУЗ МО "Талдомская ЦРБ") 109 Скорая и неотложная помощь

Терапия (Врачебная поликлиника) Акушерство и гинекология

Тестовое отделение (ГБУЗ МО Талдомская ЦРБ) Гематология

Педиатрия (Детская поликлиника ГБУЗ МО "Талдомская ЦРБ") 217 д Детская эндокринология

\*\*\*\*\* Кабинет врача-гастроэнтеролога (Поликлиника ГБУЗ МО "Талдомская ЦРБ") 222 Колопроктология

Всё 18 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00

Всё 19 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00

Ср 20 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00

Чт 21 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00

Пт 22 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00

Сб 23 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00

Вс 24 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00

Рисунок 18. Страница расписания приёма

3. Выберите дату, на которую был записан пациент, и нажмите на ячейку с пациентом.

Отобразится меню ячейки (Рисунок 19).



Рисунок 19. Меню ячейки в расписании приёма

4. Нажмите кнопку «Открыть ТАП». Откроется форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона» (Рисунок 20). Дальнейшая работа с ТАП описана в п.4.

Рисунок 20. Форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона»

Для того чтобы перейти в ТАП через МКАБ, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите на главной странице пункт «Медицинские карты» (Рисунок 21).




Рисунок 21. Выбор пункта «Медицинские карты»

2. Откроется страница «Медицинские карты». Введите в поле поиска ФИО пациента, нажмите кнопку «Найти». Отобразится строка с картой пациента (Рисунок 22).

The screenshot shows the TrustMed software interface. At the top, there are navigation links: Личный кабинет (Personal Cabinet), Администрирование (Administration), Телеконсультации (Teleconsultations), Настройки (Settings), Очистить кеш (Clear Cache), Помощь (Help), and Выход (Logout). Below the header are several dropdown filters: Район региона (All districts of the region), МО/Подразделение (All MO/Subdivisions), Участок (All clinics), Статус (All cards), Расположение (All locations), and Дата записи на прием (All appointment dates). On the right side, there are search fields for ФИО (Name) set to "иванова светлана", Полис (Policy) set to "Полис", Пол (Gender) set to "Все" (All), Возраст с: по: (Age from: to:), Карты (Cards) set to "Номер МКАБ", СНИЛС: (SNILS) set to "СНИЛС", and Льгота (Benefit) set to "Льгота". Below these are buttons for Операции (Operations), Очистить (Clear), Найти (Search), and Создать (Create). A message "Количество записей: 1" (Number of records: 1) is displayed above the results table. The table has columns: Номер карты (Card number), ФИО (Name), Расположение кар (Location card), Полис (Policy), Дата рождения (Date of birth), Возраст (Age), Адрес пребывания (Address of stay), Адрес регистрации (Registration address), and Участок (прикрепл.) / ЛПУ (прикрепления) (Clinic (attachment) / LPU (attachment)). One record is listed: Иванова Светлана, На руках у пациента (In the hands of the patient), 11.11.1995 г. (11.11.1995), 25 лет 8 месяцев (25 years 8 months), Поликлиника (ГБУЗ МО ЦРБ) (Polyclinic (GBUZ MO CRB)).

Рисунок 22. Запись о карте пациента

3. Нажмите правой кнопкой мыши по записи о карте и выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 23).




Рисунок 23. Контекстное меню МКАБ

4. Откроется МКАБ на вкладке «Пациент». Перейдите на вкладку «Случаи» (Рисунок 24).

МКАБ.

Пациент	Дополнительно	Мед. записи →	Посещения	<b>Случай</b>	Показатели	Регистры →	Направления	Действия	▼ Еще
Врач		Специальность					Найти		Сбросить фильтр
	ФИО пациента	Открыт ▾	Диагноз	Закрыт	ФИО доктора	Специальность	Цель посещения		
	23.04.2021 г.	A02.1 - Сальмонеллезная септициемия		Открыт		Онкология	Обращение по заболеванию		
	06.12.2018 г.	D66 - Наследственный дефицит фактора VIII		Открыт K*** Б. В.		Детская эндокринология	Медицинский осмотр		
	16.11.2018 г.	J04.1 - Острый трахеит	06.12.2018 г. K*** Б. В.			Детская эндокринология	Посещение по заболеванию		
	26.03.2018 г.	J02.9 - Острый фарингит неуточненный	26.03.2018 г.			Средний медицинский персонал. Скорая и неотложная помощь	Посещение в неотложной форме		
	22.03.2018 г.	M21.4 - Плоская стопа [pes planus] (приобретенная)	22.03.2018 г. K*** Б. В.			Детская эндокринология	Медицинский осмотр		
	02.02.2018 г.	J20.9 - Острый бронхит неуточненный	02.03.2018 г. K*** Б. В.			Детская эндокринология	Посещение по заболеванию		
	25.01.2018 г.	J20.9 - Острый бронхит неуточненный	02.03.2018 г. K*** Б. В.			Детская эндокринология	Посещение по заболеванию		
	16.01.2018 г.	J20.9 - Острый бронхит неуточненный	29.01.2018 г. K*** Б. В.			Детская эндокринология	Обращение по заболеванию		
	16.01.2018 г.	J20.9 - Острый бронхит неуточненный	16.01.2018 г. K*** Б. В.			Детская эндокринология	Посещение в неотложной форме		

Автозаполнение Идентифицировать Согласия Сохранить и печать Сохранить Отмена

Рисунок 24. Вкладка «Случай» МКАБ

- Отобразится список всех ТАП данного пациента. Выберите нужный, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 25).

МКАБ

Пациент	Дополнительно	Мед. записи →	Посещения	Случай
	ФИО пациента	Открыт ▾		
	Редактировать		25.12.2019 г.	
	Удалить			

Рисунок 25. Выбор пункта «Редактировать» для ТАП

- Откроется форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона». Дальнейшая работа с ТАП описана в п.4.

Для того чтобы перейти в ТАП через пункт «Талоны амбулаторных пациентов (ТАП)», необходимо выполнить следующие действия:

- Выберите на главной странице пункт «Талоны амбулаторных пациентов (ТАП)» (Рисунок 26).




Рисунок 26. Выбор пункта «Талоны амбулаторных пациентов (ТАП)»

2. Откроется страница «Талоны амбулаторных пациентов». Введите в поле поиска ФИО пациента и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 27).




Рисунок 27. Поиск нужного ТАП

3. Отобразится список ТАП введённого пациента. Выберите нужный, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 28).




Рисунок 28. Открытие ТАП

4. Откроется форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона» (
5. Рисунок 29). Дальнейшая работа с ТАП описана в п.4.

Рисунок 29. Форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона»

### 3 ПЕРЕХОД В СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

В блок с назначениями можно перейти из Случая лечения. Переход в Случай лечения можно осуществить несколькими способами:

- Переход в Случай лечения из контекстного меню ТАП;
- Переход в Случай лечения из вкладки «Действия» в ТАП;
- Переход в Случай лечения через расписание.

Для перехода в случай лечения из журнала ТАП следует выбрать пункт «Перейти в случай лечения» в контекстном меню (Рисунок 30).




Рисунок 30. Выбор пункта «Перейти в случай лечения» в контекстном меню ТАП

Для перехода в случай лечения необходимо в ТАП на вкладке «Действия» выбрать действие «Случай лечения» (Рисунок 31).




Рисунок 31. Выбор действия «Случай лечения» на вкладке «Действия» в ТАП

В новой вкладке откроется форма случая лечения, содержащая персональные данные пациента, анамнез, жалобы, медицинские записи, диагноз, регистры, стандарты лечения, план лечения, журнал направлений, указания постовой медсестре, иммунопрофилактика и закрытие ТАП. В заголовке отображаются данные пациента: ФИО, возраст, № ТАП.

Для перехода в случай лечения из расписания врача необходимо записать пациента на прием и в меню записи выбрать пункт «Случай лечения» (Рисунок 32). Запись пациента на прием описана в Руководстве пользователя ТМ МИС SaaS Том 1.




Рисунок 32. Выбор пункта «Случай лечения» в меню записи на прием

В новой вкладке откроется форма случая лечения, содержащая персональные данные пациента, анамнез, жалобы, медицинские записи, диагноз, регистры, стандарты лечения, план лечения, журнал направлений, журнал ЭМД, указания постовой медсестре и закрытие ТАП (Рисунок 33).

Персональные данные

Пол	Возраст	Дата рождения	Категория льгот
Мужской	12 лет	15.08.2010	нет информации
СНИЛС	ИНН	Социальный статус	Меры социальной поддержки
Полис		Единый полис ОМС	нет информации
Тип документа 14 - Паспорт гражданина Российской Федерации	Серия	Номер	Кем выдан
01.11.2011	Гражданство	643 - РОССИЯ	Житель 1 - Городской
Адрес проживания		Адрес прописки	
Моб. тел.:		Эл. почта:	
<input checked="" type="checkbox"/> Согласие на обработку персональных данных <input checked="" type="checkbox"/> Согласие на медицинское вмешательство <input type="checkbox"/> Отказ от медицинского вмешательства <input checked="" type="checkbox"/> Договор платных услуг			
Представитель			
Возраст 32 года	Дата рождения 13.11.1990	Степень родства мать	
СНИЛС	ИНН	Социальный статус	

Печать/ЭМД Действия Выписать рецепт Сохранить

Рисунок 33. Случай лечения пациента

Для создания назначения в Случае лечения нужно нажать кнопку «Выписать рецепт» (Рисунок 34).

Персональные данные

Пол	Возраст	Дата рождения	Категория льгот
Женский			нет информации
СНИЛС	ИНН	Социальный статус	Меры социальной поддержки
Полис		Единый полис ОМС	нет информации
<input checked="" type="checkbox"/> Согласие на обработку персональных данных <input checked="" type="checkbox"/> Согласие на медицинское вмешательство <input type="checkbox"/> Отказ от медицинского вмешательства <input type="checkbox"/> Договор платных услуг			

Развернуть

Печать/ЭМД Действия Выписать рецепт Сохранить

Рисунок 34. Кнопка «Выписать рецепт» на форме Случая лечения

## 4 СОЗДАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ И РЕЦЕПТА

Перейти на форму создания назначения можно несколькими способами:

- Из случая лечения;
- Из вкладки «Действия» в ТАП;

- Из карты осмотра зубов;
- Из карты мероприятий;

В блок с назначениями можно перейти из случая лечения. Для этого в случае лечения нужно нажать кнопку «Действия» и выбрать «Врачебные назначения» (Рисунок 35)




Рисунок 35. Кнопка «Действия» на форме случая лечения

Также в блок с назначениями можно перейти из ТАП. Для этого в открывшейся форме ТАП необходимо перейти на вкладку «Действия» и на открывшейся вкладке выбрать пункт «Выписать рецепт» (Рисунок 36).

ТАП/МКАБ №

Лицевая сторона	Оборотная сторона	Нетрудоспособность	Диагнозы	Услуги	Медицинские записи →	Экспертиза	Действия
 Выписать направление	 Направления на исследование						
 Выписать льготный рецепт (ЕРИС ЛЛО)	 Выписать коммерческий рецепт						
 Телеконсультации	 Выписать рецепт						
 Направление на МСЭ	 Выписать направление на патоморфологию						
 Стоматология	 Случай лечения						

Печать ▾ 18.01.2023 Завершенный случай Сохранить Отмена

Рисунок 36. Форма ТАП на вкладке «Действия»

Также есть возможность выписать рецепт из карты осмотра зубов. Для создания врачебного назначения следует нажать кнопку «Выписать рецепт». Кнопка «Выписать рецепт» доступна при наличии ТАП, а также если пользователю назначена роль «Рецепты» (Рисунок 37).

The screenshot shows a medical application interface for a dental examination. On the left, a sidebar lists various medical records and services. The main area is titled 'Personal data' and contains fields for gender (Male), age (22 years), date of birth, social status (Working), and insurance information (SMO). It also includes checkboxes for consent forms and a 'Print' button. Below this is a section for treatment details, including the start date (08.08.2023), purpose (Treatment due to illness), payment method (OMS), and service location (Clinic). At the bottom, there are tabs for 'Anamnesis', 'Treatment', 'Symptoms', 'Treatment plan', and 'Print处方' (Prescription), with the 'Print处方' tab highlighted.

Рисунок 37. Кнопка «Выписать рецепт» в карте осмотра зубов

Также есть возможность перейти в блок врачебных назначений из карты мероприятий. Для этого следует нажать кнопку в блоке «Врачебные назначения» (Рисунок 38).

The screenshot shows the 'Treatment' tab of the medical record. On the left, a sidebar has a red box around the 'Medical assignments' option. The main area is titled 'Journal of assignments' and contains sections for 'Issuing a prescription', 'Issuing a package of assignments', and 'Create a package of assignments'. It includes dropdown menus for selecting the type of assignment (Laboratory investigation) and the case (Treatment). Below this is a table header for 'Number', 'Assignment', 'Date of assignment', 'Where assigned', 'Diagnosis', 'Type', 'Status', 'Recorded', and 'Referring physician'. A note at the bottom states 'No data to display'. At the bottom, there are buttons for 'Print/EMR', 'Save', and 'Sign and send'.

Рисунок 38. Врачебные назначения в марте мед. обследований

При любом из способов в новой вкладке откроется форма «Назначения», на которой отображаются имеющиеся назначения пациента (Рисунок 39).

Назначения					
Статус	Дата начала	Дата окончания	Назначение	Подробности	ВК
Подписано	10.12.2022	10.12.2022	⊕ Пирацетам + Циннаризин, капс., 400 мг + 25 мг	Принимать 1 ул энтерально 1 раз в день в течение 1 дня	
Подписано	08.12.2022	08.12.2022	⊕ Пирацетам, р-р д/инф.,	Принимать 1 мл энтерально 1 раз в день в течение 1 дня	
Подписано	07.12.2022	07.12.2022	⊕ Пирацетам, р-р д/инф.,	Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 1 дня	
Отменено	06.12.2022	06.12.2022	⊕ Пирацетам, р-р д/инф.,	Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 1 дня	
Редактируется	05.12.2022	05.12.2022	⊕ Пирацетам, р-р д/инф., 200 мг/мл, 50 мл	Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 1 дня	

Рисунок 39. Список назначений пациента

Назначения, по которым выписаны рецепты, помечаются в списке значком . В зависимости от статуса назначения в списке выделяются цветом:

- Белый – назначение подписано.
- Желтый – назначение создано, но не подписано.
- Красный – назначение отменено.

Существует возможность фильтрации назначений. Фильтр позволяет формировать список по следующим критериям:

1. «С» – отображаются назначения за период с указанной даты; заполняется вручную или с помощью календаря, по умолчанию – дата поступления в отделение.
2. «По» – отображаются назначения за период по указанную дату; заполняется вручную или с помощью календаря, по умолчанию – поле пустое.
3. «Назначил» – отображаются назначения, относящиеся к указанному специалисту; заполняется из справочника медицинского персонала. По умолчанию – текущий врач.
4. «Отделение» – отображаются назначения, относящиеся к указанному отделению; заполняется из справочника отделений. В амбулатории для выбора доступны все отделения текущего пользователя. В стационаре для выбора доступны только те отделения, которые указаны в блоке «Движения пациента по отделениям».
5. «Случай/Принимаемые/Все» – фильтр позволяет отбирать либо назначения в рамках конкретного случая (без учета постоянно принимаемых – тех назначений, у которых дата окончания назначения открыта, для них в поле «По» указывается «Постоянно»), либо только постоянно принимаемые, либо все вместе.
6. «Типы назначений» – отображаются назначения, в соответствии с указанным типом назначений.

## 4.1 Создание врачебного назначения

Для добавления нового назначения необходимо нажать кнопку и выбрать тип назначения. Кнопка добавления нового назначения модифицируема.

– создание нового назначения на основе существующего, выбранного в списке.

– добавление назначений ЛС.

Откроется форма ввода данных нового назначения (Рисунок 40).

Назначение

Дата назнач... Время \*  
09.06.2023 17:32 Диагноз \* МКБ-10

Лекарственный препарат Изделие медицинского назначения Специализированный продукт лечебного питания

Препарат Экстemporальное

Лекарственная форма Дозировка Торговое Разовая доза Ед. измерения Раз. дозы  
МНН \* 1 Ед. измерения 1

Дата начала Кол-во дней \* Дата окончания \* Кол-во на курс \* Превышение дозы Врачебная комиссия

09.06.2023 1 09.06.2023 1

График приема

Способ приема Путь введения \* Детализация

Обоснование назначения Врач \*

Резистентность к ЛС Комментарий

Сохранить Подписать

Рисунок 40. Форма ввода назначения

Форма назначения содержит три вкладки: «Лекарственный препарат», «Изделие медицинского назначения», «Специализированный продукт лечебного питания».

Для внесения нового назначения требуется заполнить следующие поля:

В поле «Дата назначения» по умолчанию указывается текущая дата. Выберите нужную вам дату. В поле «Время» по умолчанию указывается текущее время. Поля являются обязательными для заполнения.

Поле «Диагноз» по умолчанию заполняется диагнозом из ТАП. Нажав на кнопку , можно выбрать один из диагнозов, имеющихся у пациента. Если выбранное заболевание является хроническим, то автоматически по данным ТАП будет установлен флажок «Хроническое». Нажав на кнопку «МКБ-10», можно выбрать любой диагноз из справочника МКБ-10.

Код диагноза в строке поиска можно ввести несколькими способами:

- на русской раскладке клавиатуры (пример: поиск осуществляется и по символам Я00.0 и по Z00.0);
- без точек в коде диагноза. Например: Я000;
- можно ввести только цифры, например 009.

Поле является обязательным для заполнения.

Если диагноз не указан, то при сохранении или подписании отобразится соответствующее сообщение об ошибке (Рисунок 41).



Рисунок 41. Сообщение о необходимости указать диагноз

Флажок «Со склада» устанавливается, если планируется списание препарата со склада больничной аптеки. По умолчанию включен. Флажок отображается на форме при наличии интеграции с модулем «Больничная аптека». Если поиск препарата планируется без привязки к складу, флажок нужно выключить.

Поле «Склад» заполняется наименованием склада, с которого планируется списание препарата на лечение пациента. Выбирается из справочника. Обязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется значением сопоставленного с пользователем склада. Если пользователь сопоставлен с несколькими складами, поле заполняется первым значением из списка. Недоступно для заполнения при выключенном флаге «Со склада».

#### **4.1.1 Создание назначения лекарственного препарата**

Для внесения информации по назначению лекарственного препарата необходимо на вкладке «Лекарственный препарат» заполнить следующие поля:

- «Препарат» – назначаемый препарат, заполняется из справочника. Поиск доступен как по коду, так и по наименованию. Обязательное для заполнения поле. После ввода препарата поля «МНН», «Торговое», «Лекарственная форма», «Дозировка», «Разовая доза», «Ед. измерения» заполняются автоматически и становятся недоступны для редактирования. Если у выбранной позиции из справочника ЛС нет МНН, то переключатель автоматически установится в поле «Торговое». При наличии интеграции с модулем «Больничная аптека» в поле выбора препарата отображается также программа финансирования и доступное на складе количество препарата (Рисунок 42).

<input checked="" type="checkbox"/> Со склада	Склад *	009 Неврологическое отделение	x ▾
<b>Препарат</b>			
Наименование ЛП	Программа финансирования	Доступное кол-во единиц	Доступное кол-во
-18027963 Бинт марлевый медицинский стерильный длина 7 м, ширина 14 см. Качество соо Средства фонда ОМС		63	63
-18031591 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная, хлопок 100%. Ма Средства фонда ОМС		12	12
87645 Кантоприл, табл., 25 мг, №40 (10 уп. контурн. яч., 4 пач. картон.) От: Борисовский завод Средства фонда ОМС		598.965	9.85

Рисунок 42. Выбор препарата со склада

После выбора препарата выполняется проверка на наличие латинского наименования препарата. Если наименование не найдено, отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 43).




Рисунок 43. Предупреждающее сообщение об отсутствии латинского наименования

- «Экстемпоральное» – флагок устанавливается, если лекарственное средство было изготовлено непосредственно в аптеке в соответствии с рецептом от врача и специально для определенного пациента. При включенном флагке поле «Препарат» заполняется вручную с клавиатуры, поля «МНН», «Торговое», «Лекарственная форма» и «Дозировка» становятся недоступны для редактирования, а также флагки «Превышение дозы» и «Врачебная комиссия» станут недоступны.

- «МНН» – наименование препарата по МНН. После ввода МНН в поле «Препарат» можно выбрать только те значения, которые соответствуют введенному МНН. Заполняется автоматически при заполнении поля «Препарат». Доступно для редактирования. Если выбрано данное поле – оно становится обязательным для заполнения. Не является обязательным для заполнения, если в поле «Со склада» установлен флагок и выбрано наименование склада.

- «Торговое» – торговое наименование препарата. После ввода торгового наименования в поле «Препарат» можно выбрать только те значения, которые соответствуют введенному торговому наименованию препарата. Заполняется автоматически при заполнении поля «Препарат». Доступно для редактирования. Если выбрано данное поле – оно становится обязательным для заполнения. Не является обязательным для заполнения, если в поле «Со склада» установлен флагок и выбрано наименование склада.

- «Лекарственная форма» – тип лекарственной формы препарата (таблетки, растворы и т.п.). Заполняется автоматически при заполнении поля «Препарат». Доступно для редактирования. Поле является обязательным для заполнения.
- «Дозировка» – дозировка препарата. Значение выбирается из справочника либо вводится вручную.
- «Разовая доза» – доза приема, заполняется автоматически либо вводится вручную. Поле является обязательным для заполнения.
- «Ед. измерения» – единица измерения препарата, заполняется автоматически либо вводится вручную. Поле является обязательным для заполнения.
- «Раз в день» – количество приемов препарата в день, заполняется вручную. После сохранения назначения в МКСБ поле будет недоступно для редактирования.
- «Ед. списания» – количество единиц для списания, заполняется автоматически. При нажатии кнопки выполняется пересчет. Поле недоступно для редактирования.
- «Дата начала» – дата начала приема, выбирается из календаря. По умолчанию заполняется текущей датой. Поле является обязательным для заполнения. После сохранения назначения в МКСБ поле будет недоступно для редактирования.
- «Количество дней» – количество дней приема, заполняется вручную. Поле является обязательным для заполнения. После сохранения назначения в МКСБ поле будет недоступно для редактирования.
- «Дата окончания» – дата окончания приема, рассчитывается автоматически на основе даты начала и количества дней приема. Поле является обязательным для заполнения. После сохранения назначения в МКСБ поле будет недоступно для редактирования.
- «Кол-во на курс» – количество препарата на курс. Заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования и является обязательным для заполнения.
- «Превышение дозы» – флажок устанавливается, если наблюдается превышение дозы назначенного препарата.
- «Врачебная комиссия» – флажок устанавливается, если назначение требует обсуждения врачебной комиссией. Устанавливается автоматически, если зафиксировано превышение дозы. Если флажок включен, становятся доступны для заполнения поля «Дата» и «Номер». **Примечание:** При наличии установленного флажка после сохранения в назначении отобразится значок в столбце «ВК» (Рисунок 44).


Статус	Дата начала	Дата окончания	Назначение	Подробности	ВК
Отменено	13.03.2023	13.03.2023	∅	Пирацетам, р-р для в/в введ., 200 мг/мл, 5 мл, с нож. амп., №10	Принимать 5 мл энтерально 1 раз в день в течение 1 дня
Редактируется	23.03.2023	23.03.2023	∅	Хинаприл, табл. п.п.о., 40 мг	40 мг Энтерально 1 раз в день в течение 1 дня

 Добавить

Назначено врачебной комиссией

Рисунок 44. Назначение врачебной комиссии

В блоке «График приема» осуществляется настройка графика приема назначения в случае, когда требуется принимать препарат не каждый день, а по какому-либо нестандартному графику. Блок «График приема» по умолчанию свернут. Для того чтобы раскрыть блок «График приема» следует нажать на наименование блока или кнопку  (Рисунок 45). Блок содержит вкладки «По дням» и «По времени». Вкладка «По времени» доступна при создании назначения в стационаре.



Форма График приема. В верхней части находятся поля: Дата начала (06.06.2023), Кол-во дней \* (16), Дата окончания \* (06.07.2023), Кол-во на курс \* (1). Две флажковые опции: Превышение дозы и Врачебная комиссия. Вкладка «График приема» раскрыта. Вкладка «По дням» выбрана. Стартовая схема приема: Ежедневно. Календарь отображает июнь 2023 года. Поля: Способ приема (Энтерально), Путь введения \* (Энтерально), Детализация \* (1 Энтерально 1 раз в день в течение 16 дней).

Рисунок 45. Блок «График приема»

Во вкладке «По дням» можно установить периодичность приема путем выбора дат в календаре. По умолчанию выбрана схема «Ежедневно». Кнопками   осуществляется переход по месяцам. При установке флажка «Через интервал», поле «дней» становится доступным и заполняется значением «1». Значение можно изменить путем ввода данных вручную с клавиатуры или при помощи стрелок   (Рисунок 46). Если флажок снят, то поле «дней» становится недоступным и его значение равно 1.




Рисунок 46. Выбор схемы «Через интервал 2 дней»

При выборе схемы «Произвольно» даты приема устанавливаются в произвольном порядке путем выбора нужных дат в календаре (Рисунок 47). При нажатии кнопки выбранные дни очищаются.




Рисунок 47. Выбор схемы «Произвольно»

Во вкладке «По времени» в левой части блока отображается список доступного времени приема препарата начиная с дня указанного в поле «Дата начала» со временем 0.00 и далее до конца суток с промежутком в 30 минут. Назначение по времени доступно для одного дня. При переходе на вкладку поле «Дата окончания» автоматически заполняется датой начала, в поле «Кол-во дней» устанавливается значение «1». При выборе нужного времени оно отобразится в правой части блока. Рядом с появившимся временем будет отображаться кнопка , при нажатии на которую время с правой части удаляется. Время в правой части автоматически сортируется по возрастанию (Рисунок 48). При работе с блоком «По времени» поля на форме назначений будут обновляться:

- Поле «Раз в день» - количеством позиций правой части блока.
- Поле «Дата окончания» - датой последней позиции.
- Поле «Кол-во дней» рассчитывается из полей «Дата начала» и «Дата окончания». Если они равны, поле заполнится значением 1.
- Также поля «Раз в день» и «Кол-во дней» станут недоступными.

При сохранении назначения дата и время из правой части блока будут сохранены как позиции данного назначения.

The screenshot shows a 'График приема' (Schedule) section. At the top, there are two tabs: 'По дням' (By days) and 'По времени' (By time), with 'По времени' being selected. Below the tabs, a vertical timeline displays time points for June 6, 2023. The timeline includes 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, and 07:30. Two specific time points are highlighted with blue boxes: 08:30 and 18:30. Each highlighted time point has a small 'X' icon to its right.

Рисунок 48. Вкладка «По времени»

После выбора графика приема в поле «Детализация» отобразится информация согласно введенным данным (Рисунок 49).

The screenshot shows the 'Детализация' (Details) field of a prescription form. At the top, there are three radio button options: 'Ежедневно' (Daily), 'Через интервал 1 \_\_\_\_\_ дней' (Every 1 \_\_\_\_\_ days), and 'Произвольно' (Arbitrarily). The second option is selected, with '1' entered in the input field. Below this is a calendar for June 2023, showing all dates from 1 to 30. Specific dates (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30) are highlighted with blue circles. At the bottom of the details field, there are three dropdown menus: 'Способ приема' (Priming method) set to 'Принимать' (Take), 'Путь введения' (Route of administration) set to 'Перорально' (Orally), and 'Детализация' (Details) containing the instruction 'Принимать 500 мг перорально 1 раз в день 16 дней, через 1 день' (Take 500 mg orally 1 day every 16 days).

Рисунок 49. Поле «Детализация» после заполнения графика приема

- «Способ приема» – заполняется из справочника.

- «Путь введения» – заполняется из справочника. Для выбора доступны значения: «эндоцервикальный способ введения», «инфилтративный способ введения». Поле является обязательным для заполнения.

- «Детализация» – заполняется автоматически на основе следующих полей:
  - «Способ приема»;
  - «Разовая доза»;
  - «Ед. измерения»;
  - «Путь введения»;
  - «Раз в день» (если «Раз в день» между 2 и 4 включительно, то «раза», иначе «раз»);
  - «Кол-во дней» (если «Кол-во дней» равно 1, то «день», если между 2 и 4 включительно, то «дня», иначе «дней»).

Поле «Детализация» можно очистить нажатием кнопки  и ввести данные самостоятельно.

- «Обоснование назначения» – обоснование назначения препарата, заполняется вручную.
- «Врач» – ФИО врача, заполняется автоматически лечащим врачом. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.
- Для назначений в статусе «Подписано» доступен признак для указания резистентности организма к терапии в медикаментозные назначения «Резистентность к ЛС». При установке флагка отобразится поле «Комментарий» для ввода комментария по резистентности врачом. Поле необязательно для заполнения.

Для сохранения назначения необходимо нажать кнопку «Сохранить».

При сохранении назначения осуществляется проверка ранее выписанных назначений. Если у пациента найдено назначение на аналогичный препарат и период назначений пересекается, отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 50).



Препарат был назначен ранее, период  
действия назначений пересекается.



Рисунок 50. Предупреждающее сообщение о пересечении периода назначения

**Важно!** При выборе препаратов, отпускаемых по рецепту 148-1/у-88, количество дней приема для пациентов с хроническим заболеванием не может превышать 60 дней, иначе при попытке сохранить назначение форма не позволит выполнить это действие и выдаст следующее предупреждение (Рисунок 51):




Рисунок 51. Предупреждение о том, что курс лечения превышен

При выборе препаратов, отпускаемых по рецепту 148-1/у-04(л), количество дней приема не может превышать 180 дней для пациентов пенсионного возраста, инвалидов первой группы, детей инвалидов или имеющих хроническое заболевание, иначе при попытке сохранить назначение форма не позволит выполнить это действие и выдаст предупреждающее сообщение (Рисунок 52).




Рисунок 52. Предупреждение о том, что курс лечения превышен

При выборе препаратов, указанных в Приказе МЗ РФ №1094н от 24.11.2021г. необходимо соблюдать ограничение по количеству назначаемого препарата. Если количество препарата в назначении превышено, отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 53).




Рисунок 53. Предупреждение о том, что количество препарата превышено

Для подписания назначения следует нажать кнопку «Подписать». Назначение примет статус «Подписано».

Для отмены назначения следует нажать кнопку «Отменить назначение» на форме просмотра подписанного назначения. В результате отобразятся дополнительные поля (Рисунок 54):

Препарат  
Диклофенак, Диклофенак-ФПО, табл. п.о. раствор./кишечн., 25 мг x ▾  Экстемпоральное

МНН <input checked="" type="radio"/> Диклофенак	Торговое <input type="radio"/> Диклофенак-ФПО		
Лекарственная форма табл. п.о. раствор./кишечн.	Дозировка 25 мг	Разовая доза 25	Ед. измерения мг
Дата начала 08.08.2023	Кол-во дней 1	Дата окончания 08.08.2023	Кол-во на курс * 1
		<input type="checkbox"/> Превышение дозы	<input type="checkbox"/> Врачебная комиссия

> График приема

Способ приема Жевать	Путь введения Внутриартериально	Детализация Жевать 25 мг внутриартериально 1 раз в день в течение 1 дня
-------------------------	------------------------------------	--

Обоснование назначения  
Врач

Резистентность к ЛС    Комментарий

Причина отмены лекарственных средств \*

[Закрыть](#)

Рисунок 54. Дополнительные поля для отмены назначения

- «Резистентность к ЛС» – поле заполняется путем установки флашка. При установке флашка «Резистентность к ЛС» поле «Причина отмены лекарственных средств» автоматически заполняется значением «14 – Резистентность», а также поле «Комментарий» становится доступным для заполнения.
- «Комментарий» – поле заполняется путем ввода значения вручную с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения.
- «Причина отмены лекарственных средств» – поле заполняется путем выбора нужного значения из справочника. При выборе значения «14 – Резистентность» в поле «Резистентность к ЛС» флашок будет установлен автоматически. Поле обязательно для заполнения. **Примечание:** Для назначений в статусе «Отменено» в строке назначения при наведении курсора мыши на значок отобразится всплывающая подсказка с причиной отмены назначения (Рисунок 55).

#### Назначения

Статус	Дата начала	Дата окончания	Назначил	Отделение	Случай	Принимаемые	Все	ЛС	Типы назначений
Подписано	с 15.08.2023 <input type="button" value="x"/>	по <input type="button" value="x"/>							
Отменено	1	12 - Нерациональные лекарственные взаимодействия Комбинации ЛС, снижающие эффективность фармакотерапии	2			2 ~ Внутриартериально 1 раз в день в течение 1 дня			

Рисунок 55. Подсказка с причиной отмены назначения

В результате заполнения полей отобразится кнопка «Сохранить». Для отмены назначения следует нажать кнопку «Сохранить». Чтобы закрыть форму назначения следует нажать кнопку «Закрыть» (Рисунок 56).

The screenshot shows a medical prescription form with the following fields:

- Комментарий \*: A text input field.
- Резистентность к ЛС: A checkbox labeled "Resistance to drugs".
- Причина отмены лекарственных средств \*: A dropdown menu labeled "14 - Резистентность".
- Закрыть: A button labeled "Close".
- Сохранить: A button labeled "Save", which is highlighted with a red border.

Рисунок 56. Кнопка «Сохранить»

Если по назначению выполнены все списания, такое назначение невозможно отменить. При попытке отмены отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 57).




Рисунок 57. Сообщение о невозможности отмены назначения

**Важно!** Если по назначению есть списания, то такое назначение нельзя отменить, но можно сократить его длительность. В таком случае при нажатии кнопки «Отменить назначение» в стационаре (Подробное описание работы с МКСБ представлено в Руководстве пользователя ТМ МИС SaaS Том 3) отобразится поле «Дата», где необходимо указать дату окончания действия назначения. Поле заполняется вручную с клавиатуры, либо путем выбора даты в календаре. После заполнения поля «Дата» станет доступна для нажатия кнопка «Применить» (Рисунок 58).

Препарат  
Циталопрам, табл. п.п.о., 20 мг × ▾  Экстемпоральное

МНН <input checked="" type="radio"/> Циталопрам	Торговое <input type="radio"/> Циталопрам			
Лекарственная форма табл. п.п.о.	Дозировка 20 мг	Разовая доза 20	Ед. измерения мг	Раз в день 1
Дата начала 09.08.2023	Кол-во дней 11	Дата окончания 19.08.2023	Кол-во на курс 11	<input type="checkbox"/> Превышение дозы <input type="checkbox"/> Врачебная комиссия

[График приема](#)

Способ приема Принимать	Путь введения Энтерально	Детализация Принимать 20 мг энтерально 1 раз в день в течение 11 дней
----------------------------	-----------------------------	--

Обоснование назначения Врач   ×

Закрыть Отменить назначение

По назначению есть списания. Назначение отменить нельзя, но можно сократить его длительность. Укажите день, начиная с которого назначение более не требуется.

Дата \*
Применить
Отмена

Рисунок 58. Поле «Дата»

При нажатии кнопки «Применить» длительность назначения будет сокращена, а также отобразится сообщение об успешном выполнении действия. Для отмены действия следует нажать кнопку «Отменить» (Рисунок 59).




Рисунок 59. Сообщение о сокращении длительности назначения

Если необходимо удалить врачебное назначение, то следует нажать кнопку «Удалить» (Рисунок 60). Кнопка доступна, если назначение не было подписано.



Рисунок 60. Сообщение об успешном удалении назначения

Для редактирования назначения следует выбрать его в списке. Откроется форма, аналогичная форме создания назначения (Рисунок 61). Редактирование выполняется аналогично созданию назначения.

**Назначение**

Пирацетам, Эскотропил, р-р д/инф., 200 мг/мл, 50 мл

Дата назнач..	Время *	Диагноз *			MКБ-10	Хроническое
05.12.2022	19:54	J11.8 - Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован				
<input checked="" type="radio"/> Лекарственный препарат <input type="radio"/> Изделие медицинского назначения <input type="radio"/> Специализированный продукт лечебного питания						
Препарат: Пирацетам, Эскотропил, р-р д/инф., 200 мг/мл, 50 мл <input type="checkbox"/> Экстемпоральное						
МНН * <input checked="" type="radio"/> Пирацетам      Торговое <input type="radio"/> Эскотропил						
Лекарственная форма: р-р д/инф.      Дозировка: 200 мг/мл, 50 мл      Разовая доза: 1      Ед. измерения: мл      Раз в день: 1						
Дата начала: 30.05.2023      Кол-во дней *: 1      Дата окончания *: 30.05.2023      Кол-во на курс *: 1 <input type="checkbox"/> Превышение дозы <input type="checkbox"/> Врачебная комиссия						
<b>График приема</b>						
Способ приема: Вводить      Путь введения *: Трансдермально      Детализация: Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 1 дня						
Обоснование назначения: Врач *						
<input type="checkbox"/> Резистентность к ЛС      Комментарий						
<input type="button" value="Закрыть"/>		<input type="button" value="Удалить"/>		<input type="button" value="Сохранить"/>		
<input type="button" value="Подписать"/>						

Рисунок 61. Форма редактирования назначения

При нажатии кнопки «Удалить» назначение будет удалено. Кнопка доступна, если назначение не было подписано.

#### 4.1.2 Создание назначения медицинского изделия

Для назначения медицинского изделия следует перейти на вкладку «Изделие медицинского назначения» и заполнить следующие поля (Рисунок 62):

Дата назнач..	Время *	Диагноз *			MКБ-10	Хроническое
27.06.2023	14:52					
<input checked="" type="radio"/> Лекарственный препарат <input type="radio"/> Изделие медицинского назначения <input type="radio"/> Специализированный продукт лечебного питания						
Изделие медицинского назначения: Торговое						
Характеристика: Разовая доза: 1      Ед. измерения:      Раз в день: 1						
Дата начала: 27.06.2023      Кол-во дней *: 1      Дата окончания *: 27.06.2023      Кол-во на курс *: 1 <b>График приема:</b> 1 раз в день в течение 1 дня						
Детализация: 1 раз в день в течение 1 дня						
Обоснование назначения: Врач *						
<input type="button" value="Закрыть"/>		<input type="button" value="Удалить"/>		<input type="button" value="Сохранить"/>		
<input type="button" value="Подписать"/>						

Рисунок 62. Форма ввода назначения медицинского изделия

В поле «Изделие медицинского назначения» выбирается медицинское изделие из справочника. В поле отображаются только те значения, для которых есть связанное торговое наименование. Поле является обязательным для заполнения.

Поле «Торговое» заполнится автоматически в соответствии с выбранным значением в поле «Изделие медицинского назначения». Поля являются обязательными для заполнения. Поле «Торговое» не является обязательным для заполнения, если в поле «Со склада» установлен флажок и выбрано наименование склада.

Поле «Характеристика» заполняется вручную с клавиатуры либо может быть заполнено по данным выбранного медицинского изделия. Поле является обязательным для заполнения.

Поля «Разовая доза» и «Раз в день» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Ед. измерения» заполняется выбором значения из справочника или вводом данных вручную.

Логика заполнения остальных полей аналогична заполнению формы назначения лекарственного препарата, описанной в п. 4.1.1.

#### 4.1.3 Создание назначения специализированного продукта лечебного питания

Для назначения специализированного питания следует перейти на вкладку «Специализированный продукт лечебного питания» и заполнить следующие поля (Рисунок 63):

The screenshot shows the 'Specialized Product' section of a medical prescription entry interface. At the top, there are fields for 'Date of prescription...', 'Time...', 'Diagnosis...', and 'Treatment code...' (MKB-10). A checkbox for 'Chronical' is checked. Below this, tabs are shown: 'Лекарственный препарат' (Medicinal Product), 'Изделие медицинского назначения' (Medical Device), and 'Специализированный продукт лечебного питания' (Specialized Product of Medical Nutrition), which is currently selected. Underneath, there's a dropdown menu for 'Специализированный продукт лечебного питания'. The next section is 'Trade name \*', followed by a table for 'Medicinal form' with columns for 'Start date', 'Duration in days', 'End date', 'Dosage', 'Number of courses', 'Number of doses per day', 'Unit of measurement', and 'Number of times per day'. Below this is a section for 'Reason for prescription' and a 'Physician' field. At the bottom right are buttons for 'Close', 'Save', and 'Sign'.

Рисунок 63. Форма ввода специализированного продукта лечебного питания

В поле «Специализированный продукт лечебного питания» выбирается специализированный продукт лечебного питания из справочника. В поле отображаются только те значения, для которых есть связанное торговое наименование.

Поле «Торговое» заполнится автоматически в соответствии с выбранным значением в поле «Специализированный продукт лечебного питания». Поля являются обязательными для заполнения.

Поле «Лекарственная форма» заполняется автоматически при заполнении поля «Специализированный продукт лечебного питания». Доступно для редактирования. Поле является обязательным для заполнения.

Значение поля «Дозировка» выбирается из справочника либо вводится вручную.


Поля «Разовая доза» и «Раз в день» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Ед. измерения» заполняется выбором значения из справочника или вводом данных вручную. Поля «Разовая доза» и «Ед. измерения» являются обязательными для заполнения.

Поле «Способ приема» автоматически заполняется значением «Принимать», поле недоступно для редактирования. Поле «Путь введения» автоматически заполняется значением «Перорально», поле недоступно для редактирования.

Логика заполнения остальных полей аналогична заполнению формы назначения лекарственного препарата, описанной в п. 4.1.1.

## 4.2 Создание рецепта по назначению

После сохранения и подписания назначения становится доступна кнопка



для создания рецепта по этому назначению. При нажатии кнопки отобразится форма создания рецепта (Рисунок 64).

Рецепт | Черновик | Согласие на выписку электронного рецепта: да

Льготный  Коммерческий      Льгота \* \_\_\_\_\_

Основной Тип формы 148-1/у-04(л)  Бланк      Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_

Срок действия \* 30 дней

Rp. Tabl. Ethyl ether N-phenilacetyl-L-propylglycini 10 mg  
D.t.d. № 1  
Signa Принимать 10 мг энтерально 1 раз в день в течение 1 дня

На дом      Срочность отпуска \_\_\_\_\_

Периодичность отпуска \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес доставки Белгородская обл  г Строитель  ул Ленина  д 19 кв стр 1  кв 56  Нет в ГАР

Дата выписки 18.10.2023  По спец. назначению  Бумажный  Электронный

Врач \* 2372 - Гиппократ Ирина Константиновна  Председатель ВК \*

Рисунок 64. Форма создания рецепта

Флажок в поле «Льготный» устанавливается по умолчанию, если у пациента есть хотя бы одна действующая льгота. Если у пациента несколько льгот, в поле «Льготный» будет установлен флажок, и поле «Льгота» не будет заполнено. Льготу можно выбрать из списка имеющихся действующих льгот (Рисунок 64). Поле «Льгота» является обязательным для заполнения.

При выписке рецепта по льготе ССЗ осуществляется проверка на наличие действующей льготы ОНЛП (кроме Чернобыльской) на дату выписки рецепта. Если у пациента есть действующая льгота ОНЛП, выписка рецепта по льготе ССЗ запрещена.

При выписке рецепта по льготам высокозатратных нозологий осуществляется проверка на соответствие диагноза льготе. В случае несоответствия возникнет ошибка (Рисунок 65).




Рисунок 65. Информационное сообщение об ошибке

Если у пациента льготы отсутствуют, флашок в поле «Льготный» не устанавливается и поле будет недоступно. В этом случае можно выписать только коммерческий рецепт (Рисунок 66). Для коммерческого рецепта поля «Льгота», «Источник финансирования» и «% оплаты» будут недоступны.

Рецепт | Черновик | Согласие на выписку электронного рецепта: да

<input type="radio"/> Льготный <input checked="" type="radio"/> Коммерческий	Льгота	Источник финансирования	% оплаты
Основной	Тип формы 107-1/y	Бланк	Срок действия * 60 дней
Rp. Tabl. Ethyl ether N-phenylacetyl-L-propylglycini 10 мг D.t.d. № 1 Signa Принимать 10 мг энтерально 1 раз в день в течение 1 дня		Срочность отпуска	Периодичность отпуска
<input type="checkbox"/> На дом			
Дата выписки 18.10.2023		<input type="checkbox"/> По спец. назначению	<input type="radio"/> Бумажный <input checked="" type="radio"/> Электронный
Врач *		<input type="checkbox"/> Председатель ВК *	
<button>Печать</button> <button>Закрыть</button> <button>Сохранить</button> <button>Подписать</button>			

Рисунок 66. Форма создания коммерческого рецепта

Возможность выписки льготных рецептов регулируется характеристикой «Право врача на выписку льготных рецептов». Добавление характеристики в справочник ЛПУ описано в Инструкции по работе в Едином справочнике ЛПУ. При добавленной характеристике право выписывать льготные рецепты будут иметь все врачи подразделения.

Для льготного рецепта редактирование поля «Источник финансирования» запрещено. Оно заполняется в зависимости от выбранной льготы в поле «Льгота». В поле «% оплаты» по умолчанию устанавливается значение, соответствующее выбранной льготе. Значение процента можно изменить вручную. Если будет установлен процент оплаты, не соответствующий льготе, отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 67). Поле является обязательным для заполнения.



Выбранный процент оплаты не  
соответствует указанной льготе



Рисунок 67. Предупреждение о несоответствии процента оплаты льготе

На основании типа рецепта (льготный или коммерческий) и типа назначенного препарата (медицинское изделие, обычный ЛП, Наркотический или психотропный ЛП списка II Перечня, Психотропный ЛП списка III Перечня) будет подобрана основная форма рецепта (поле «Тип формы») и, если есть необходимость, дополнительная форма рецепта. Поле «Тип формы» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Поле «Срок действия» заполняется исходя из значения поля «Тип формы», признака диагноза «Хроническое» во врачебном назначении и других данных (пенсионер, инвалид 1 группы, дети-инвалиды). Поле «Срок действия» доступно для редактирования. Значения доступны только для выбранного типа формы. Поле является обязательным для заполнения.

Флажок, установленный в поле «Бланк», позволяет ввести «серию» и «номер» рецепта в случае, если он выписан на типографском бланке. В остальных случаях серия и номер рецепта будут сгенерированы программой на этапе сохранения рецепта, исходя из заложенного в программу диапазона номеров рецептов на текущий период.

На бланке рецепта будет отображен назначенный препарат:

- Rp – препарат,
- D.t.d – количество на курс,
- Signa – данные из поля детализация.

В случае необходимости укажите «Срочность отпуска», для выбора в поле доступны значения: «statim - немедленно - рецепт обслуживается в течение одного рабочего дня со дня обращения лица к субъекту розничной торговли» и «cito -срочно - рецепт обслуживается в течение двух рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли», при наведении на значение отображается всплывающая подсказка.

Для форм рецепта 107-1/у и 1-МИ укажите «Периодичность отпуска» (если указан срок действия рецепта – 1 год). При выборе значения «Иные периоды» в поле «Периодичность отпуска» отобразятся поля «Иной период отпускать 1 раз в» и «Количество препарата, отпускаемого за один раз» (Рисунок 68).

Рисунок 68. Отображение полей при указании значения «Иные периоды»

В поле «Иной период отпускать 1 раз в» следует указать кратность отпуска препарата в единицу времени.

В поле «Количество препарата, отпускаемого за один раз» следует указать количество препарата отпускаемого за один раз, заполняется вручную с клавиатуры. Допускается ввод только числового значения. Поле обязательно для заполнения.

В рецепте, по которому ранее было получено согласие на обработку персональных данных и выписку электронного рецепта (см. п. 1.2), автоматически устанавливается флагок «На дом» (Рисунок 69).

В процессе выписки рецепта необходимо проинформировать пациента о возможности доставки лекарственного препарата на дом и получить его согласие. Если пациент не даёт согласия на доставку лекарственного препарата на дом, на форме рецепта необходимо выключить флагок «На дом». Если согласие от пациента получено, необходимо указать адрес доставки. При установленном признаке «На дом» поля «Телефон» и «Адрес доставки» становятся обязательными для заполнения.

- Телефон – заполняется автоматически из МКАБ пациента значением домашнего телефона, доступно для редактирования. Если номер не был указан в МКАБ, доступен ручной ввод номера.
- «Адрес доставки» – заполняется при помощи справочника ГАР (Рисунок 69).

Рисунок 69. Указание адреса, по которому будет доставляться препарат

Если адреса нет в справочнике ГАР, следует установить флагок в поле  Нет в ГАР и внести сведения об адресе вручную. Если флагок «Нет в ГАР» был установлен после ввода адреса строкой, то ранее введенные данные будут перенесены в соответствующие поля структуры адреса (Рисунок 70).

На дом

Телефон  
+7

Страна Регион Район Город Насел... Улица Дом 4 x Корпус Строение Кв./По...  Нет в ГАР

Адрес должен содержать как минимум регион (объект фед. значения), улицу/населенный пункт и номер дома

### Рисунок 70. Ввод адреса

В поле «Дата выписки» по умолчанию стоит текущая дата, при необходимости измените дату. Поле обязательно для заполнения. Дата создания рецепта не может быть меньше даты создания назначения.

В случаях, указанных в пп. 16, 24, 25 «Приложения №1. Порядок назначения лекарственных препаратов» Приказа МЗ РФ № 4Н от 14 января 2019 г. по умолчанию ставится признак «По специальному назначению» с возможностью его отмены.


Для выписки электронного рецепта необходимо установить признак «Электронный». Признак «Электронный» установлен по умолчанию при открытии формы. Для выписки электронного рецепта в МКАБ у пациента должен быть установлен флажок «Согласие на электронный рецепт».

**Важно!** Возможность оформления электронного рецепта зависит от настроек региона.

Поле «Врач» автоматически заполняется данными авторизованного пользователя.

Поле «Председатель ВК» доступно для заполнения если в назначении установлен флажок «Врачебная комиссия». Поле заполняется выбором врача из справочника. Поле обязательно для заполнения.

Для выписки бумажного рецепта установите признак «Бумажный». Выписка бумажного коммерческого рецепта регулируется характеристикой «Рецепт: режим работы». Выписка рецепта запрещена при режиме работы «Отключение выписки бумажных коммерческих». При попытке выписать рецепт возникнет ошибка (Рисунок 71).



### Рисунок 71. Сообщение об ошибке

Для сохранения данных рецепта нажмите кнопку «Сохранить». В результате отобразится сообщение об успешном сохранении рецепта (Рисунок 72).



Рецепт успешно сохранен



Рисунок 72. Сообщение об успешном сохранении рецепта

Для подписания бумажного рецепта нажмите кнопку «Подписать», если требуется подпись врача и председателя ВК, или кнопку «Подписать и отправить», если требуется подпись только врача.

Для форм рецепта 107-1/у при нажатии кнопки «Подписать» или «Подписать и отправить» выполняется формирование и отправка в РЭМД СЭМД «Рецепт на лекарственный препарат».

Если рецепт по форме 107-1/у успешно зарегистрирован в ЕРП и доступен для дистанционного заказа, то на печатной форме рецепта отображается сообщение о возможности приобретения лекарственного препарата с доставкой на дом, а также QR-код с подробной информацией (Рисунок 73).

Министерство  
здравоохранения  
Российской Федерации

Наименование (штамп)  
медицинской организации



Код формы по ОКУД  
Код учреждения по ОКПО  
Медицинская документация  
Форма № 107-1/у  
Утверждена приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

№ 1004261

Серия: Т1423

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)  
" 10 " Ноября 20 23 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента

Дата рождения

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)  
лечащего врача (фельдшера, акушерки)

Руб. | Коп. | Rp. Caps. Piracetami 0.4 г

D.t.d. N 1

Signa Принимать 0.4 г энтерально 1 раз в день в течение 1  
дня

Руб. | Коп.

Руб. | Коп.

Подпись и личная печать  
лечащего врача  
(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года (ненужное зачеркнуть)  
(указать количество месяцев)

Периодичность отпуска: Еженедельно, Ежемесячно, Иные периоды  
(ненужное зачеркнуть)

По данному рецепту возможно приобретение  
лекарственного препарата с доставкой на дом.  
Отсканируйте QR-код, что бы узнать подробнее.



Рисунок 73. Сообщение о возможности приобретения лекарственного препарата с доставкой на дом, а также QR-код с подробной информацией

Для форм рецепта 148-1/у-04(л), 1-МИ, 2-МИ или 3-МИ при нажатии кнопки «Подписать» или «Подписать и отправить» выполняется формирование и отправка в РЭМД СЭМД «Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания».

Если СЭМД «Рецепт на лекарственный препарат» или СЭМД «Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания» находится в статусе «Подписан» или «Ошибка при отправке», то на форме рецепта будет доступна кнопка «Отправить». При нажатии кнопки «Отправить» выполняется отправка СЭМД «Рецепт на лекарственный препарат» или СЭМД «Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания» в РЭМД.

Для печати рецепта следует нажать кнопку «Печать». Для печати оборотной стороны рецепта предварительно установите признак «Печать оборотной стороны» (Рисунок 74).

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

Медицинские (штаты)  
медицинских организаций

Код формы по СМД  
Код учреждения по ОМС  
Медицинская документация  
Форма В 107-1/у  
Утверждена приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 14 января 2012 г. № 4н

-----

Рецепт  
(зарослый, детский - мужское подчеркнуть)  
02, Завадова 20-22 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии)  
пациента

Дата рождения

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии)  
личащего врача (фельдшера, акушерки)

РуО. | Кап. | Rp. Capsulas Acidi pentadecicici imidazolylethanamidi 50 мг  
0 т. д. № 1

50 шт. Принимать 50 мг перорально 1 раз в день в течение 1 дня

РуО. | Кап.

-----

РуО. | Кап.

-----

Полный и личных печать  
личащего врача И.П.  
(подпись фельдшера, акушерки)

Рецепт действителен в течение 60 дней, 2014-01-01 (\_\_\_\_\_  
(неужицко зачеркнуто) (указать количества  
веществ)

Печать оборотной стороны

Закрыть

Подписать

Рисунок 74. Печатная форма бумажного рецепта

В результате нажатия кнопки «Печать» отобразится печатная форма в соответствии с типом формы рецепта.

Министерство  
здравоохранения  
Российской Федерации

Наименование (штамп)  
медицинской организаций



Код формы по ОКУД  
Код учреждения по ОКПО  
Медицинская документация  
форма № 107-1/у  
Утверждена приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

№ 1000397

Серия: Т1419

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский - нужно подчеркнуть)  
"17" Августа 2023 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) пациента

Дата рождения

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) лечащего врача (фельдшера, акушерки)

Руб. | Коп. | Rp. Tabl. Citramon-LekT

Д.т.д. № 1

Signa 1 шт. (таблетка) Внутрибрюшинно 1 раз в день в  
течение 1 дня

Руб. | Коп.

К У

е к

Руб. | Коп.

Л о

Подпись и личная печать  
лечащего врача  
(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года (\_\_\_\_\_)  
(ненужное зачеркнуть) (указать количество  
месяцев)

Периодичность отпуска: Еженедельно, Ежемесячно, Иные-периоды  
(ненужное зачеркнуть)

Рисунок 75. Форма 107-1/у



Медицинская организация:

Штамп: **3 2 0 0 1 0 0**

Код медицинской организации

**1 0 2 3 1 0 1 3 3 9 0 3 0**



Код формы  
№ ОКУД 3106005  
Форма № 148-1/у-04 (л)

Источник финансирования:

- |                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| Код категории граждан | Код формы (подчеркнута)                 | % оплаты:     |
| иноститиической       | 1. Федеральный бюджет                   | (подчеркнута) |
| граждан               | 2. Бюджет субъекта Российской Федерации | 1. Бесплатно  |
| формы (по МКБ)        |   | 2. 50%        |
|                       |   | 3. иной%      |

**РЕЦЕПТ Серия Т1423 № 1002349**

Дата оформления **0 8 0 8 2 0 2 3**

Фамилия, инициалы имени и отчества  
(последнее - при наличии)  
пациента

Дата рождения **2 0 0 9 1 9 4 5**

СНИЛС

№ полиса обязательного  
медицинского страхования

Номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в  
амбулаторных условиях: **№ 1234521**

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии)  
лечашего врача (фельшера, акушерки)

Руб. Коп. Rp. Tabl. Bromdihydrochlorphenylbenzodiazepini 2.5 mg

D.t.d. N 1

Signa Принимать 2.5 mg перорально 1 раз в день в течение 1 дня

Подпись и печать лечащего врача М.П.

(подпись фельшера, акушерки)

Рецепт действителен в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней

(нужное подчеркнуть)

(заполняется специалистом аптечной организации)

Отпущено по рецепту: Торговое наименование и дозировка:

Дата отпуска:

Количество:

Приготовил:

Проверил:

Отпустил:

(дата отпуска)

Корешок рецептурного бланка

Наименование лекарственного препарата:

Дозировка:

Способ применения:

Продолжительность \_\_\_\_\_ дней

Количество приемов в день: \_\_\_\_\_ раз

На 1 прием: \_\_\_\_\_ ед.

(дата отпуска)

Адрес:

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

Штамп: **3 2 0 0 1 0 0**

Код медицинской организации

**1 0 2 3 1 0 1 3 3 9 0 3 0**

**КОПИЯ**

Код формы  
№ ОКУД 3106005  
Форма № 148-1/у-04 (л)



Источник финансирования:

- |                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| Код категории граждан | Код формы (подчеркнута)                 | % оплаты:     |
| иноститиической       | 1. Федеральный бюджет                   | (подчеркнута) |
| граждан               | 2. Бюджет субъекта Российской Федерации | 1. Бесплатно  |
| формы (по МКБ)        |   | 2. 50%        |
|                       |   | 3. иной%      |

**РЕЦЕПТ Серия Т1423 № 1002349**

Дата оформления **0 8 0 8 2 0 2 3**

Фамилия, инициалы имени и отчества  
(последнее - при наличии)  
пациента

Дата рождения **2 0 0 9 1 9 4 5**

СНИЛС

№ полиса обязательного  
медицинского страхования

Номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в  
амбулаторных условиях: **№ 12343/21**

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии)  
лечашего врача (фельшера, акушерки)

Руб. Коп. Rp. Tabl. Bromdihydrochlorphenylbenzodiazepini 2.5 mg

D.t.d. N 1

Signa Принимать 2.5 mg перорально 1 раз в день в течение 1 дня

Подпись и печать лечащего врача М.П.

(подпись фельшера, акушерки)

Рецепт действителен в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней

(нужное подчеркнуть)

(заполняется специалистом аптечной организации)

Отпущено по рецепту: Торговое наименование и дозировка:

Дата отпуска:

Количество:

Приготовил:

Проверил:

Отпустил:

(дата отпуска)

Корешок рецептурного бланка

Наименование лекарственного препарата:

Дозировка:

Способ применения:

Продолжительность \_\_\_\_\_ дней

Количество приемов в день: \_\_\_\_\_ раз

На 1 прием: \_\_\_\_\_ ед.

(дата отпуска)

Рисунок 76. Форма 148-1/у-04 (л)

## РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

Наименование(штамп)  
медицинской организации

Код формы по ОКУД 3108805

Медицинская документация

Форма №148-1/у-88

Утверждена приказом

Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

Серия 

T	1	4	1	9	№	1	0	0	0	4	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## РЕЦЕПТ

« 17 » Августа 2023 г.

(дата оформления рецепта)

(взрослый, детский— нужно подчеркнуть)

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии)  
пациента \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_

Адрес места жительства или № медицинской карты амбулаторного пациента,  
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 0507

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии)  
лечащего врача (фельдшера, акушерки) \_\_\_\_\_

Руб.      Коп.      Rp. Tabl. Bromdihydrochlorphenylbenzodiazepini 2.5 мг  
D.t.d. № 1

Signa 2.5 мг 1 раз в день в течение 1 дня

Подпись и личная печать  
лечащего врача  
(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.

Рецепт действителен в течение 15 дней

Рисунок 77. Форма 148-1/у-88

 <b>УТВЕРЖДЕНА</b> Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1181н Форма № 1-МИ	 <b>УТВЕРЖДЕНА</b> Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1181н Форма № 1-МИ
<b>РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ</b>	
Наименование медицинской организации: Штамп ОГРН	
Источник финансирования при льготном обеспечении (нужное подчеркнуть): 1) федеральный бюджет 2) бюджет субъекта Российской Федерации <b>РЕЦЕПТ Серия T1423 № 1002609 Дата выдачи от « 17 » Августа 2023 г.</b> <input checked="" type="checkbox"/> «Пациенту с хроническим заболеванием» Ф.И.О. пациента Дата рождения от « 20 » Сентября 1945 г. Номер страхового медицинского полиса	Процент оплаты пациентом: 1) 100% 2) бесплатно <b>Рецепт действителен в течение (указать срок действия): до 1 года</b> Источник финансирования при льготном обеспечении (нужное подчеркнуть): 1) федеральный бюджет 2) бюджет субъекта Российской Федерации <b>РЕЦЕПТ Серия T1423 № 1002609 Дата выдачи от « 17 » Августа 2023 г.</b> <input checked="" type="checkbox"/> «Пациенту с хроническим заболеванием» Ф.И.О. пациента Дата рождения от « 20 » Сентября 1945 г. Номер страхового медицинского полиса
Номер медицинской карты пациента 12343/21 Ф.И.О. медицинского работника Номер телефона медицинского работника Наименование медицинского изделия АККУ-ЧЕК АКТИВ тест-полоски Количество единиц 1 Подпись медицинского работника Личная печать медицинского работника М.П. ..... (заполняется специалистом аптечной организации) Отпущено по рецепту: Наименование аптечного учреждения Дата отпуска Наименование медицинского изделия Количество единиц На общую сумму ..... (линия отрыва) Корешок рецепта Серия T1423 № 1002609 Дата выдачи от « 17 » Августа 2023 г. Наименование медицинского изделия Количество единиц Адрес:	Номер медицинской карты пациента 12343/21 Ф.И.О. медицинского работника Номер телефона медицинского работника Наименование медицинского изделия АККУ-ЧЕК АКТИВ тест-полоски Количество единиц 1 Подпись медицинского работника Личная печать медицинского работника М.П. ..... (заполняется специалистом аптечной организации) Отпущено по рецепту: Наименование аптечного учреждения Дата отпуска Наименование медицинского изделия Количество единиц На общую сумму ..... (линия отрыва) Корешок рецепта Серия T1423 № 1002609 Дата выдачи от « 17 » Августа 2023 г. Наименование медицинского изделия Количество единиц Адрес:

Рисунок 78. Форма 1-МИ

После выполнения печати бумажный рецепт принимает статус «Сформирован» и его повторная печать становится невозможна. В нижней части формы предпросмотра отобразится соответствующее сообщение (Рисунок 79):

Данный рецепт уже был распечатан, печать невозможна

Рисунок 79. Сообщение о недоступности повторной печати

Для подписания электронного рецепта нажмите кнопку «Подписать», если требуется подпись врача и председателя ВК, или кнопку «Подписать и отправить», если требуется подпись только врача (Рисунок 80).

## Рецепт

<p>УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 1094н</p> <p>Министерство здравоохранения  Российской Федерации</p> <p>Медицинская организация:</p> <p>Штамп [3 2 0 0 1 0 0]</p> <p>Код медицинской организации [1 0   2   3   1   0   1   3   3   9   0   3   0   ]</p> <p>Код категории гражданской формы (по МКБ) [8   1   8   Z   0   0   .   0   ]</p> <p>Источник финансирования: (подчеркнуть) 1. Федеральный бюджет 2. Бюджет субъекта Российской Федерации 3. Муниципальный бюджет</p> <p>% оплаты: (подчеркнуть) 1. Бесплатно 2. 50% 3. иной%</p> <p><b>РЕЦЕПТ Серия T1423 № 1002349</b></p> <p>Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии) пациента</p> <p>Дата оформления [0 8   0 8   2   0   2   3]</p> <p>Дата рождения [2   0   0   9   1   9   4   5]</p> <p>СНИЛС</p> <p>№ полиса обязательного медицинского страхования</p> <p>Номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях: № 12343/21</p> <p>Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии) лечащего врача (фельдшера, акушерки)</p> <p>Руб. Коп. Rp. Tabl. Bromdihydrochlorphenylbenzodiazepini 2.5 mg D.t.d N 1 Signa Принимать 2.5 mgperorально 1 раз в день в течение 1 дня</p> <p>Подпись и печать лечащего врача (подпись фельдшера, акушерки) М.П.</p> <p>Рецепт действителен в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней (нужное подчеркнуть)</p> <p>(Заполняется специалистом аптекой организацией)</p> <p>Отпушено по рецепту: Торговое наименование и дозировка: Дата отпуска: Количество: Приготовил: Проверил: Отпустил: (здесь открыть)</p> <p>Корешок рецептурного бланка Назначение лекарственного препарата: Дозировка: Адрес:</p> <p>Способ применения: Продолжительность _____ дней Количество приемов в день: _____ раз На 1 прием: _____ ед.</p>	<p>Код формы № ОКУД 3108405 Форма № 148-У-04 (з)</p> <p>УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 1094н</p> <p>Министерство здравоохранения  Российской Федерации</p> <p>Медицинская организация:</p> <p>Штамп [3 2 0 0 1 0 0]</p> <p>Код медицинской организации [1 0   2   3   1   0   1   3   3   9   0   3   0   ]</p> <p>Код категории гражданской формы (по МКБ) [8   1   8   Z   0   0   .   0   ]</p> <p>Источник финансирования: (подчеркнуть) 1. Федеральный бюджет 2. Бюджет субъекта Российской Федерации 3. Муниципальный бюджет</p> <p>% оплаты: (подчеркнуть) 1. Бесплатно 2. 50% 3. иной%</p> <p><b>РЕЦЕПТ Серия T1423 № 1002349</b></p> <p>Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии) пациента</p> <p>Дата рождения [2   0   0   9   1   9   4   5]</p> <p>СНИЛС</p> <p>№ полиса обязательного медицинского страхования</p> <p>Номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях: № 12343/21</p> <p>Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии) лечащего врача (фельдшера, акушерки)</p> <p>Руб. Коп. Rp. Tabl. Bromdihydrochlorphenylbenzodiazepini 2.5 mg D.t.d N 1 Signa Принимать 2.5 mgperorально 1 раз в день в течение 1 дня</p> <p>Подпись и печать лечащего врача (подпись фельдшера, акушерки) М.П.</p> <p>Рецепт действителен в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней (нужное подчеркнуть)</p> <p>(Заполняется специалистом аптекой организацией)</p> <p>Отпушено по рецепту: Торговое наименование и дозировка: Дата отпуска: Количество: Приготовил: Проверил: Отпустил: (здесь открыть)</p> <p>Корешок рецептурного бланка Назначение лекарственного препарата: Дозировка: Адрес:</p> <p>Способ применения: Продолжительность _____ дней Количество приемов в день: _____ раз На 1 прием: _____ ед.</p>	<p>УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 1094н</p> <p>Код формы № ОКУД 3108405 Форма № 148-У-04 (з)</p> <p>Министерство здравоохранения  Российской Федерации</p> <p>Медицинская организация:</p> <p>Штамп [3 2 0 0 1 0 0]</p> <p>Код медицинской организации [1 0   2   3   1   0   1   3   3   9   0   3   0   ]</p> <p>Код категории гражданской формы (по МКБ) [8   1   8   Z   0   0   .   0   ]</p> <p>Источник финансирования: (подчеркнуть) 1. Бесплатно 2. 50% 3. иной%</p> <p>% оплаты: (подчеркнуть) 1. Бесплатно 2. 50% 3. иной%</p> <p><b>РЕЦЕПТ Серия T1423 № 1002349</b></p> <p>Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии) пациента</p> <p>Дата рождения [2   0   0   9   1   9   4   5]</p> <p>СНИЛС</p> <p>№ полиса обязательного медицинского страхования</p> <p>Номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях: № 12343/21</p> <p>Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии) лечащего врача (фельдшера, акушерки)</p> <p>Руб. Коп. Rp. Tabl. Bromdihydrochlorphenylbenzodiazepini 2.5 mg D.t.d N 1 Signa Принимать 2.5 mgperorально 1 раз в день в течение 1 дня</p> <p>Подпись и печать лечащего врача (подпись фельдшера, акушерки) М.П.</p> <p>Рецепт действителен в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней (нужное подчеркнуть)</p> <p>(Заполняется специалистом аптекой организацией)</p> <p>Отпушено по рецепту: Торговое наименование и дозировка: Дата отпуска: Количество: Приготовил: Проверил: Отпустил: (здесь открыть)</p> <p>Корешок рецептурного бланка Назначение лекарственного препарата: Дозировка: Адрес:</p> <p>Способ применения: Продолжительность _____ дней Количество приемов в день: _____ раз На 1 прием: _____ ед.</p>
--	--	---

Закрыть Подписать

Рисунок 80. Печатная форма электронного рецепта

Если при подписании или сохранении рецепта возникла ошибка и сервис рецептов недоступен, то отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 81).



Рисунок 81. Сообщение об ошибке при подписании или сохранении рецепта

После успешного подписания электронного рецепта врачом значок подписи врача примет вид .

Если во врачебном назначении установлен признак «Врачебная комиссия», то на печатной форме электронного рецепта доступна кнопка «Подписано пред. ВК», предназначенная для подписания рецепта председателем врачебной комиссии.

Возможность отправки СЭМД напрямую в РЭМД, без отправки в ЕРП, регулируется характеристикой «Отправка СЭМД в РЭМД без отправки в ЕРП». Добавление характеристики в справочник ЛПУ описано в Инструкции по работе в Едином справочнике ЛПУ. При добавленной характеристике СЭМД отправляется только в РЭМД.

После успешного подписания электронного рецепта становится доступна регистрация электронного рецепта в сервисе электронных рецептов. Для этого необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать» (Рисунок 82).

Министерство  
здравоохранения  
Российской Федерации

Наименование (штамп)  
медицинской организации



Код формы по ОКУД  
Код учреждения по ОКПО  
Медицинская документация  
форма № 107-1/у  
Утверждена приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

№ 1000112

**РЕЦЕПТ**

(взрослый, детский – нужно подчеркнуть)  
" 24 " Января 20 23 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента  
Сма С. С.

Дата рождения \_\_\_\_\_ 17.01.2000 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)  
лечащего врача (фельдшера, акушерки)  
Гиппократ И. К.

Наименование аптечного учреждения

Наименование медицинского изделия

Дата отпуска

Количество единиц

Руб. | Коп. | Rp. tinct. Tincturae herba Echinacea purpura

D.t.d. N 1

Signa 1 мл Энтерально 1 раз в день в течение 1 дня

Руб. | Коп.

Руб. | Коп.

Подпись и личная печать  
лечащего врача  
(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года (\_\_\_\_\_)  
(ненужное зачеркнуть) (указать количество  
месяцев)

Закрыть

Подпись врача

Зарегистрировать

Рисунок 82. Кнопка «Зарегистрировать»

После успешной регистрации электронного рецепта в сервисе электронных рецептов становится доступна кнопка «Печать» для печати дубликата электронного рецепта, печать доступна неограниченное количество раз. После регистрации электронный рецепт принимает статус «Сформирован» (Рисунок 83).

# Рецепт | Сформирован

Министерство здравоохранения Российской Федерации		Код формы по ОКУД Код учреждения по ОКПО Медицинская документация форма № 107-1/у Утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 1094н
Назначение (штамп) медицинской организации		№ 1000119
РЕЦЕПТ (взрослый, детский - нужно подчеркнуть) " 24 " Января 2023 г.		
Фамилии, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) пациента		
Дата рождения _____		
Фамилии, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) лечащего врача (фельдшера, акушерки)		
Гинеколог И. К.		
Наименование аптечного учреждения _____		
Наименование медицинского изделия _____		
Дата отпуска _____		
Количество единиц		
Руб.   Коп.   Rp. Gel Escin + Essentialis Phospholipidi + Herakini sodium		
D.t.d. № 4		
Signa 1 г лекарственной формы Местно 1 раз в день в течение 1 дня		
Руб.   Коп.		
Л о д		
Руб.   Коп.		
Подпись и личная печать лечащего врача (подпись фельдшера, акушерки) М.П.		
Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года (_____ ) (нужно зачеркнуть) (указать количество месяцев)		

Печать оборотной стороны

Закрыть

Подпись врача

Печать

Рисунок 83. Рецепт в статусе «Сформирован»

Если по каким-либо причинам зарегистрировать рецепт не удалось, то на форме будет отображаться кнопка «Зарегистрировать без СЭМД» (Рисунок 84), позволяющая оформить рецепт без СЭМД.

РЕЦЕПТ  
(взрослый, детский – кружком подчеркнута)  
“24” Января 2023 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последняя – при наличии) начальника

Дата рождения \_\_\_\_\_

Фамилия, инициалы имени и отчества (последняя – при наличии) начальника врача (фельдшера, акушерки)  
Гиппократ И. К.

Назначение аптечного учреждения

Назначение медицинского учреждения

Дата отпуска \_\_\_\_\_

Количество приемов

Руб. | Коп. Rp. tintat. Tincturae herba Echinacea purpurea

D.t.d. № 1

Signa 1 мл Внешне 1 раз в день в течение 1 дня

Руб. | Коп.

Л. 0

Руб. | Коп.

Л. 0

Подпись и инициалы начальника врача (подпись фельдшера, акушерки) М.П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, начиная с (\_\_\_\_\_)  
(кружком подчеркнута) (указать количество недель)

Закрыть

Подпись врача

Зарегистрировать

Произошла ошибка при подписи рецепта в региональном сервисе электронного рецепта.

Http failure response for http://192.168.7.218/test/xml-api/document/xml/medrecipe/35889: 400  
Bad Request

Попробуйте подписать повторно или выпишите бумажный рецепт.

Зарегистрировать без СЭМД

Печать

Рисунок 84. Кнопка «Зарегистрировать без СЭМД»

Созданные рецепты по назначению отображаются в списке «Рецепт» (Рисунок 85).

При нажатии на рецепт отобразится его печатная форма.

## Рецепт

Список рецептов по назначению								
Серия	Номер	Дата выписки	Тип рецепта	Тип формы рецепта	Статус рецепта	Дата отмены	Отменивший врач	Удалить
T1423	1000112	24.01.2023	Коммерческий	107-1/у	Отменен	24.01.2023	2372 - Гиппократ И. К.	
T1423	1000113	24.01.2023	Коммерческий	107-1/у				
T1423	1000115	24.01.2023	Коммерческий	107-1/у				
	T1423	1000117	24.01.2023	Коммерческий	107-1/у			

Добавить

Рисунок 85. Список рецептов по назначению

В зависимости от статуса рецепты в списке выделяются цветом:

- Белый – рецепт подписан;
- Желтый – рецепт создан, но не подписан;
- Красный – рецепт отменен.

Отменить рецепт можно нажатием кнопки в списке рецептов конкретного назначения. Если рецепт ещё не подписан врачом, то рецепт удаляется. Если отмена рецепта осуществляется после регистрации или печати, рецепт остаётся в списке рецептов в статусе «Отменен».

## 5 ПРОДЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЙ

Переход в Журнал продления назначений осуществляется несколькими способами:

- 1) через ТАП пациента. На вкладке «Действие» выбрать пункт «Назначения и рецепты», а затем перейти на вкладку «Продление назначений».
- 2) через главную страницу Системы. В разделе «Случаи посещения» выбрать пункт «Продление назначений».

В Журнале можно осуществить поиск назначений, просмотреть статус, продлить назначение, а также перейти в ТАП пациента, из которого было создано назначение.

Искать можно по нескольким критериям: дата начала и окончания назначения, ФИО пациента, СНИЛС, врач, статус. Искать можно как по одному критерию, так и по нескольким сразу.

Для того чтобы отфильтровать список продлений по статусам, необходимо выбрать один из статусов, нажав по нему. Назначения могут принимать следующий статус:

- Ожидает;
- Одобрен;
- Отклонен;
- Все.

В результате в списке отобразятся только записи с выбранным статусом (Рисунок 86).

Рисунок 86. Отфильтрованный список записей продления назначений

Переход к просмотру Случая лечения пациента можно осуществить при нажатии на иконку в строке с назначением. В новой вкладке браузера откроется форма просмотра Случая лечения пациента, из которого было создано назначение.

Если назначение с истекшим сроком действия требует продления, то при открытии записи на продление со статусом «Ожидает» создастся новое с предыдущими данными (Рисунок 87).

Рисунок 87. Новое назначение, заполненное предыдущими данными

Для продления назначения необходимо нажать кнопку «Подписать». При успешном продлении, выйдет соответствующее оповещение и статус записи изменится на «Одобрен».

Для отклонения продления необходимо нажать кнопку «Отклонить». Предварительно в поле «Комментарий врача» необходимо ввести причину отклонения продления, иначе возникнет ошибка (Рисунок 88).



Рисунок 88. Сообщение об ошибке

В результате успешного выполнения операции отобразится соответствующее оповещение и статус записи изменится на «Отклонен».

Если дата действия назначения больше текущей, то не нужно продлевать назначение, следует создать новый рецепт.

Для добавления нового рецепта в блоке «Рецепт» необходимо нажать кнопку .

Отобразится форма добавления рецепта, сформированная на основе предыдущих данных. Если рецепт льготный, то по умолчанию льгота будет проставлена из продлеваемого рецепта.

В случае окончания срока действия льготы, отобразится уведомление: «Срок действия льготы пациента истёк». Поле льгота будет очищено. Если у пациента льгот нет, то тип рецепта будет переключен на коммерческий.

Пользователь может самостоятельно изменить тип рецепта на коммерческий, установив флажок в поле «Коммерческий». На экране отобразится предупреждение (Рисунок 89).




Рисунок 89. Предупреждение о выписке коммерческого рецепта

Далее необходимо установить процент оплаты. Если процент оплаты не соответствует тому, что был установлен ранее, то отобразится информационное сообщение об изменении процента оплаты (Рисунок 90).



Рисунок 90. Информационное сообщение

По умолчанию для продлеваемого рецепта установлен признак «Электронный» (Рисунок 91).

The screenshot shows a digital prescription form. At the top, there are sections for 'Льгота' (Benefit) set to 'Льготный' (Benefit Holder), 'Источник финан...' (Source of financing) set to 'Субъект РФ' (Subject of the Russian Federation), and '% оплаты' (Percentage of payment) set to '100%'. Below this, 'Основной' (Main) and 'Тип формы' (Type of form) are both set to '148-1/у-04(л)' with a 'Бланк' (Blank) checkbox checked. 'Срок действия' (Expiry date) is set to '90 дней' (90 days). In the middle section, the prescription details are listed: 'Rp. Sol. Piracetami 200 mg/ml, 50 ml', 'D.t.d. № 1', and 'Signa Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 366 дней' (Signa Apply 1 ml transdermally once a day for 366 days). There are fields for 'Срочность отпуска' (Priority of dispensing) and 'Периодичность отпуска' (Frequency of dispensing). Under 'На дом' (Home delivery), a checked checkbox indicates 'На дом' (At home). The 'Адрес доставки' (Delivery address) field contains several placeholder entries. In the bottom right corner, there is a red-bordered box containing two radio buttons: 'Бумажный' (Paper) and 'Электронный' (Electronic), with 'Электронный' (Electronic) being selected. On the far left, there is a 'Удалить' (Delete) button with a trash icon, and on the far right, a 'Сохранить' (Save) button.

Рисунок 91. Установленный по умолчанию признак рецепта

Продление бумажного рецепта запрещено, при попытке установить признак «Бумажный», возникнет ошибка (Рисунок 92).




Рисунок 92. Сообщение об ошибке при попытке изменить признак рецепта на «Бумажный»

Если по продлеваемому рецепту требуется доставка препарата на дом, необходимо установить флашок «На дом» и указать адрес и телефон пациента (см. Рисунок 93).

Льгота \*  
818 - Диабет

Источник финан...  
Субъект РФ  
100%

Основной Тип формы  
148-1/у-04(л) Бланк  
Серия  
Номер  
Срок действия \*  
90 дней

Rp. Sol. Piracetami 200 мг/мл, 50 мл  
D.t.d. № 1  
Signa Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 1 дня

Срочность отпуска  
Периодичность отпуска

Телефон  
 На дом +7 (906) 600-8700

Адрес доставки  
г Белгород пр-кт Б.Хмельницкого д 1

Нет в ГАР

Дата выписки 04.04 Врач \*  
0102 - Врач С. О.

По спец. назначению  Бумажный  Электронный

Удалить Сохранить

Рисунок 93. Указание адреса пациента для доставки препарата на дом

Для сохранения рецепта следует нажать кнопку «Сохранить». При успешном сохранении отобразится печатная форма электронного рецепты. Далее необходимо подписать и зарегистрировать электронный рецепт в сервисе электронных рецептов.

## 6 ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ

Просмотр информации по назначениям пациента можно осуществить несколькими способами:

- В МКАБ пациента;
- Через журнал ЭМД.

Для просмотра информации по назначениям через МКАБ пациента необходимо выбрать пункт «Назначения (только просмотр)» во вкладке «Действия» МКАБ (Рисунок 94).




Рисунок 94. Кнопка «Назначения (только просмотр)»

В результате перехода в новой вкладке браузера откроется список назначений без возможности создать новое назначение (Рисунок 95).

The screenshot shows a 'Назначения' (Prescriptions) list view. On the left, there's a sidebar with 'Врачебные назначения' and 'Продление назначений'. The main area has a search bar with fields for 'Дата начала' (11.08.2023), 'по' (to), 'Дата окончания' (empty), 'Назначен' (empty), 'Отделение' (empty), 'Принимаемые' (All), and 'Типы назначенной' (All). Below the search bar is a table header with columns: 'Статус', 'Дата начала', 'Дата окончания', 'Назначение', 'Подробности', and 'ВК'. A message at the bottom says 'Нет данных для отображения' (No data to display).

Рисунок 95. Кнопка «Назначения (только просмотр)»

Просмотр информации о созданных рецептах также можно осуществить в журнале электронных медицинских документов. Для перехода в Журнал ЭМД необходимо на главной странице Системы выбрать раздел «Журнал электронных медицинских документов» (Рисунок 96).




Рисунок 96. Раздел Журнал электронных медицинских документов

В результате перехода в новой вкладке браузера откроется Журнал электронных медицинских документов (Рисунок 97).

## Журнал электронных медицинских документов

ФИО/СНИЛС
Х Номер документа/Номер ЭМД
Х Статус документа X

---

Дата документа с  по 
Дата обновления статуса с  по

---

Вид документа 
Подписант  (Терапевты)

---

### Результаты поиска

[Сохранить в Excel](#)

Строка на странице:  Записей: 4974

< Пред. 1 2 3 След. >

Дата	Номер	Вид	ФИО	Номер ЭМД	Статус	Дата обновления статуса	Подписанты
... ⏺ 02.10.2023	470102-1296	Справка о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение (CDA) Редакция 2			Ошибка при отправке	14.06.2023	

Рисунок 97. Журнал ЭМД

Необходимо заполнить поля фильтрации необходимой информацией. После этого отобразится список отфильтрованных ЭМД. Для просмотра рецепта необходимо нажать кнопку ⏺ (Рисунок 98), после чего в новой вкладке откроется печатная форма ЭМД (

1 / 1 | - 125% + |

Медицинская организация:

Название медицинской организации:

Рецепт на лекарственный препарат от 1 Августа 2023

Пациент:	СНИЛС
Идентификаторы пациента:	
Пол пациента:	Женский
Дата рождения (Возраст):	(25 лет)
Контактная информация:	Адрес регистрации: Контакты: Тел.: Электронная почта:

Сведения об электронном рецепте

Приоритет исполнения рецепта: Статим  
Срок действия рецепта: 60 дней  
Дата окончания действия рецепта: 30.09.2023  
По специальному назначению (Отметка): нет

Назначение медикамента

Назначено	Прием	Особые указания	Количество назначенных доз
ПАНКРЕАТИН ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ КИШЕЧНОРАСТВОРИМОЙ ОБОЛОЧКОЙ 24.8 кг	25 шт.(таблетки) 2 раз(а) в день в течении 3 дня(ей)	Глотать 25 кг внутриартериально 2 раза в день 3 дня	6

Рисунок 99).

## Журнал электронных медицинских документов

ФИО/СНИЛС  Номер документа/Номер ЭМД  Статус документа

Дата документа с  по  Дата обновления статуса с  по

Вид документа  
62 - Рецепт на лекарственный препарат  Подписант

**Результаты поиска** Сохранить в Excel

Строк на странице: 10 Записей: 64 < Пред. 1 2 3 След. >

Дата	Номер	Вид	ФИО	Номер ЭМД	Статус	Дата обновления статуса	Подписанты
...  15.08.2023		Рецепт на лекарственный препарат			Подписан	15.08.2023	

Рисунок 98. Отфильтрованные значения в журнале ЭМД

Печатная форма ЭМД

9514d4a6-1013-4135-9589-43d1c9861af8 1 / 1 | - 125% + | ☰

Медицинская организация:	Название медицинской организации:
Адрес: Контакты:	Электронная почта:

**Рецепт на лекарственный препарат от 1 Августа 2023**

Пациент:	СНИЛС
Идентификаторы пациента:	
Пол пациента:	Женский
Дата рождения (Возраст):	(25 лет)
Контактная информация:	Адрес регистрации: Контакты: Тел.: Электронная почта:

**Сведения об электронном рецепте**

Приоритет исполнения рецепта: Statim  
Срок действия рецепта: 60 дней  
Дата окончания действия рецепта: 30.09.2023  
По специальному назначению (Отметка): нет

**Назначение медикамента**

Назначено	Прием	Особые указания	Количество назначенных доз
ПАНКРЕАТИН ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ КИШЕЧНОРАСТВОРИМОЙ ОБОЛОЧКОЙ 24.8 кг	25 шт.(таблетка) 2 раз(а) в день в течении 3 дня(ей) способ введения:	Глотать 25 кг внутривартериально 2 раза в день 3 дня	6

Рисунок 99. Просмотр печатной формы ЭМД