

**Инструкция по созданию назначения лекарственного
препарата и выписке рецептов**

На 64 листах

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Предварительные Настройки.....	4
1.1	Получение согласия на выписку электронного рецепта.....	4
1.2	Заполнение данных пациента в МКАБ.....	7
2	Переход в ТАП для создания назначения и выписки рецепта.....	10
3	Переход в случай лечения для создания назначения.....	18
4	Создание назначения и рецепта.....	21
4.1	Создание врачебного назначения.....	25
4.1.1	Создание назначения лекарственного препарата.....	27
4.1.2	Создание назначения медицинского изделия.....	37
4.1.3	Создание назначения специализированного продукта лечебного питания.....	38
4.2	Создание рецепта по назначению.....	39
5	Продление назначений.....	57
6	Просмотр информации по назначениям.....	61


Принятые сокращения

Сокращение	Расшифровка сокращения
ЛП	Лекарственный препарат
ЛС	Лекарственное средство
МКАБ	Медицинская карта амбулаторного больного
ПДн	Персональные данные
ТАП	Талон амбулаторного пациента
ЭЦП	Электронная цифровая подпись
ЭР	Электронный рецепт

1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

1.1 Получение согласия на выписку электронного рецепта

Для создания электронного рецепта и доставки на дом в МКАБ пациента необходимо оформить согласие, для чего в форме МКАБ необходимо нажать кнопку



и в появившемся списке выбрать пункт «Согласен на электронный рецепт»

(Рисунок 1).

Важно! Возможность оформления электронного рецепта зависит от настроек региона.

Рисунок 1. Перечень согласий в МКАБ

Для печати согласия необходимо рядом с кнопкой нажать

кнопку и в появившемся списке выбрать пункт «Согласие на электронный рецепт»

(Рисунок 2).

Печать документов(стомат)
Лицевая сторона (№ 025/у)
Оборотная сторона (№ 025/у)
Лицевая и оборотная стороны ф. № 025/у
ПИН-код
Согласие на обработку ПДн (пациента)
Согласие на обработку ПДн (представителя)
Медицинская карта стоматологического пациента
Медицинская карта ортодонтического пациента
Заявление на прикрепление
Заявление на прикрепление (представителя)
Форма № 025-5/у-88, разделы I-III
Справка о прохождении флюорографии
Согласие на медицинское вмешательство
Согласие на электронный рецепт
Отказ от видов медицинских вмешательств
Отказ от медицинского вмешательства
Согласие на медицинское вмешательство (стомат.)
Согласие на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях(COVID-19)

Рисунок 2. Перечень печатных форм МКАБ

После выбора «Согласия на электронный рецепт» в новой вкладке браузера откроется печатная форма согласия на обработку персональных данных при выписке рецептов в электронном виде (Рисунок 3).

После этого становится доступна возможность выписки пациенту электронного рецепта. Если у пациента не будет согласия на электронный рецепт, при подписи электронного рецепта отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 4). Рецепт подписан не будет.




Рисунок 4. Предупреждающее сообщение

1.2 Заполнение данных пациента в МКАБ


Для указания адреса доставки лекарственных препаратов на дом необходимо в МКАБ заполнить поле «Адрес пребывания» пациента по справочнику ГАР. Для заполнения адреса в МКАБ необходимо нажать кнопку  (Рисунок 5).

Рисунок 5. Нажатие на кнопку «лупа»

В открывшемся всплывающем окне «Ввод адреса» необходимо выбрать Страну (по умолчанию выбрана Россия) (Рисунок 6).

Рисунок 6. Форма ввода адреса


В поле «Адрес» необходимо ввести сначала регион РФ – Белгородская обл. и выбрать значение из выпадающего списка или нажать Enter на клавиатуре (Рисунок 7).



The screenshot shows a web form titled "Ввод адреса" (Address Input). It has three main input fields: "Страна:" (Country) with a dropdown menu set to "РОССИЯ"; "Адрес:" (Address) with a search box containing "Белгор" and a dropdown menu showing "Белгородская обл." selected; and "Дом:" (House) with an empty text input field.

Рисунок 7. Поиск области


Далее ввести наименование района или города, выбрать значение из выпадающего списка (Рисунок 8).



The screenshot shows the same "Ввод адреса" form. The "Адрес:" field now contains "Бел" and the dropdown menu is open, showing a list of suggestions including "Белгородская обл., г. Белгород" which is highlighted. The "Дом:" field remains empty.

Рисунок 8. Поиск района или города

Далее ввести наименование улицы и выбрать значение из выпадающего списка (Рисунок 9).



The screenshot shows the "Ввод адреса" form. The "Адрес:" field contains "Белгородская обл., г. Белгород" and the dropdown menu is open, showing suggestions for streets like "ул. Королева" and "ул. Короденко", with "ул. Королева" highlighted. The "Дом:" field is still empty.

Рисунок 9. Поиск улицы

В результате сформируется строка с адресом «Регион РФ» – «Город» - «Улица» (Рисунок 10).

Рисунок 10. Адрес до улицы по справочнику КЛАДР

Оставшиеся поля необходимо заполнить вручную (Рисунок 11).

Рисунок 11. Ввод дома, корпуса, строения, квартиры

Проверить правильность заполнения адреса, наличие действующего наименования населенного пункта или улицы можно на сайте КЛАДР РФ <https://kladr-rf.ru/31/>.

Для добавления адреса необходимо нажать кнопку «Сохранить» в окне ввода адреса. Если адрес проживания и регистрации совпадает необходимо нажать на кнопку



. Адрес проживания будет скопирован в поле «Адрес регистрации».

Для автоматического заполнения номера телефона в рецепте необходимо заполнить поле «Дом. телефон» (Рисунок 12).

Рисунок 12. Ввод домашнего телефона

Далее необходимо сохранить изменения в МКАБ нажатием кнопки «Сохранить».

2 ПЕРЕХОД В ТАП ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПИСКА РЕЦЕПТА

Создание назначений и выписка рецептов пациенту осуществляются в ТАП. Открыть ТАП в Системе можно несколькими способами:

- через расписание врача;
- через МКАБ;
- через пункт «Талоны амбулаторного пациента».

Чтобы перейти в ТАП через расписание, необходимо открыть расписание врача. Пользователь с ролью врача может открыть расписание двумя способами: через Личный кабинет и через пункт «Расписание приёма».

Для того чтобы открыть ТАП через расписание в Личном кабинете, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите в левом верхнем углу страницы Личный кабинет (Рисунок 13).




Рисунок 13. Выбор пункта «Личный кабинет»

2. Откроется расписание авторизованного врача на текущую дату. В расписании будет отображаться пациент. Если необходимо просмотреть расписание на другую дату, то её можно выбрать в календаре справа (Рисунок 14).



Рисунок 14. Ячейка расписания с пациентом в Личном кабинете

3. Нажмите по ячейке с пациентом. Отобразится меню ячейки (Рисунок 15).




Рисунок 15. Меню ячейки расписания

4. Нажмите кнопку «Открыть ТАП». Откроется форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона» (Рисунок 16). Дальнейшая работа с ТАП описана в п.4.

ТАП/МКАБ №

Лицевая сторона | Обратная сторона | Нетрудоспособность | Диагнозы | Услуги | Медицинские записи -- | Экспертиза | Действия

Дата: 01.06.2022

Пациент:

Признак работающего: Нет

Инвалидность: Не указана

Социальный статус: Работающий

Специалист/Ресурс: [911] Иванов Петр Сергеевич, Кабинет врача общей практик

Вид оплаты: 1 - ОМС

Место обслуживания: 1 - Поликлиника

Цель посещения: 2.2 - Диспансеризация

Тип диспансеризации: УД1 - Первый этап углубленной диспансеризации определе

Примечание:

Направлен из:

Направление:

МО:

Дата:

Печать | 01.06.2022 | Завершенный случай | Сохранить | Отмена

Рисунок 16. Форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона»

Для того чтобы открыть ТАП через пункт «Расписание приёма», необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите на главной странице пункт «Расписание приёма» (Рисунок 17).




Рисунок 17. Выбор пункта «Расписание приёма»

Откроется страница с расписанием всех врачей учреждения на текущую неделю.

2. Найдите при помощи поля поиска нужного врача и нажмите на него в списке. Отобразится расписание выбранного врача на текущую неделю по дням (Рисунок 18).




Рисунок 18. Страница расписания приёма

3. Выберите дату, на которую был записан пациент, и нажмите на ячейку с пациентом. Отобразится меню ячейки (Рисунок 19).



Рисунок 19. Меню ячейки в расписании приёма

4. Нажмите кнопку «Открыть ТАП». Откроется форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона» (Рисунок 20). Дальнейшая работа с ТАП описана в п.4.

ТАП/МКАБ №

Лицевая сторона | Обратная сторона | Нетрудоспособность | Диагнозы | Услуги | Медицинские записи -- | Экспертиза | Действия

Дата: 18.10.2021

Пациент: Открыть медицинскую карту

Признак работающего: Да

Инвалидность: II гр

Социальный статус: Работающий

Специалист/Ресурс: [dropdown]

Вид оплаты: 1 - ОМС

Место обслуживания: 1 - Поликлиника

Цель посещения: 1.0 - Посещение по заболеванию

Тип диспансеризации: [dropdown]

Примечание: [text area]

Направлен из:

Направление: [dropdown]

МО: [dropdown]

Дата: [text field]

Сохранить и печать | 18.10.2021 | Завершенный случай | Сохранить | Отмена

Рисунок 20. Форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона»

Для того чтобы перейти в ТАП через МКАБ, необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите на главной странице пункт «Медицинские карты» (Рисунок 21).




Рисунок 21. Выбор пункта «Медицинские карты»

2. Откроется страница «Медицинские карты». Введите в поле поиска ФИО пациента, нажмите кнопку «Найти». Отобразится строка с картой пациента (Рисунок 22).




Рисунок 22. Запись о карте пациента

3. Нажмите правой кнопкой мыши по записи о карте и выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 23).




Рисунок 23. Контекстное меню МКАБ

4. Откроется МКАБ на вкладке «Пациент». Перейдите на вкладку «Случаи» (Рисунок 24).




Рисунок 24. Вкладка «Случаи» МКАБ

5. Отобразится список всех ТАП данного пациента. Выберите нужный, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 25).




Рисунок 25. Выбор пункта «Редактировать» для ТАП

6. Откроется форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона». Дальнейшая работа с ТАП описана в п.4.

Для того чтобы перейти в ТАП через пункт «Талоны амбулаторных пациентов (ТАП)», необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите на главной странице пункт «Талоны амбулаторных пациентов (ТАП)» (Рисунок 26).



Талоны амбулаторных пациентов (ТАП)

Рисунок 26. Выбор пункта «Талоны амбулаторных пациентов (ТАП)»

2. Откроется страница «Талоны амбулаторных пациентов». Введите в поле поиска ФИО пациента и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 27).

№	ФИО пациента	СНИЛС	Дата рождения	Открыт	Доктор	Закрыт	ФИО доктора
3932789	Королев Сергей Павлович		18.12.2019	1	Самойлов Иван Отчество		Самойлов Иван Отчество

Рисунок 27. Поиск нужного ТАП

3. Отобразится список ТАП введенного пациента. Выберите нужный, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Редактировать» (Рисунок 28).



Рисунок 28. Открытие ТАП

4. Откроется форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона» (Рисунок 29). Дальнейшая работа с ТАП описана в п.4.

Рисунок 29. Форма ТАП на вкладке «Лицевая сторона»

3 ПЕРЕХОД В СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

В блок с назначениями можно перейти из Случая лечения. Переход в Случай лечения можно осуществить несколькими способами:

- Переход в Случай лечения из контекстного меню ТАП;
- Переход в Случай лечения из вкладки «Действия» в ТАП;
- Переход в Случай лечения через расписание.

Для перехода в случай лечения из журнала ТАП следует выбрать пункт «Перейти в случай лечения» в контекстном меню (Рисунок 30).



Рисунок 30. Выбор пункта «Перейти в случай лечения» в контекстном меню ТАП

Для перехода в случай лечения необходимо в ТАП на вкладке «Действия» выбрать действие «Случай лечения» (Рисунок 31).




Рисунок 31. Выбор действия «Случай лечения» на вкладке «Действия» в ТАП

В новой вкладке откроется форма случая лечения, содержащая персональные данные пациента, анамнез, жалобы, медицинские записи, диагноз, регистры, стандарты лечения, план лечения, журнал направлений, указания постовой медсестре, иммунопрофилактика и закрытие ТАП. В заголовке отображаются данные пациента: ФИО, возраст, № ТАП.

Для перехода в случай лечения из расписания врача необходимо записать пациента на прием и в меню записи выбрать пункт «Случай лечения» (Рисунок 32). Запись пациента на прием описана в Руководстве пользователя ТМ МИС SaaS Том 1.




Рисунок 32. Выбор пункта «Случай лечения» в меню записи на прием

В новой вкладке откроется форма случая лечения, содержащая персональные данные пациента, анамнез, жалобы, медицинские записи, диагноз, регистры, стандарты лечения, план лечения, журнал направлений, журнал ЭМД, указания постовой медсестре и закрытие ТАП (Рисунок 33).

Персональные данные

Пациент

Пол	Мужской	Возраст	12 лет	Дата рождения	15.08.2010	Категория льгот	нет информации
СНИЛС	ИНИ	Социальный статус	02 - Неработающий	Меры социальной поддержки	нет информации		
Полис	Тип полиса	СМО					
	Единый полис ОМС						
Тип документа	Серия	Номер	Кем выдан				
14 - Паспорт гражданина Российской Федерации			Отделением УФМС России по г. Белгород				
Дата выдачи	Городство	Житель					
01.11.2011	643 - РОССИЯ	1 - Городской					
Адрес проживания	Адрес прописки						
Моб. тел.:	Эл. почта:						
<input checked="" type="checkbox"/> Согласие на обработку персональных данных	<input checked="" type="checkbox"/> Согласие на медицинское вмешательство						
<input type="checkbox"/> Отказ от медицинского вмешательства	<input checked="" type="checkbox"/> Договор платных услуг						

Представитель

Возраст	32 года	Дата рождения	13.11.1990	Степень родства	мать
СНИЛС	ИНИ	Социальный статус			

Печать/ЭМД Действия **Выписать рецепт** Сохранить

Рисунок 33. Случай лечения пациента

Для создания назначения в Случае лечения нужно нажать кнопку «Выписать рецепт» (Рисунок 34).

Персональные данные

Персональные данные

Пациент

Пол	Женский	Возраст	13 лет	Дата рождения	13.11.1990	Категория льгот	нет информации
СНИЛС	ИНИ	Социальный статус	нет информации	Меры социальной поддержки	нет информации		
Полис	Тип полиса	СМО					
	Единый полис ОМС						

Согласие на обработку персональных данных Согласие на медицинское вмешательство

Отказ от медицинского вмешательства Договор платных услуг

Развернуть

Печать/ЭМД Действия **Выписать рецепт** Сохранить

Рисунок 34. Кнопка «Выписать рецепт» на форме Случая лечения

4 СОЗДАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ И РЕЦЕПТА

Перейти на форму создания назначения можно несколькими способами:

- Из случая лечения;
- Из вкладки «Действия» в ТАП;

- Из карты осмотра зубов;
- Из карты мероприятий;

В блок с назначениями можно перейти из случая лечения. Для этого в случае лечения нужно нажать кнопку «Действия» и выбрать «Врачебные назначения» (Рисунок 35)




Рисунок 35. Кнопка «Действия» на форме случая лечения

Также в блок с назначениями можно перейти из ТАП. Для этого в открывшейся форме ТАП необходимо перейти на вкладку «Действия» и на открывшейся вкладке выбрать пункт «Выписать рецепт» (Рисунок 36).




Рисунок 36. Форма ТАП на вкладке «Действия»

Также есть возможность выписать рецепт из карты осмотра зубов. Для создания врачебного назначения следует нажать кнопку «Выписать рецепт». Кнопка «Выписать рецепт» доступна при наличии ТАП, а также если пользователю назначена роль «Рецепты» (Рисунок 37).




Рисунок 37. Кнопка «Выписать рецепт» в карте осмотра зубов

Также есть возможность перейти в блок врачебных назначений из карты мероприятий. Для этого следует нажать кнопку  в блоке «Врачебные назначения» (Рисунок 38).




Рисунок 38. Врачебные назначения в карте мед. обследований

При любом из способов в новой вкладке откроется форма «Назначения», на которой отображаются имеющиеся назначения пациента (Рисунок 39).

Назначения

Дата начала: < 17.01.2023 x по Дата окончания: Назначил: Отделение: Случай: Принимаемые Все

Строк на странице: 5 - Записей: 1328 < Пред. 1 2 3 След. >

Статус	Дата начала	Дата окончания	Назначение	Подробности	ВК
Редактируется	11.12.2023	11.12.2023	Метилэргометрин, р-р для в/в и в/м введ., 200 мкг/мл, 1 мл	Наносить 1 мл местно 1 раз в день в течение 1 дня	
Редактируется	11.12.2023	11.12.2023	Аминосалициловая кислота, гранулы п.о. кишечнораствор., 600 мг/г, 6,67 г	Принимать 6,67 г энтерально 1 раз в день в течение 1 дня	
Редактируется	11.12.2023	11.12.2023	Аминосалициловая кислота, гранулы п.о. кишечнораствор., 600 мг/г, 6,7 г	Принимать 6,7 г энтерально 1 раз в день в течение 1 дня	
Подписано	08.12.2023	08.12.2023	Инсулин аспарт, р-р для в/е и п/к введ., 100 ЕД/мл, 3 мл	Вводить 3 мл парентерально 1 раз в день в течение 1 дня	
Подписано	08.12.2023	08.12.2023	Метилэргометрин, р-р для в/в и в/м введ., 200 мкг/мл, 1 мл	Наносить 1 мл местно 1 раз в день	

Добавить

Рисунок 39. Список назначений пациента

Назначения, по которым выписаны рецепты, помечаются в списке значком . В зависимости от статуса назначения в списке выделяются цветом:

- Белый – назначение подписано.
- Желтый – назначение создано, но не подписано.
- Красный – назначение отменено.

Существует возможность фильтрации назначений. Фильтр позволяет формировать список по следующим критериям:

1. «С» – отображаются назначения за период с указанной даты; заполняется вручную или с помощью календаря, по умолчанию – дата поступления в отделение.
2. «По» – отображаются назначения за период по указанную дату; заполняется вручную или с помощью календаря, по умолчанию – поле пустое.
3. «Назначил» – отображаются назначения, относящиеся к указанному специалисту; заполняется из справочника медицинского персонала. По умолчанию – текущий врач.
4. «Отделение» – отображаются назначения, относящиеся к указанному отделению; заполняется из справочника отделений. В амбулатории для выбора доступны все отделения текущего пользователя. В стационаре для выбора доступны только те отделения, которые указаны в блоке «Движения пациента по отделениям».
5. «Случай/Принимаемые/Все» – фильтр позволяет отбирать либо назначения в рамках конкретного случая (без учета постоянно принимаемых – тех назначений, у которых дата окончания назначения открытая, для них в поле «По» указывается «Постоянно»), либо только постоянно принимаемые, либо все вместе.

4.1 Создание врачебного назначения

Для добавления нового назначения необходимо нажать кнопку  и выбрать тип назначения. Кнопка добавления нового назначения модифицируема.



– создание нового назначения на основе существующего, выбранного в списке.

При нажатии открывается назначение в статусе «Редактируется» с заполненными полями, доступными для редактирования.



– добавление назначений ЛС.

Откроется форма ввода данных нового назначения (Рисунок 40).

Рисунок 40. Форма ввода назначения

Форма назначения содержит три вкладки: «Лекарственный препарат», «Изделие медицинского назначения», «Специализированный продукт лечебного питания».

Для внесения нового назначения требуется заполнить следующие поля:

В поле «Дата назначения» по умолчанию указывается текущая дата. Выберите нужную вам дату. В поле «Время» по умолчанию указывается текущее время. Поля являются обязательными для заполнения.

Поле «Диагноз» по умолчанию заполняется диагнозом из ТАП. Нажав на кнопку , можно выбрать один из диагнозов, имеющихся у пациента. Если выбранное заболевание является хроническим, то автоматически по данным ТАП будет установлен флажок «Хроническое». Нажав на кнопку «МКБ-10», можно выбрать любой диагноз из справочника МКБ-10.

Код диагноза в строке поиска можно ввести несколькими способами:

- на русской раскладке клавиатуры (пример: поиск осуществляется и по символам Я00.0 и по Z00.0);
- без точек в коде диагноза. Например: Я000;
- можно ввести только цифры, например 009.

Поле является обязательным для заполнения.

Если диагноз не указан, то при сохранении или подписании отобразится соответствующее сообщение об ошибке (Рисунок 41).




Рисунок 41. Сообщение о необходимости указать диагноз

Флажок «Со склада» устанавливается, если планируется списание препарата со склада больницы аптеки. По умолчанию включен. Флажок отображается на форме при наличии интеграции с модулем «Больничная аптека». Если поиск препарата планируется без привязки к складу, флажок нужно выключить.

Поле «Склад» заполняется наименованием склада, с которого планируется списание препарата на лечение пациента. Выбирается из справочника. Обязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется значением сопоставленного с пользователем склада. Если пользователь сопоставлен с несколькими складами, поле заполняется первым значением из списка. Недоступно для заполнения при выключенном флажке «Со склада».

4.1.1 Создание назначения лекарственного препарата

Для внесения информации по назначению лекарственного препарата необходимо на вкладке «Лекарственный препарат» заполнить следующие поля:

- «Препарат» – назначаемый препарат, заполняется из справочника. Поиск доступен как по коду, так и по наименованию. При установке курсора мыши в поле отобразятся все доступные препараты на складе. Обязательное для заполнения поле. После ввода препарата поля «МНН», «Торговое», «Лекарственная форма», «Дозировка», «Разовая доза», «Ед. измерения» заполняются автоматически и становятся недоступны для редактирования. Если у выбранной позиции из справочника ЛС нет МНН, то переключатель автоматически установится в поле «Торговое». При наличии интеграции с модулем «Больничная аптека» в поле выбора препарата отображается также программа финансирования и доступное на складе количество препарата (Рисунок 42).

Наименование ГП	Программа финансирования	Доступное кол-во единиц	Доступное кол-во
-18027953 Бинт марлевый медицинский стерильный длина 7 м, ширина 14 см. Качество соо	Средства фонда ОМС	63	63
-18031591 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная, хлопок 100%, Ма	Средства фонда ОМС	12	12
87645 Калоприл, табл., 25 мг, №40 (10 уп, контурн. яч., 4 пач. картон.) От: Борисовский завод	Средства фонда ОМС	598.965	9.85

Рисунок 42. Выбор препарата со склада

После выбора препарата выполняется проверка на наличие латинского наименования препарата. Если наименование не найдено, отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 43).



Рисунок 43. Предупреждающее сообщение об отсутствии латинского наименования

- «Экстемпоральное» – флажок устанавливается, если лекарственное средство было изготовлено непосредственно в аптеке в соответствии с рецептом от врача и специально для определенного пациента. При включенном флажке поле «Препарат» заполняется вручную с клавиатуры, поля «МНН», «Торговое», «Лекарственная форма» и «Дозировка» становятся недоступны для редактирования, а также флажки «Превышение дозы» и «Врачебная комиссия» станут недоступны. При установленном флажке «Экстемпоральное» в поле «Препарат» доступен поиск по латинскому наименованию.

- «МНН» – наименование препарата по МНН. После ввода МНН в поле «Препарат» можно выбрать только те значения, которые соответствуют введенному МНН. Заполняется автоматически при заполнении поля «Препарат». Доступно для редактирования. Если выбрано данное поле – оно становится обязательным для заполнения. Не является обязательным для заполнения, если в поле «Со склада» установлен флажок и выбрано наименование склада.

- «Торговое» – торговое наименование препарата. После ввода торгового наименования в поле «Препарат» можно выбрать только те значения, которые соответствуют введенному торговому наименованию препарата. Заполняется автоматически при заполнении поля «Препарат». Доступно для редактирования. Если выбрано данное поле – оно становится обязательным для заполнения. Не является обязательным для заполнения, если в поле «Со склада» установлен флажок и выбрано наименование склада.

- «Лекарственная форма» – тип лекарственной формы препарата (таблетки, растворы и т.п.). Заполняется автоматически при заполнении поля «Препарат». Доступно для редактирования. Поле является обязательным для заполнения.

- «Дозировка» – дозировка препарата. Значение выбирается из справочника либо вводится вручную.

- «Разовая доза» – доза приема, заполняется автоматически либо вводится вручную. Поле является обязательным для заполнения.

- «Ед. измерения» – единица измерения препарата, заполняется автоматически либо вводится вручную. Поле является обязательным для заполнения.

- «Раз в день» – количество приемов препарата в день, заполняется вручную. После сохранения назначения в МКСБ поле будет недоступно для редактирования.

- «Ед. списания» – количество единиц для списания, заполняется автоматически. При нажатии кнопки  выполняется перерасчет. Поле доступно для редактирования. Отображается при установленном флажке «Со склада».

- «Дата начала» – дата начала приема, выбирается из календаря. По умолчанию заполняется текущей датой. Поле является обязательным для заполнения. После сохранения назначения в МКСБ поле будет недоступно для редактирования.

- «Количество дней» – количество дней приема, заполняется вручную. Поле является обязательным для заполнения. После сохранения назначения в МКСБ поле будет недоступно для редактирования.

- «Дата окончания» – дата окончания приема, рассчитывается автоматически на основе даты начала и количества дней приема. Поле является обязательным для заполнения. После сохранения назначения в МКСБ поле будет недоступно для редактирования.

- «Кол-во на курс» – количество препарата на курс. Заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования и является обязательным для заполнения.

- «Превышение дозы» – флажок устанавливается, если наблюдается превышение дозы назначенного препарата.

- «Врачебная комиссия» – флажок устанавливается, если назначение требует обсуждения врачебной комиссией. Устанавливается автоматически, если зафиксировано превышение дозы. Если флажок включен, становятся доступны для заполнения поля «Дата» и «Номер». **Примечание:** При наличии установленного флажка после сохранения в назначении отобразится значок  в столбце «ВК» (Рисунок 44).

Статус	Дата начала	Дата окончания	Назначение	Подробности	БК
Отменено	13.03.2023	13.03.2023	Пирацетам, р-р для в/в введ., 200 мг/мл, 5 мл, с нож. ампл., №10	Принимать 5 мл энтерально 1 раз в день в течение 1 дня	✗
Редактируется	23.03.2023	23.03.2023	Хинаприл, табл. п.п.о., 40 мг	40 мг Энтерально 1 раз в день в течение 1 дня	✓

Добавить

Назначено врачебной комиссией

Рисунок 44. Назначение врачебной комиссии

В блоке «График приема» осуществляется настройка графика приема назначения в случае, когда требуется принимать препарат не каждый день, а по какому-либо нестандартному графику. Блок «График приема» по умолчанию свернут. Для того чтобы раскрыть блок «График приема» следует нажать на наименование блока или кнопку  (Рисунок 45). Блок содержит вкладки «По дням» и «По времени». Вкладка «По времени» доступна при создании назначения в стационаре.

Дата начала: 06.06.2023 Кол-во дней*: 16 Дата окончания*: 06.07.2023 Кол-во на курс*: 1

Превышение дозы Врачебная комиссия

График приема

По дням | По времени

Ежедневно

Через интервал 1 дней

Произвольно

Июнь 2023

Июнь

	1	2	3	4
5	6	7	8	9
10	11	12	13	14
15	16	17	18	19
20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30				

Способ приема: Путь введения*: Энтерально Детализация*: 1 Энтерально 1 раз в день в течение 16 дней

Рисунок 45. Блок «График приема»

Во вкладке «По дням» можно установить периодичность приема путем выбора дат в календаре. По умолчанию выбрана схема «Ежедневно». Кнопками   осуществляется переход по месяцам. При установке флажка «Через интервал», поле «дней» становится доступным и заполняется значением «1». Значение можно изменить путем ввода данных вручную с клавиатуры или при помощи стрелок  (Рисунок 46). Если переключатель снят, то поле «дней» становится недоступным и его значение равно 1.




Рисунок 46. Выбор схемы «Через интервал 2 дней»

При выборе схемы «Произвольно» даты приема устанавливаются в произвольном порядке путем выбора нужных дат в календаре (Рисунок 47). При нажатии кнопки  выбранные дни очистятся.




Рисунок 47. Выбор схемы «Произвольно»

Во вкладке «По времени» в левой части блока отображается список доступного времени приема препарата начиная с дня указанного в поле «Дата начала» со временем 0.00 и далее до конца суток с промежутком в 30 минут. Назначение по времени доступно для одного дня. При переходе на вкладку поле «Дата окончания» автоматически заполняется датой начала, в поле «Кол-во дней» устанавливается значение «1». При выборе нужного времени оно отобразится в правой части блока. Рядом с появившимся временем будет отображаться кнопка , при нажатии на которую время с правой части удаляется. Время в правой части автоматически сортируется по возрастанию (Рисунок 48). При работе с блоком «По времени» поля на форме назначений будут обновляться:

- Поле «Раз в день» - количеством позиций правой части блока.
- Поле «Дата окончания» - датой последней позиции.
- Поле «Кол-во дней» рассчитывается из полей «Дата начала» и «Дата окончания». Если они равны, поле заполнится значением 1.
- Также поля «Раз в день» и «Кол-во дней» станут недоступными.

При сохранении назначения дата и время из правой части блока будут сохранены как позиции данного назначения.




Рисунок 48. Вкладка «По времени»

После выбора графика приема в поле «Детализация» отобразится информация согласно введенным данным (Рисунок 49).




Рисунок 49. Поле «Детализация» после заполнения графика приема

- «Способ приема» – заполняется из справочника.

- «Путь введения» – заполняется из справочника. Для выбора доступны значения: «эндоцервикальный способ введения», «инфильтративный способ введения». Поле является обязательным для заполнения.

- «Детализация» – заполняется автоматически на основе следующих полей:
 - «Способ приема»;
 - «Разовая доза»;
 - «Ед. измерения»;
 - «Путь введения»;
 - «Раз в день» (если «Раз в день» между 2 и 4 включительно, то «раза», иначе «раз»);
 - «Кол-во дней» (если «Кол-во дней» равно 1, то «день», если между 2 и 4 включительно, то «дня», иначе «дней»).

Поле «Детализация» можно очистить нажатием кнопки  и ввести данные самостоятельно.

- «Обоснование назначения» – обоснование назначения препарата, заполняется вручную.

- «Врач» – ФИО врача, заполняется автоматически лечащим врачом. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

- Для назначений в статусе «Подписано» доступен признак для указания резистентности организма к терапии в медикаментозные назначения «Резистентность к ЛС». При установке флажка отобразится поле «Комментарий» для ввода комментария по резистентности врачом. Поле необязательно для заполнения.

Для сохранения назначения необходимо нажать кнопку «Сохранить».

При сохранении назначения осуществляется проверка ранее выписанных назначений. Если у пациента найдено назначение на аналогичный препарат и период назначений пересекается, отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 50).



Рисунок 50. Предупреждающее сообщение о пересечении периода назначения

Важно! При выборе препаратов, отпускаемых по рецепту 148-1/у-88, количество дней приема для пациентов с хроническим заболеванием не может превышать 60 дней, иначе при попытке сохранить назначение форма не позволит выполнить это действие и выдаст следующее предупреждение (Рисунок 51):




Рисунок 51. Предупреждение о том, что курс лечения превышен

При выборе препаратов, отпускаемых по рецепту 148-1/у-04(л), количество дней приема не может превышать 180 дней для пациентов пенсионного возраста, инвалидов первой группы, детей инвалидов или имеющих хроническое заболевание, иначе при попытке сохранить назначение форма не позволит выполнить это действие и выдаст предупреждающее сообщение (Рисунок 52).




Рисунок 52. Предупреждение о том, что курс лечения превышен

При выборе препаратов, указанных в Приказе МЗ РФ №1094н от 24.11.2021г. необходимо соблюдать ограничение по количеству назначаемого препарата. Если количество препарата в назначении превышено, отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 53).




Рисунок 53. Предупреждение о том, что количество препарата превышено

Для подписания назначения следует нажать кнопку «Подписать». Назначение примет статус «Подписано».

Для отмены назначения следует нажать кнопку «Отменить назначение» на форме просмотра подписанного назначения. В результате отобразятся дополнительные поля (Рисунок 54):

Рисунок 54. Дополнительные поля для отмены назначения

- «Резистентность к ЛС» – поле заполняется путем установки флажка. При установке флажка «Резистентность к ЛС» поле «Причина отмены лекарственных средств» автоматически заполняется значением «14 – Резистентность», а также поле «Комментарий» становится доступным для заполнения.
- «Комментарий» – поле заполняется путем ввода значения вручную с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения.
- «Причина отмены лекарственных средств» – поле заполняется путем выбора нужного значения из справочника. При выборе значения «14 – Резистентность» в поле «Резистентность к ЛС» флажок будет установлен автоматически. Поле обязательно для заполнения. **Примечание:** Для назначений в статусе «Отменено» в строке назначения при наведении курсора мыши на значок  отобразится всплывающая подсказка с причиной отмены назначения (Рисунок 55).

Назначения

Дата начала с 15.08.2023 x по Дата окончания x Назначено x Отделение - Статус Принимаемые Все ЛС

Строк на странице: 5 - Записей: 2

Статус	Дата начала	Дата окончания	Назначение	Подробности	ВК
Подписано			Трансадол, р-р д/ин., 5 %; 2 мл	2 - Внутривенно 1 раз в течение 1 дня	✓
Отменено	12 - Наривональные лекарственные средства	14 - Резистентность к ЛС, снижение эффективности ферментотерапии	Брондигидрохлорфенитбензодиазепин, табл., 2,5 мг	2,5 мг 1 раз в день в течение 1 дня	✓

Рисунок 55. Подсказка с причиной отмены назначения

В результате заполнения полей станет доступна кнопка «Сохранить». Для отмены назначения следует нажать кнопку «Сохранить». Чтобы закрыть форму назначения следует нажать кнопку «Закрыть». Чтобы вернуться к назначению без сохранения данных следует нажать кнопку «Назад» (Рисунок 56).

Рисунок 56. Кнопка «Сохранить»

Если по назначению выполнены все списания, такое назначение невозможно отменить. При попытке отмены отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 57).




Рисунок 57. Сообщение о невозможности отмены назначения

Важно! Если по назначению есть списания, то такое назначение нельзя отменить, но можно сократить его длительность. В таком случае при нажатии кнопки «Отменить назначение» в стационаре (Подробное описание работы с МКСБ представлено в Руководстве пользователя ТМ МИС SaaS Том 3) отобразится поле «Дата», где необходимо указать дату окончания действия назначения. Поле заполняется вручную с клавиатуры, либо путем выбора даты в календаре. После заполнения поля «Дата» станет доступна для нажатия кнопка «Применить» (Рисунок 58).

Рисунок 58. Поле «Дата»

При нажатии кнопки «Применить» длительность назначения будет сокращена, а также отобразится сообщение об успешном выполнении действия. Для отмены действия следует нажать кнопку «Отменить» (Рисунок 59).



Рисунок 59. Сообщение о сокращении длительности назначения

Если необходимо удалить врачебное назначение, то следует нажать кнопку «Удалить» (Рисунок 60). Кнопка доступна, если назначение не было подписано.



Рисунок 60. Сообщение об успешном удалении назначения

Для редактирования назначения следует выбрать его в списке. Откроется форма, аналогичная форме создания назначения (Рисунок 61). Редактирование выполняется аналогично созданию назначения. Назначение в статусе «Редактируется» доступно для редактирования только пользователю, который его создал. Другие пользователи могут просматривать назначение в статусе «Редактируется».

Рисунок 61. Форма редактирования назначения

При нажатии кнопки «Удалить» назначение будет удалено. Кнопка доступна, если назначение не было подписано.

4.1.2 Создание назначения медицинского изделия

Для назначения медицинского изделия следует перейти на вкладку «Изделие медицинского назначения» и заполнить следующие поля (Рисунок 62):

Дата назнач... 05.08.2021 09:01
 Диагноз * J18.9 - Пневмония неупомянутая
 МКБ-10 Хроническое

Лекарственный препарат **Изделие медицинского назначения** Специализированный продукт лечебного питания

Изделие медицинского назначения -

Торговое * -

Характеристика	Разовая ...	Ед. измерения	Раз в день		
Дата начала	кол-во дней *	Дата окончания *	кол-во на курс *	Дозировка	
05.08.2021	366	05.08.2022	1	1 раз в день в течение 366 дней	x

Обоснование назначения

Закреть Сохранить Подписать

Рисунок 62. Форма ввода назначения медицинского изделия

В поле «Изделие медицинского назначения» выбирается медицинское изделие из справочника. В поле отображаются только те значения, для которых есть связанное торговое наименование. Поле является обязательным для заполнения.

Поле «Торговое» заполнится автоматически в соответствии с выбранным значением в поле «Изделие медицинского назначения». Поля являются обязательными для заполнения. Поле «Торговое» не является обязательным для заполнения, если в поле «Со склада» установлен флажок и выбрано наименование склада.

Поле «Характеристика» заполняется вручную с клавиатуры либо может быть заполнено по данным выбранного медицинского изделия. Поле является обязательным для заполнения.

Поля «Разовая доза» и «Раз в день» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Ед. измерения» заполняется выбором значения из справочника или вводом данных вручную.

Логика заполнения остальных полей аналогична заполнению формы назначения лекарственного препарата, описанной в п. 4.1.1.

4.1.3 Создание назначения специализированного продукта лечебного питания

Для назначения специализированного питания следует перейти на вкладку «Специализированный продукт лечебного питания» и заполнить следующие поля (Рисунок 63):

Дата назнач... время * Диагноз *

05.08.2021 09:01 J18.9 - Пневмония неуточненная X МКБ-10 Хроническое

Лекарственный препарат Изделие медицинского назначения Специализированный продукт лечебного питания

Специализированный продукт лечебного питания -

Торговое *

Лекарственная форма * Дозировка * Разовая... Ед. измерения * Раз в день

Дата начала * Кол-во дней * Дата окончания * Кол-во на курс *

05.08.2021 366 05.08.2022 1

Способ приема * Путь введения * Дата введения

1 1 раз в день в течение 366 дней X

Обоснование назначения * * * X

Закрыть Сохранить Подписать

Рисунок 63. Форма ввода специализированного продукта лечебного питания

В поле «Специализированный продукт лечебного питания» выбирается специализированный продукт лечебного питания из справочника. В поле отображаются только те значения, для которых есть связанное торговое наименование.

Поле «Торговое» заполнится автоматически в соответствии с выбранным значением в поле «Специализированный продукт лечебного питания». Поля являются обязательными для заполнения.

Поле «Лекарственная форма» заполняется автоматически при заполнении поля «Специализированный продукт лечебного питания». Доступно для редактирования. Поле является обязательным для заполнения.

Значение поля «Дозировка» выбирается из справочника либо вводится вручную.

Поля «Разовая доза» и «Раз в день» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Ед. измерения» заполняется выбором значения из справочника или вводом данных вручную. Поля «Разовая доза» и «Ед. измерения» являются обязательными для заполнения.

Поле «Способ приема» автоматически заполняется значением «Принимать», поле недоступно для редактирования. Поле «Путь введения» автоматически заполняется значением «Перорально», поле недоступно для редактирования.

Логика заполнения остальных полей аналогична заполнению формы назначения лекарственного препарата, описанной в п. 4.1.1.

4.2 Создание рецепта по назначению

После сохранения и подписания назначения становится доступна кнопка

Добавить

для создания рецепта по этому назначению. При нажатии кнопки отобразится форма создания рецепта (Рисунок 64).

Рецепт | Черновик | Согласие на выписку электронного рецепта: да

Льготный
 Коммерческий

Льгота * _____ Источник финансирования _____ % оплаты * _____

Основной Тип формы _____ Бланк Серия _____ Номер _____ Срок действия * _____
 148-1/у-04(п) _____ 30 дней _____

Rp. Tabl. Ethyl ether N-phenylacetetyl-L-propylglycine 10 mg
 D.L. № 1
 Signa Принимать 10 мг интэрально 1 раз в день в течение 1 дня

На дом

Телефон _____
 Адрес доставки: Белгородская обл. г. Строитель ул. Ленина д. 19к в стр 1 на 56 _____ Нет в ГАР

Дата выписки: 18.10.2023 По спец. назначению Бумажный Электронный

Врач: 2372 - Белгород Ирина Константиновна _____ Председатель ВК _____

Рисунок 64. Форма создания рецепта

Переключатель в поле «Льготный» устанавливается по умолчанию, если у пациента есть хотя бы одна действующая льгота. Если у пациента несколько льгот, в поле «Льготный» будет установлен переключатель, и поле «Льгота» не будет заполнено. Льготу можно выбрать из списка имеющихся действующих льгот (Рисунок 64). Поле «Льгота» является обязательным для заполнения.

При выписке рецепта по льготе ССЗ осуществляется проверка на наличие действующей льготы ОНЛП (кроме Чернобыльской) на дату выписки рецепта. Если у пациента есть действующая льгота ОНЛП, выписка рецепта по льготе ССЗ запрещена.

При выписке рецепта по льготам высокочатратных нозологий осуществляется проверка на соответствие диагноза льготе. В случае несоответствия возникнет ошибка (Рисунок 65).




Рисунок 65. Информационное сообщение об ошибке

Если у пациента льготы отсутствуют, переключатель в поле «Льготный» недоступен для установки, рядом с полем отображается значок . При наведении мыши на значок отображается всплывающая подсказка с информацией о причине блокировки поля (Рисунок 66).




Рисунок 66. Всплывающая подсказка с информацией о льготе

Добавлено примечание ([A1]):

В этом случае можно выписать только коммерческий рецепт (Рисунок 67). Для коммерческого рецепта поля «Льгота», «Источник финансирования» и «% оплаты» будут недоступны.

Рисунок 67. Форма создания коммерческого рецепта

Возможность выписки льготных рецептов регулируется характеристикой «Право врача на выписку льготных рецептов». Добавление характеристики в справочник ЛПУ описано в Инструкции по работе в Едином справочнике ЛПУ. При добавленной характеристике право выписывать льготные рецепты будут иметь все врачи подразделения.

Если у врача отсутствует право на выписку льготных рецептов, при попытке сохранения рецепта отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 68).




Рисунок 68. Сообщение об ошибке

Для льготного рецепта редактирование поля «Источник финансирования» запрещено. Оно заполняется в зависимости от выбранной льготы в поле «Льгота». В поле «% оплаты» по умолчанию устанавливается значение, соответствующее выбранной льготе. Значение процента можно изменить вручную. Если будет установлен процент

оплаты, не соответствующий льготе, отобразится предупреждающее сообщение (Рисунок 69). Поле является обязательным для заполнения.




Рисунок 69. Предупреждение о несоответствии процента оплаты льготе

На основании типа рецепта (льготный или коммерческий) и типа назначенного препарата (медицинское изделие, обычный ЛП, Наркотический или психотропный ЛП списка II Перечня, Психотропный ЛП списка III Перечня) будет подобрана основная форма рецепта (поле «Тип формы») и, если есть необходимость, дополнительная форма рецепта. Поле «Тип формы» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Поле «Срок действия» заполняется исходя из значения поля «Тип формы», признака диагноза «Хроническое» во врачебном назначении и других данных (пенсионер, инвалид I группы, дети-инвалиды). Поле «Срок действия» доступно для редактирования. Значения доступны только для выбранного типа формы. Поле является обязательным для заполнения.

Флажок, установленный в поле «Бланк», позволяет ввести «серию» и «номер» рецепта в случае, если он выписан на типографском бланке. В остальных случаях серия и номер рецепта будут сгенерированы программой на этапе сохранения рецепта, исходя из заложенного в программу диапазона номеров рецептов на текущий период.

На бланке рецепта будет отображен назначенный препарат:

- Rp – препарат,
- D.t.d – количество на курс,
- Signa – данные из поля детализация.

В случае необходимости укажите «Срочность отпуска», для выбора в поле доступны значения: «statim - немедленно - рецепт обслуживается в течение одного рабочего дня со дня обращения лица к субъекту розничной торговли» и «cito -срочно - рецепт обслуживается в течение двух рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли», при наведении на значение отображается всплывающая подсказка.

Для форм рецепта 107-1/у и 1-МИ укажите «Периодичность отпуска» (если указан срок действия рецепта – 1 год). При выборе значения «Иные периоды» в поле «Периодичность отпуска» отобразятся поля «Иной период отпускать 1 раз в» и «Количество препарата, отпускаемого за один раз» (Рисунок 70).

D.t.d. № 1
 Signa 5 – вагинально 1 раз в день в течение 1 дня

Периодичность отпуска
 Иные периоды

Иной период: отпускать 1 раз в × Количество препарата, отпускаемое за один раз *

Рисунок 70. Отображений полей при указании значения «Иные периоды»

В поле «Иной период отпускать 1 раз в» следует указать кратность отпуска препарата в единицу времени.

В поле «Количество препарата, отпускаемого за один раз» следует указать количество препарата отпускаемого за один раз, заполняется вручную с клавиатуры. Допускается ввод только числового значения. Поле обязательно для заполнения.

В рецепте, по которому ранее было получено согласие на обработку персональных данных и выписку электронного рецепта (см. п. 1.2), автоматически устанавливается флажок «На дом» (Рисунок 71).

В процессе выписки рецепта необходимо проинформировать пациента о возможности доставки лекарственного препарата на дом и получить его согласие. Если пациент не даёт согласия на доставку лекарственного препарата на дом, на форме рецепта необходимо выключить флажок «На дом». Если согласие от пациента получено, необходимо указать адрес доставки. При установленном признаке «На дом» поля «Телефон» и «Адрес доставки» становятся обязательными для заполнения.

- Телефон – заполняется автоматически из МКАБ пациента значением домашнего телефона, доступно для редактирования. Если номер не был указан в МКАБ, доступен ручной ввод номера.
- «Адрес доставки» – заполняется при помощи справочника ГАР (Рисунок 71).

На дом

Телефон
 +7 (4)

Адрес доставки × Нет в ГАР

Рисунок 71. Указание адреса, по которому будет доставляться препарат

Если адреса нет в справочнике ГАР, следует установить флажок в поле Нет в ГАР и внести сведения об адресе вручную. Если флажок «Нет в ГАР» был установлен после ввода адреса строкой, то ранее введенные данные будут перенесены в соответствующие поля структуры адреса (Рисунок 72).

На дом
Телефон
+7

Страна Регион Район Город Насел... Улица Дом 4 x Корпус Строение Кв./По... Нет в ГАР

Адрес должен содержать как минимум регион (объект фед. значения), улицу/населенный пункт и номер дома

Рисунок 72. Ввод адреса

В поле «Дата выписки» по умолчанию стоит текущая дата, при необходимости измените дату. Поле обязательно для заполнения. Дата создания рецепта не может быть меньше даты создания назначения.

В случаях, указанных в пп. 16, 24, 25 «Приложения №1. Порядок назначения лекарственных препаратов» Приказа МЗ РФ № 4Н от 14 января 2019 г. по умолчанию ставится признак «По специальному назначению» с возможностью его отмены.

Для выписки электронного рецепта необходимо установить признак «Электронный». Признак «Электронный» установлен по умолчанию при открытии формы. Для выписки электронного рецепта в МКАБ у пациента должен быть установлен флажок «Согласие на электронный рецепт».

Важно! Возможность оформления электронного рецепта зависит от настроек региона.

Поле «Врач» автоматически заполняется данными авторизованного пользователя.

Поле «Председатель ВК» доступно для заполнения если в назначении установлен флажок «Врачебная комиссия». Поле заполняется выбором врача из справочника. Поле обязательно для заполнения.

Для выписки бумажного рецепта установите признак «Бумажный». Выписка бумажного коммерческого рецепта регулируется характеристикой «Рецепт: режим работы». Выписка рецепта запрещена при режиме работы «Отключение выписки бумажных коммерческих». При попытке выписать рецепт возникнет ошибка (Рисунок 73).




Рисунок 73. Сообщение об ошибке

Для сохранения данных рецепта нажмите кнопку «Сохранить». В результате отобразится сообщение об успешном сохранении рецепта (Рисунок 74).



Рецепт успешно сохранен



Рисунок 74. Сообщение об успешном сохранении рецепта

Для подписания бумажного рецепта нажмите кнопку «Подписать», если требуется подпись врача и председателя ВК, или кнопку «Подписать и отправить», если требуется подпись только врача.

Для форм рецепта 107-1/у при нажатии кнопки «Подписать» или «Подписать и отправить» выполняется формирование и отправка в РЭМД СЭМД «Рецепт на лекарственный препарат».

Если рецепт по форме 107-1/у успешно зарегистрирован в ЭР и доступен для дистанционного заказа, то на печатной форме рецепта отображается сообщение о возможности приобретения лекарственного препарата с доставкой на дом, а также QR-код с подробной информацией (Рисунок 75).

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

Наименование (штамп)
медицинской организации



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
форма № 107-1/у
Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

№ 1004261

Серия: П1423

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский – нужно подчеркнуть)

"10" Ноября 2023 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента

Дата рождения

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)
лечащего врача (фельдшера, акушерки)

Руб. | Кол. | Rp. Caps. Piracetami 0.4 г

Д.т.д. N 1

Signa Принимать 0.4 г энтерально 1 раз в день в течение 1
дня

Руб. | Кол.

Руб. | Кол.

Подпись и личная печать
лечащего врача
(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года ()
(ненужное) (указать количество
зачеркнуть) месяцев)

Периодичность отпуска: Еженедельно, Ежесуточно, Иные периоды
(ненужное зачеркнуть)

По данному рецепту возможно приобретение
лекарственного препарата с доставкой на дом.
Отсканируйте QR-код, что бы узнать подробнее.



Рисунок 75. Сообщение о возможности приобретения лекарственного препарата с доставкой на дом, а также QR-код с подробной информацией

Для форм рецепта 148-1/у-04(л), 1-МИ, 2-МИ или 3-МИ при нажатии кнопки «Подписать» или «Подписать и отправить» выполняется формирование и отправка в РЭМД СЭМД «Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания».

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

Наименование (штамп)
медицинской организации



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОНПО
Медицинская документация
форма № 107-1/у
Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. № 1094н

№ 1000397
Серия: T1419

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский - нужно подчеркнуть)

№ 17 от Августа 2023 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) пациента

Дата рождения

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии)
лечащего врача (фельдшера, акушерки)

Руб. | Коп. | Rp. Tabl. Citramon-Lekt

D. t. d. N 1

Signa 1 шт. (таблетка) Внутрь трижды в день в течение 1 дня

Руб. | Коп.

Руб. | Коп.

Подпись и личная печать

лечащего врача
(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года (указать количество месяцев)
(нужное зачеркнуть)

Периодичность отпуска: Ежедневно, Еженедельно, Иные периоды
(нужное зачеркнуть)

Рисунок 77. Форма 107-1/у

Министерство здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖЕНА приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 1094н

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Штатное 3 2 0 0 1 0 0 0

Код медицинской организации 1 0 2 3 1 0 1 3 3 9 0 3 0 0

Код категории граждан	Код нозологической формы (по МКБ)	Источники финансирования (подчеркнуть)	% оплаты:
8	1	1. Федеральный бюджет	1. Бесплатно
1	2	2. Бюджет субъекта Российской Федерации	2. 50%
0	3	3. Муниципальный бюджет	3. иной%

РЕЦЕПТ Серия Т1423 № 1002349 Дата оформления 08.08.2023

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) _____ Дата рождения 20.09.1948

СНИЛС _____

№ письма обязательного медицинского страхования _____

№ номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, № 1234321

Фамилия, инициалы врача и отчества (последнее - при наличии) _____

лечащего врача (фамилия, инициалы) _____

Руб. Кол. Rp. Tabl. Bromidihydrochlorphenylethanolaminum 2.5 mg D.4.N1

Сигла Принимать 2.5 мг перорально 1 раз в день в течение 1 дня

Подпись и печать лечащего врача _____ М.П.

(подпись фальсифицира, актуально)

Рецепт действителен в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней (нужное подчеркнуть)

(Заполняется специализированной аптечной организацией)

Отпущено по рецепту:	Торговое наименование и дозировка:
Дата отпуска:	Количество:
Приготовил:	Проверил:
	Отпустил:

(Личия аптеки)

Корешок рецептурного бланка	Способ применения:
Наименование лекарственного препарата:	Продолжительность _____ дней
Дозировка:	Количество приемов в день: _____ раз
	На 1 прием: _____ эк.

Адрес: _____

Министерство здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖЕНА приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 1094н

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Штатное 3 2 0 0 1 0 0 0

Код медицинской организации 1 0 2 3 1 0 1 3 3 9 0 3 0 0

Код категории граждан	Код нозологической формы (по МКБ)	Источники финансирования (подчеркнуть)	% оплаты:
8	1	1. Федеральный бюджет	1. Бесплатно
1	2	2. Бюджет субъекта Российской Федерации	2. 50%
0	3	3. Муниципальный бюджет	3. иной%

РЕЦЕПТ Серия Т1423 № 1002349 Дата оформления 08.08.2023

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) _____ Дата рождения 20.09.1948

СНИЛС _____

№ письма обязательного медицинского страхования _____

№ номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, № 1234321

Фамилия, инициалы врача и отчества (последнее - при наличии) _____

лечащего врача (фамилия, инициалы) _____

Руб. Кол. Rp. Tabl. Bromidihydrochlorphenylethanolaminum 2.5 mg D.4.N1

Сигла Принимать 2.5 мг перорально 1 раз в день в течение 1 дня

Подпись и печать лечащего врача _____ М.П.

(подпись фальсифицира, актуально)

Рецепт действителен в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней (нужное подчеркнуть)

(Заполняется специализированной аптечной организацией)

Отпущено по рецепту:	Торговое наименование и дозировка:
Дата отпуска:	Количество:
Приготовил:	Проверил:
	Отпустил:

(Личия аптеки)

Корешок рецептурного бланка	Способ применения:
Наименование лекарственного препарата:	Продолжительность _____ дней
Дозировка:	Количество приемов в день: _____ раз
	На 1 прием: _____ эк.

Адрес: _____

Рисунок 78. Форма 148-1/у-04 (л)

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Наименование(штамп)
медицинской организации

Код формы по ОКУД 3108805
Медицинская документация
Форма №148-1/у-88
Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

Серия

Т	1	4	1	9
---	---	---	---	---

 №

1	0	0	0	4	0	3
---	---	---	---	---	---	---

РЕЦЕПТ

« 17 » **Августа 2023 г.**
(дата оформления рецепта)

(взрослый, детский — нужное подчеркнуть)

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии)
пациента

Дата рождения

Адрес места жительства или № медицинской карты амбулаторного пациента,
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, **0507**

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии)
лечащего врача (фельдшера, акушерки)

Руб. Коп. Rp. **Tabl. Bromidhydrochlorphenylbenzodiazepini 2.5 мг**

D.t.d. **N 1**

Signa **2.5 мг 1 раз в день в течение 1 дня**

Подпись и личная печать

М.П.

лечащего врача

(подпись фельдшера, акушерки)

Рецепт действителен в течение 15 дней

е к

л о

э д

Рисунок 79. Форма 148-1/у-88

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ			РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ		
УТВЕРЖДЕНА Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1151н- Форма № 1-МИ			УТВЕРЖДЕНА Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1151н- Форма № 1-МИ		
Наименование медицинской организации: Штамп ОГРН			Наименование медицинской организации: Штамп ОГРН		
Источник финансирования при льготном обеспечении пациентом (нужное подчеркнуть): 1) федеральный бюджет 2) бюджет субъекта Российской Федерации	Процент оплаты пациентом: 1) 100% 2) Бесплатно	Рецепт действителен в течение (указать срок действия): до 1 года	Источник финансирования при льготном обеспечении пациентом (нужное подчеркнуть): 1) федеральный бюджет 2) бюджет субъекта Российской Федерации	Процент оплаты пациентом: 1) 100% 2) Бесплатно	Рецепт действителен в течение (указать срок действия): до 1 года
РЕЦЕПТ Серия Т1423 № 1002609 Дата выдачи от « 17 » Августа 2023 г. <input checked="" type="checkbox"/> «Пациенту с хроническим заболеванием»			РЕЦЕПТ Серия Т1423 № 1002609 Дата выдачи от « 17 » Августа 2023 г. <input checked="" type="checkbox"/> «Пациенту с хроническим заболеванием»		
Ф.И.О. пациента			Ф.И.О. пациента		
Дата рождения от « 20 » Сентября 1946 г.			Дата рождения от « 20 » Сентября 1946 г.		
Номер страхового медицинского полиса			Номер страхового медицинского полиса		
Номер медицинской карты пациента 1234521			Номер медицинской карты пациента 1234521		
Ф.И.О. медицинского работника			Ф.И.О. медицинского работника		
Номер телефона медицинского работника			Номер телефона медицинского работника		
Наименование медицинского изделия АККУ-ЧЕК АКТИВ тест-полоски			Наименование медицинского изделия АККУ-ЧЕК АКТИВ тест-полоски		
Количество единиц 1			Количество единиц 1		
Подпись медицинского работника			Подпись медицинского работника		
Личная печать медицинского работника М.П.			Личная печать медицинского работника М.П.		
..... (заполняется специалистом аптечной организации) (заполняется специалистом аптечной организации)		
Отпущено по рецепту			Отпущено по рецепту		
Наименование аптечного учреждения			Наименование аптечного учреждения		
Дата отпуска			Дата отпуска		
Наименование медицинского изделия			Наименование медицинского изделия		
Количество единиц			Количество единиц		
На общую сумму			На общую сумму		
..... (линия отрыва) (линия отрыва)		
Корешок рецепта Серия Т1423 № 1002609 Дата выдачи от « 17 » Августа 2023 г.			Корешок рецепта Серия Т1423 № 1002609 Дата выдачи от « 17 » Августа 2023 г.		
Наименование медицинского изделия			Наименование медицинского изделия		
Количество единиц			Количество единиц		
Адрес:			Адрес:		

Рисунок 80. Форма 1-МИ

После выполнения печати бумажный рецепт принимает статус «Сформирован» и его повторная печать становится невозможна. В нижней части формы предпросмотра отобразится соответствующее сообщение (Рисунок 81):

Данный рецепт уже был распечатан, печать невозможна

Рисунок 81. Сообщение о недоступности повторной печати

Для подписания электронного рецепта нажмите кнопку «Подписать», если требуется подпись врача и председателя ВК, или кнопку «Подписать и отправить», если требуется подпись только врача (Рисунок 82).

Рецепт

Министерство здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНО приказом Министра здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. № 1084н

Министерство здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНО приказом Министра здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. № 1084н

Штамп: 3 2 0 0 1 0 0 0

Код региона: 1 0 2 3 1 0 1 3 3 9 0 3 0

Код категории: 1 1 8 2 0 0 0 0 0

Код лекарственной формы: 1 1 8 2 0 0 0 0 0

Источники финансирования: Федеральный бюджет, Бюджет субъекта Российской Федерации, Муниципальный бюджет

% оплаты: 1. Бесплатно 2. 50% 3. иной%

РЕЦЕПТ Серия Т1423 № 1002349 Дата оформления 08 08 2023

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) пациента: [Инициалы]

Дата рождения: 20 09 1945

СНИЛС: [СНИЛС]

№ лица обязательного медицинского страхования: [Инициалы]

№ медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, № 1234521

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) лечащего врача (фельдшера, акушерки): [Инициалы]

Руб. Кол. Rp. Tabl. Bromidny drochlorphenylenoalergin 2.5 mg D.i.d. N1

Сигма Принимать 2.5 мг перорально 1 раз в день в течение 1 дня

Подпись и печать лечащего врача (подпись фельдшера, акушерки) М.П.

Рецепт действителен в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней (без учета подержки)

Отпущено по рецепту: (Занимайтесь специализацией аптечной организации)

Дата отпуска: _____ Количество: _____

Приготовил: _____ Проверил: _____

Корешок рецептурного бланка Назначение лекарственного препарата: _____ Способ применения: _____ Продолжительность: _____ дней

Дозировка: _____ Количество приема в день: _____ раз На 1 прием: _____ мг

Адрес: _____

КОПИЯ

Штамп: 3 2 0 0 1 0 0 0

Код региона: 1 0 2 3 1 0 1 3 3 9 0 3 0

Код категории: 1 1 8 2 0 0 0 0 0

Код лекарственной формы: 1 1 8 2 0 0 0 0 0

Источники финансирования: Федеральный бюджет, Бюджет субъекта Российской Федерации, Муниципальный бюджет

% оплаты: 1. Бесплатно 2. 50% 3. иной%

РЕЦЕПТ Серия Т1423 № 1002349 Дата оформления 08 08 2023

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) пациента: [Инициалы]

Дата рождения: 20 09 1945

СНИЛС: [СНИЛС]

№ лица обязательного медицинского страхования: [Инициалы]

№ медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, № 1234521

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) лечащего врача (фельдшера, акушерки): [Инициалы]

Руб. Кол. Rp. Tabl. Bromidny drochlorphenylenoalergin 2.5 mg D.i.d. N1

Сигма Принимать 2.5 мг перорально 1 раз в день в течение 1 дня

Подпись и печать лечащего врача (подпись фельдшера, акушерки) М.П.

Рецепт действителен в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней (без учета подержки)

Отпущено по рецепту: (Занимайтесь специализацией аптечной организации)

Дата отпуска: _____ Количество: _____

Приготовил: _____ Проверил: _____

Корешок рецептурного бланка Назначение лекарственного препарата: _____ Способ применения: _____ Продолжительность: _____ дней

Дозировка: _____ Количество приема в день: _____ раз На 1 прием: _____ мг

Адрес: _____

Кнопки: ↑, Закрыть, Подписать

Рисунок 82. Печатная форма электронного рецепта

Если при подписании или сохранении рецепта возникла ошибка и сервис рецептов недоступен, то отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 83).



Рисунок 83. Сообщение об ошибке при подписании или сохранении рецепта

После успешного подписания электронного рецепта врачом значок подписи врача примет вид .

Если во врачебном назначении установлен признак «Врачебная комиссия», то на печатной форме электронного рецепта доступна кнопка «Подписано пред. ВК», предназначенная для подписания рецепта председателем врачебной комиссии.

Возможность отправки СЭМД напрямую в РЭМД, без отправки в ЭР, регулируется характеристикой «Отправка СЭМД в РЭМД без отправки в ЕРП». Добавление характеристики в справочник ЛПУ описано в Инструкции по работе в Едином справочнике ЛПУ. При добавленной характеристике СЭМД отправляется только в РЭМД.

После успешного подписания электронного рецепта становится доступна регистрация электронного рецепта в сервисе электронных рецептов. Для этого необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать» (Рисунок 84).

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

Наименование (штамп)
медицинской организации



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
форма № 107-1/у
Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. N 1034н

№ 1000112

РЕЦЕПТ
(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)
"24" Января 2023 г.

фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента
Сма С. С.

Дата рождения 17.01.2000 г.

фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)
лечащего врача (фельдшера, акушерки)
Гиппократ И. К.

Наименование аптечного учреждения
Наименование медицинского изделия
Дата отпуска
Количество единиц

Руб. | Коп. | Rp. tinct. Tincturae herba Echinacea purpura
D.t.d. N 1
Signa 1 мл Энтерально 1 раз в день в течение 1 дня

Руб. | Коп.

Руб. | Коп.

Подпись и личная печать
лечащего врача М.П.
(подпись фельдшера, акушерки)

Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года (указать количество месяцев)
(ненужное зачеркнуть)

Заккрыть

Подпись врача

Зарегистрировать

Рисунок 84. Кнопка «Зарегистрировать»

После успешной регистрации электронного рецепта в сервисе электронных рецептов становится доступна кнопка «Печать» для печати дубликата электронного рецепта, печать доступна неограниченное количество раз. После регистрации электронный рецепт принимает статус «Сформирован» (Рисунок 85).

Рецепт | Сформирован

Министерство здравоохранения Российской Федерации		Код формы по ОКУД Код учреждения по ОКПО Медицинская документация форма № 107-1/у Утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 1094н
Наименование (штамп) медицинской организации		
№ 1000119		
РЕЦЕПТ		
(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)		
" 24 " Января 20 23 г.		
Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента		
Дата рождения		
Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) лечащего врача (фельдшера, акушерки)		
Гиппократ И. К.		
Наименование аптечного учреждения		
Наименование медицинского изделия		
Дата отпуска		
Количество единиц		
Руб. Коп. Яр. Gel Escini + Essentialis Phospholipidi + Nervani sodium		
D. v. d. N 4		
Signa 1 г. лекарственной формы Местно 1 раз в день в течение 1 дня		
Руб. Коп.		
Руб. Коп.		
Руб. Коп.		
Подпись и личная печать лечащего врача		
М.П.		
(подпись фельдшера, акушерки)		
Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года ()		
(ненужное зачеркнуть) (указать количество месяцев)		

Печать оборотной стороны

Закрыть

 Подпись врача

Печать

Рисунок 85. Рецепт в статусе «Сформирован»

Если по каким-либо причинам зарегистрировать рецепт не удалось, то на форме будет отображаться кнопка «Зарегистрировать без СЭМД» (Рисунок 86), позволяющая оформить рецепт без СЭМД.

The image shows a digital medical prescription form. At the top, it says "Рецепт" (Prescription) and "(персонал, лечащий - нулевой номер/номер)". Below this, there are fields for the date and time ("24. Января 2022 г."), the patient's name and sex, the doctor's name and specialty ("Гиппократ И. К."), the institution name, and the quantity of the drug. The drug name is "Р.б. | Ком. Р.б. tint. Тинктурная настойка Эхинацея ригарга". The dosage is "D.t.d. N 1" and the frequency is "Signa 1 мл Интервалом 1 раз в день в течение 1 дня". There are three more lines for additional drugs, each with a "Р.б. | Ком." label. At the bottom, there is a signature line for the doctor and a note: "Рецепт действителен в течение 60 дней, но не более (указать количество выписки) (максимум зачеркнуть)". Below the form, there are three buttons: "Закреть", "Подпись врача" (with a signature icon), and "Зарегистрировать". A message below the buttons reads: "Произошла ошибка при подписи рецепта в региональном сервисе электронного рецепта." Below this message is a grey box containing the error text: "Http failure response for http://192.168.7.218/test/xml-api/document/xml/medrecipe/35889: 400 Bad Request". Below the error box, it says: "Попробуйте подписать повторно или выпишите бумажный рецепт." At the bottom of the form, there are two buttons: "Зарегистрировать без СЭМД" (highlighted with a red box) and "Печать".

Рисунок 86. Кнопка «Зарегистрировать без СЭМД»

Созданные рецепты по назначению отображаются в списке «Рецепт» (Рисунок 87). При нажатии на рецепт отобразится его печатная форма.

Рецепт

Строк на странице: Записей: 4

Серия	Номер	Дата выписки	Тип рецепта	Тип формы рецепта	Статус рецепта	Дата отмены	Отменивший врач	
T1423	1000112	24.01.2023	Коммерческий	107-1/y	Отменен	24.01.2023	2372 - Гилпократ И. К.	
	T1423	1000113	24.01.2023	Коммерческий	107-1/y			
	T1423	1000115	24.01.2023	Коммерческий	107-1/y			
	T1423	1000117	24.01.2023	Коммерческий	107-1/y			

Добавить

Рисунок 87. Список рецептов по назначению

В зависимости от статуса рецепты в списке выделяются цветом:

- Белый – рецепт подписан;
- Желтый – рецепт создан, но не подписан;
- Красный – рецепт отменен.

Отменить рецепт можно нажатием кнопки в списке рецептов конкретного назначения. Если рецепт ещё не подписан врачом, то рецепт удаляется. Если отмена рецепта осуществляется после регистрации или печати, рецепт остаётся в списке рецептов в статусе «Отменен».

5 ПРОДЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЙ

Переход в Журнал продления назначений осуществляется несколькими способами:

- 1) через ТАП пациента. На вкладке «Действие» выбрать пункт «Назначения и рецепты», а затем перейти на вкладку «Продление назначений».
- 2) через главную страницу Системы. В разделе «Случаи посещения» выбрать пункт «Продление назначений».


В Журнале можно осуществить поиск назначений, просмотреть статус, продлить назначение, а также перейти в ТАП пациента, из которого было создано назначение.

Искать можно по нескольким критериям: дата начала и окончания назначения, ФИО пациента, СНИЛС, врач, статус. Искать можно как по одному критерию, так и по нескольким сразу.

Для того чтобы отфильтровать список продлений по статусам, необходимо выбрать один из статусов, нажав по нему. Назначения могут принимать следующий статус:

- Ожидает;
- Одобрен;
- Отклонен;
- Все.

В результате в списке отобразятся только записи с выбранным статусом (Рисунок 88).



Продление назначений

С Дата начала по Дата окончания назначений Поиск по ФИО, СНИЛС


Строк на странице: 10 Записей: 3

Дата	СНИЛС	ФИО	Возраст	Диагноз	Наименование	Подробности	Доставка	Статус
03.05.2023						Принимать 500 шт. (таблетка) перорально 1 раз в день в течение 1 дня	✓	Ожидает

Рисунок 88. Отфильтрованный список записей продления назначений

Переход к просмотру Случая лечения пациента можно осуществить при нажатии на иконку  в строке с назначением. В новой вкладке браузера откроется форма просмотра Случая лечения пациента, из которого было создано назначение.

Если назначение с истекшим сроком действия требует продления, то при открытии записи на продление со статусом «Ожидает» создается новое с предыдущими данными (Рисунок 89).



Назначение | Редактируется

Дата назнач. 16.01.2024 09:00 Диагноз A00.0 - Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар shofuga

Лекарственный препарат Издание медицинского назначения Специализированный продукт лечебного питания

Патент: Амбробене р-р д.лм. 7,5 мг/мл нл, 2 мл 195, От: Меркель(Германия), [Амбросол]

Имя: Амбросол

Лекарственная форма р-р д.лм. Дозировка 7,5 мг/мл нл, 2 мл Разовая доза 2 мл Ед. измерения мл

Дата начала 08.04.2021 Кол-во дней 1 Дата окончания 08.04.2021 Кол-во курсов 1

График приема: Способ приема Путь введения 2 мл 1 раз в день в течение 1 дня

Обоснование назначения

Комментарий врача

Закрыть Отклонить Сохранить Подписать

Рисунок 89. Новое назначение, заполненное предыдущими данными

Для продления назначения необходимо нажать кнопку «Подписать». При успешном продлении, выйдет соответствующее оповещение и статус записи изменится на «Одобен».

Для отклонения продления необходимо нажать кнопку «Отклонить». Предварительно в поле «Комментарий врача» необходимо ввести причину отклонения продления, иначе возникнет ошибка (Рисунок 90).



Рисунок 90. Сообщение об ошибке

В результате успешного выполнения операции отобразится соответствующее оповещение и статус записи изменится на «Отклонен».

Если дата действия назначения больше текущей, то не нужно продлевать назначение, следует создать новый рецепт.

Для добавления нового рецепта в блоке «Рецепт» необходимо нажать кнопку .

Отобразится форма добавления рецепта, сформированная на основе предыдущих данных. Если рецепт льготный, то по умолчанию льгота будет проставлена из продлеваемого рецепта.

В случае окончания срока действия льготы, отобразится уведомление: «Срок действия льготы пациента истёк». Поле льгота будет очищено. Если у пациента льгот нет, то тип рецепта будет переключен на коммерческий.

Пользователь может самостоятельно изменить тип рецепта на коммерческий, установив переключатель в поле «Коммерческий». На экране отобразится предупреждение (Рисунок 91).



Рисунок 91. Предупреждение о выписке коммерческого рецепта

Далее необходимо установить процент оплаты. Если процент оплаты не соответствует тому, что был установлен ранее, то отобразится информационное сообщение об изменении процента оплаты (Рисунок 92).



Рисунок 92. Информационное сообщение

По умолчанию для продлеваемого рецепта установлен признак «Электронный» (Рисунок 93).

Рисунок 93. Установленный по умолчанию признак рецепта

Продление бумажного рецепта запрещено, при попытке установить признак «Бумажный», возникнет ошибка (Рисунок 94).



Рисунок 94. Сообщение об ошибке при попытке изменить признак рецепта на «Бумажный»

Если по продлеваемому рецепту требуется доставка препарата на дом, необходимо установить флажок «На дом» и указать адрес и телефон пациента (см. Рисунок 95).

Льготный Льгота* 818 - Диабет Источник фина... Субъект РФ % оплаты* 100%
 Коммерческий

Основной Тип формы 148-1/у-04(n) Бланк Серия Номер Срок действия* 90 дней

Rp. Sol. Piracetami 200 мг/мл,50 мл
D.t.d. № 1
Signa Вводить 1 мл трансдермально 1 раз в день в течение 1 дня

Телефон
 На дом +7 (906) 600-8700

Адрес доставки
 г Белгород X пр-кт Б.Хмельницкого X д 1 X Нет в ГАР

Врач*
 Дата выписки 04.04 0102 - Врач С. О. По спец. назначению Бумажный Электронный

Рисунок 95. Указание адреса пациента для доставки препарата на дом

Для сохранения рецепта следует нажать кнопку «Сохранить». При успешном сохранении отобразится печатная форма электронного рецепта. Далее необходимо подписать и зарегистрировать электронный рецепт в сервисе электронных рецептов.

6 ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ

Просмотр информации по назначениям пациента можно осуществить несколькими способами:

- В МКАБ пациента;
- Через журнал ЭМД.

Для просмотра информации по назначениям через МКАБ пациента необходимо выбрать пункт «Назначения (только просмотр)» во вкладке «Действия» МКАБ (Рисунок 96).




Рисунок 96. Кнопка «Назначения (только просмотр)»

В результате перехода в новой вкладке браузера откроется список назначений без возможности создать новое назначение (Рисунок 97).




Рисунок 97. Кнопка «Назначения (только просмотр)»

Просмотр информации о созданных рецептах также можно осуществить в журнале электронных медицинских документов. Для перехода в Журнал ЭМД необходимо на главной странице Системы выбрать раздел «Журнал электронных медицинских документов» (Рисунок 98).



Рисунок 98. Раздел Журнал электронных медицинских документов

В результате перехода в новой вкладке браузера откроется Журнал электронных медицинских документов (Рисунок 99).

Журнал электронных медицинских документов

ФИО/СНИЛС x Номер документа/Номер ЭМД x Статус документа x

Дата документа с по Дата обновления статуса с по

Вид документа x Подписант (Терапевты) x

Результаты поиска

Строк на странице: 10 Записей: 4974

1 2 3

Дата	Номер	Вид	ФИО	Номер ЭМД	Статус	Дата обновления статуса	Подписанты
02.10.2023	470102-1296	Справка о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, профессионально-технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение (CDA) Редакция 2			Ошибка при отправке	14.06.2023	

Рисунок 99. Журнал ЭМД

Необходимо заполнить поля фильтрации необходимой информацией. После этого отобразится список отфильтрованных ЭМД. Для просмотра рецепта необходимо нажать кнопку  (Рисунок 100), после чего в новой вкладке откроется печатная форма ЭМД (

Печатная форма ЭМД

9514646-1013-4135-5589-431c8861a6 1 / 1 125% + -

Медицинская организация: Название медицинской организации:
Адрес: Контакт: Электронная почта:

Рецепт на лекарственный препарат от 1 Августа 2023

Пациент:
Идентификатор пациента: СНИЛС:
Пол пациента: Женский
Дата рождения (Возраст): (25 лет)
Контактная информация: Адрес регистрации:
Контакт: Контакт: Электронная почта:

Свойства рецепта

Прогноз исполнения рецепта: Стабилен
Срок действия рецепта: 60 дней
Дата окончания действия рецепта: 30.09.2023
По специальному назначению (Спецназ): нет

Медицинские назначения

Назначено	Применение	Особые указания	Количество назначенных доз
ПАНКРЕАТИН ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ НИШЕИНСРАСТВОРИМОЙ ОБОЛОЧКОЙ 24,8 мг	25 мг (таблетка) 2 раза в день в течение 3 дней(всп) способом введения:	Глотать 25 мг интраперорально 2 раза в день 3 дня	6

Рисунок 101).

Журнал электронных медицинских документов

ФИО/СНИЛС x
 Номер документа/Номер ЭМД x
 Статус документа x

Дата документа с по
 Дата обновления статуса с по

Вид документа 62 - Рецепт на лекарственный препарат x
 Подписант

Результаты поиска

Строк на странице: 10 Записей: 64

Дата	Номер	Вид	ФИО	Номер ЭМД	Статус	Дата обновления статуса	Подписанты
15.08.2023		Рецепт на лекарственный препарат			Подписан	15.08.2023	

Рисунок 100. Отфильтрованные значения в журнале ЭМД

Печатная форма ЭМД

9514446-1013-4135-9589-43d1c9861a78 1 / 1 125%

Медицинская организация:
 Название медицинской организации:

Адрес:
 Контактный телефон:
 Электронная почта:

Рецепт на лекарственный препарат от 1 Августа 2023

Пациент:
 СНИЛС:

Пол пациента: Мужской
 Дата рождения (Возраст): (25 лет)

Контактная информация:
 Адрес регистрации:

Контактный телефон:
 Электронная почта:

Сведения об исполнении рецепта:

Приемлет исполнение рецепта: Шлиф
 Срок действия рецепта: 60 дней
 Дата окончания действия рецепта: 30.09.2023
 По опциональному назначению (Отметка): Нет

Вспомогательные назначения:

Назначено	Применение	Особые указания	Количество назначенных доз
ПАНИКРАТИН ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ КИШЕЧНОРАСТВОРИМОЙ ОБЛОЖКОЙ 24.8 мг	25 шт (таблетка) 2 раза в день в течение 2 недельной курсовой терапии	Глотать 25 мг внутримышечно 2 раза в день, 3 дня	6

Рисунок 101. Просмотр печатной формы ЭМД