

Тестирование интеграции с СМП

Для тестирования сервисов используется [Postman](#). Ниже указаны ссылки для импорта коллекций.

Адреса сервисов интеграции с СМП

Базовый адрес методов. Обозначается `{{url}}` в описании каждого метода.

<http://2drtest.softrust.ru/api/v2/> - Тестовая среда. Делать вызовы можно в любую ЛПУ со статусом онлайн, одна из них ГАУЗ МО \"ХЦКБ\" поликлиника № 1 - 5001012 - 28a08a86-0735-4867-9ddc-bbd4f104865e

<https://new.2dr.ru/api/> - Продуктовая среда Белгорода. Делать вызовы можно в "Полимедику" - 5223200 - ade69563-bd8a-4f92-bf0c-aa69134b2ef4 (В окружении `postman` уже занесены ее данные)

<https://57.2dr.ru/api/> - Продуктовая среда Орла.

Идентификатор клиентского приложения

Используется для идентификации приложения в системе. Указывается в методах СМП в хедере `Authorization`.

Идентификатор СМП: fb6e439f-c34f-4ee0-b2ba-38c1be5116a3

Коллекция Postman

Коллекция вызовов на дом: [Вызовы врача на дом для СМП.postman_collection.json](#)

Коллекция госпитализации: [Госпитализация для СМП.postman_collection.json](#)

Коллекция информации о пациенте: [Информация о пациенте для СМП.postman_collection.json](#)

Для корректной работы коллекции нужно будет скачать и выбрать нужное окружение:


- Переменные окружения для продуктовой среды Белгорода с указанием "Полимедики" в качестве ЛПУ: [2dr Environment Prod Bgd Полимедика.postman_environment.json](#)
- Переменные окружения для тестовой среды: [2dr Environment.postman_environment.json](#)

Вызовы на дом


В коллекции настроены механизмы автозаполнения переменных на основе результатов ответа методов. [Метод создания](#) заполняет переменную `{{callDoctorGuid}}` для ее последующего использования в методах [получения](#) и [отмены](#).

При тестировании рекомендуется всегда отменять созданные вызовы. **Особенно в продуктовой среде.**

Редактировать [данные вызова](#) при использовании [метода создания](#) можно в разделе `Body`.



Редактировать Идентификатор клиентского приложения можно в разделе Headers. В коллекции уже задан нужный идентификатор.



Госпитализация

Запросы с телом примера запроса находится в коллекции Госпитализация для СМП.postman_collection.json

Схема взаимодействия описана в разделе "Передача информации о госпитализации пациента из СМП в МИС" статьи Схема взаимодействия МИС и СМП

Коечный фонд

Редактировать профили лечения в параметрах запроса коечного фонда можно прямо в адресной строке или в разделе "Params"

Получение коечного фонда

GET `{{url}}hospitalization/pt?profileCode=25&date=2016-04-25` Send Save

Params Authorization Headers (1) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/> profileCode	25			
<input checked="" type="checkbox"/> date	2016-04-25			
key	value	Description		

Получение информации о пациенте

Редактировать пациента в параметрах запроса можно прямо в адресной строке или в разделе "Params"

Информация о пациенте

GET `{{url}}/taps/information?personGuid=e38cf4eb-6509-4ed9-933d-9b5ad111116b` Send Save

Params Authorization Headers Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/> personGuid	e38cf4eb-6509-4ed9-933d-9b5ad111116b			
Key	Value	Description		