Получение списка листков нетрудоспособности

- Запрос
  - Адрес запроса
  - Параметры запроса
  - Заголовки запроса
  - Тело запроса
- Ответ сервера
  - Пример ответа
  - Возможные ошибки

Запрос

Адрес запроса

GET: /api/v1/disability/{PersonGUID}

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
PersonGUID	guid	Guid персоны пациента		+	

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	guid	Ключ авторизации приложения	+

Тело запроса

JSON со следующими полями:

Поле	Тип данных	Описание	Обязательный
days	number	Период подачи заявки	-

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Поле	Тип данных	Описание
codeDia	string	Код диагноза
guidDoc	guid	Гуид врача
guidLpu	guid	Гуид ЛПУ
guidPRVD	guid	
rclose	bool	Признак закрытия
rdatecontinuework	string	Дата выхода на работу
rdateend	string	Дата закрытия
rdatestart	string	Дата открытия
rdocfio	string	ФИО врача
rdocposition	string	Должность врача

rlpuname	string	Наименование ЛПУ
rmedHistoryGuid	guid	
rnNwds	string	Номер ЛН
rnum	number	Побочный идентификатор
rnwdGuid	guid	
rplacework	string	Место работы
rtapGuid	guid	
rtxtdiagnose	string	Текст диагноза
rtxtreasondisable	string	Причина нетрудоспособности
rtype	bool	
rtypelist	bool	

Пример ответа


```
[
        {
                "codeDia": "U07.2",
                "guidDoc": "3E832067-44BD-4D0C-ABC8-23E5CCB6ABCD",
                "guidLpu": "11CB2D65-BCAF-4A66-A541-19E18E4C6789",
                "guidPRVD": "E41BE73D-52F0-4481-8D12-B10614392910",
                "rclose": true,
                "rdatecontinuework": "2222-01-01",
                "rdateend": "2022-02-21T00:00:00Z",
                "rdatestart": "2022-02-15T00:00:00Z",
                "rdocfio": "  ",
                "rdocposition": "- ",
                "rlpuname": " \"  .\"  2",
                "rmedHistoryGuid": "123A291E-0000-2222-4444-24428923E321",
                "rnNwds": "910111383392",
                "rnum": 11,
                "rnwdGuid": "569A291E-C22C-1234-A6EA-24428923EA94",
                "rplacework": "",
                "rtapGuid": "88F4A987-4C46-40F5-BFD8-590DB0151234",
                "rtxtdiagnose": "COVID-19,   ",
                "rtxtreasondisable": "",
                "rtype": true,
                "rtypelist": true
        }
]
```


Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
401			Unauthorized

В случае возникновения ошибок будет возвращен стандартный ответ сервера;

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное сообщение валидации.