


Проверка текущих контактных данных пациента в МКАБ



Метод внутренний для использования другими сервисами по внутренней сети и не имеет пробросов наружу.

Данный метод позволяет сравнить текущие и введённые контактные данные пациента.

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Параметры запроса
 - Заголовки запроса
 - Ответ сервера
 - Возможные ошибки

Запрос

Адрес запроса

GET: {{api}}/person/contactInfo

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
lpu	string	Guid ЛПУ, в которой надо проверить МКАБ		+	
phone	string	Введённый пациентом телефон		-	
email	string	Введённый пациентом адрес эл. почты		-	

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {{lpuToken}} (без скобок и через пробел после Bearer)	LPU токен , полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет массив объектов [CheckAttribute](#) в формате JSON.

Пример модели в формате JSON

```
{
  "attribute": "Phone",
  "status": "NotEqual",
  "currentValue": "*****9999"
}
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
400	4000	Не указан идентификатор ЛПУ	Error
400	4000	Некорректный идентификатор ЛПУ	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).