

Идентификация пациента для СМП

Сервис идентификации пациента и предоставления персональной информации представляет универсальный метод получения данных Persons, который может работать в нескольких режимах в зависимости от входных данных. Ниже описаны режимы работы метода:

- Получение глобального идентификатора по персональным данным. Реализуется через метод поиска глобального идентификатора в мастер-индексе персон на основании персональных данных (ФИО, дата рождения, полис, документ, СНИЛС)
 - Входные данные: ФИО, дата рождения, полис, документ, СНИЛС, система хранения данных = «GIP»
 - Выходные данные: список содержащий глобальный идентификатор
- Получение актуальных данных по человеку из мастер-индекса персон по глобальному идентификатору или персональным данным.
 - Получение по глобальному идентификатору пациента
 - Входные данные: глобальный идентификатор пациента, система хранения данных = «GIP»
 - Выходные данные: список содержащий фамилию, имя, отчество, дату рождения, СНИЛС, адрес проживания, адрес регистрации, серию, номер, тип, дату начала и окончания активности полиса, серию, номер, тип документа
 - Получение по персональным данным
 - Входные данные: ФИО, дата рождения, полис, документ, СНИЛС, система хранения данных = «GIP»
 - Выходные данные: список содержащий фамилию, имя, отчество, дату рождения, СНИЛС, адрес проживания, адрес регистрации, серию, номер, тип, дату начала и окончания активности полиса, серию, номер, тип документа
- Идентификация по ИЭМК по персональным данным. Реализуется через метод поиска персональных данных пациента в регистре Интегрированных Электронных Медицинских Карт на основании информации о серии и номере полиса, СНИЛС, фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
 - Входные данные: серия, номер полиса. Дата рождения. Фамилия, имя, отчество пациента. СНИЛС, система хранения данных = «IEMK»
 - Выходные данные: список содержащий фамилию, имя, отчество, дату рождения, СНИЛС, адрес проживания, адрес регистрации, серию, номер, тип, дату начала и окончания активности полиса, серию, номер, тип документа.

Использование сервиса на основе коллекции запросов Postman SIP 3.7.1.1.6 [SIP 3.7.1.1.6.postman_collection.json](#)

№ п /п	Выполняемые действия	Ожидаемый результат	Примечание
	Для проверки функций сервиса предоставления данных регионального архива ИЭМК необходимо удаленно подключиться к серверу 12.8.1.66, запустить приложение Postman, открыть коллекцию запросов к сервису SIP 3.7.1.1.6, расположенному по адресу https://test.2dr.ru/sps/PersonInfoServiceRest.svc	Приложение Postman запущено, загружена коллекция запросов SIP 3.7.1.1.6	
1	В приложении Postman выполнить запрос: "Идентификация в ГИП по персональным данным" (Получение глобального идентификатора по персональным данным)	Успешно выполненный запрос: - в поле Status содержится значение 200 OK - в поле Body содержится<pre>[{ "Key": "SS", "Value": "147-655-785 11" }, { "Key": "Name", "Value": "АЛЕКСЕЙ" }, { "Key": "Family", "Value": "КАРТАШЕВ" },]</pre>	В графе ожидаемый результат видим выходные данные: "Глобальный идентификатор пациента" определяет блок: <pre>{ "Key": "Gip", "Value": "e38cf4eb-6509-4ed9-933d-9b5ad111116b" },</pre>

```
{
  "Key": "Patronymic",
  "Value": "ЕВГЕНЬЕВИЧ"
},
{
  "Key": "Gender",
  "Value": "1"
},
{
  "Key": "BD",
  "Value": "1990-03-14"
},
{
  "Key": "Email",
  "Value": "belamstel@gmail
.com"
},
{
  "Key": "MCOD",
  "Value": ""
},
{
  "Key": "SPol",
  "Value": ""
},
{
  "Key": "NPol",
  "Value":
"5056900835000459"
},
{
  "Key": "SMOName",
  "Value": "ОАО \\"ПОЧО-
МС\\"
},
{
  "Key": "SMOCode",
  "Value": "50028"
},
{
  "Key": "PolisType",
  "Value": "Единый полис
ОМС"
```

```
    },
    {
      "Key": "PolisTypeCode",
      "Value": "3"
    },
    {
      "Key": "PolisBeginDate",
      "Value": "2006-11-14"
    },
    {
      "Key": "PolisEndDate",
      "Value": "2222-01-01"
    },
    {
      "Key": "PolisIsActive",
      "Value": "true"
    },
    {
      "Key": "AdressFact",
      "Value": "Московская  
обл., Орехово-Зуевский р-н, д  
Демихово (Демиховское с/п), ул  
Заводская, дом 26, кв. 109"
    },
    {
      "Key": "KladrCodeFact",
      "Value":  
"50024000047000200"
    },
    {
      "Key": "HouseFact",
      "Value": "26"
    },
    {
      "Key": "BuildingFact",
      "Value": ""
    },
    {
      "Key": "ConstructionFact",
      "Value": ""
    },
    {
      "Key": "ApartmentFact",
```

```
        "Value": "109"
      },
      {
        "Key": "AdressReg",
        "Value": "Московская  
обл., Орехово-Зуевский р-н, д  
Демихово (Демиховское с/п), ул  
Заводская, дом 26, кв. 109"
      },
      {
        "Key": "KladrCodeReg",
        "Value":  
"50024000047000200"
      },
      {
        "Key": "HouseReg",
        "Value": "26"
      },
      {
        "Key": "BuildingReg",
        "Value": ""
      },
      {
        "Key": "ConstructionReg",
        "Value": ""
      },
      {
        "Key": "ApartmentReg",
        "Value": "109"
      },
      {
        "Key": "DocumentType",
        "Value": "14"
      },
      {
        "Key": "DocumentName",
        "Value": "Паспорт РФ"
      },
      {
        "Key": "SDoc",
        "Value": "46 11"
      },
      {
```

```
    "Key": "NDoc",
    "Value": "210922"
  },
  {
    "Key": "OKATOPat",
    "Value": ""
  },
  {
    "Key": "Citizen",
    "Value": ""
  },
  {
    "Key": "SocStatus",
    "Value": ""
  },
  {
    "Key": "Gip",
    "Value": "e38cf4eb-6509-4ed9-933d-9b5ad111116b"
  },
  {
    "Key": "Enp",
    "Value": "5056900835000459"
  },
  {
    "Key": "DeathDate",
    "Value": "2222-01-01"
  },
  {
    "Key": "SS_Doc",
    "Value": ""
  },
  {
    "Key": "Phone1",
    "Value": "79803732730"
  },
  {
    "Key": "Phone2",
    "Value": "+79066008700"
  }
],
```

		<pre>"SystemIdentifier": "GIP" }]</pre>	
2. а	В приложении Postman выполнить запрос: "Идентификация в ГИП по глобальному индексу" (Получение актуальных данных по глобальному идентификатору пациента)	Успешно выполненный запрос: • в поле Status содержится значение 200 OK • в поле Body содержится <pre>[{ "Key": "SS", "Value": "147-655-785 11" }, { "Key": "Name", "Value": "АЛЕКСЕЙ" }, { "Key": "Family", "Value": "КАРТАШЕВ" }, { "Key": "Patronymic", "Value": "ЕВГЕНЬЕВИЧ" }, { "Key": "Gender", "Value": "1" }, { "Key": "BD", "Value": "1990-03-14" }, { "Key": "Email", "Value": "belamstel@gmail.com" }, { "Key": "MCOD", "Value": "" }, {</pre>	В графе ожидаемый результат видим выходные данные: "ФИО" определяет блок: <pre>{ "Key": "Name", "Value": "АЛЕКСЕЙ" }, { "Key": "Family", "Value": "КАРТАШЕВ" }, { "Key": "Patronymic", "Value": "ЕВГЕНЬЕВИЧ" } </pre> Где, последовательно возвращены Имя, Фамилия, Отчество. "Серию и номер полиса" определяет блок: <pre>{ "Key": "SPol", "Value": "" }, { "Key": "NPol", "Value": "5056900835000459" } </pre> Где, последовательно возвращены Серия и номер полиса. т к полис застрахованного лица является полисом единого образца, в котором поле серия отсутствует, то информация о серии в данном ответе не заполнена. "наименование и код страховой медицинской организации" определяет блок: <pre>{ "Key": "SMOName", "Value": "ООО ВТБ МС" }, { "Key": "SMOCode", "Value": "50028" } </pre>

```
"Key": "SPol",
"Value": ""
},
{
  "Key": "NPol",
  "Value": "5056900835000459"
},
{
  "Key": "SMOName",
  "Value": "ОАО \"ПОЧО-МС\""
},
{
  "Key": "SMOCode",
  "Value": "50028"
},
{
  "Key": "PolisType",
  "Value": "Единый полис ОМС"
},
{
  "Key": "PolisTypeCode",
  "Value": "3"
},
{
  "Key": "PolisBeginDate",
  "Value": "2006-11-14"
},
{
  "Key": "PolisEndDate",
  "Value": "2222-01-01"
},
{
  "Key": "PolisIsActive",
  "Value": "true"
},
{
  "Key": "AdressFact",
  "Value": "Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н, д Демихово
(Демиховское с/п), ул Заводская, дом 26,
кв. 109"
},
{
```

```
"Key": "KladrCodeFact",
"Value": "50024000047000200"
},
{
"Key": "HouseFact",
"Value": "26"
},
{
"Key": "BuildingFact",
"Value": ""
},
{
"Key": "ConstructionFact",
"Value": ""
},
{
"Key": "ApartmentFact",
"Value": "109"
},
{
"Key": "AdressReg",
"Value": "Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н, д Демихово
(Демиховское с/п), ул Заводская, дом 26,
кв. 109"
},
{
"Key": "KladrCodeReg",
"Value": "50024000047000200"
},
{
"Key": "HouseReg",
"Value": "26"
},
{
"Key": "BuildingReg",
"Value": ""
},
{
"Key": "ConstructionReg",
"Value": ""
},
{
```

```
    "Key": "ApartmentReg",
    "Value": "109"
  },
  {
    "Key": "DocumentType",
    "Value": "14"
  },
  {
    "Key": "DocumentName",
    "Value": "Паспорт РФ"
  },
  {
    "Key": "SDoc",
    "Value": "46 11"
  },
  {
    "Key": "NDoc",
    "Value": "210922"
  },
  {
    "Key": "OKATOPat",
    "Value": ""
  },
  {
    "Key": "Citizen",
    "Value": ""
  },
  {
    "Key": "SocStatus",
    "Value": ""
  },
  {
    "Key": "Gip",
    "Value": "e38cf4eb-6509-4ed9-933d-9b5ad111116b"
  },
  {
    "Key": "Enp",
    "Value": "5056900835000459"
  },
  {
    "Key": "DeathDate",
```

		<pre>"Value": "2222-01-01" }, { "Key": "SS_Doc", "Value": "" }, { "Key": "Phone1", "Value": "79803732730" }, { "Key": "Phone2", "Value": "+79066008700" }], "SystemIdentifier": "GIP" }]</pre>	
2. b	В приложении Postman выполнить запрос: "Идентификация в ГИП по персональным данным" (Получение актуальных данных по персональным данным)	Успешно выполненный запрос: • в поле Status содержится значение 200 OK • в поле Body содержится <pre>[{ "Key": "SS", "Value": "147-655-785 11" }, { "Key": "Name", "Value": "АЛЕКСЕЙ" }, { "Key": "Family", "Value": "КАРТАШЕВ" }, { "Key": "Patronymic", "Value": "ЕВГЕНЬЕВИЧ" }, { "Key": "Gender", "Value": "1" }]</pre>	В графе ожидаемый результат видим выходные данные: "ФИО" определяет блок: <pre>{ "Key": "Name", "Value": "АЛЕКСЕЙ" }, { "Key": "Family", "Value": "КАРТАШЕВ" }, { "Key": "Patronymic", "Value": "ЕВГЕНЬЕВИЧ" }</pre> Где, последовательно возвращены Имя, Фамилия, Отчество. "Серию и номер полиса" определяет блок: <pre>{ "Key": "SPol", "Value": "" }, { "Key": "NPol",</pre>


```
{
  "Key": "PolisEndDate",
  "Value": "2222-01-01"
},
{
  "Key": "PolisIsActive",
  "Value": "true"
},
{
  "Key": "AdressFact",
  "Value": "Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н, д Демихово
(Демиховское с/п), ул Заводская, дом 26,
кв. 109"
},
{
  "Key": "KladrCodeFact",
  "Value": "50024000047000200"
},
{
  "Key": "HouseFact",
  "Value": "26"
},
{
  "Key": "BuildingFact",
  "Value": ""
},
{
  "Key": "ConstructionFact",
  "Value": ""
},
{
  "Key": "ApartmentFact",
  "Value": "109"
},
{
  "Key": "AdressReg",
  "Value": "Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н, д Демихово
(Демиховское с/п), ул Заводская, дом 26,
кв. 109"
},
{
  "Key": "KladrCodeReg",
```

"Value": "50024000047000200"

},

{

"Key": "HouseReg",

"Value": "26"

},

{

"Key": "BuildingReg",

"Value": ""

},

{

"Key": "ConstructionReg",

"Value": ""

},

{

"Key": "ApartmentReg",

"Value": "109"

},

{

"Key": "DocumentType",

"Value": "14"

},

{

"Key": "DocumentName",

"Value": "Паспорт РФ"

},

{

"Key": "SDoc",

"Value": "46 11"

},

{

"Key": "NDoc",

"Value": "210922"

},

{

"Key": "OKATOPat",

"Value": ""

},

{

"Key": "Citizen",

"Value": ""

		<pre> }, { "Key": "SocStatus", "Value": "" }, { "Key": "Gip", "Value": "e38cf4eb-6509-4ed9-933d-9b5ad111116b" }, { "Key": "Enp", "Value": "5056900835000459" }, { "Key": "DeathDate", "Value": "2222-01-01" }, { "Key": "SS_Doc", "Value": "" }, { "Key": "Phone1", "Value": "79803732730" }, { "Key": "Phone2", "Value": "+79066008700" }], "SystemIdentifier": "GIP" }</pre>	
3	В приложении Postman выполнить запрос: "Идентификация в ИЭМК по персональным данным"	Успешно выполненный запрос: • в поле Status содержится значение 200 OK • в поле Body содержится <pre>[{ "Key": "Name", "Value": "АЛЕКСЕЙ" }, </pre>	В графе ожидаемый результат видим выходные данные: "ФИО" определяет блок: <pre>{ "Key": "Name", "Value": "АЛЕКСЕЙ" }, { </pre>

```

{
  "Key": "Family",
  "Value": "КАРТАШЕВ"
},
{
  "Key": "Patronymic",
  "Value": "ЕВГЕНЬЕВИЧ"
},
{
  "Key": "Gender",
  "Value": "1"
},
{
  "Key": "SS",
  "Value": "147-655-785 11"
},
{
  "Key": "BD",
  "Value": "14.03.1990"
},
{
  "Key": "Email",
  "Value": ""
},
{
  "Key": "MCOD",
  "Value": "330501 "
},
{
  "Key": "DocumentType",
  "Value": "14"
},
{
  "Key": "DocumentName",
  "Value": "Паспорт РФ"
},
{
  "Key": "SDoc",
  "Value": "46 11"
},
{

```

```

"Key": "Family",
"Value": "КАРТАШЕВ"
},
{
  "Key": "Patronymic",
  "Value": "ЕВГЕНЬЕВИЧ"
}
}

{
  "Key": "SPol",
  "Value": ""
},
{
  "Key": "NPol",
  "Value": "5056900835000459"
}

```

Где, последовательно возвращены Имя, Фамилия, Отчество.

"Серию и номер полиса" определяет блок:

Где, последовательно возвращены Серия и номер полиса. т к полис застрахованного лица является полисом единого образца, в котором поле серия отсутствует, то информация о серии в данном ответе не заполнена.
"наименование и код страховой медицинской организации" определяет блок:

```

{
  "Key": "SMOName",
  "Value": "ООО ВТБ МС"
},
{
  "Key": "SMOCode",
  "Value": "50028"
}

```

```
"Key": "NDoc",  
"Value": "210922"  
},  
{  
"Key": "SPol",  
"Value": ""  
},  
{  
"Key": "NPol",  
"Value":  
"5056900835000459"  
},  
{  
"Key": "AdressFact",  
"Value": "Московская  
обл., Орехово-Зуевский р-н, д  
Демихово (Демиховское с/п), ул  
Заводская, дом 26, кв. 109"  
},  
{  
"Key": "AdressReg",  
"Value": "Московская  
обл., Орехово-Зуевский р-н, д  
Демихово (Демиховское с/п), ул  
Заводская, дом 26, кв. 109"  
},  
{  
"Key": "StreetReg",  
"Value": "Заводская"  
},  
{  
"Key": "HouseReg",  
"Value": "26"  
},  
{  
"Key": "BuildingReg",  
"Value": ""  
},  
{  
"Key": "ConstructionReg",  
"Value": ""  
},  
{  
"Key": "ApartmentReg",  
"Value": "109"
```

```
    },
    {
      "Key":
"SteetCladrCodRege",
      "Value":
"50024000047000200"
    },
    {
      "Key": "StreetFact",
      "Value": ""
    },
    {
      "Key": "HouseFact",
      "Value": ""
    },
    {
      "Key": "BuildingFact",
      "Value": ""
    },
    {
      "Key": "ConstructionFact",
      "Value": ""
    },
    {
      "Key": "ApartmentFact",
      "Value": ""
    },
    {
      "Key": "KladrCodeFact",
      "Value": ""
    },
    {
      "Key": "OKATOPat",
      "Value": "0"
    },
    {
      "Key": "OKATOSMO",
      "Value": "46000000000 "
    },
    {
      "Key": "SMOName",
      "Value": "ООО БТБ МС"
```

```
    },
    {
      "Key": "SMOCode",
      "Value": "50028"
    },
    {
      "Key": "WorkPlace",
      "Value": "ООО
ПРОМСТРОЙ-1"
    },
    {
      "Key": "Citizen",
      "Value": "0"
    },
    {
      "Key": "SysPatientID",
      "Value": "756186"
    },
    {
      "Key": "SocStatus",
      "Value": "01"
    },
    {
      "Key": "PolisType",
      "Value": "Единый полис
ОМС"
    },
    {
      "Key": "PolisTypeCode",
      "Value": "3"
    },
    {
      "Key": "PolisBeginDate",
      "Value": "14.11.2006"
    },
    {
      "Key": "PolisEndDate",
      "Value": "01.01.2222"
    },
    {
      "Key": "SS_Doc",
      "Value": ""
    }
```

		<pre> }]] , "SystemIdentifier": "IEMK" }]</pre>	
--	--	---	--