

Формирование СЭМД «Медицинское заключение о допуске к выполнению работ на высоте, верхолазных работ, работ, связанных с подъемом на высоту, а также по обслуживанию подъемных сооружений»

Формирование медицинского заключения о допуске к выполнению работ на высоте, верхолазных работ, работ, связанных с подъемом на высоту, а также по обслуживанию подъемных сооружений осуществляется с формы «Карта мероприятий» по медицинским обследованиям «29н Предварительный медицинский осмотр работников» и «29н Периодический медицинский осмотр работников» аналогично, описанному в разделе [Формирование СЭМД «Медицинское заключение по результатам предварительного \(периодического\) медицинского осмотра \(обследования\)»](#).
Условием формирования СЭМД является:

- 1. Указание при создании маршрутного листа следующих моделей пациента:
 - код 6 - Работы на высоте;
 - код 6.1 - Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м;
 - код 6.2 - Прочие работы, относящиеся в соответствии с законодательством по охране труда к работам на высоте.
- 2. Наличие соответствующей записи в блоке **«Вредные и/или опасные производственные факторы и работы»** в новом интерфейсе МКАБ в зависимости от модели пациента.

Для формирования СЭМД «Медицинское заключение о допуске к выполнению работ на высоте, верхолазных работ, работ, связанных с подъемом на высоту, а также по обслуживанию подъемных сооружений» следует нажать кнопку «Подписать и отправить» в карте мероприятий или на форме предварительного просмотра ЭМД, открываемого при нажатии кнопки «Печать/ЭМД» – «СЭМД "Медицинское заключение о допуске к выполнению работ на высоте, верхолазных работ, работ, связанных с подъемом на высоту, а также по обслуживанию подъемных сооружений (Редакция 1)"».

Поликлиника

/ 29н Периодический медицинский осмотр работников/7.13

Пациент:

Карта мероприятий 47 %

☒ Все мероприятия ☐ Невыполненные мероприятия

Дата проведения	Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие	Без отклонений	Выявлено отклонение	Отказ
Самозапись	Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод)	☐	☐	☐
Самозапись	Цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких	☐	☐	☐
Самозапись	Антропометрия (Рост, вес)	☐	☐	☐
Самозапись	Визометрия контрольными методами	☐	☐	☐
Самозапись	Осмотр врачом-неврологом	☐	☐	☐

Печать/ЭМД

Сохранить

Подписать и отправить

Кнопка «Подписать и отправить» в карте мероприятий

7-bbfe-498de8b58a9f 1 / 1 100% +

Медицинская организация: Название медицинской организации: Краснодарский край, г. Сочи, ул. ...
 Адрес: ... городского типа Красная
 Лицензия: ... здравоохранения Краснодарского края. Дата
 регистрации: 26.12.2019
 Контакты: Тел. (раб. ...)

Медицинское заключение о допуске к выполнению работ на высоте, верхолазных работ, работ, связанных с подъемом на высоту, а также по обслуживанию подъемных сооружений

Пациент	ФИО: ... Пол: Мужской Дата рождения (возраст): ...
Идентификаторы пациента	СНИЛС: ... Полис ОМС: ...
Документ, удостоверяющий личность	Документ: Паспорт гражданина Российской Федерации Серия: ... Номер: ... Кем выдан: Отделом управления по г. Сочи УФМС России по Краснодарскому краю в Адлерском районе, код подразделения 230-008 Дата выдачи документа: 26.04.2005
Контактная информация	Адрес постоянной регистрации: ... 3 Контакты: ... Телефон: ...


Сведения о документе

Наименование работодателя	ООО Хаус Комфорт
Наименование структурного подразделения (при наличии)	Ремонтное подразделение
Наименование должности (профессии) или вида работ	Монтажник
Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов, влияющих на работ	Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадях на расстоянии менее 2 м от незащищенных (при отсутствии защитных ограждений)

Подписать и отправить

Кнопка «Подписать и отправить» на форме предварительного просмотра ЭМД

В результате успешного подписания появится сообщение о том, что СЭМД «Медицинское заключение о допуске к выполнению работ на высоте, верхолазных работ, работ, связанных с подъемом на высоту, а также по обслуживанию подъемных сооружений» успешно подписан и отправлен в РЭМД.



Сообщение об успешном выполнении операции

Если сертификат подписи подписанта отличается от сертификата пользователя, указанного в настройке «Номер сертификата пользователя», то выполняется сопоставление с сертификатом, указанным в настройке «Номер сертификата главного врача ЛПУ».

Для вывода печатной формы «Медицинское заключение о допуске к выполнению работ на высоте, верхолазных работ, работ, связанных с подъемом на высоту, а также по обслуживанию подъемных сооружений» необходимо нажать кнопку «Печать/ЭМД» и выбрать соответствующий пункт.

Маршрутный лист

Форма согласия на медицинское вме...

Форма отказа от медицинского вмеша...

Медицинское заключение по результа...

Заключение предварительного (перии...

СЭМД "Медицинское заключение о допуске к выполнению работ на высоте, верхолазных работ, работ, связанных с подъемом на высоту, а также по обслуживанию подъемных сооружений (Редакция 1)"

СЭМД "Медицинское заключение о до...

Печать/ЭМД

Выбор пункта «СЭМД "Медицинское заключение о допуске к выполнению работ на высоте, верхолазных работ, работ, связанных с подъемом на высоту, а также по обслуживанию подъемных сооружений (Редакция 1)"»

В результате откроется форма предварительного просмотра ЭМД, на которой следует нажать кнопку «Печать». Печать доступна неограниченное количество раз.