

Списки записей по ЛПУ(хостам) - TicketLists

Списки записей на прием, в том числе по диспансеризации и вызовы на дом сгруппированные по ЛПУ(хостам).

Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
State	string	Статус опроса хоста ЛПУ	Возможные состояния опроса: <ul style="list-style-type: none">InProgress - все еще в процессе получения информации от ЛПУComplete - Информация полученаFailed - опрос завершился с неудачей(возможные причины: неполадки связи, ошибки формата и тд)
Lpu	LpuInfo	Информация об ЛПУ из которой получали данные	ЛПУ к которой принадлежит Мкаб пациента. НЕ является ЛПУ, к которой принадлежит запись. ЛПУ записи на прием указана внутри самой записи.
Visits	Массив Запись на прием с информацией об ЛПУ - TicketVisitWithLpuBase	Записи на прием	
Calls	Массив Вызов врача на дом с информацией об ЛПУ - TicketCallWithLpuBase	Вызовы на дом	
Disps	Array of Displtem	Диспансеризации	

LpuInfo

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
Guid	string(Guid)	Статус опроса хоста ЛПУ	
Name	string	Название	
Address	string	Адрес	
Email	string	Почта	
GPS	string	GPS	
Site	string	Сайт	
Phone	string	Телефон	
Mcod	string	Мкод	
Fcod	string	Фкод	
CityId	string	Идентификатор города/района	
Ratings	LPURatingWithAvg	Рейтинг	

Вызов врача на дом с информацией об ЛПУ - TicketCallWithLpuBase

Наследуется от [Вызов врача на дом - TicketCall](#)

Базовые поля

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
TicketGuid	string(Guid)	Идентификатор Записи на прием	Может отсутствовать при статусе отличным от активного
TimeTableGuid	string(Guid)	Идентификатор Ячейки расписания	Может отсутствовать при статусе отличным от активного
DocFio	string	ФИО врача и не только	Расписать логику поля
DocGuid	string(Guid)	Идентификатор ресурса(врача), к которому сделана запись	Может отсутствовать при статусе отличным от активного
DoctorRole	string	Должность ресурса(врача), к которому сделана запись	Может отсутствовать при статусе отличным от активного

Speciality	string	Специальность ресурса(врача), к которому сделана запись	Может отсутствовать при статусе отличном от активного
DiplayTimeMode	string	Режим отображения времени обхода врача	Позволяет регулировать полноту выводимой информации о времени. Влияет на отображение информации из полей BeginTime и EndTime Возможные значения: <ul style="list-style-type: none">• Full - отображать полностью дату и время• OnlyDate - отображать только дату• Hide - скрывать совсем• Message - отображать сообщение из поля StubMessage вместо времени
StubMessage	string	Сообщение для отображения вместо времени обхода	Выводится в случае, когда настройкой DiplayTimeMode определено вывести вместо времени обхода сообщение.
BeginTime	string(DateTime)	Время начала приема	Может отсутствовать при статусе отличном от активного
EndTime	string(DateTime)	Время окончания приема	Может отсутствовать при статусе отличном от активного
DateOfAppointment	string(DateTime)	Дата и время создания записи	Может быть нулевым, если запись получена из локальной ЛПУ
Source	int	Источник записи	
Login	string	Логин записавшего	
SourceName	string	Название источника	
DispExamGuid	string(Guid)	Гуид мероприятия диспансеризации	
History	Array of Document History	История документа	
CallDoctorGuid	string(Guid)	Идентификатор(Гуид) Вызова врача на дом	
CallDoctorId	int	Идентификатор(id в бд) Вызова врача на дом	
Address	string	Адрес вызова	
CreatedBy	string	Кем сделан вызов	<i>Проверить что это и нужно ли</i>
Status	int	Статус	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none">• 0 - Новый• 1 - Активный• 2 - Завершенный• 3 - Отмененный• 4 - Передан в другую МО• 5 - Обслуженный
Type	int	Тип вызова	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none">• 1 - Первичный• 2 - Повторный• 3 - Активное посещение• 4 - Неотложный
DateStatus	string(DateTime)	Дата и время изменения статуса вызова	
Diagnosis	string	Диагноз по МКБ-10	

Дополнительные поля

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
Lpu	LpuBase	Краткая информация об ЛПУ	

Пример модели в формате JSON



```
{
  "lpu": {
    "guid": "1dadf64c-f34a-4023-98a6-3e7b7be4f243",
    "name": " ( )",
    "address": "141900, ., ., ., 19, 1",
    "phone": "8 (49620) 6-00-50",
    "mcod": "470102"
  },
  "callDoctorGuid": "2c59038e-e67d-48c9-86f0-62e955ec4cd5",
  "callDoctorId": 53453,
  "address": " , - . 48 22",
  "createdBy": null,
  "status": 0,
  "type": 1,
  "dateStatus": null,
  "diagnosis": null,
  "ticketGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "timeTableGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "docFio": null,
  "docGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "doctorRole": null,
  "speciality": null,
  "beginTime": "0001-01-01T00:00:00+03:00",
  "endTime": "0001-01-01T00:00:00+03:00",
  "dateOfAppointment": "2019-04-16T12:38:45+03:00",
  "source": 1,
  "login": null,
  "sourceName": "Internet",
  "dispExamGuid": null,
  "history": [
    {
      "element": "",
      "elementGuid": "e162dfc8-2201-41de-b1c8-6531331e1436",
      "oldValue": "",
      "newValue": "",
      "editor": "",
      "date": "2019-04-16T12:38:44+03:00",
      "client": {
        "mnem": "Internet",
        "name": " ",
        "description": ""
      }
    }
  ]
}
```

Запись на прием с информацией об ЛПУ - TicketVisitWithLpuBase

Наследуется от [Запись на прием - TicketVisit](#)

Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
TicketGuid	string(Guid)	Идентификатор Записи на прием	
TimeTableGuid	string(Guid)	Идентификатор Ячейки расписания	
DocFio	string	ФИО врача и не только	Расписать логику поля
DocGuid	string(Guid)	Идентификатор ресурса(врача), к которому сделана запись	
DoctorRole	string	Должность ресурса(врача), к которому сделана запись	

Speciality	string	Специальность ресурса(врача), к которому сделана запись	
BeginTime	string(DateTime)	Время начала приема	
EndTime	string(DateTime)	Время окончания приема	
DateOfAppointment	string(DateTime)	Дата и время создания записи	Может быть нулевым, если запись получена из локальной ЛПУ
PlanCount	int	Запланированная вместимость ячейки расписания	<div> API-801 - Проект Jira не существует, либо недостаточно прав на его просмотр.</div>
UsedCount	int	Использованная вместимость ячейки расписания	<div> API-801 - Проект Jira не существует, либо недостаточно прав на его просмотр.</div>
Source	int	Источник записи	
Login	string	Логин записавшего	
SourceName	string	Название источника	
DispExamGuid	string(Guid)	Гуид мероприятия диспансеризации	
History	Array of DocumentHistory	История документа	
Num	string	Номер записи на прием	
UchastokNum	string	Номер участка	
Room	string	Кабинет	
Flat	int	Этаж	
BusyType	Тип приема - DocBusyType	Тип приема	

Дополнительные поля

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
Lpu	LpuBase	Краткая информация об ЛПУ	

Пример модели в формате JSON

```
{
  "lpu": {
    "guid": "1dadf64c-f34a-4023-98a6-3e7b7be4f243",
    "name": " ( )",
    "address": "141900, ., ., ., 19, 1",
    "phone": "8 (49620) 6-00-50",
    "mcod": "470102"
  },
  "num": "008",
  "uchastokNum": "",
  "room": "202",
  "flat": 0,
  "busyType": {
    "name": "",
    "type": 1,
    "code": ""
  },
  "ticketGuid": "9d8ea16f-205b-4bc7-92e5-752cd84cb0db",
  "timeTableGuid": "12d4329b-cbe3-4ca3-8cdc-0e7a8f23e0d5",
  "docFio": " . .",
  "docGuid": "f05d7650-a2a0-49dc-99f1-bb57829bc46a",
  "doctorRole": "",
  "speciality": "",
  "beginTime": "2019-04-18T08:45:00+03:00",
  "endTime": "2019-04-18T09:00:00+03:00",
  "dateOfAppointment": "2019-04-16T12:18:26+03:00",
  "planCount": 1,
  "usedCount": 1,
  "source": 0,
  "login": null,
  "sourceName": "Internet",
  "dispExamGuid": null,
  "history": [
    {
      "element": "",
      "elementGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "oldValue": "",
      "newValue": "",
      "editor": "",
      "date": "2019-04-16T12:18:27+03:00",
      "client": {
        "mnem": "Internet",
        "name": " ",
        "description": ""
      }
    }
  ]
}
```

Пример модели в формате JSON

```
[
  {
    "state": "Complete",
    "lpu": {
      "guid": "12ab9992-9875-4fb6-a9c0-8504170c1429",
      "name": " ",
      "address": "., -. ,. , ., 19",
      "email": "mail@taldomcrb.ru",
      "gps": "56.734124, 37.530498",
      "site": "http://taldomcrb.ru",
      "phone": "(49620) 3-33-37",
    }
  }
]
```

```

"mcod": "470101",
"fcod": "504701",
"cityId": "2dr_geo_57074323",
"ratings": {
  "mcod": "470101 ",
  "avg": 4.5,
  "item": {
    "queue": {
      "avg": 4,
      "vote_count": 1,
      "summa": 4,
      "detail_1": 0,
      "detail_2": 1,
      "detail_3": 0,
      "detail_4": 0,
      "detail_5": 0
    },
    "result": {
      "avg": 4,
      "vote_count": 1,
      "summa": 4,
      "detail_1": 0,
      "detail_2": 1,
      "detail_3": 0,
      "detail_4": 0,
      "detail_5": 0
    },
    "attitude": {
      "avg": 5,
      "vote_count": 1,
      "summa": 5,
      "detail_1": 1,
      "detail_2": 0,
      "detail_3": 0,
      "detail_4": 0,
      "detail_5": 0
    },
    "cleanliness": {
      "avg": 5,
      "vote_count": 1,
      "summa": 5,
      "detail_1": 1,
      "detail_2": 0,
      "detail_3": 0,
      "detail_4": 0,
      "detail_5": 0
    }
  }
},
},
"visits": [
  {
    "lpu": {
      "guid": "1dadf64c-f34a-4023-98a6-3e7b7be4f243",
      "name": " ( )",
      "address": "141900, ., ., ., 19, 1",
      "phone": "8 (49620) 6-00-50",
      "mcod": "470102"
    },
    "num": "008",
    "uchastokNum": "",
    "room": "202",
    "flat": 0,
    "busyType": {
      "name": "",
      "type": 1,
      "code": ""
    },
    "ticketGuid": "9d8ea16f-205b-4bc7-92e5-752cd84cb0db",
    "timeTableGuid": "12d4329b-cbe3-4ca3-8cdc-0e7a8f23e0d5",
    "docFio": " . .",

```

```
"docGuid": "f05d7650-a2a0-49dc-99f1-bb57829bc46a",
"doctorRole": "",
"speciality": "",
"beginTime": "2019-04-18T08:45:00+03:00",
"endTime": "2019-04-18T09:00:00+03:00",
"dateOfAppointment": "2019-04-16T12:18:26+03:00",
"source": 0,
"login": null,
"sourceName": "Internet",
"dispExamGuid": null,
"history": [
  {
    "element": "",
    "elementGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "oldValue": "",
    "newValue": "",
    "editor": "",
    "date": "2019-04-16T12:18:27+03:00",
    "client": {
      "mnem": "Internet",
      "name": " ",
      "description": ""
    }
  }
]
},
"calls": [],
"disps": []
}
]
```