

# Данные госпитализации от СМП - SmpHospitalisation

Данные передаваемые от СМП в МИС при госпитализации пациента. Минимально необходимые данные соответствуют отрывному талону СМП - 114 форма. Используется в методе [Передача данных госпитализации пациента из СМП в МИС - 114 форма](#)

Форма N 114/у СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ И ТАЛОН К НЕМУ

Форма N 110/у КАРТА ВЫЗОВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

## Описание полей

|    | Название                | Тип данных        | Номер на форме 114<br>I- СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ<br>II-ТАЛОН | Номер на форме 110 | Описание   | Обязательность | Комментарий   |
|----|-------------------------|-------------------|--|--------------------|--|----------------|---|
| 1  | Идентификаторы          |                   |  |                    |  |                |   |
| 1  | personGUID              | string(Guid)      | -  | -                  | Идентификатор пациента в МИС   | -              | Если ранее была произведена авторизация пациента.<br><br>stt_MedicalHistory.PersonGuid      |
| 2  | smpcallid               | string            | -  | -                  | Идентификатор талона(карты вызова) в СМП (номер исходного талона, подлежащий госпитализации) | +              | stt_MedicalHistory.SmpCallGUID  |
| 3  | Даты и время            |                   |  |                    |  |                |   |
| 4  | receiveTime             | string (DateTime) | I.10, II.12  | 4                  | Приём вызова оператором СМП  | +              | stt_MedicalHistory.DateRecipient  |
| 5  | callTranseferTime       | string (DateTime) | -  | 4                  | Дата и время передачи вызова   | -              | Не идет в МКСБ.   |
| 6  | departureTime           | string (DateTime) | -  | 4                  | Дата и время выезда  | -              | Не идет в МКСБ.   |
| 7  | callAddressArrivalTime  | string (DateTime) | -  | 4                  | Дата и время прибытия на место   | -              | Не идет в МКСБ.   |
| 8  | transportationStartTime | string (DateTime) | -  | 4                  | Дата и время начала транспортировки  | -              | Не идет в МКСБ.   |
| 9  | lpuArrivalTime          | string (DateTime) | I.10, II.12  | 4                  | Время прибытия в ЛПУ(Дата и время прибытия в МО)   | -              | Не идет в МКСБ.   |
| 10 | callEndTime             | string (DateTime) | -  | 4                  | Дата и время окончания вызова  | -              | Не идет в МКСБ.   |
| 11 | returnTime              | string (DateTime) | -  | 4                  | Дата и время возвращения на подстанцию   | -              | Не идет в МКСБ.   |
| 12 | treatmentStartTime      | string (DateTime) | -  | -                  | Дата начала лечения  | -              | Не идет в МКСБ.   |
| 13 | treatmentEndTime        | string (DateTime) | -  | -                  | Дата окончания лечения   | -              | Не идет в МКСБ.   |
| 14 | Информация о пациенте   |                   |  |                    |  |                |   |
| 15 | family                  | string            | I.1, II.1  | 6                  | Фамилия пациента   | -              | stt_MedicalHistory.Family   |
| 16 | name                    | string            | I.2, II.2  | 6                  | Имя пациента   | -              | stt_MedicalHistory.Name   |
| 17 | ot                      | string            | I.3, II.3  | 6                  | Отчество пациента  | -              | stt_MedicalHistory.Ot   |
| 18 | ageGroup                | string            | I.4, II.4  | 6                  | Возрастная группа  | -              | Необязательно при указании даты рождения - birthdate и игнорируется.<br><br>Не идет в МКСБ. |
| 19 | birthdate               | string (DateTime) | I.4, II.4  | 6                  | Дата рождения  | -              | stt_MedicalHistory.BD   |

|    |  |                   |            |    |   |   |   |
|----|--|-------------------|------------|----|---|---|---|
| 20 | gender   | string            | I.5, II.5  | 6  | Пол   | + | <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Мужской</li> <li>Женский</li> </ul> <p>stt_MedicalHistory.Sex</p> <p>stt_MedicalHistory.rf_GenderTypeID</p>   |
| 21 | typepol  | int               | ~I.6, II.6 | ~6 | Тип полиса                                    | - | <p>Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 - единый номер полиса,</li> <li>2 - временный полис,</li> <li>1 - полис старого образца</li> <li>0 - не указано</li> </ul> <p><a href="#">Получение справочника типов полиса</a></p> <p>При сохранении поиск по oms_kl_TipOMS.IDDOC</p> <p>stt_MedicalHistory.rf_kl_TipOMSID</p>  |
| 22 | seriespol  | string            | ~I.6, II.6 | ~6 | Серия полиса                                  | - | stt_MedicalHistory.S_POL  |
| 23 | numberpol  | string            | ~I.6, II.6 | ~6 | Номер полиса                                  | - | <p>stt_MedicalHistory.N_POL</p> <p>В случае наличия еще не выписанного пациента с переданным полисом возвращается ошибка.</p>   |
| 24 | SNILS  | string            | ~I.6, II.6 | ~6 | СНИЛС пациента                                | - | stt_MedicalHistory.SS   |
| 25 | identityDocumentType                                     | string            | I.6, II.6  | 6  | Тип документа удостоверяющего личность        | - | <p>Код(Code) из <a href="#">Получение справочника типов документа удостоверяющего личность</a></p> <p>stt_MedicalHistory.rf_TypeDocID</p> <p>При сохранении поиск по oms_TYPEDOC.C_DOC</p>  |
| 26 | identityDocumentTypeCodeEgisz                            | string            |            |    | Тип документа удостоверяющего личность по НСИ | - | <p>по Фед. НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.48</p> <p>Указывать либо identityDocumentType, либо identityDocumentTypeCodeEgisz.</p> <p>stt_MedicalHistory.rf_TypeDocID</p> <p>При сохранении поиск по oms_TYPEDOC.CodeFNSI</p>   |
| 27 | identityDocumentSeries                                   | string            | I.6, II.6  | 6  | Серия документа удостоверяющего личность      | - | stt_MedicalHistory.S_DOC  |
| 28 | identityDocumentNumber                                   | string            | I.6, II.6  | 6  | Номер документа удостоверяющего личность      | - | stt_MedicalHistory.N_DOC  |
| 29 | identityDocumentDate                                     | string (DateTime) |            |    | Дата выдачи документа                         | - | stt_MedicalHistory.WhenGiveout_DOC  |
| 30 | identityDocumentPlace                                    | string            |            |    | Место выдачи документа                        | - | stt_MedicalHistory.WhoGiveout_DOC   |
| 31 | patientWorkPlace   | string            |            |    | Место работы                                  | - | stt_MedicalHistory.WorkInfo   |
| 32 | socialStatus   | string            |            |    | Социальное положение                          | - | stt_MedicalHistory.rf_kl_SocStatusID (no oms_kl_SocStatus.CodeEGISZ)  |
| 33 | patientAddress   | string            |            |    | Место жительства пациента                     | - | <p>Если указан формализованный адрес в этом объекте, то пытаемся сохранить его. Сохранение происходит через КЛАДР сервис МИС.</p> <p>Если адрес удалось найти или сохранить, то в stt_MedicalHistory.rf_LiveAddressID сохраняется его ссылка, а в stt_MedicalHistory.Address сохраняется его текстовое представление. Значение из строкового поля Address тела запроса игнорируется.</p> <p>Если адрес не был передан или его по какой то причине не удалось найти или сохранить, то в rf_LiveAddressID ничего не пишем. Берем поле Address из тела запроса и пишем в stt_MedicalHistory.Address.</p> |
| 34 | <ul style="list-style-type: none"> <li>text</li> </ul>   | string            |            |    | Адрес пациента строкой                        | - | stt_MedicalHistory.rf_LiveAddressID -> kla_Address.AddressString  |
| 35 | <ul style="list-style-type: none"> <li>kladr</li> </ul>  | string            |            |    | Код КЛАДР как в ФИАС                          | - | stt_MedicalHistory.rf_LiveAddressID -> kla_Address.CODE   |
| 36 | <ul style="list-style-type: none"> <li>region</li> </ul> | string            |            |    | Название региона                              | - | stt_MedicalHistory.rf_LiveAddressID -> kla_Address.Region   |
| 37 | <ul style="list-style-type: none"> <li>area</li> </ul>   | string            |            |    | Район региона                                 | - | stt_MedicalHistory.rf_LiveAddressID -> kla_Address.Area   |

|    |                                  |        |            |    |   |   |   |
|----|----------------------------------|--------|------------|----|---|---|---|
| 38 | • city                           | string |            |    | Населенный пункт  | - | stt_MedicalHistory.rf_LiveAddressID -> kla_Address.City                                 |
| 39 | • street                         | string |            |    | Улица   | - | stt_MedicalHistory.rf_LiveAddressID -> kla_Address.Street                               |
| 40 | • house                          | string |            |    | Дом   | - | stt_MedicalHistory.rf_LiveAddressID -> kla_Address.rf_HouseID -> kla_House.Number       |
| 41 | • structure                      | string |            |    | Строение  | - | stt_MedicalHistory.rf_LiveAddressID -> kla_Address.rf_HouseID -> kla_House.Construction |
| 42 | • apartment                      | string |            |    | Квартира  | - | stt_MedicalHistory.rf_LiveAddressID -> kla_Address.Appartment                           |
| 43 | healthData                       | string |            |    | Данные о состоянии здоровья пациента                    | - |   |
| 44 | • pressureSystolytic             | string |            |    | Систолическое давление                                  | - | oms_ParamValue, oms_Param.code = 'SystolicBloodPressure'                                |
| 45 | • pressureDystolytic             | string |            |    | Диастолическое давление                                 | - | oms_ParamValue, oms_Param.code = 'DiastolicBloodPressure'                               |
| 46 | • pulseRate                      | string |            |    | Частота пульса  | - | oms_ParamValue, oms_Param.code = 'HeartRate'  |
| 47 | • temperature                    | string |            |    | Температура тела  | - | oms_ParamValue, oms_Param.code = 'Temperature'  |
| 48 | • breathingRate                  | string |            |    | Частота дыхания   | - | oms_ParamValue, oms_Param.code = 'RespiratoryMovement'                                  |
| 49 | okatoResidential                 | string | ~I.7, II.7 | ~5 | ОКАТО проживания  | - | Не идет в МКСБ.   |
| 50 | SMO                              | string | ~I.6, II.6 | ~6 | СМО полиса пациента                                     | - | Не идет в МКСБ.   |
| 51 | okatoSMO                         | string | ~I.6, II.6 | ~6 | ОКАТО страхования                                       | - | Не идет в МКСБ.   |
| 52 | <b>Информация о вызывавшем</b>   |        |            |    |   |   |   |
| 53 | phone                            | string | -          | 7  | Номер телефона вызывавшего                              | + | Не идет в МКСБ.   |
| 54 | caller                           | string | -          | 7  | Вызвал (фамилия)  | + | Не идет в МКСБ.   |
| 55 | <b>Информация о месте вызова</b> |        |            |    |   |   |   |
| 56 | place                            | string | I.8, II.8  | 5  | Место вызова (Квартира, Общественное место, Офис и др.) | + | Не идет в МКСБ.   |
| 57 | address                          | string | I.7, II.7  | 5  | Адрес вызова  | + | Логика сохранения адреса в МКСБ описана в комментарии к полю patientAddress             |
| 58 | codedomophone                    | string | I.7, II.7  | 5  | Код домофона  | - | Не идет в МКСБ.   |
| 59 | entrance                         | string | I.7, II.7  | 5  | Подъезд   | - | Не идет в МКСБ.   |
| 60 | floor                            | string | I.7, II.7  | 5  | Этаж  | - | Не идет в МКСБ.   |
| 61 | <b>Детали вызова</b>             |        |            |    |   |   |   |
| 62 | callReason                       | string | -          | 18 | Причина вызова  | - | Код(Code) из <a href="#">Получение справочника причин вызова</a><br>Не идет в МКСБ.     |
| 63 | complaint                        | string | -          | 20 | Жалоба  | + | Не идет в МКСБ.   |
| 64 | diagnosis                        | string | I.9, I.12  | 23 | Диагноз МКБ-10  | + | Код в oms_MKB. Проставляем ссылку stt_diagnos.rf_MKBID                                  |

|    |  |              |   |        |   |   |  |
|----|--|--------------|---|--------|---|---|--|
| 65 | diagnosisNote  | string       | I.9, I.12                                 | ~23    | Примечание к диагнозу. Текст, указанный врачом бригады  | - | stt_diagnos.Description  |
| 66 | note   | string       | Оборотная сторона сопроводительного листа | 37     | Примечание к вызову                                     | - | Не идет в МКСБ.  |
| 67 | needOxygen   | bool         |   |        | Потребность в кислороде                                 | - | В случае COVID-19 (U07.1 U07.2) будет осуществлено бронирование соответствующей свободной койки (с кислородом или без)   |
| 68 | <b>Информация о бригаде и транспортировке</b>          |              |   |        |   |   |  |
| 69 | brigadeHead  | string       | -   | -      | Главный по бригаде                                      | + | stt_MedicalHistory.SendingDoctor   |
| 70 | brigadeNumber  | string       | -   | 3      | Номер бригады   | - | stt_MedicalHistory.BrigadeHead   |
| 71 | medicalProcedure                                       | string       | II.10                                     | 26, 27 | Лечебные мероприятия                                    | + | Не идет в МКСБ.  |
| 72 | transportMode  | string       | II.11                                     | 34     | Способ транспортировки в автомобиль скорой помощи       | + | Ищем частичное совпадение по переданному имени в справочнике<br>stt_PatTransport<br><br>stt_MedicalHistory.rf_PatTransportID   |
| 73 | sourceName   | string       | -   | ~2     | Станция СМП, кто госпитализирует                        | + | Не идет в МКСБ. Определяем ЛПУ по гиду.  |
| 74 | sourceGuid   | string       | -   | ~2     | Гид станции СМП, кто госпитализирует из Справочника ЛПУ | + | Guid из метода <a href="#">Получение списка ЛПУ для СМП</a><br><br>stt_MedicalHistory.rf_LPUID   |
| 75 | <b>Информация об ЛПУ(МО), куда идёт госпитализация</b> |              |   |        |   |   |  |
| 76 | targetName   | string       | I.10, II.12                               | 35     | Целевое ЛПУ, куда идёт госпитализация                   | + | Не идет в МКСБ. Определяем ЛПУ по гиду.  |
| 77 | targetGuid   | string(Guid) | I.10, II.12                               | 35     | Гид ЛПУ, куда идёт госпитализация                       | + | Guid из метода <a href="#">Получение списка ЛПУ для СМП</a><br><br>Можно указать только подразделения которые не являются ЮЛ. То есть только те где stLpu = false.<br><br>Фильтр для получения не ЮЛ в методе выше - /lpu?where=stLpu=false<br><br>Используется для определения соединения. И определения приемного отделения стационара если оно не было указано явно через поле stationar Branch.  |
| 78 | doctorOnDuty   | string       | -   | 35     | Старший дежурный врач смены                             | - | Не идет в МКСБ.  |
| 79 | stationarType  | string       | -   | ~35    | Направлен в стационар (тип стационара)                  | - | Код(Code) из <a href="#">Получение справочника типов стационара</a><br><br>Не идет в МКСБ.   |
| 80 | stationarBranch  | int          | -   | ~35    | Отделение стационара                                    | - | Id из <a href="#">Получение отделений стационара ЛПУ</a><br><br>Если указано отделение которого нет в ЛПУ, то будет возвращена ошибка "Указано некорректное отделение стационара"<br><br>Если отделение не указано, то будет произведен поиск первого приемного отделения в указанном ЛПУ(targetGuid). Если ЛПУ является подразделением и в нем не найдено приемных отделений, то пробуем искать первое приемное отделение в головном подразделении этой ЛПУ. Если приемных отделений не найдено, то берем обычное. Если отделений не найдено вообще, то будет возвращена ошибка "Не удалось найти отделение стационара для указанной ЛПУ."<br><br>stt_MigrationPatient.rf_StationarBranchID |
| 81 | treatmentOutcome                                       | string       | II.20                                     | 32     | Исход обращения   | - | Код(Code) из <a href="#">Получение справочника исходов обращения</a><br><br>Не идет в МКСБ.  |
| 82 | treatmentResult  | string       | II.20                                     | 32     | Результат обращения                                     | - | Код(Code) из <a href="#">Получение справочника результатов обращения</a><br><br>Не идет в МКСБ.  |

~ - неточное совпадение с печатной формой. К примеру: На форме указывается только ДУЛ, а нам нужен еще и полис с его информацией.



```

{
  "Caller": "",
  "smppcallid": "{{guid}}",
  "receiveTime": "2019-12-03 16:05:01",
  "family": "",
  "name": "",
  "ot": "",
  "birthdate": "1990-10-21",
  "gender": "",
  "typepol": "3",
  "numberpol": "3149900828000106",
  "personGUID": "c6f9ac4b-ddb2-464b-8104-b1709a282745",
  "place": "",
  "address": " 2",
  "codedomophone": "223",
  "entrance": "1",
  "floor": "2",
  "phone": "9155223397",
  "complaint": " ",
  "diagnosis": "U07.1",
  "diagnosisNote": " ",
  "brigadeHead": " ",
  "medicalProcedure": " ",
  "transportMode": " ",
  "sourceName": " ",
  "sourceGuid": "e06717fc-4502-449e-alf8-4f1811bfb8e2",
  "targetName": " ",
  "targetGuid": "d6bec7b7-1162-45a5-a34a-b9b558afd7e5",
  "stationarBranch": 97,
  "arrivalTime": "2019-12-03 16:55:01",
  "note": " ",
  "needOxygen": true
}

```

```

{
  "Caller": "",
  "smppcallid": "45fb2efa-d3c1-4d20-8838-0bd7924f9523",
  "receiveTime": "2023-04-26T07:55:00.204Z",
  "family": "",
  "name": "",
  "ot": "",
  "birthdate": "1947-03-21",
  "gender": ".",
  "typepol": "3",
  "numberpol": "5076250828000439",
  "personGUID": "7C05BCA6-5D46-4EEA-BF7C-EB6D1AE50F7A",
  "place": "",
  "address": " 2",
  "codedomophone": "223",
  "entrance": "1",
  "floor": "2",
  "phone": "9155223397",
  "complaint": " ",
  "diagnosis": "A01.1",
  "diagnosisNote": " ",
  "brigadeHead": " ",
  "medicalProcedure": " ",
  "transportMode": " ",
  "sourceName": " ",
  "sourceGuid": "1CE15D8D-0A08-44B9-8824-9E0977AA4F54",
  "targetName": " ( \\\" \\\" )",
  "targetGuid": "22B74228-1051-4340-9738-51817FCC924B",
  //"stationarBranch": 97,
  "arrivalTime": "2023-04-26T07:55:00.204Z",
  "note": " ",
  "needOxygen": true
}

```