

# Врачебные назначения и рецепты

- Врачебные назначения
  - Создание назначения лекарственного препарата
    - Заполнение блока «График приема»
  - Создание назначения медицинского изделия
  - Создание назначения специализированного продукта лечебного питания
- Заполнение рецептурного бланка

Перейти на форму создания назначения можно несколькими способами:

- Из [случая лечения](#);
- Из вкладки «Действия» в ТАП;
- Из [карты осмотра зубов](#);
- Из [карты мероприятий](#).

## Врачебные назначения

В блоке «Назначения» указываются лекарственные средства, мероприятия и процедуры, назначенные пациенту, а также осуществляется выписка рецептов. Работа с блоком осуществляется как при выписке назначений в [амбулатории](#), так и [стационаре](#). В стационаре блок доступен для редактирования и просмотра пользователям с ролями «Врач приемного покоя», «Врач стационара». Выписка рецепта в стационаре невозможна.


[blocked URL](#)

Блок «Врачебные назначения»

Существует возможность фильтрации назначений. Фильтр позволяет формировать список по следующим критериям:

1. С – отображаются назначения за период с указанной даты; заполняется вручную или с помощью календаря, по умолчанию – текущая дата. При работе с назначениями в [МКБ](#) – дата поступления в отделение.
2. По – отображаются назначения за период по указанную дату; заполняется вручную или с помощью календаря, по умолчанию – поле пустое.
3. Назначил – отображаются назначения, относящиеся к указанному специалисту; заполняется из справочника медицинского персонала. По умолчанию – текущий врач. Доступно для редактирования.
4. Отделение – отображаются назначения, относящиеся к указанному отделению; заполняется из справочника отделений. В [амбулатории](#) для выбора доступны все отделения текущего пользователя. В [стационаре](#) для выбора доступны только те отделения, которые указаны в [блоке «Движения пациента по отделениям»](#).
5. Случай/Принимаемые/Все – фильтр позволяет отбирать либо назначения в рамках конкретного случая (без учета постоянно принимаемых – тех назначений, у которых дата окончания назначения открыта, для них в поле «По» указывается «Постоянно»), либо только постоянно принимаемые, либо все вместе.
6. Типы назначений – отображаются назначения, в соответствии с указанным типом назначений. Данное поле отображается только при выписке назначений в стационаре.

При включенной настройке справа от наименования блока будет отображаться результат проверки листа назначений.



При наличии противопоказаний у пациента иконка будет выделена цветом:

- Красный цвет – максимальный уровень противопоказания,
- Желтый – средний уровень,
- Синий – минимальный уровень.

Значение иконок:



- – лекарственные взаимодействия, конфликты между попарно назначенными препаратами в рамках одного листа;

- взаимодействия с пищей;
- взаимодействия с алкоголем;
- возрастные ограничения;
- половые ограничения;
- ограничения при кормлении грудью;
- ограничения при беременности;
- ограничения по диагнозу;
- дублирующие назначения.

Иконки отображают максимальный уровень из всего списка противопоказаний по каждому типу скрининга.

При нажатии на иконку открывается список лекарственных препаратов, где будет отображаться противопоказание в текстовом виде.

**Назначения**

</span

Дата назначе... Время \* Диагноз \*

06.12.2021 14:35 U11.9 - Необходимость иммунизации против COVID-19 неуточненная

МКБ-10  Хроническое

Лекарственный препарат Изделие медицинского назначения Специализированный продукт лечебного питания

Препарат  Экстemporальное

МНН \*  Торговое

Лекарственная форма Дозировка Разовая доза Ед. измерения Раз в день

Дата начала Кол-во дней \* Дата окончания \* Кол-во на курс \* 1 1

06.12.2021 1 06.12.2021 0  Превышение дозы  Врачебная комиссия

Способ приема Путь введения Детализация 1 1 раз в день в течение 1 дня

Обоснование назначения Врач \* ВО\_Иванов И.И.

Закрыть Сохранить Подписать

#### Форма ввода назначения

Форма назначения содержит три вкладки: «Лекарственный препарат», «Изделие медицинского назначения», «Специализированный продукт лечебного питания».


Для внесения нового назначения требуется заполнить следующие поля:

- «Дата назначения» – заполняется автоматически текущей датой. При работе с назначениями в МКБ – дата назначения не может быть меньше даты поступления в стационар. Обязательное для заполнения поле.
- «Время» – указывается время назначения. При работе с назначениями в МКБ – при редактировании выполняется проверка: время и дата не должны быть меньше даты и времени поступления. Обязательное для заполнения поле.
- «Диагноз» – наименование диагноза, являющегося основанием назначения. По умолчанию указывается текущий основной диагноз из карты. Для выбора доступны диагнозы в рамках текущей МКБ. Раскрытие списка осуществляется при нажатии кнопки **МКБ-10**. Для просмотра полного списка диагнозов по МКБ-10 следует нажать кнопку **МКБ-10**. Код диагноза в строке поиска можно ввести несколькими способами:

- на русской раскладке клавиатуры (пример: поиск осуществляется и по символам Я00.0 и по Z00.0);
- без точек в коде диагноза. Например: Я000;
- можно ввести только цифры, например 009.

Обязательное для заполнения поле.

Если диагноз не указан, то при сохранении или подписании отобразится соответствующее сообщение об ошибке.



- «Хроническое» – флагок устанавливается, если заболевание является хроническим.
- «Со склада» – флагок устанавливается, если планируется списание препарата со склада больничной аптеки. По умолчанию включен. Флагок отображается на форме при наличии интеграции с модулем «Больничная аптека». Если поиск препарата планируется без привязки к складу, флагок нужно выключить.
- «Склад» – наименование склада, с которого планируется списание препарата на лечение пациента. Выбирается из справочника. Обязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется значением сопоставленного с пользователем склада. Если пользователь сопоставлен с несколькими складами, поле заполняется первым значением из списка. Недоступно для заполнения при выключенном флагке «Со склада».

Для редактирования необходимо нажать левой кнопкой мыши по строке записи. Отобразится панель выбора возможных действий. Ниже отображаются поля для редактирования имеющегося назначения.

#### blocked URL

##### Панель выбора

**blocked URL** – добавление нового назначения. При нажатии открывается ниже окно для заполнения нового назначения.


**blocked URL** – создание нового назначения на основе существующего, выбранного в списке. В результате выполнения действия откроется форма назначения в статусе «Редактируется» с заполненными полями, доступными для редактирования.

**blocked URL** – добавление назначений ЛС.

### Создание назначения лекарственного препарата

Для внесения информации по назначению лекарственного препарата необходимо на вкладке «Лекарственный препарат» заполнить следующие поля:

- «Препарат» – назначаемый препарат, заполняется из справочника. Поиск доступен как по коду, так и по наименованию. При установке курсора мыши в поле отображается все доступные препараты на складе. Обязательное для заполнения поле. После ввода препарата поля «МНН», «Торговое», «Лекарственная форма», «Дозировка», «Разовая доза», «Ед. измерения» заполняются автоматически и становятся недоступны для редактирования. Если у выбранной позиции из справочника ЛС нет МНН, то переключатель будет автоматически установлен в поле «Торговое». При наличии интеграции с модулем «[Больничная аптека](#)» в поле выбора препарата отображается также программа финансирования и доступное на складе количество препарата.



Выбор препарата со склада

После выбора препарата выполняется проверка на наличие латинского наименования препарата. Если наименование не найдено, отобразится предупреждающее сообщение.

#### blocked URL

##### Предупреждающее сообщение об отсутствии латинского наименования

- «Экстемпоральное» – флажок устанавливается, если лекарственное средство было изготовлено непосредственно в аптеке в соответствии с рецептом от врача и специально для определенного пациента. При включенном флажке поле «Препарат» заполняется вручную с клавиатуры, поля «МНН», «Торговое», «Лекарственная форма» и «Дозировка» становятся недоступны для редактирования, а также флаги «Превышение дозы» и «Врачебная комиссия» станут недоступны. При установленном флажке «Экстемпоральное» в поле «Препарат» доступен поиск по латинскому наименованию.
- «МНН» – наименование препарата по МНН. После ввода МНН в поле «Препарат» можно выбрать только те значения, которые соответствуют введенному МНН. Доступно для редактирования, если поле «Препарат» не заполнено. Если выбрано данное поле – оно становится обязательным для заполнения. После ввода наименования препарата по МНН поля «Препарат», «Торговое», «Лекарственная форма», «Дозировка», «Способ приема», «Путь введения» предзаполняются автоматически. Поля «Препарат», «Торговое», «Лекарственная форма», «Дозировка» становятся недоступны для редактирования. При отсутствии данных в справочнике, поля доступны для ручного заполнения. Не является обязательным для заполнения, если в поле «Со склада» установлен флажок и выбрано наименование склада.
- «Торговое» – торговое наименование препарата. После ввода торгового наименования в поле «Препарат» можно выбрать только те значения, которые соответствуют введенному торговому наименованию препарата. Доступно для редактирования, если поле «Препарат» не заполнено. Если выбрано данное поле – оно становится обязательным для заполнения. **Примечание:** при добавлении назначения ЛП через поле «Торговое» флажок «Врачебная комиссия» устанавливается автоматически. Не является обязательным для заполнения, если в поле «Со склада» установлен флажок и выбрано наименование склада.
- «Лекарственная форма» – тип лекарственной формы препарата (таблетки, растворы и т.п.). Значение выбирается из справочника вручную. Заполняется автоматически при заполнении поля «Препарат». Поле является обязательным для заполнения.
- «Дозировка» – дозировка препарата. Значение выбирается из справочника вручную. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования при заполнении поля «Препарат».
- «Разовая доза» – доза приема, заполняется автоматически либо вводится вручную. Доступно для редактирования и обязательное для заполнения поле.
- «Ед. измерения» – единица измерения препарата, заполняется автоматически либо вводится вручную. Поле является обязательным для заполнения.
- «Раз в день» – количество приемов препарата в день, заполняется вручную. Обязательное для заполнения поле. После сохранения назначения в МКСБ поле будет недоступно для редактирования.

- «Ед. списания» – количество единиц для списания, заполняется автоматически. При нажатии кнопки выполняется перерасчет. Поле доступно для редактирования, заполняется вручную с клавиатуры. Отображается при установленном флагке «Со склада».
- «Дата начала» – дата начала приема, выбирается из календаря. По умолчанию заполняется текущей датой. При создании назначения в МКСБ нельзя указать дату раньше, чем дата поступления пациента. Поле является обязательным для заполнения.
- «Количество дней» – количество дней приема, заполняется вручную. Поле является обязательным для заполнения. По умолчанию указано значение «1».
- «Дата окончания» – дата окончания приема, рассчитывается автоматически на основе даты начала и количества дней приема. Поле является обязательным для заполнения.
- «Кол-во на курс» – количество препарата на курс. Заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования и является обязательным для заполнения.
- «Превышение дозы» – флагок устанавливается, если наблюдается превышение дозы назначенного препарата. По умолчанию флагок снят.
- «Врачебная комиссия» – флагок устанавливается, если назначение требует обсуждения врачебной комиссией. Устанавливается автоматически, если зафиксировано превышение дозы. Если флагок включен, становятся доступны для заполнения поля «Дата» и «Номер». **Примечание:** При наличии установленного флагка после сохранения в назначении отобразится значок [blocked URL](#) в столбце «ВК».

The screenshot shows a table of prescriptions. The first row has a red box around the 'BKV' column for the second item. The second row has a red box around the 'BKV' column for the third item, which also has a small tooltip 'Назначено врачебной комиссией' (Assigned by medical committee). A blue 'Добавить' (Add) button is at the bottom.

Назначение	Подходы	BKV
3 Трамадол, р-р д/ин., 5 %, 2 мл	2 ~ Внутриартериально 1 раз в день в течение 1 дня	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, табл., 2.5 мг	2.5 мг 1 раз в день в течение 1 дня	<input checked="" type="checkbox"/> Назначено врачебной комиссией

#### Назначение врачебной комиссии

#### Заполнение блока «График приема»

В блоке «График приема» осуществляется настройка графика приема назначения в случае, когда требуется принимать препарат не каждый день, а по какому-либо нестандартному графику. Блок «График приема» по умолчанию свернут. Для того чтобы раскрыть блок «График приема» следует нажать на наименование блока или кнопку [blocked URL](#). Блок содержит вкладки «По дням» и «По времени». Вкладка «По времени» доступна при создании назначения в стационаре.

The screenshot shows a scrollable window for setting a schedule. At the top, there are checkboxes for 'Превышение дозы' and 'Врачебная комиссия'. The main area shows a repeating pattern: 'Ежедневно' (Daily), '1 раз в день' (Once a day), '14 дней' (14 days), and 'через' (every). Below this, a note says 'жно 1 раз в день 14 дней, через 2 дня' (可行 1 day 14 days, every 2 days). A close button 'X' is at the bottom right.

Блок «График приема»

Во вкладке «По дням» можно установить периодичность приема путем выбора дат в календаре. По умолчанию выбрана схема «Ежедневно». При установке переключателя «Через интервал», поле «дней» становится доступным и по умолчанию заполняется значением «1». Кнопками [blocked URL](#) осуществляется переход по месяцам. Значение можно изменить путем ввода данных вручную с клавиатуры или при помощи стрелок [blocked URL](#). Если переключатель снят, то поле «дней» становится недоступным и его значение равно 1.

## График приема

По дням

По времени

Ежедневно

Через интервал 2 \_\_\_\_\_ дней

Произвольно

2024

< > X

В П В С Ч П С

МАРТ

3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Выбор схемы «Через интервал 2 дней»

При выборе схемы «Произвольно» даты приема устанавливаются в произвольном порядке путем выбора нужных дат в календаре. При нажатии кнопки [blocked URL](#) выбранные дни очищаются.

## ▼ График приема


По дням

По времени

Ежедневно

Через интервал 1      дней

Произвольно



Выбор схемы «Произвольно»

Во вкладке «По времени» в левой части блока отображается список доступного времени приёма препарата начиная с дня указанного в поле «Дата начала». По умолчанию установлено время начала с 0:00 и далее до конца суток с промежутком в 30 минут.

▼ График приема

По дням

По времени

С: Часы      Минуты


Через: Часы      Минуты




6.03.2024 00:00




6.03.2024 00:30



6.03.2024 01:00



6.03.2024 01:30



6.03.2024 02:00

Вкладка «По времени»

Для изменения начала приёма следует заполнить поле «С» (часы, минуты). Для изменения времени интервала следует заполнить поле «Через» (часы, минуты). Поля заполняются вручную с клавиатуры. При заполнении полей «С» и «Через» соответствующий интервал времени графика приёма отобразится в левой части блока.

**График приема**

<b>По дням</b>	<b>По времени</b>
Часы С: 15 <input type="button" value="X"/> 00 <input type="button" value="X"/>	Часы Через: 2 <input type="button" value="X"/> 5 <input type="button" value="X"/>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">           6.03.2024 15:00            6.03.2024 17:05            6.03.2024 19:10            6.03.2024 21:15            6.03.2024 23:20         </div>	

Изменение интервала времени

Для очистки значений в полях «С» или «Через» (часы, минуты) следует нажать кнопку  . Чтобы очистить все введённые значения времени следует нажать кнопку  .

Назначение по времени доступно для одного дня. При переходе на вкладку поле «Дата окончания» автоматически заполняется датой начала, в поле «Кол-во дней» устанавливается значение «1». При выборе нужного времени оно отобразится в правой части блока. Рядом с появившимся временем будет отображаться кнопка [blocked URL](#), при нажатии на которую время с правой части удаляется. Время в збрх правой части автоматически сортируется по возрастанию. При работе с блоком «По времени» поля на форме назначений будут обновляться:

- Поле «Раз в день» - количеством позиций правой части блока.
- Поле «Дата окончания» - датой последней позиции.
- Поле «Кол-во дней» рассчитывается из полей «Дата начала» и «Дата окончания». Если они равны, поле заполнится значением 1.
- Также поля «Раз в день» и «Кол-во дней» станут недоступными.

При сохранении назначения дата и время из правой части блока будут сохранены как позиции данного назначения.

**График приема**

**По дням**      **По времени**

Часы	Мин...	Часы	Мин...
C: 15	x 00	Через: 2	x 5

**По времени**

6.03.2024 15:00

6.03.2024 17:05

6.03.2024 19:10

6.03.2024 21:15

6.03.2024 23:20

Вкладка «По времени»

После выбора графика приема в поле «Детализация» отобразится информация согласно введенным данным.



Поле «Детализация» после заполнения графика приема

- «Способ приема» – заполняется из справочника. Поле является обязательными для заполнения.
- «Путь введения» – заполняется из справочника. Для выбора доступны значения: «эндоцервикальный способ введения», «инфилтративный способ введения». Поле является обязательными для заполнения.
- «Детализация» – заполняется автоматически на основе следующих полей:
  1. «Способ приема»;
  2. «Разовая доза»;
  3. «Ед. измерения»;
  4. «Путь введения»;
  5. «Раз в день» (если «Раз в день» между 2 и 4 включительно, то «раза», иначе «раз»);
  6. «Кол-во дней» (если «Кол-во дней» равно 1, то «день», если между 2 и 4 включительно, то «дня», иначе «дней»).

Поле «Детализация» можно очистить нажатием кнопки и ввести данные самостоятельно. Обязательное для заполнения поле.

- «Обоснование назначения» – обоснование назначения препарата, заполняется вручную.
- «Врач» – в поле указывается код и ФИО, должность, специальность, профиль, отделение, медицинская организация врача, заполняется автоматически лечащим врачом. При наведении на поле отображается всплывающая подсказка с подробной информацией о враче: код и ФИО, должность, специальность, профиль, отделение, медицинская организация. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.
- Для назначений в статусе «Подписано» доступен признак для указания резистентности организма к терапии в медикаментозные назначения «Резистентность к ЛС». При установке флашка отобразится поле «Комментарий» для ввода комментария по резистентности врачом. Поле необязательно для заполнения.

Лекарственный препарат      Изделие медицинского назначения      Специализированный продукт лечебного питания

Препарат  
Амброксол, Лазолван, р-р для приема внутрь и д/ингал., 7.5 мг/мл, 100 мл Экстemporальное

МНН <input checked="" type="radio"/> Амброксол	Торговое <input type="radio"/>			
Лекарственная форма р-р для приема внутрь и д/ингал.	Дозировка 7.5 мг/мл, 1 мл	Разовая доза 1	Ед. измерения 123	Раз в день 1
Дата начала 25.10.2021	Кол-во дней 366	Дата окончания 25.10.2021	Кол-во на курс * 1	<input type="checkbox"/> Превышение дозы <input type="checkbox"/> Врачебная комиссия
Способ приема Принимать	Путь введения Перорально	Детализация Принимать 1 123 перорально 1 раз в день в течение 366 дней		

Врач

Обоснование назначения

Резистентность к ЛС     

Закрыть      Отменить назначение

Статус: Подписано

#### Указание резистентности к ЛС

Для сохранения назначения необходимо нажать кнопку «Сохранить».

При сохранении назначения осуществляется проверка ранее выписанных назначений. Если у пациента найдено назначение на аналогичный препарат и период назначений пересекается, отобразится предупреждающее сообщение.

[blocked URL](#) Предупреждающее сообщение о пересечении периода назначения

**Важно!** При выборе препаратов, отпускаемых по рецепту 148-1/у-88, количество дней приема не может превышать 60 дней, иначе при попытке сохранить назначение форма не позволит выполнить это действие и выдаст следующее предупреждение:

[blocked URL](#)

Предупреждение о том, что курс лечения превышен

При выборе препаратов, отпускаемых по рецепту 148-1/у-04(л), количество дней приема не может превышать 180 дней для пациентов пенсионного возраста, инвалидов первой группы, детей инвалидов или имеющих хроническое заболевание, иначе при попытке сохранить назначение форма не позволит выполнить это действие и выдаст предупреждающее сообщение.



Предупреждение о том, что курс лечения превышен

При выборе препаратов, указанных в Приказе МЗ РФ №1094н от 24.11.2021г. необходимо соблюдать ограничение по количеству назначаемого препарата. Если количество препарата в назначении превышено, отобразится сообщение об ошибке.

blocked URLПредупреждение о том, что количество препарата превышено

Для подписания назначения следует нажать кнопку «Подписать». Назначение примет статус «Подписано».

Для отмены назначения следует нажать кнопку «Отменить назначение» на форме просмотра подписанного назначения. В результате отобразятся дополнительные поля:

The screenshot shows a prescription form for 'Специализированный продукт лечебного питания'. It includes fields for dosage (0.05 %, 1000 мл), route (Хлоргексидин), frequency (1 раз в день), and duration (1 курс). Below the main form is a detailed view of the prescription: 'Вводить 1000 мл внутримышечно 1 раз в день в течение 1 дня'. At the bottom are buttons for 'Закрыть' (Close), 'Назад' (Back), and 'Сохранить' (Save).

#### Дополнительные поля для отмены назначения

- «Резистентность к ЛС» – поле заполняется путем установки флагка. При установке флагка «Резистентность к ЛС» поле «Причина отмены лекарственных средств» автоматически заполняется значением «14 – Резистентность», а также поле «Комментарий» становится доступным для заполнения.
- «Комментарий» – поле заполняется путем ввода значения вручную с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения.
- «Причина отмены лекарственных средств» – поле заполняется путем выбора нужного значения из справочника. При выборе значения «14 – Резистентность» в поле «Резистентность к ЛС» флагок будет установлен автоматически. Поле обязательно для заполнения. **Примечание:** Для назначений в статусе «Отменено» в строке назначения при наведении курсора мыши на значок отобразится всплывающая подсказка с причиной отмены назначения.

The screenshot shows a search interface for canceling prescriptions. A tooltip with an info icon appears over the 'Причина отмены' field, which is highlighted in red. The tooltip contains the text: 'Причина отмены назначения в статусе "Отменено"'. Other fields include 'Отделение' and 'Случай Принимаемые Все ЛС'.

#### Подсказка с причиной отмены назначения

В результате заполнения полей станет доступна кнопка «Сохранить». Для отмены назначения следует нажать кнопку «Сохранить». Чтобы закрыть форму назначения следует нажать кнопку «Закрыть». Чтобы вернуться к назначению без сохранения данных следует нажать кнопку «Назад».

The screenshot shows a confirmation dialog with three buttons: 'Закрыть' (Close), 'Назад' (Back), and 'Сохранить' (Save). The 'Сохранить' button is highlighted with a red border.

Кнопка «Сохранить»

Если по назначению выполнены все списания, такое назначение невозможно отменить. При попытке отмены отобразится сообщение об ошибке.


blocked URL Сообщение о невозможности отмены назначения

**Важно!** Если по назначению есть списания, то такое назначение нельзя отменить, но можно сократить его длительность. В таком случае при нажатии кнопки «Отменить назначение» в [стационаре](#) отобразится поле «Дата», где необходимо указать дату окончания действия назначения. Поле заполняется вручную с клавиатуры, либо путем выбора даты в календаре. После заполнения поля «Дата» станет доступна для нажатия кнопка «Применить».

The screenshot shows the 'Create Prescription' form. In the 'Duration' section, there is a note: 'отменить нельзя, но можно сократить его длительность. Укажите день, начиная с которого'. Below this, there is a red box highlighting the 'Дата' (Date) input field and the 'Применить' (Apply) button. Other fields shown include 'Торговое название' (Trade name), 'Дозировка' (Dosage), 'Разовая доза' (Single dose), 'Ед. измерения' (Unit of measurement), 'Раз в день' (Once a day), and 'Кол-во на курс' (Number of courses).

#### Поле «Дата»

При нажатии кнопки «Применить» длительность назначения будет сокращена, а также отобразится сообщение об успешном выполнении действия. Для отмены действия следует нажать кнопку «Отменить».



В назначения нельзя добавить препарат, если он уже был назначен и период его назначения совпадает.

Для редактирования назначения следует выбрать его в списке назначений. Откроется форма, аналогичная форме создания назначения. Редактирование выполняется аналогично созданию назначения.

При редактировании назначения доступны операции добавления, просмотра и аннулирования рецептов, связанных с этим назначением.

мг/мл, 50 мл

длючников (E35.1\*) МКБ-10

лад

медицинского назначения Специализированный продукт лечебного питания

л.50 мл Экстемпоральное

Торговое Провайд

Дозировка 10 мг/мл, 50 мл

Разовая доза 50 Ед. измерения\* мл

Раз в день 1

Кол-во на курс\* 3  Превышение дозы  Врачебная комиссия


Датализация\* Жевать 50 мл местно 1 раз в день в течение 3 дней

Врач\*

Сохранить  Подписать

#### Форма редактирования назначения

Если необходимо удалить врачебное назначение, то следует нажать кнопку «Удалить». Кнопка доступна, если назначение не было подписано.



Сообщение об успешном удалении назначения

Для редактирования назначения следует выбрать его в списке. Откроется форма, аналогичная форме создания назначения. Редактирование выполняется аналогично созданию назначения. Назначение в статусе «Редактируется» доступно для редактирования только пользователю, который его создал. Другие пользователи могут просматривать назначение в статусе «Редактируется».

#### Создание назначения медицинского изделия

Для назначения медицинского изделия следует перейти на вкладку «Изделие медицинского назначения» и заполнить следующие поля:

Дата назначе... Время \* Диагноз \*

05.08.2021 09:01 J18.9 - Пневмония неуточнённая МКБ-10  Хроническое

Лекарственный препарат Изделие медицинского назначения Специализированный продукт лечебного питания

Изделие медицинского назначения

Торговое \*

Характеристика Разовая ... Ед. измерения Раз в день

Дата начала Кол-во дней \* Дата окончания \* Кол-во на курс \* Детализация

05.08.2021 366 05.08.2022 1 1 раз в день в течение 366 дней

Обоснование назначения

Закрыть  Сохранить  Подписать

Форма ввода назначения медицинского изделия

В поле «Изделие медицинского назначения» выбирается медицинское изделие из справочника. В поле отображаются только те значения, для которых есть связанное торговое наименование. Поле является обязательным для заполнения.

Поле «Торговое» заполнится автоматически в соответствии с выбранным значением в поле «Изделие медицинского назначения». Поля являются обязательными для заполнения. Поле «Торговое» не является обязательным для заполнения, если в поле «Со склада» установлен флажок и выбрано наименование склада.

Поле «Характеристика» заполняется вручную с клавиатуры либо может быть заполнено по данным выбранного медицинского изделия. Поле является обязательным для заполнения.

Поля «Разовая доза» и «Раз в день» заполняются вручную с клавиатуры. Поля являются обязательными для заполнения. Поле «Ед. измерения» заполняется выбором значения из справочника или вводом данных вручную. Поля «Разовая доза» и «Ед. измерения» являются обязательными для заполнения.

Логика заполнения остальных полей аналогична заполнению формы назначения лекарственного препарата, описанной в подразделе [«Создание назначения лекарственного препарата»](#).

## Создание назначения специализированного продукта лечебного питания

Для назначения специализированного питания следует перейти на вкладку «Специализированный продукт лечебного питания» и заполнить следующие поля:

Лекарственный препарат	Изделие медицинского назначения	Специализированный продукт лечебного питания	
Специализированный продукт лечебного питания			
Торговое			
Лекарственная форма	Дозировка	Разовая доза 1 Ед. измерения 1 Раз в день	
Дата начала 03.04.2023	Кол-во дней * 1	Дата окончания 03.04.2023	Кол-во на курс * 1
> График приема			
Способ приема	Путь введения *	Детализация 1 1 раз в день в течение 1 дня	
Обоснование назначения		Врач * 911 - Иванов П. С.	x
<input type="checkbox"/> Резистентность к ЛС		Комментарий	
Закрыть		Сохранить	Подписать

Форма ввода специализированного продукта лечебного питания

В поле «Специализированный продукт лечебного питания» выбирается специализированный продукт лечебного питания из справочника. В поле отображаются только те значения, для которых есть связанное торговое наименование. Поле является обязательным для заполнения.

Поле «Торговое» заполнится автоматически в соответствии с выбранным значением в поле «Специализированный продукт лечебного питания». Поля являются обязательными для заполнения.

Поле «Лекарственная форма» заполняется автоматически при заполнении поля «Специализированный продукт лечебного питания». Доступно для редактирования. Поле является обязательным для заполнения.

Значение поля «Дозировка» выбирается из справочника либо вводится вручную.

Поля «Разовая доза» и «Раз в день» заполняются вручную с клавиатуры. Поля являются обязательными для заполнения. Поле «Ед. измерения» заполняется выбором значения из справочника или вводом данных вручную. Поля «Разовая доза» и «Ед. измерения» являются обязательными для заполнения.

Поле «Способ приема» автоматически заполняется значением «Принимать», поле недоступно для редактирования. Поле «Путь введения» автоматически заполняется значением «Перорально», поле недоступно для редактирования.

Логика заполнения остальных полей аналогична заполнению формы назначения лекарственного препарата, описанной в подразделе [«Создание назначения лекарственного препарата»](#).

## Заполнение рецептурного бланка

Для заполнения рецептурного бланка необходимо нажать кнопку [blocked URL](#). Для стационарных случаев кнопка «Добавить» неактивна.

Отобразится форма создания рецепта:

Рецепт | Черновик | Согласие на выписку электронного рецепта: да

Льготный  
 Коммерческий

Льгота \* Тип формы  
148-1/у-04(п) Бланк

Источник финансирования % оплаты \*

Основной Серия Номер Срок действия \*  
30 дней

Rp. Tabl. Ethyl ether N-phenilacetyl-L-propylglycini 10 mg  
D.t.d. № 1  
Signa Принимать 10 mg энтерально 1 раз в день в течение 1 дня

Срочность отпуска Периодичность отпуска

На дом

Телефон

Адрес доставки  
Белгородская обл. × г Строитель × ул Ленина × д 19 к а стр 1 × кв 56 × Нет в ГАР

Дата выписки 18.10.2023 По спец. назначению  Бумажный  Электронный

Врач \*  
2372 - Гиппократ Ирина Константиновна Председатель ВК \*


[Печать](#) Закрыть Сохранить Подписать

Форма создания рецепта

Переключатель в поле «Льготный» устанавливается по умолчанию, если у пациента есть хотя бы одна действующая льгота, привязанная к регистру со статусом «Включён» или «Включён повторно». Подробнее см. раздел [«Регистры и льготы»](#). Если у пациента несколько льгот, в поле «Льготный» будет установлен переключатель, и поле «Льгота» не будет заполнено. Льготу можно выбрать из списка имеющихся действующих льгот. Поле «Льгота» является обязательным для заполнения.


При выписке рецепта по льготе ССЗ осуществляется проверка на наличие действующей льготы ОНЛП (кроме Чернобыльской) на дату выписки рецепта. Если у пациента есть действующая льгота ОНЛП, выписка рецепта по льготе ССЗ запрещена.

При выписке рецепта по льготам высокозатратных нозологий осуществляется проверка на соответствие диагноза льготе. В случае несоответствия возникнет ошибка.



Сообщение об ошибке

Если у пациента льготы отсутствуют, переключатель в поле «Льготный» не устанавливается и поле будет недоступно. В таком случае рядом с полем отображается значок . При наведении мыши на значок  отображается всплывающая подсказка с информацией о причине недоступности поля.



Всплывающая подсказка с информацией о льготе

В этом случае можно выписать только коммерческий рецепт. Для коммерческого рецепта поля «Льгота», «Источник финансирования» и «% оплаты» будут недоступны.


**Рецепт | Черновик | Согласие на выписку электронного рецепта: да**

<input type="radio"/> Льготный <span style="color: orange;">⚠</span>	<input checked="" type="radio"/> Коммерческий	Льгота	Источник финансиров...	% оплаты
Основной	Тип формы 107-1/y	<input checked="" type="checkbox"/> Бланк	Серия	Номер
				Срок действия * 60 дней
Rp.	Срочность отпуска			
D.t.d. № 1	Периодичность отпуска			
Signa Принимать 6.67 г энтерально 1 раз в день в течение 1 дня				
<input checked="" type="checkbox"/> На дом				
Телефон				
Адрес доставки	<input type="checkbox"/> Нет в ГАР			
Дата выписки 11.12.2023	<input type="checkbox"/> По спец. назначению	<input type="radio"/> Бумажный	<input checked="" type="radio"/> Электронный	
Врач *	Председатель ВК			
<input type="button" value="Печать"/> <input type="button" value="Закрыть"/> <input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Подписать и отправить"/>				

#### Форма создания коммерческого рецепта


Возможность выписки льготных рецептов регулируется характеристикой «Право врача на выписку льготных рецептов». Добавление характеристики в справочник ЛПУ описано в Инструкции по работе в Едином справочнике ЛПУ. При добавленной характеристике право выписывать льготные рецепты будут иметь все врачи подразделения.

Если у врача отсутствует право на выписку льготных рецептов, при попытке сохранения рецепта отобразится сообщение об ошибке.



Сообщение об ошибке

Для льготного рецепта редактирование поля «Источник финансирования» запрещено. Оно заполняется в зависимости от выбранной льготы в поле «Льгота». В поле «% оплаты» по умолчанию устанавливается значение, соответствующее выбранной льготе. Поля «Льгота» и «% оплаты» являются обязательными для заполнения. Значение процента можно изменить вручную. Если будет установлен процент оплаты, не соответствующий льготе, отобразится предупреждающее сообщение. Поле является обязательным для заполнения.



Предупреждение о несоответствии процента оплаты льготе

На основании типа рецепта (льготный или коммерческий) и типа назначенного препарата (медицинское изделие, обычный ЛП, Наркотический или психотропный ЛП списка II Перечня, Психотропный ЛП списка III Перечня) будет подобрана основная форма рецепта (поле «Тип формы») и, если есть необходимость, дополнительная форма рецепта. Поле «Тип формы» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Поле «Срок действия» заполняется исходя из значения поля «Тип формы», признака диагноза «Хроническое» во врачебном назначении и других данных (пенсионер, инвалид 1 группы, дети-инвалиды). Поле «Срок действия» доступно для редактирования и обязательно для заполнения. Значения доступны только для выбранного типа формы. Поле является обязательным для заполнения.

Флажок, установленный в поле «Бланк», позволяет ввести «серию» и «номер» рецепта в случае, если он выписан на типографском бланке. В остальных случаях серия и номер рецепта будут сгенерированы программой на этапе сохранения рецепта, исходя из заложенного в программу диапазона номеров рецептов на текущий период.

На бланке рецепта будет отображен назначенный препарат:

- Rp – препарат,
- D.t.d – количество на курс,
- Signa – данные из поля детализация.

В случае необходимости укажите «Срочность отпуска», для выбора в поле доступны значения: «statim - немедленно - рецепт обслуживается в течение одного рабочего дня со дня обращения лица к субъекту розничной торговли» и «cito -срочно - рецепт обслуживается в течение двух рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли», при наведении на значение отображается всплывающая подсказка.

Для форм рецепта 107-1/у и 1-МИ укажите «Периодичность отпуска» (если указан срок действия рецепта – 1 год).

При выборе значения «Иные периоды» в поле «Периодичность отпуска» отобразятся поля «Иной период отпускать 1 раз в» и «Количество препарата, отпускаемого за один раз».

D.t.d. № 1  
Signa 5 ~ вагинально 1 раз в день в течение 1 дня

Периодичность отпуска  
Иные периоды

Иной период: отпускать 1 раз в

Количество препарата, отпускаемое за один раз \*

Отображение полей при указании значения «Иные периоды»

В поле «Иной период отпускать 1 раз в» следует указать кратность отпуска препарата в единицу времени.

В поле «Количество препарата, отпускаемого за один раз» следует указать количество препарата отпускаемого за один раз, заполняется вручную с клавиатуры. Допускается ввод только числового значения. Поле обязательно для заполнения.

В рецепте, по которому ранее было получено согласие на обработку персональных данных и выписку электронного рецепта, оформленное через МКАБ пациента, автоматически устанавливается флагок «На дом».

В процессе выписки рецепта необходимо проинформировать пациента о возможности доставки лекарственного препарата на дом и получить его согласие. Если пациент не дал согласия на доставку лекарственного препарата на дом, на форме рецепта необходимо выключить флагок «На дом». Если согласие от пациента получено, необходимо указать адрес доставки. При установленном признаке «На дом» поля «Телефон» и «Адрес доставки» становятся обязательными для заполнения.

- «Телефон» – заполняется автоматически из МКАБ пациента значением домашнего телефона, доступно для редактирования. Если номер не был указан в МКАБ, доступен ручной ввод номера.
- «Адрес доставки» – заполняется при помощи справочника ГАР.

На дом

Телефон  
+7 (

Адрес доставки

Нет в ГАР

Указание адреса, по которому будет доставляться препарат

Нет в ГАР

Если адреса нет в справочнике ГАР, следует установить флагок в поле и внести сведения об адресе вручную. Если флагок «Нет в ГАР» был установлен после ввода адреса строкой, то ранее введенные данные будут перенесены в соответствующие поля структуры адреса.

На дом

Телефон  
+7

Страна Регион Район Город Насел... Улица Дом 4 Корпус Строение Кв./По...  Нет в ГАР

Адрес должен содержать как минимум регион (объект фед. значения), улицу/населенный пункт и номер дома

Заполнение адреса

В поле «Дата выписки» по умолчанию стоит текущая дата, при необходимости измените дату. Поле обязательно для заполнения. Дата создания рецепта не может быть меньше даты создания назначения.

В случаях, указанных в пп. 16, 24, 25 «Приложения №1. Порядок назначения лекарственных препаратов» Приказа МЗ РФ № 4Н от 14 января 2019 г. по умолчанию ставится признак «По специальному назначению» без возможности его отмены.


Для выписки электронного рецепта необходимо установить признак «Электронный». Признак «Электронный» установлен по умолчанию при открытии формы. Для выписки электронного рецепта в МКАБ у пациента должен быть установлен флајок «Согласие на электронный рецепт».

**Важно!** Возможность оформления электронного рецепта зависит от настроек региона.

Поле «Врач» автоматически заполняется данными авторизованного пользователя.


Поле «Председатель ВК» доступно для заполнения если в назначении установлен флајок «Врачебная комиссия». Поле заполняется выбором врача из справочника. Поле обязательно для заполнения.

Для выписки бумажного рецепта установите признак «Бумажный». Выписка бумажного коммерческого рецепта регулируется характеристикой «Рецепт: режим работы». Выписка рецепта запрещена при режиме работы «Отключение выписки бумажных коммерческих». При попытке выписать рецепт возникнет ошибка.



Сообщение об ошибке

Для сохранения данных рецепта нажмите кнопку «Сохранить». В результате отобразится сообщение об успешном сохранении рецепта.



Сообщение об успешном сохранении рецепта

Для подписания бумажного рецепта нажмите кнопку «Подписать и отправить».

Для форм рецепта 107-1/у при нажатии кнопки «Подписать и отправить» выполняется формирование и отправка в РЭМД СЭМД «Рецепт на лекарственный препарат».

Если рецепт по форме 107-1/у успешно зарегистрирован в ЭР и доступен для дистанционного заказа, то на печатной форме рецепта отображается сообщение о возможности приобретения лекарственного препарата с доставкой на дом, а также QR-код с подробной информацией.

Министерство  
здравоохранения  
Российской Федерации

Наименование (штамп)  
медицинской организации



Код формы по ОКУД  
Код учреждения по ОКПО  
Медицинская документация  
форма № 107-1/у  
Утверждена приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

№ 1004261

Серия: Т1423

**РЕЦЕПТ**

(взрослый, детский – нужно подчеркнуть)  
" 10 " Ноября 20 23 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента

Дата рождения

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)  
лечащего врача (фельдшера, акушерки)

Руб. | Коп. | Rp. Caps. Piracetami 0.4 г

D.t.d. N 1

Signa Принимать 0.4 г энтерально 1 раз в день в течение 1  
дня

Руб. | Коп.

Руб. | Коп.

Подпись и личная печать  
лечащего врача  
(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года ( \_\_\_\_\_ )  
(ненужное зачеркнуть) (указать количество месяцев)

Периодичность отпуска: Ежемесячно, Ежемесячно, Иные периоды  
(ненужное зачеркнуть)

По данному рецепту возможно приобретение  
лекарственного препарата с доставкой на дом.  
Отсканируйте QR-код, что бы узнать подробнее.



Сообщение о возможности приобретения лекарственного препарата с доставкой на дом, а также QR-код с подробной информацией

Для форм рецепта 148-1/у-04(л), 1-МИ, 2-МИ или 3-МИ при нажатии кнопки «Подписать и отправить» выполняется формирование и отправка в РЭМД СЭМД «Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания». Для форм рецепта 148-1/у-04(л), 1-МИ, 2-МИ или 3-МИ при нажатии кнопки «Подписать и отправить» выполняется формирование и отправка в РЭМД СЭМД «Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания» находится в статусах «Подписан», «Ошибка при отправке», «Отправлен», «Ошибка регистрации», то на форме рецепта будет доступна кнопка «Снять подпись». Кнопка «Снять подпись» доступна при наличии роли «Отмена подписи».

Если СЭМД «Рецепт на лекарственный препарат» или СЭМД «Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания» находится в статусах «Подписан», «Ошибка при отправке», «Отправлен», «Ошибка регистрации», то на форме рецепта будет доступна кнопка «Снять подпись». Кнопка «Снять подпись» доступна при наличии роли «Отмена подписи».

**Рецепт | Подписан | Согласие на выписку электронного рецепта: да**

<input checked="" type="radio"/> Льготный	Льгота 618 - Диабет	Источник финансирования	% оплаты
<input type="radio"/> Коммерческий		Субъект РФ	100%
Основной		Серия	Срок действия
Тип формы 148-1/у-04(л)		T1424	30 дней
		Номер	
		1001695	
		Срочность отпуска	
Rp. Sol. Chlorhexidini 0.05 %,1000 мл D.t.d. № 1 Signa Наносить 1000 мл местно 1 раз в день в течение 1 дня		Периодичность отпуска	
<input type="checkbox"/> На дом			
Дата выписки 26.04.2024		<input type="checkbox"/> По спец. назначению	<input checked="" type="radio"/> Бумажный <input type="radio"/> Электронный
Врач 2372 - Гиппократ Ирина Константиновна		<input type="checkbox"/>	Председатель ВК
<a href="#">Печать</a>		<a href="#">Закрыть</a> <a href="#">Снять подпись</a>	

Кнопка «Снять подпись»

При нажатии кнопки «Снять подпись» появляется возможность повторной подписи документа, при этом форма рецепта недоступна для редактирования. При повторной подписи документа осуществляется формирование СЭМД «Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания» или СЭМД «Рецепт на лекарственный препарат» и отправка в РЭМД без отправки на платформу электронных рецептов.

Для печати рецепта следует нажать кнопку «Печать». Для печати оборотной стороны рецепта предварительно установите признак «Печать оборотной стороны».

# Рецепт Сформирован

Министерство  
здравоохранения  
Российской Федерации

Наименование (штамп)  
медицинской организации



Код формы по ОКУД  
Код учреждения по ОКПО  
Медицинская документация  
форма № 107-1/у  
Утверждена приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

№ 1000796

Серия: Т1424

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский - нужно подчеркнуть)  
" 08 " февраля 2024 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии) пациента  
Приметов П. П.

Дата рождения 01.01.1998 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее - при наличии)  
лечившего врача (фельдшера, акушерки)  
Гиппократ И. К.

Руб. | Коп. | Rp. Sol. Chlorhexidini 0.05 %, 1000 мл

D.t.d. № 1

Зигна Вводить 1000 мл внутримышечно 1 раз в день в  
течение 1 дня

Руб. | Коп.

К у

Руб. | Коп.

Л о

Подпись и личная печать  
лечившего врача  
(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года ( )  
(ненужное зачеркнуть) (указать количество месяцев)

Периодичность отпуска: Еженедельно, Ежемесячно, Иногда-периоды  
(ненужное зачеркнуть)

Печать

Печать оборотной стороны

Закрыть

Печать рецепта

В результате нажатия кнопки «Печать» отобразится печатная форма в соответствии с типом формы рецепта.

При печати бланков электронных рецептов на печатной форме отображаются оттиски ЭЦП врача и организации. Их загрузка может занимать некоторое время.

Министерство  
здравоохранения  
Российской Федерации

Наименование (штамп)  
медицинской организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП  
Сертификат: 01DA2C1EBAK4H000099A1500050001  
Приказы:

Срок действия с 12/11/2023 11:11:00 по 12/09/2024



Код формы по ОКУД  
Код учреждения по ОКПО  
Медицинская документация  
Форма № 107-1/у  
Утверждена приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

№ 1000786

Серия: Т1424

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)  
"07" февраля 2024 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента

Дата рождения 01.01.1998 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)  
лечащего врача (фельдшера, акушерки)

Руб. | Коп. | Rp. Sol. Chlorhexidini 0.05 %, 1000 мл

D.t.d. N 1

Signa Вводить 1000 мл внутримышечно 1 раз в день в  
течение 1 дня

Руб. | Коп.

к у

е к

Руб. | Коп.

л о

Подпись и личная печать  
лечащего врача  
(подпись фельдшера,  
акушерки)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ  
Сведения о сертификате ЭП  
Сертификат: 01DA2C1EBAK4H000099A1500050001  
Приказы:  
Срок действия с 12/11/2023 11:11:00 по 12/09/2024

М.П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года (\_\_\_\_\_)

(ненужное  
зачеркнуть) (указать количество  
месяцев)

Периодичность отпуска: Еженедельные, Ежемесячные, Иные периоды  
(ненужное зачеркнуть)



УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства  
здравоохранения  
 Российской Федерации  
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

Министерство здравоохранения  
 Российской Федерации

Сертифицирован  
электронной  
 подписью

Сведения о сертификате № 31

Срок действия с 12.11.2023 11:11:00 по 12.09.2024

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства  
здравоохранения  
 Российской Федерации  
от 24 ноября 2021 г. N 1094н



Код формы  
по ОКУД 3108005  
форма № 148-1/y-04 (з)

Источник финансирования:  
(подчеркнуть)  
бюджет  
государственной Федерации  
бюджет

% оплаты:  
(подчеркнуть)  
1. Бесплатно  
2. 50%  
3. иной%

Дата оформления 0 7 0 2 2 0 2 4

Дата рождения \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ющего медицинскую помощь в

дне — при наличии)

0 мг энтерально 1 раз в день в течение 1 дня

М.П.

ЭЛЕКТРОННОЙ  
с сертификате ЭП

23.10.00 по 12.09.2024  
в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней  
е подчеркнуть)

истом аптечной организации)

Торгово наименование и дозировка:

Количество:

Проверил:  
Отпустил:

ная отпуска)

Способ применения:  
Продолжительность \_\_\_\_\_ дней  
Количество приемов в день: \_\_\_\_\_ раз  
На 1 прием: \_\_\_\_\_ ед.

Министерство здравоохранения  
 Российской Федерации

Сертифицирован  
электронной

подписью

Сведения о сертификате № 31

Срок действия с 12.11.2023 11:11:00 по 12.09.2024

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства  
здравоохранения  
 Российской Федерации  
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

Код формы  
по ОКУД 3108005  
форма № 148-1/y-04 (з)

Источник финансирования:  
(подчеркнуть)  
1. Федеральный бюджет  
2. Бюджет субъекта Российской Федерации  
3. Муниципальный бюджет

% оплаты:  
(подчеркнуть)  
1. Бесплатно  
2. 50%  
3. иной%

Дата оформления 0 7 0 2 2 0 2 4

Дата рождения \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

СНИЛС  
№ полиса обязательного  
медицинского страхования

Номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в  
амбулаторных условиях, № \_\_\_\_\_

Фамилии, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии)  
лечащего врача (фельдшера, акушерки)

Руб. Коп. Rp

D.t.d. N 1

Signa Принимать 10 мг энтерально 1 раз в день в течение 1 дня

М.П.

ЭЛЕКТРОННОЙ  
с сертификате ЭП

23.10.00 по 12.09.2024  
в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней  
е подчеркнуть)

истом аптечной организации)

Торговое наименование и дозировка:

Количество:

Проверил:  
Отпустил:

ная отпуска)

Способ применения:  
Продолжительность \_\_\_\_\_ дней  
Количество приемов в день: \_\_\_\_\_ раз  
На 1 прием: \_\_\_\_\_ ед.

Форма 148-1/y-04 (л)

## РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

Наименование(штамп)  
медицинской организации

Документ подписан электронной  
подписью

Сведения о сертификате ЭП  
Сертификат: 01DA2C0B02ECB2A0000099F900050001

Валиден:

Срок действия с 12/11/2023 11:21:00 по 12/09/2024

Код формы по ОКУД 3108805

Медицинская документация

Форма №148-1/у-88

Утверждена приказом

Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 24 Ноября 2021 г. N 1094н

Серия

N9

РЕЦЕПТ

И

Н

а

« 06 » Февраля 2024 г.  
(дата оформления рецепта)

(взрослый, детский— нужное подчеркнуть)

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии)  
пациента

Дата рождения 01.01.1998г.

Адрес места жительства или № медицинской карты амбулаторного пациента,  
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 2638712

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии)  
лечащего врача (фельдшера, акушерки) \_\_\_\_\_

Руб. Коп. Rp. Tabl. Diazepam 5 мг

D.t.d. N 1

Signa Принимать 5 мг перорально 1 раз в день в течение 1 дня

Подпись и личная печать

лечащего врача

(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.

Документ подписан электронной


подписью

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 01DA2C11E6A8F6B0000099A1500050001

Валиден:

Срок действия с 12/11/2023 12:10:00 по 12/09/2024

<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">    <b>УТВЕРЖДЕНА</b>            Приказом Министерства здравоохранения            Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1181н            Справка о соответствии рецептурных бланков            Форма № 1-МИ  <small>Григорьев Геннадий Иванович Константиновская</small> </div> <div style="text-align: center;"> <b>РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ</b>  <small>Наименование медицинской организации: Штамп 3200100 ОГРН 1023101339030</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Источник финансирования при льготном обеспечении (нужное подчеркнуть): 1) федеральный бюджет 2) бюджет субъекта Российской Федерации</td> <td style="width: 30%;">Процент оплаты пациентом: 1) 100% 2) бесплатно</td> <td style="width: 40%;">Рецепт действителен в течение (указать срок действия): <b>месяц</b></td> </tr> </table> <p>РЕЦЕПТ Серия <b>T1424 № 1000795</b> Дата выдачи от <b>« 08 » Февраля 2024 г.</b></p> <p><input type="checkbox"/> «Пациенту с хроническим заболеванием»</p> <p>Ф.И.О. пациента <b>Ульянова Елена Михайловна</b></p> <p>Дата рождения от <b>« 01 » Января 1998 г.</b></p> <p>Номер страхового медицинского полиса <b>12345678901234567890</b></p> <p>Номер медицинской карты пациента <b>12345678901234567890</b></p> <p>Ф.И.О. медицинского работника <b>Макаров Павел Петрович</b></p> <p>Номер телефона медицинского работника <b>89212345678</b></p> <p>Наименование медицинского изделия <b>Тройная Омега-3 950 мг ЭПК и ДГК</b></p> <p>Сертификат соответствия: <b>Сертификат соответствия № 12345678901234567890</b></p> <p>Срок действия с <b>12/11/2023</b> до <b>12/09/2024</b></p> <p>Количество единиц <b>1</b></p> <p>Подпись медицинского работника <b>Макаров Павел Петрович</b></p> <p>Личная печать медицинского работника <b>М.П.</b></p> <p>- (заполняется специалистом аптечной организации) -</p> <p>Отпущено по рецепту: Наименование аптечного учреждения Дата отпуска Наименование медицинского изделия Количество единиц На общую сумму _____</p> <p>(линия отрыва) -</p> <p>Корешок рецепта Серия <b>T1424 № 1000795</b> Дата выдачи от <b>« 08 » Февраля 2024 г.</b></p> <p>Наименование медицинского изделия</p> <p>Количество единиц</p> </div>	Источник финансирования при льготном обеспечении (нужное подчеркнуть): 1) федеральный бюджет 2) бюджет субъекта Российской Федерации	Процент оплаты пациентом: 1) 100% 2) бесплатно	Рецепт действителен в течение (указать срок действия): <b>месяц</b>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">    <b>УТВЕРЖДЕНА</b>            Приказом Министерства здравоохранения            Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1181н            Справка о соответствии рецептурных бланков            Форма № 1-МИ  <small>Григорьев Геннадий Иванович Константиновская</small> </div> <div style="text-align: center;"> <b>КОПИЯ 1</b>  <b>РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ</b>  <small>Наименование медицинской организации: Штамп 3200100 ОГРН 1023101339030</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Источник финансирования при льготном обеспечении (нужное подчеркнуть): 1) федеральный бюджет 2) бюджет субъекта Российской Федерации</td> <td style="width: 30%;">Процент оплаты пациентом: 1) 100% 2) бесплатно</td> <td style="width: 40%;">Рецепт действителен в течение (указать срок действия): <b>месяц</b></td> </tr> </table> <p>РЕЦЕПТ Серия <b>T1424 № 1000795</b> Дата выдачи от <b>« 08 » Февраля 2024 г.</b></p> <p><input type="checkbox"/> «Пациенту с хроническим заболеванием»</p> <p>Ф.И.О. пациента <b>Ульянова Елена Михайловна</b></p> <p>Дата рождения от <b>« 01 » Января 1998 г.</b></p> <p>Номер страхового медицинского полиса <b>12345678901234567890</b></p> <p>Номер медицинской карты пациента <b>12345678901234567890</b></p> <p>Ф.И.О. медицинского работника <b>Макаров Павел Петрович</b></p> <p>Номер телефона медицинского работника <b>89212345678</b></p> <p>Наименование медицинского изделия <b>Тройная Омега-3 950 мг ЭПК и ДГК</b></p> <p>Сертификат соответствия: <b>Сертификат соответствия № 12345678901234567890</b></p> <p>Срок действия с <b>12/11/2023</b> до <b>12/09/2024</b></p> <p>Количество единиц <b>1</b></p> <p>Подпись медицинского работника <b>Макаров Павел Петрович</b></p> <p>Личная печать медицинского работника <b>М.П.</b></p> <p>- (заполняется специалистом аптечной организации) -</p> <p>Отпущено по рецепту: Наименование аптечного учреждения Дата отпуска Наименование медицинского изделия Количество единиц На общую сумму _____</p> <p>(линия отрыва) -</p> <p>Корешок рецепта Серия <b>T1424 № 1000795</b> Дата выдачи от <b>« 08 » Февраля 2024 г.</b></p> <p>Наименование медицинского изделия</p> <p>Количество единиц</p> </div>	Источник финансирования при льготном обеспечении (нужное подчеркнуть): 1) федеральный бюджет 2) бюджет субъекта Российской Федерации	Процент оплаты пациентом: 1) 100% 2) бесплатно	Рецепт действителен в течение (указать срок действия): <b>месяц</b>
Источник финансирования при льготном обеспечении (нужное подчеркнуть): 1) федеральный бюджет 2) бюджет субъекта Российской Федерации	Процент оплаты пациентом: 1) 100% 2) бесплатно	Рецепт действителен в течение (указать срок действия): <b>месяц</b>					
Источник финансирования при льготном обеспечении (нужное подчеркнуть): 1) федеральный бюджет 2) бюджет субъекта Российской Федерации	Процент оплаты пациентом: 1) 100% 2) бесплатно	Рецепт действителен в течение (указать срок действия): <b>месяц</b>					

Форма 1-МИ

После выполнения печати бумажный рецепт принимает статус «Сформирован» и его повторная печать становится невозможна. В нижней части формы предпросмотра отобразится соответствующее сообщение:

Данный рецепт уже был распечатан, печать невозможна

Сообщение о недоступности повторной печати

Отправка бумажного рецепта регулируется системной настройкой «[ЕРП Отправка бумажного рецепта](#)». Если настройка включена, процесс подписи и отправки бумажного рецепта выполняется аналогично подписи и отправке электронного рецепта.


Для подписания электронного рецепта нажмите кнопку «[Подписать и отправить](#)».

ча выписку электронного рецепта: да

Источник финансирования	Субъект РФ	% оплаты *
Бланк	Серия	100%
(л)	Номер	Срок действия *
		30 дней
Срочность отпуска		
из в день в течение 1 дня		
Периодичность отпуска		
<input type="checkbox"/> Нет в ГАР		
<input type="checkbox"/> По спец. назначению	<input type="radio"/> Бумажный	<input checked="" type="radio"/> Электронный
Председатель ВК		
<a href="#">Закрыть</a> <a href="#">Сохранить</a> <a href="#" style="border: 2px solid red; color: red;">Подписать и отправить</a>		

#### Печатная форма электронного рецепта

Если при подписании или сохранении рецепта возникла ошибка и сервис рецептов недоступен, то отобразится сообщение об ошибке.



Сообщение об ошибке при подписании или сохранении рецепта

После успешного подписания электронного рецепта врачом значок подписи врача



примет вид

Если во врачебном назначении установлен признак «Врачебная комиссия», то на форме рецепта доступно для заполнения поле «Председатель ВК». Поле обязательно для заполнения.

## Рецепт | Черновик | Согласие на выписку электронного рецепта: да

Льготный       Коммерческий      Льгота \* \_\_\_\_\_

Источник финансиров...      % оплаты \*

Основной      Тип формы      Бланк      Серия      Номер      Срок действия \*

148-1/y-04(п)      x      x      x      30 дней      x

Rp. Sol. Chlorhexidini 0.05 %,1000 мл      Срочность отпуска

D.t.d. № 1      Signa Вводить 1000 мл внутримышечно 1 раз в день в течение 1 дня      Периодичность отпуска

На дом

Телефон

Адрес доставки      x       Нет в ГАР

Дата выписки 08.02.2024       По спец. назначению       Бумажный       Электронный

Врач \* \_\_\_\_\_

Председатель ВК \*

Поле «Председатель ВК»

Возможность отправки СЭМД напрямую в РЭМД, без отправки в ЭР, регулируется характеристикой «Отправка СЭМД в РЭМД без отправки в Е-РП» в справочнике ЛПУ. Добавление характеристики в справочник ЛПУ описано в Инструкции по работе в Едином справочнике ЛПУ. При добавленной характеристике СЭМД отправляется только в РЭМД.

Если по каким-либо причинам зарегистрировать рецепт не удалось, то на форме будет отображаться кнопка «Зарегистрировать без СЭМД», позволяющая оформить рецепт без СЭМД.

Произошла ошибка при подписи рецепта в региональном сервисе электронного рецепта.

Http failure response for http://192.168.7.218/test/xml-api/document/xml/medrecipe/35889: 400 Bad Request

Попробуйте подписать повторно или выпишите бумажный рецепт.

Кнопка «Зарегистрировать без СЭМД»

Созданные рецепты по назначению отображаются в списке «Рецепт». При нажатии на рецепт отобразится его печатная форма.

## Рецепт

Строк на странице:  Записей: 4

Серия	Номер	Дата выписки	Тип рецепта	Тип формы рецепта	Статус рецепта	Дата отмены	Отменивший врач
T1423	1000112	24.01.2023	Коммерческий	107-1/y	Отменен	24.01.2023	2372 - Гиппократ И. К. 
 T1423	1000113	24.01.2023	Коммерческий	107-1/y			
 T1423	1000115	24.01.2023	Коммерческий	107-1/y			
T1423	1000117	24.01.2023	Коммерческий	107-1/y			

 Добавить

Список рецептов по назначению

В зависимости от статуса рецепты в списке выделяются цветом:

- Белый – рецепт подписан.
- Желтый – рецепт создан, но не подписан.
- Красный – рецепт отменен.



Отменить рецепт можно нажатием кнопки

в списке рецептов конкретного назначения. Если рецепт ещё не подписан врачом, то рецепт удаляется.

Если отмена рецепта осуществляется после регистрации или печати, рецепт остаётся в списке рецептов в статусе «Отменен».