

Получение анкеты диспансеризации РПГУ

- [Запрос](#)
 - [Адрес запроса](#)
 - [Заголовки запроса](#)
- [Ответ сервера](#)
 - [Возможные ошибки](#)

Запрос

Адрес запроса

```
GET: {{url}}/iemk/examination/interview
```

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {rpguToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	RPGU токен, полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: array of [Question](#)

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
QuestionID	int	Идентификатор вопроса	является устаревшим. оставлен для обратной совместимости
QuestionNumber	string	Номер вопроса в анкете	номер вопроса в анкете (устанавливается шаблоном анкеты)
QuestionName	string	Текст вопроса	
Answers	Answer	Список вариантов ответа	Массив моделей вариантов ответа на вопрос

Пример модели в формате JSON

```
{
  "questionID": 1,
  "questionNumber": "1.1",
  "questionName": "    -      ( )?",
  "answers": [
    {
      "answerID": 1,
      "answerType": "Choise",
      "answerName": ""
    },
    {
      "answerID": 2,
      "answerType": "Choise",
      "answerName": ""
    }
  ]
}
```

Возможные ошибки

В случае возникновения ошибок будет возвращен пустой массив со статусом 200.