Подача заявки на получение молочной кухни

- Запрос
 - О Адрес запроса
 - Заголовки запроса
 - О Тело запроса
 - О Пример тела запроса
- Ответ сервера
 - Возможные ошибки

Запрос

Адрес запроса

POST: {{url}}/api/v2/iemk/milkkitchen

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {rpguToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	RPGU токен, полученный с помощью сервиса авторизации	+

Тело запроса

Поле	Тип данных	Описание	Обязательный
lpu_code	string	Идентификатор (МКОД) ЛПУ	+
s_policy_child	string	Серия полиса ребенка	-
n_policy_child	string	Номер полиса ребенка	+
birthday_child	string (DateTime)	Дата рождения ребенка	+
family	string	Фамилия ребенка	+
name	string	Имя ребенка	+
surname	string	Отчество ребенка	+
auto_renew	int	Флаг, позволяющий в автоматическом режиме продлевать ежемесячно заявку	-
Comment	string	Комментарий к заявке	-

Пример тела запроса

```
{
"lpu_code": "330501",
"s_policy_child": "",
"n_policy_child": "1122334455667788",
"birthday_child": "2017-07-23",
"family": "",
"name": "",
"surname": "",
"auto_renew": 1,
"Comment": " "
```

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer'"	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен стандартный ответ сервера;

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное сообщение валидации.