

Врачебные назначения и рецепты

- **Врачебные назначения**
 - Создание назначения лекарственного препарата
 - **Заполнение блока «График приема»**
 - Создание назначения медицинского изделия
 - Создание назначения специализированного продукта лечебного питания
- **Заполнение рецептурного бланка**

Перейти на форму создания назначения можно несколькими способами:

- Из [случая лечения](#);
- Из вкладки «Действия» в ТАП;
- Из [карты осмотра зубов](#);
- Из [карты мероприятий](#).

Врачебные назначения

В блоке «Назначения» указываются лекарственные средства, мероприятия и процедуры, назначенные пациенту, а также осуществляется выписка рецептов. Работа с блоком осуществляется как при выписке назначений в [амбулатории](#), так и [стационаре](#). В стационаре блок доступен для редактирования и просмотра пользователям с ролями «Врач приемного покоя», «Врач стационара». Выписка рецепта в стационаре невозможна.


[blocked URL](#)

Блок «Врачебные назначения»

Существует возможность фильтрации назначений. Фильтр позволяет формировать список по следующим критериям:

1. С – отображаются назначения за период с указанной даты; заполняется вручную или с помощью календаря, по умолчанию – текущая дата. При работе с назначениями в [МКСБ](#) – дата поступления в отделение.
2. По – отображаются назначения за период по указанную дату; заполняется вручную или с помощью календаря, по умолчанию – поле пустое.
3. Назначил – отображаются назначения, относящиеся к указанному специалисту; заполняется из справочника медицинского персонала. По умолчанию – текущий врач. Доступно для редактирования.
4. Отделение – отображаются назначения, относящиеся к указанному отделению; заполняется из справочника отделений. В [амбулатории](#) для выбора доступны все отделения текущего пользователя. В [стационаре](#) для выбора доступны только те отделения, которые указаны в [блоке «Движения пациента по отделениям»](#).
5. Случай/Принимаемые/Все – фильтр позволяет отбирать либо назначения в рамках конкретного случая (без учета постоянно принимаемых – тех назначений, у которых дата окончания назначения открытая, для них в поле «По» указывается «Постоянно»), либо только постоянно принимаемые, либо все вместе.
6. Типы назначений – отображаются назначения, в соответствии с указанным типом назначений. Данное поле отображается только при выписке назначений в стационаре.

При включенной настройке справа от наименования блока будет отображаться результат проверки листа назначений.



Результат проверки листа назначений

При наличии противопоказаний у пациента иконка будет выделена цветом:

- Красный цвет – максимальный уровень противопоказания,
- Желтый – средний уровень,
- Синий – минимальный уровень.

Значение иконок:



- – лекарственные взаимодействия, конфликты между попарно назначенными препаратами в рамках одного листа;

-  – взаимодействия с пищей;
-  – взаимодействия с алкоголем;
-  – возрастные ограничения;
-  – половые ограничения;
-  – ограничения при кормлении грудью;
-  – ограничения при беременности;
-  – ограничения по диагнозу;
-  – дублирующие назначения.

Иконки отображают максимальный уровень из всего списка противопоказаний по каждому типу скрининга.

При нажатии на иконку откроется список лекарственных препаратов, где будет отображаться противопоказание в текстовом виде.

Назначения	
         	Ацетилсалициловая кислота, табл. кишечнораств., п. о., 100 мг           Регулярное применение препарата "Ибупрофен, капсул., 200 мг" может ослабить антитромбоцитарное действие препарата "Ацетилсалициловая кислота, табл. кишечнораств., п. о., 100 мг". У пациентов с существующим сердечно-сосудистым риском возможно снижение антитромбоцитарного эффекта. Кроме того, вероятность побочных реакций со стороны ЖКТ, включая кровотечение, может увеличиться при регулярном использовании аспирина в полной или сниженной дозировке. УРОВЕНЬ РИСКА Средний ДЕЙСТВИЯ Рекомендуется наблюдение специалиста Ибупрофен, капсул., 200 мг          

Отображения противопоказаний в текстовом виде

Формы листа врачебных назначений можно вывести на печать с помощью кнопки «Печать».

Для добавления нового назначения необходимо нажать кнопку «Добавить» и выбрать тип назначения.

Откроется форма ввода данных нового назначения:

Дата назначе... 06.12.2021 Время * 14:35 Диагноз * U11.9 - Необходимость иммунизации против COVID-19 неуточненная МКБ-10 ☒ Хроническое

Лекарственный препарат Изделие медицинского назначения Специализированный продукт лечебного питания

Препарат ☐ Экстемпоральное

☒ МНН * ☐ Торговое

Лекарственная форма Дозировка Разовая доза Ед. измерения Раз в день

Дата начала Кол-во дней * Дата окончания * Кол-во на курс * ☐ Превышение дозы ☐ Врачебная комиссия

Способ приема Путь введения Детализация 1 раз в день в течение 1 дня


Обоснование назначения Врач *

Заккрыть Сохранить Подписать

Форма ввода назначения

Форма назначения содержит три вкладки: «Лекарственный препарат», «Изделие медицинского назначения», «Специализированный продукт лечебного питания».


Для внесения нового назначения требуется заполнить следующие поля:

- «Дата назначения» – заполняется автоматически текущей датой. При работе с назначениями в МКБ – дата назначения не может быть меньше даты поступления в стационар. Обязательное для заполнения поле.
- «Время» – указывается время назначения. При работе с назначениями в МКБ – при редактировании выполняется проверка: время и дата не должны быть меньше даты и времени поступления. Обязательное для заполнения поле.
- «Диагноз» – наименование диагноза, являющегося основанием назначения. По умолчанию указывается текущий основной диагноз из карты. Для выбора доступны диагнозы в рамках текущей МКБ. Раскрытие списка осуществляется при нажатии кнопки . Для просмотра полного списка диагнозов по МКБ-10 следует нажать кнопку . Код диагноза в строке поиска можно ввести несколькими способами:

- на русской раскладке клавиатуры (пример: поиск осуществляется и по символам Я00.0 и по Z00.0);
- без точек в коде диагноза. Например: Я000;
- можно ввести только цифры, например 009.

Обязательное для заполнения поле.

Если диагноз не указан, то при сохранении или подписании отобразится соответствующее сообщение об ошибке.



Сообщение о необходимости указать диагноз

- «Хроническое» – флажок устанавливается, если заболевание является хроническим.
- «Со склада» – флажок устанавливается, если планируется списание препарата со склада больницы аптеки. По умолчанию включен. Флажок отображается на форме при наличии интеграции с модулем «Больничная аптека». Если поиск препарата планируется без привязки к складу, флажок нужно выключить.
- «Склад» – наименование склада, с которого планируется списание препарата на лечение пациента. Выбирается из справочника. Обязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется значением сопоставленного с пользователем склада. Если пользователь сопоставлен с несколькими складами, поле заполняется первым значением из списка. Недоступно для заполнения при выключенном флажке «Со склада».

Для редактирования необходимо нажать левой кнопкой мыши по строке записи. Отобразится панель выбора возможных действий. Ниже отображаются поля для редактирования имеющегося назначения.

blocked URL

Панель выбора

blocked URL– добавление нового назначения. При нажатии открывается ниже окно для заполнения нового назначения.

blocked URL– создание нового назначения на основе существующего, выбранного в списке. В результате выполнения действия откроется форма назначения в статусе «Редактируется» с заполненными полями, доступными для редактирования.

blocked URL – добавление назначений ЛС.

Создание назначения лекарственного препарата

Для внесения информации по назначению лекарственного препарата необходимо на вкладке «Лекарственный препарат» заполнить следующие поля:

- «Препарат» – назначаемый препарат, заполняется из справочника. Поиск доступен как по коду, так и по наименованию. При установке курсора мыши в поле отобразятся все доступные препараты на складе. Обязательное для заполнения поле. После ввода препарата поля «МНН», «Торговое», «Лекарственная форма», «Дозировка», «Разовая доза», «Ед. измерения» заполняются автоматически и становятся недоступны для редактирования. Если у выбранной позиции из справочника ЛС нет МНН, то переключатель будет автоматически установлен в поле «Торговое». При наличии интеграции с модулем «**Больничная аптека**» в поле выбора препарата отображается также программа финансирования и доступное на складе количество препарата.

ское отделение

инского назначения

Специализированный продукт лечебного питания

расорб, капс., 250 мг

расорб, капс., 220 мг

расорб, капс., 110 мг

Раз в день1

Выбор препарата со склада

После выбора препарата выполняется проверка на наличие латинского наименования препарата. Если наименование не найдено, отобразится предупреждающее сообщение.

blocked URL

Предупреждающее сообщение об отсутствии латинского наименования

- «Экстемпоральное» – флажок устанавливается, если лекарственное средство было изготовлено непосредственно в аптеке в соответствии с рецептом от врача и специально для определенного пациента. При включенном флажке поле «Препарат» заполняется вручную с клавиатуры, поля «МНН», «Торговое», «Лекарственная форма» и «Дозировка» становятся недоступны для редактирования, а также флажки «Превышение дозы» и «Врачебная комиссия» станут недоступны. При установленном флажке «Экстемпоральное» в поле «Препарат» доступен поиск по латинскому наименованию.
- «МНН» – наименование препарата по МНН. После ввода МНН в поле «Препарат» можно выбрать только те значения, которые соответствуют введенному МНН. Доступно для редактирования, если поле «Препарат» не заполнено. Если выбрано данное поле – оно становится обязательным для заполнения. После ввода наименования препарата по МНН поля «Препарат», «Торговое», «Лекарственная форма», «Дозировка», «Способ приема», «Путь введения» предзаполняются автоматически. Поля «Препарат», «Торговое», «Лекарственная форма», «Дозировка» становятся недоступны для редактирования. При отсутствии данных в справочнике, поля доступны для ручного заполнения. Не является обязательным для заполнения, если в поле «Со склада» установлен флажок и выбрано наименование склада.
- «Торговое» – торговое наименование препарата. После ввода торгового наименования в поле «Препарат» можно выбрать только те значения, которые соответствуют введенному торговому наименованию препарата. Доступно для редактирования, если поле «Препарат» не заполнено. Если выбрано данное поле – оно становится обязательным для заполнения. **Примечание:** при добавлении назначения ЛП через поле «Торговое» флажок «Врачебная комиссия» устанавливается автоматически. Не является обязательным для заполнения, если в поле «Со склада» установлен флажок и выбрано наименование склада.
- «Лекарственная форма» – тип лекарственной формы препарата (таблетки, растворы и т.п.). Значение выбирается из справочника вручную. Заполняется автоматически при заполнении поля «Препарат». Поле является обязательным для заполнения.
- «Дозировка» – дозировка препарата. Значение выбирается из справочника вручную. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования при заполнении поля «Препарат».
- «Разовая доза» – доза приема, заполняется автоматически либо вводится вручную. Доступно для редактирования и обязательное для заполнения поле.
- «Ед. измерения» – единица измерения препарата, заполняется автоматически либо вводится вручную. Поле является обязательным для заполнения.
- «Раз в день» – количество приемов препарата в день, заполняется вручную. Обязательное для заполнения поле. После сохранения назначения в МКСБ поле будет недоступно для редактирования.

- «Ед. списания» – количество единиц для списания, заполняется автоматически. При нажатии кнопки  выполняется перерасчет. Поле доступно для редактирования, заполняется вручную с клавиатуры. Отображается при установленном флажке «Со склада».
- «Дата начала» – дата начала приема, выбирается из календаря. По умолчанию заполняется текущей датой. При создании назначения в МКСБ нельзя указать дату раньше, чем дата поступления пациента. Поле является обязательным для заполнения. После сохранения назначения в МКСБ поле будет недоступно для редактирования.
- «Количество дней» – количество дней приема, заполняется вручную. Поле является обязательным для заполнения. По умолчанию указано значение «1». После сохранения назначения в МКСБ поле будет недоступно для редактирования.
- «Дата окончания» – дата окончания приема, рассчитывается автоматически на основе даты начала и количества дней приема. Поле является обязательным для заполнения. После сохранения назначения в МКСБ поле будет недоступно для редактирования.
- «Кол-во на курс» – количество препарата на курс. Заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования и является обязательным для заполнения.
- «Превышение дозы» – флажок устанавливается, если наблюдается превышение дозы назначенного препарата. По умолчанию флажок снят.
- «Врачебная комиссия» – флажок устанавливается, если назначение требует обсуждения врачебной комиссией. Устанавливается автоматически, если зафиксировано превышение дозы. Если флажок включен, становятся доступны для заполнения поля «Дата» и «Номер». **Примечание:** При наличии установленного флажка после сохранения в назначении отобразится значок **blocked URL** в столбце «ВК».

x		Отделение	Типы назначений	
			Случай	Принимаемые Все ЛС
назначения	Назначение	Подробности		ВК
3	 Трамадол, р-р д/ин., 5 %,2 мл	2 ~ Внутриартериально 1 раз в день в течение 1 дня		✓
3	 Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, табл., 2,5 мг	2,5 мг 1 раз в день в течение 1 дня		Назначено врачебной комиссией
 Добавить				

Назначение врачебной комиссии

Заполнение блока «График приема»

В блоке «График приема» осуществляется настройка графика приема назначения в случае, когда требуется принимать препарат не каждый день, а по какому-либо нестандартному графику. Блок «График приема» по умолчанию свернут. Для того чтобы раскрыть блок «График приема» следует нажать на наименование блока или кнопку **blocked URL**. Блок содержит вкладки «По дням» и «По времени». Вкладка «По времени» доступна при создании назначения в стационаре.

превышение дозы

☐

Врачебная комиссия

для

1 раз в день 14 дней, через 2 дня

×

Блок «График приема»

Во вкладке «По дням» можно установить периодичность приема путем выбора дат в календаре. По умолчанию выбрана схема «Ежедневно». При установке переключателя «Через интервал», поле «дней» становится доступным и по умолчанию заполняется значением «1». Кнопками **blocked URL** осуществляется переход по месяцам. Значение можно изменить путем ввода данных вручную с клавиатуры или при помощи стрелок **blocked URL**. Если переключатель снят, то поле «дней» становится недоступным и его значение равно 1.

График приема

По дням

По времени

☐ Ежедневно

☒ Через интервал 2 дней

☐ Произвольно

2024

<

>

×

В

П

В

С

Ч

П

С

МАРТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Выбор схемы «Через интервал 2 дней»

При выборе схемы «Произвольно» даты приема устанавливаются в произвольном порядке путем выбора нужных дат в календаре. При нажатии кнопки [blocked URL](#) выбранные дни очистятся.

График приема

По дням

По времени

☐ Ежедневно

☐ Через интервал 1 дней

☒ Произвольно

2024

< > ✕

в п в с ч п с

МАРТ

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Выбор схемы «Произвольно»

Во вкладке «По времени» в левой части блока отображается список доступного времени приёма препарата начиная с дня указанного в поле «Дата начала». По умолчанию установлено время начала с 0:00 и далее до конца суток с промежутком в 30 минут.

График приема

По дням

По времени

С:

Часы

Минуты

Через:

Часы

Минуты

6.03.2024 00:00

6.03.2024 00:30

6.03.2024 01:00

6.03.2024 01:30

6.03.2024 02:00

Вкладка «По времени»

Для изменения начала приёма следует заполнить поле «С» (часы, минуты). Для изменения времени интервала следует заполнить поле «Через» (часы, минуты). Поля заполняются вручную с клавиатуры. При заполнении полей «С» и «Через» соответствующий интервал времени графика приёма отобразится в левой части блока.

График приема

По дням

По времени

Часы

Мин...

С:

15

×

00

×

Через:

2

×

5

×

Часы

Мин...

×

6.03.2024 15:00

6.03.2024 17:05

6.03.2024 19:10

6.03.2024 21:15

6.03.2024 23:20

↑

↓

↑

↓

Изменение интервала времени

Для очистки значений в полях «С» или «Через» (часы, минуты) следует нажать кнопку . Чтобы очистить все введенные значения времени следует нажать кнопку .

Назначение по времени доступно для одного дня. При переходе на вкладку поле «Дата окончания» автоматически заполняется датой начала, в поле «Кол-во дней» устанавливается значение «1». При выборе нужного времени оно отобразится в правой части блока. Рядом с появившимся временем будет отображаться кнопка [blocked URL](#), при нажатии на которую время с правой части удаляется. Время в36рх правой части автоматически сортируется по возрастанию. При работе с блоком «По времени» поля на форме назначений будут обновляться:

- Поле «Раз в день» - количеством позиций правой части блока.
- Поле «Дата окончания» - датой последней позиции.
- Поле «Кол-во дней» рассчитывается из полей «Дата начала» и «Дата окончания». Если они равны, поле заполнится значением 1.
- Также поля «Раз в день» и «Кол-во дней» станут недоступными.

При сохранении назначения дата и время из правой части блока будут сохранены как позиции данного назначения.

Поле «Детализация» можно очистить нажатием кнопки  и ввести данные самостоятельно. Обязательное для заполнения поле.

- «Обоснование назначения» – обоснование назначения препарата, заполняется вручную.
- «Врач» – в поле указывается код и ФИО, должность, специальность, профиль, отделение, медицинская организация врача, заполняется автоматически лечащим врачом. При наведении на поле отображается всплывающая подсказка с подробной информацией о враче: код и ФИО, должность, специальность, профиль, отделение, медицинская организация. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.
- Для назначений в статусе «Подписано» доступен признак для указания резистентности организма к терапии в медикаментозные назначения «Резистентность к ЛС». При установке флажка отобразится поле «Комментарий» для ввода комментария по резистентности врачом. Поле необязательно для заполнения.

←

Лекарственный препарат

Изделие медицинского назначения

Специализированный продукт лечебного питания

→

Препарат

Амброксол, Лазолван, р-р для приема внутрь и д/ингал., 7.5 мг/мл, 100 мл

МНН

Амброксол

Торговое

Лекарственная форма

р-р для приема внутрь и д/ингал.

Дозировка

7.5 мг/мл, 1 мл

Разовая доза

1

Ед. измерения

123

Раз в день

1

Дата начала

25.10.2021

Кол-во дней

366

Дата окончания

25.10.2021

Кол-во на курс *

1

Превышение дозы

Врачебная комиссия

Способ приема

Принимать

Путь введения

Перорально

Детализация

Принимать 1 123 перорально 1 раз в день в течение 366 дней

Обоснование назначения

Врач

☒ Резистентность к ЛС

Комментарий

Заккрыть

Отменить назначение

Статус: Подписано

Указание резистентности к ЛС

Для сохранения назначения необходимо нажать кнопку «Сохранить».

При сохранении назначения осуществляется проверка ранее выписанных назначений. Если у пациента найдено назначение на аналогичный препарат и период назначений пересекается, отобразится предупреждающее сообщение.

[blocked URL](#)Предупреждающее сообщение о пересечении периода назначения

Важно! При выборе препаратов, отпускаемых по рецепту 148-1/у-88, количество дней приема не может превышать 60 дней, иначе при попытке сохранить назначение форма не позволит выполнить это действие и выдаст следующее предупреждение:

[blocked URL](#)

Предупреждение о том, что курс лечения превышен

При выборе препаратов, отпускаемых по рецепту 148-1/у-04(л), количество дней приема не может превышать 180 дней для пациентов пенсионного возраста, инвалидов первой группы, детей инвалидов или имеющих хроническое заболевание, иначе при попытке сохранить назначение форма не позволит выполнить это действие и выдаст предупреждающее сообщение.



Предупреждение о том, что курс лечения превышен

При выборе препаратов, указанных в Приказе МЗ РФ №1094н от 24.11.2021г. необходимо соблюдать ограничение по количеству назначаемого препарата. Если количество препарата в назначении превышено, отобразится сообщение об ошибке.

blocked URLПредупреждение о том, что количество препарата превышено

Для подписания назначения следует нажать кнопку «Подписать». Назначение примет статус «Подписано».

Для отмены назначения следует нажать кнопку «Отменить назначение» на форме просмотра подписанного назначения. В результате отобразятся дополнительные поля:

ского назначения

Специализированный продукт лечебного питания

10 мл

Экстемпоральное

Торговое

Хлоргексидин

Дозировка

0.05 % 1000 мл

Разовая доза

1000

Ед. измерения

мл

Раз в день

1

и-во на курс

Превышение дозы

Врачебная комиссия

Детализация

Вводить 1000 мл внутримышечно 1 раз в день в течение 1 дня

Врач

Заккрыть

Назад

Сохранить

Дополнительные поля для отмены назначения

- «Резистентность к ЛС» – поле заполняется путем установки флажка. При установке флажка «Резистентность к ЛС» поле «Причина отмены лекарственных средств» автоматически заполняется значением «14 – Резистентность», а также поле «Комментарий» становится доступным для заполнения.
- «Комментарий» – поле заполняется путем ввода значения вручную с клавиатуры. Поле обязательно для заполнения.
- «Причина отмены лекарственных средств» – поле заполняется путем выбора нужного значения из справочника. При выборе значения «14 – Резистентность» в поле «Резистентность к ЛС» флажок будет установлен автоматически. Поле обязательно для заполнения. **Примечание:** Для назначений в статусе «Отменено» в строке назначения при наведении курсора мыши на значок  отобразится всплывающая подсказка с причиной отмены назначения.

Отделение

Случай

Принимаемые

Все

ЛС

значение

Подробности

ВК

анадол, р-р д/ин., 5 % 2 мл

2 ~ Внутривенно 1 раз в день в течение 1 дня

✓

юндигидрохлорфенилбензодиазепин, табл., 2.5 мг

2.5 мг 1 раз в день в течение 1 дня

Добавить

Подсказка с причиной отмены назначения

В результате заполнения полей станет доступна кнопка «Сохранить». Для отмены назначения следует нажать кнопку «Сохранить». Чтобы закрыть форму назначения следует нажать кнопку «Заккрыть». Чтобы вернуться к назначению без сохранения данных следует нажать кнопку «Назад».

Заккрыть

Назад

Сохранить

Кнопка «Сохранить»

Если по назначению выполнены все списания, такое назначение невозможно отменить. При попытке отмены отобразится сообщение об ошибке.

[blocked URL](#)Сообщение о невозможности отмены назначения

Важно! Если по назначению есть списания, то такое назначение нельзя отменить, но можно сократить его длительность. В таком случае при нажатии кнопки «Отменить назначение» в [стационаре](#) отобразится поле «Дата», где необходимо указать дату окончания действия назначения. Поле заполняется вручную с клавиатуры, либо путем выбора даты в календаре. После заполнения поля «Дата» станет доступна для нажатия кнопка «Применить».

в медицинского назначения

Специализированный продукт лечебного питания

ь, 24 мг/мл,200 мл

✕

☐ Экстемпоральное

✕

Торговое

Парацетамол

✕

Дозировка

24 мг/мл,200 мл

✕

Разовая доза

200

✕

Ед. измерения *

мл

Раз в день

1

ия *

Кол-во на курс *

15

☐ Превышение дозы

☐ Врачебная комиссия

*

Детализация

Принимать 200 мл перорально 1 раз в день в течение 15 дней

✕

Врач *

✕

Отменить назначение

отменить нельзя, но можно сократить его длительность. Укажите день, начиная с которого

Дата *

Поле «Дата»

При нажатии кнопки «Применить» длительность назначения будет сокращена, а также отобразится сообщение об успешном выполнении действия. Для отмены действия следует нажать кнопку «Отменить».

Длительность назначения успешно

сокращена

✕

Сообщение о сокращении длительности назначения

В назначения нельзя добавить препарат, если он уже был назначен и период его назначения совпадает.

Для редактирования назначения следует выбрать его в списке назначений. Откроется форма, аналогичная форме создания назначения. Редактирование выполняется аналогично созданию назначения.

При редактировании назначения доступны операции добавления, просмотра и аннулирования рецептов, связанных с этим назначением.

В поле «Изделие медицинского назначения» выбирается медицинское изделие из справочника. В поле отображаются только те значения, для которых есть связанное торговое наименование. Поле является обязательным для заполнения.

Поле «Торговое» заполнится автоматически в соответствии с выбранным значением в поле «Изделие медицинского назначения». Поля являются обязательными для заполнения. Поле «Торговое» не является обязательным для заполнения, если в поле «Со склада» установлен флажок и выбрано наименование склада.

Поле «Характеристика» заполняется вручную с клавиатуры либо может быть заполнено по данным выбранного медицинского изделия. Поле является обязательным для заполнения.

Поля «Разовая доза» и «Раз в день» заполняются вручную с клавиатуры. Поля являются обязательными для заполнения. Поле «Ед. измерения» заполняется выбором значения из справочника или вводом данных вручную. Поля «Разовая доза» и «Ед. измерения» являются обязательными для заполнения.

Логика заполнения остальных полей аналогична заполнению формы назначения лекарственного препарата, описанной в подразделе «Создание назначения лекарственного препарата».

Создание назначения специализированного продукта лечебного питания

Для назначения специализированного питания следует перейти на вкладку «Специализированный продукт лечебного питания» и заполнить следующие поля:

Лекарственный препарат	Изделие медицинского назначения	Специализированный продукт лечебного питания			
Специализированный продукт лечебного питания					
Торговое					
Лекарственная форма	Дозировка	Разовая доза	Ед. измерения	Раз в день	
Дата начала	Кол-во дней *	Дата окончания	Кол-во на курс *		
03.04.2023	1	03.04.2023	1		
График приема					
Способ приема	Путь введения *	Детализация			
		1 1 раз в день в течение 1 дня			
Обоснование назначения		Врач *			
		911 - Иванов П. С.			
☐ Резистентность к ЛС Комментарий					
Заккрыть		Сохранить		Подписать	

Форма ввода специализированного продукта лечебного питания

В поле «Специализированный продукт лечебного питания» выбирается специализированный продукт лечебного питания из справочника. В поле отображаются только те значения, для которых есть связанное торговое наименование. Поле является обязательным для заполнения.

Поле «Торговое» заполнится автоматически в соответствии с выбранным значением в поле «Специализированный продукт лечебного питания». Поля являются обязательными для заполнения.

Поле «Лекарственная форма» заполняется автоматически при заполнении поля «Специализированный продукт лечебного питания». Доступно для редактирования. Поле является обязательным для заполнения.

Значение поля «Дозировка» выбирается из справочника либо вводится вручную.

Поля «Разовая доза» и «Раз в день» заполняются вручную с клавиатуры. Поля являются обязательными для заполнения. Поле «Ед. измерения» заполняется выбором значения из справочника или вводом данных вручную. Поля «Разовая доза» и «Ед. измерения» являются обязательными для заполнения.

Поле «Способ приема» автоматически заполняется значением «Принимать», поле недоступно для редактирования. Поле «Путь введения» автоматически заполняется значением «Перорально», поле недоступно для редактирования.

Логика заполнения остальных полей аналогична заполнению формы назначения лекарственного препарата, описанной в подразделе «Создание назначения лекарственного препарата».

Для заполнения рецептурного бланка необходимо нажать кнопку [blocked URL](#). Для стационарных случаев кнопка «Добавить» неактивна.

Рецепт | Черновик

Согласие на выписку электронного рецепта: да

☒ Лыготный

☐ Коммерческий

Основной

Льгота *

Тип формы
148-1/y-04(п)

× ▾

☐ Бланк

Источник финансирования ▾

Серия

Номер

% оплаты * ▾

Срок действия *
30 дней

× ▾

Rp. Tabl. Ethyl ether N-phenilacetyl-L-propylglycini 10 мг

D.t.d. № 1

Signa Принимать 10 мг интерально 1 раз в день в течение 1 дня

Срочность отпуска ▾

Периодичность отпуска ▾

☒ На дом

Телефон

Адрес доставки
Белгородская обл × г Строитель × ул Ленина × д 19 к а стр 1 × кв 56 ×

× ☐ Нет в GAP

Дата выписки 18.10.2023

📅

☐ По спец. назначению

☐ Бумажный

☒ Электронный

Врач *
2372 - Гиппократ Ирина Константиновна

× ▾

👤

Председатель ВК *

▾

👤

Печать


Закрыть

Сохранить


Подписать

Переключатель в поле «Льготный» устанавливается по умолчанию, если у пациента есть хотя бы одна действующая льгота, привязанная к регистру со статусом «Включён» или «Включён повторно». Подробнее см. раздел [«Регистры и льготы»](#). Если у пациента несколько льгот, в поле «Льготный» будет установлен переключатель, и поле «Льгота» не будет заполнено. Льготу можно выбрать из списка имеющихся действующих льгот. Поле «Льгота» является обязательным для заполнения.

При выписке рецепта по льготам высокочрезвычайных нозологий осуществляется проверка на соответствие диагноза льготе. В случае несоответствия возникнет ошибка.



Если у пациента льготы отсутствуют, переключатель в поле «Льготный» не устанавливается и поле будет недоступно. В таком случае рядом с полем



В этом случае можно выписать только коммерческий рецепт. Для коммерческого рецепта поля «Льгота», «Источник финансирования» и «% оплаты» будут недоступны.

Рецепт | Черновик | Согласие на выписку электронного рецепта: да

☐ Льготный 
☒ **Коммерческий**

Льгота: _____
 Источник финансиров... x
 % оплаты: _____ x

Основной: _____
 Тип формы: 107-1/y x
 ☒ Бланк
 Серия: _____
 Номер: _____
 Срок действия *: 60 дней x

R.p. _____
 Срочность отпуска: _____

D.t.d. № 1
 Signa Принимать 6.67 г энтерально 1 раз в день в течение 1 дня
 Периодичность отпуска: _____ x

☒ На дом

Телефон: _____

Адрес доставки: _____ x
☐ Нет в ГАР


Дата выписки: 11.12.2023
☐ По спец. назначению
☐ Бумажный
☒ Электронный

Врач *: _____ x
 Председатель ВК _____ x

Форма создания коммерческого рецепта


Возможность выписки льготных рецептов регулируется характеристикой «Право врача на выписку льготных рецептов». Добавление характеристики в справочник ЛПУ описано в Инструкции по работе в Едином справочнике ЛПУ. При добавленной характеристике право выписывать льготные рецепты будут иметь все врачи подразделения.

Если у врача отсутствует право на выписку льготных рецептов, при попытке сохранения рецепта отобразится сообщение об ошибке.



Сообщение об ошибке

Для льготного рецепта редактирование поля «Источник финансирования» запрещено. Оно заполняется в зависимости от выбранной льготы в поле «Льгота». В поле «% оплаты» по умолчанию устанавливается значение, соответствующее выбранной льготе. Поля «Льгота» и «% оплаты» являются обязательными для заполнения. Значение процента можно изменить вручную. Если будет установлен процент оплаты, не соответствующий льготе, отобразится предупреждающее сообщение. Поле является обязательным для заполнения.



Предупреждение о несоответствии процента оплаты льготе

На основании типа рецепта (льготный или коммерческий) и типа назначенного препарата (медицинское изделие, обычный ЛП, Наркотический или психотропный ЛП списка II Перечня, Психотропный ЛП списка III Перечня) будет подобрана основная форма рецепта (поле «Тип формы») и, если есть необходимость, дополнительная форма рецепта. Поле «Тип формы» заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Поле «Срок действия» заполняется исходя из значения поля «Тип формы», признака диагноза «Хроническое» во врачебном назначении и других данных (пенсионер, инвалид I группы, дети-инвалиды). Поле «Срок действия» доступно для редактирования и обязательно для заполнения. Значения доступны только для выбранного типа формы. Поле является обязательным для заполнения.

Флажок, установленный в поле «Бланк», позволяет ввести «серию» и «номер» рецепта в случае, если он выписан на типографском бланке. В остальных случаях серия и номер рецепта будут сгенерированы программой на этапе сохранения рецепта, исходя из заложенного в программу диапазона номеров рецептов на текущий период.

На бланке рецепта будет отображен назначенный препарат:

- Rp – препарат,
- D.t.d – количество на курс,
- Signa – данные из поля детализация.

В случае необходимости укажите «Срочность отпуска», для выбора в поле доступны значения: «statim - немедленно - рецепт обслуживается в течение одного рабочего дня со дня обращения лица к субъекту розничной торговли» и «cito - срочно - рецепт обслуживается в течение двух рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли», при наведении на значение отображается всплывающая подсказка.

Для форм рецепта 107-1/у и 1-МИ укажите «Периодичность отпуска» (если указан срок действия рецепта – 1 год).

При выборе значения «Иные периоды» в поле «Периодичность отпуска» отобразятся поля «Иной период отпускать 1 раз в» и «Количество препарата, отпускаемое за один раз».

D.t.d. № 1
Signa 5 ~ вагинально 1 раз в день в течение 1 дня

Периодичность отпуска
Иные периоды

Иной период: отпускать 1 раз в
Количество препарата, отпускаемое за один раз *

Отображений полей при указании значения «Иные периоды»

В поле «Иной период отпускать 1 раз в» следует указать кратность отпуска препарата в единицу времени.

В поле «Количество препарата, отпускаемого за один раз» следует указать количество препарата отпускаемого за один раз, заполняется вручную с клавиатуры. Допускается ввод только числового значения. Поле обязательно для заполнения.

В рецепте, по которому ранее было получено согласие на обработку персональных данных и выписку электронного рецепта, оформленное через МКАБ пациента, автоматически устанавливается флажок «На дом».

В процессе выписки рецепта необходимо проинформировать пациента о возможности доставки лекарственного препарата на дом и получить его согласие. Если пациент не дал согласия на доставку лекарственного препарата на дом, на форме рецепта необходимо выключить флажок «На дом». Если согласие от пациента получено, необходимо указать адрес доставки. При установленном признаке «На дом» поля «Телефон» и «Адрес доставки» становятся обязательными для заполнения.

- «Телефон» – заполняется автоматически из МКАБ пациента значением домашнего телефона, доступно для редактирования. Если номер не был указан в МКАБ, доступен ручной ввод номера.
- «Адрес доставки» – заполняется при помощи справочника ГАР.

☒ На дом

Телефон
+7 ()

Адрес доставки

☐ Нет в ГАР

Указание адреса, по которому будет доставляться препарат

Если адреса нет в справочнике ГАР, следует установить флажок ☐ Нет в ГАР и внести сведения об адресе вручную. Если флажок «Нет в ГАР» был установлен после ввода адреса строкой, то ранее введенные данные будут перенесены в соответствующие поля структуры адреса.

☒ На дом

Телефон
+7

Страна Регион Район Город Насел... Улица Дом 4 Корпус Строение Кв./По... ☒ Нет в ГАР

Адрес должен содержать как минимум регион (объект фед. значения), улицу/населенный пункт и номер дома

Заполнение адреса

В поле «Дата выписки» по умолчанию стоит текущая дата, при необходимости измените дату. Поле обязательно для заполнения. Дата создания рецепта не может быть меньше даты создания назначения.

В случаях, указанных в пп. 16, 24, 25 «Приложения №1. Порядок назначения лекарственных препаратов» Приказа МЗ РФ № 4Н от 14 января 2019 г. по умолчанию ставится признак «По специальному назначению» без возможности его отмены.


Для выписки электронного рецепта необходимо установить признак «Электронный». Признак «Электронный» установлен по умолчанию при открытии формы. Для выписки электронного рецепта в МКАБ у пациента должен быть установлен флажок «Согласие на электронный рецепт».

Важно! Возможность оформления электронного рецепта зависит от настроек региона.

Поле «Врач» автоматически заполняется данными авторизованного пользователя.


Поле «Председатель ВК» доступно для заполнения если в назначении установлен флажок «Врачебная комиссия». Поле заполняется выбором врача из справочника. Поле обязательно для заполнения.

Для выписки бумажного рецепта установите признак «Бумажный». Выписка бумажного коммерческого рецепта регулируется характеристикой «Рецепт: режим работы». Выписка рецепта запрещена при режиме работы «Отключение выписки бумажных коммерческих». При попытке выписать рецепт возникнет ошибка.



Сообщение об ошибке

Для сохранения данных рецепта нажмите кнопку «Сохранить». В результате отобразится сообщение об успешном сохранении рецепта.



Сообщение об успешном сохранении рецепта

Для подписания бумажного рецепта нажмите кнопку «Подписать и отправить».

Для форм рецепта 107-1/у при нажатии кнопки «Подписать и отправить» выполняется формирование и отправка в РЭМД СЭМД «Рецепт на лекарственный препарат».

Если рецепт по форме 107-1/у успешно зарегистрирован в ЭР и доступен для дистанционного заказа, то на печатной форме рецепта отображается сообщение о возможности приобретения лекарственного препарата с доставкой на дом, а также QR-код с подробной информацией.

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

Наименование (штамп)
медицинской организации



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
форма № 107-1/у
Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

№ 1004261
Серия: T1423

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)

№ 10 "Ноября" 2023 г.

фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента

Дата рождения

фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)
лечащего врача (фельдшера, акушерки)

Руб. | Коп. | Rp. Caps. Piracetami 0.4 г

D.t.d. N 1

Signa Принимать 0.4 г энтерально 1 раз в день в течение 1
дня

Руб. | Коп.

Руб. | Коп.

Подпись и личная печать
лечащего врача
(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года ()
(ненужное зачеркнуть) (указать количество месяцев)

Периодичность отпуска: Ежедневно, Ежемесячно, Иные периоды
(ненужное зачеркнуть)

По данному рецепту возможно приобретение
лекарственного препарата с доставкой на дом.
Отсканируйте QR-код, что бы узнать подробнее.



Сообщение о возможности приобретения лекарственного препарата с доставкой на дом, а также QR-код с подробной информацией

Для форм рецепта 148-1/у-04(л), 1-МИ, 2-МИ или 3-МИ при нажатии кнопки «Подписать и отправить» выполняется формирование и отправка в РЭМД СЭМД «Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания».

Если СЭМД «Рецепт на лекарственный препарат» или СЭМД «Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания» находится в статусах «Подписан», «Ошибка при отправке», «Отправлен», «Ошибка регистрации», то на форме рецепта будет доступна кнопка «Снять подпись». Кнопка «Снять подпись» доступна при наличии роли «Отмена подписи».

Кнопка «Снять подпись»

Для печати рецепта следует нажать кнопку «Печать». Для печати оборотной стороны рецепта предварительно установите признак «Печать оборотной стороны».

Рецепт Сформирован

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

Наименование (штамп)
медицинской организации



Код формы по ОКФД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
форма № 107-1/у
Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

№ 1000796
Серия: T1424

РЕЦЕПТ
(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)
" 08 " февраля 20 24 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента
Прикотов П. П.

Дата рождения 01.01.1998 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)
лечащего врача (фельдшера, акушерки)
Гиппократ И. К.

Руб. | Кол. | Rp. Sol. Chlorhexidini 0.05 %, 1000 мл
D.t.d. N 1
Signa Вводить 1000 мл внутримышечно 1 раз в день в
течение 1 дня

Руб. | Кол.

Руб. | Кол.

Подпись и личная печать
лечащего врача М.П.
(подпись фельдшера, акушерки)

Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года ()
(нужное зачеркнуть) (указать количество месяцев)

Периодичность отпуска: Ежедневно, Ежемесячно, Иные периоды
(нужное зачеркнуть)

Печать

☐ Печать обратной стороны

Заккрыть

Печать рецепта

В результате нажатия кнопки «Печать» отобразится печатная форма в соответствии с типом формы рецепта.

При печати бланков электронных рецептов на печатной форме отображаются оттиски ЭЦП врача и организации. Их загрузка может занимать некоторое время.

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

Наименование (штамп)
медицинской организации

Документ подписан электронной
подписью
Ссылка на сертификат ЭП:
Сертификат: 01D42C11EAA8761000099A1500050001
Подпись:
Срок действия с 12/11/2021 11:21:00 по 12/09/2024



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
форма № 107-1/у
Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

№ 1000786

Серия: T1424

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)

" 07 " февраля 20 24 г.

фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента

Дата рождения 01.01.1998 г.

фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)
лечащего врача (фельдшера, акушерки)

Руб. | Коп. | Rp. Sol. Chlorhexidini 0.05 %, 1000 мл

D.t.d. N 1

Signa Вводить 1000 мл внутримышечно 1 раз в день в
течение 1 дня

Руб. | Коп.

Руб. | Коп.

Подпись и личная печать
лечащего врача
(подпись фельдшера,
акушерки)

Документ подписан электронной
подписью
Ссылка на сертификат ЭП:
Сертификат: 01D42C11EAA8761000099A1500050001
Подпись:
Срок действия с 12/11/2021 12:10:00 по 12/09/2024

М.П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, ~~до 1 года~~ ()

(ненужное
зачеркнуть)

(указать количество
месяцев)

Периодичность отпуска: Еженедельно, Ежемесячно, ~~Иные периоды~~
(ненужное зачеркнуть)



УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. № 1094-н

Код формы
по ОКЗД 3108805
Форма № 148-1/у-04 (л)

Источник финансирования:
(подчеркнуть)
бюджет
бюджета Российской Федерации
иный бюджет

% оплаты:
(подчеркнуть)
1. Бесплатно
2. 50%
3. иной%

Дата оформления 07.02.2024

Дата рождения

Номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии)

0 мг энтерально 1 раз в день в течение 1 дня

И ЭЛЕКТРОННО

с сертификатом ЭП

31.12.2023 12:00:00 по 31.12.2024

в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней

(е подчеркнуть)

(заполняется специалистом аптечной организации)

Торговое наименование и дозировка:
Количество:
Проверил:
Отпустил:

(или отрыва)

Способ применения:
Продолжительность _____ дней
Количество приемов в день: _____ раз
На 1 прием: _____ ед.

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Документ подписан ЭЛЕКТРОННО
ПОДПИСЬЮ
Связан с сертификатом ЭП
Сертификат
Владелец
Срок действия с 12.11.2023 11:21:00 по 12.09.2024

Штамп

Код медицинской организации

КОПИЯ

Код категории
гражданин

Код нозологической
формы (по
МКБ)

Источник финансирования:
(подчеркнуть)
1. Федеральный бюджет
2. Бюджет субъекта Российской Федерации
3. Муниципальный бюджет

% оплаты:
(подчеркнуть)
1. Бесплатно
2. 50%
3. иной%

РЕЦЕПТ Серия № Дата оформления 07.02.2024

Фамилия, инициалы имени и отчества
(последнее — при наличии)
пациента

Дата рождения

СНИЛС
№ полиса обязательного
медицинского страхования

Номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в

амбулаторных условиях №

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии)

лечащего врача (фельдшера, акушерки)

Руб. Коп. Кр.

D.t.d. N 1

Signa Принимать 10 мг энтерально 1 раз в день в течение 1 дня

Подпись и печать лечащего врача (подпись фельдшера, акушерки) М.П.

И ЭЛЕКТРОННО

с сертификатом ЭП

31.12.2023 12:00:00 по 31.12.2024

Рецепт действителен в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней

(нужное подчеркнуть)

(Заполняется специалистом аптечной организации)

Отпущено по рецепту:
Дата отпуска:
Приготовил:

Торговое наименование и дозировка:
Количество:
Проверил:
Отпустил:

(или отрыва)

Корешок рецептурного бланка
Наименование лекарственного препарата:
Дозировка:

Способ применения:
Продолжительность _____ дней
Количество приемов в день: _____ раз
На 1 прием: _____ ед.

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Наименование(штамп)
медицинской организации

Документ подписан электронной подписью
Сведения о сертификате ЭП
Сертификат: 01DA2C0B02EFC82A0000099F900050001
Владелец:
Срок действия с 12/11/2023 11:21:00 по 12/09/2024

Код формы по ОКУД 3108805
Медицинская документация
Форма №148-1/у-88
Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. N 1094н

Серия №

РЕЦЕПТ

« 06 » Февраля 2024 г.
(дата оформления рецепта)

(взрослый, детский— нужное подчеркнуть)

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии) пациента

Дата рождения 01.01.1998г.

Адрес места жительства или № медицинской карты амбулаторного пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, **2638712**

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее — при наличии)
лечащего врача (фельдшера, акушерки) _____

Rp. Tabl. Diazepam 5 mg

D.t.d. N 1

Signa Принимать 5 мг перорально 1 раз в день в течение 1 дня

Подпись и личная печать

лечащего врача

(подпись фельдшера, акушерки)

Рецепт действителен в течение 15 дней

Документ подписан электронной подписью
Система с сертификатом ЭП
Сертификат: 01DA2C11E6A8F6B000009A1500030001
действителен в течение 15 дней
Срок действия с 12/01/2023 12:00:00 по 12/09/2024



УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1181н
Форма № 1-МИ

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование медицинской организации: _____
Штамп 3200100
ОГРН 1023101339030

Источник финансирования при льготном обеспечении (нужное подчеркнуть): 1) федеральный бюджет 2) бюджет субъекта Российской Федерации	Процент оплаты пациентом: 1) 100% 2) бесплатно	Рецепт действителен в течение (указать срок действия): _____ месяц
---	---	---

РЕЦЕПТ Серия Т1424 № 1000795 Дата выдачи от « 08 » Февраля 2024 г.
☐ «Пациенту с хроническим заболеванием»

Ф.И.О. пациента _____
Дата рождения от « 01 » Января 1998 г.
Номер страхового медицинского полиса _____
Номер медицинской карты пациента _____
Ф.И.О. медицинского работника _____
Номер телефона медицинского работника _____

Наименование медицинского изделия
Тройная Омега-3 950 мг ЭПК и ДГК
Количество единиц 1
Подпись медицинского работника _____

Личная печать медицинского работника М.П. _____

Опущено по рецепту: _____
Наименование аптечного учреждения _____
Дата отпуска _____
Наименование медицинского изделия _____
Количество единиц _____
На общую сумму _____

Корешок рецепта Серия Т1424 № 1000795 Дата выдачи от « 08 » Февраля 2024 г.
Наименование медицинского изделия _____
Количество единиц _____



УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1181н
Форма № 1-МИ

КОПИЯ 1

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование медицинской организации: _____
Штамп 3200100
ОГРН 1023101339030

Источник финансирования при льготном обеспечении (нужное подчеркнуть): 1) федеральный бюджет 2) бюджет субъекта Российской Федерации	Процент оплаты пациентом: 1) 100% 2) бесплатно	Рецепт действителен в течение (указать срок действия): _____ месяц
---	---	---

РЕЦЕПТ Серия Т1424 № 1000795 Дата выдачи от « 08 » Февраля 2024 г.
☐ «Пациенту с хроническим заболеванием»

Ф.И.О. пациента _____
Дата рождения от « 01 » Января 1998 г.
Номер страхового медицинского полиса _____
Номер медицинской карты пациента _____
Ф.И.О. медицинского работника _____
Номер телефона медицинского работника _____

Наименование медицинского изделия
Тройная Омега-3 950 мг ЭПК и ДГК
Количество единиц 1
Подпись медицинского работника _____

Личная печать медицинского работника М.П. _____

Опущено по рецепту: _____
Наименование аптечного учреждения _____
Дата отпуска _____
Наименование медицинского изделия _____
Количество единиц _____
На общую сумму _____

Корешок рецепта Серия Т1424 № 1000795 Дата выдачи от « 08 » Февраля 2024 г.
Наименование медицинского изделия _____
Количество единиц _____

Форма 1-МИ

После выполнения печати бумажный рецепт принимает статус «Сформирован» и его повторная печать становится невозможна. В нижней части формы предусмотрена отобразится соответствующее сообщение:

Данный рецепт уже был распечатан, печать невозможна

Сообщение о недоступности повторной печати

Отправка бумажного рецепта регулируется системной настройкой «ЕРП Отправка бумажного рецепта». Если настройка включена, процесс подписи и отправки бумажного рецепта выполняется аналогично подписи и отправке электронного рецепта.

Для подписания электронного рецепта нажмите кнопку «Подписать и отправить».

на выписку электронного рецепта: да

Источник финансирования		% оплаты *	
Субъект РФ		100%	

(п)	☐ Бланк	Серия	Номер	Срок действия *
				30 дней

Срочность отпуска

Периодичность отпуска

из в день в течение 1 дня

Нет в ГАР


☐ По спец. назначению ☐ Бумажный ☒ Электронный

Председатель ВК

Заккрыть Сохранить Подписать и отправить

Печатная форма электронного рецепта

Если при подписании или сохранении рецепта возникла ошибка и сервис рецептов недоступен, то отобразится сообщение об ошибке.



Сообщение об ошибке при подписании или сохранении рецепта

После успешного подписания электронного рецепта врачом значок подписи врача примет вид .

Если во врачебном назначении установлен признак «Врачебная комиссия», то на форме рецепта доступно для заполнения поле «Председатель ВК». Поле обязательно для заполнения.

Рецепт | Черновик | Согласие на выписку электронного рецепта: да

☒ Льготный
☐ Коммерческий

Льгота * _____ Источник финансиров... _____ % оплаты * _____

Основной Тип формы 148-1/y-04(n) x Бланк Серия _____ Номер _____ Срок действия * 30 дней x

Rp. Sol. Chlorhexidini 0.05 %,1000 мл
D.t.d. № 1
Signa Вводить 1000 мл внутримышечно 1 раз в день в течение 1 дня

Срочность отпуска _____
 Периодичность отпуска _____

☒ На дом

Телефон _____

Адрес доставки _____ x ☐ Нет в ГАР

Дата выписки 08.02.2024 ☐ По спец. назначению ☐ Бумажный ☒ Электронный

Врач * _____ x

Председатель ВК * _____

Поле «Председатель ВК»

Возможность отправки СЭМД напрямую в РЭМД, без отправки в ЭР, регулируется характеристикой «Отправка СЭМД в РЭМД без отправки в Е-РП» в справочнике ЛПУ. Добавление характеристики в справочник ЛПУ описано в Инструкции по работе в Едином справочнике ЛПУ. При добавленной характеристике СЭМД отправляется только в РЭМД.

Если по каким-либо причинам зарегистрировать рецепт не удалось, то на форме будет отображаться кнопка «Зарегистрировать без СЭМД», позволяющая оформить рецепт без СЭМД.

изошла ошибка при подписи рецепта в региональном сервисе электронного рецепта.

http failure response for http://192.168.7.218/test/xml-api/document/xml/medrecipe/35889: 400
 ad Request

пробуйте подписать повторно или выпишите бумажный рецепт.

Кнопка «Зарегистрировать без СЭМД»

Созданные рецепты по назначению отображаются в списке «Рецепт». При нажатии на рецепт отобразится его печатная форма.

Рецепт

Строк на странице: ▼ Записей: 4

Серия	Номер	Дата выписки	Тип рецепта	Тип формы рецепта	Статус рецепта	Дата отмены	Отменивший врач	
T1423	1000112	24.01.2023	Коммерческий	107-1/y	Отменен	24.01.2023	2372 - Гиппократ И. К.	
 T1423	1000113	24.01.2023	Коммерческий	107-1/y				
 T1423	1000115	24.01.2023	Коммерческий	107-1/y				
T1423	1000117	24.01.2023	Коммерческий	107-1/y				
 Добавить								

Список рецептов по назначению

В зависимости от статуса рецепты в списке выделяются цветом:

- Белый – рецепт подписан.
- Желтый – рецепт создан, но не подписан.
- Красный – рецепт отменен.



Отменить рецепт можно нажатием кнопки  в списке рецептов конкретного назначения. Если рецепт ещё не подписан врачом, то рецепт удаляется. Если отмена рецепта осуществляется после регистрации или печати, рецепт остаётся в списке рецептов в статусе «Отменен».