## Настройка параметров подключения к АРІ МДЛП

!!!!Обратите внимание: антивирус Касперского может блокировать получение накладных из МДЛП.

1. Зайдите в личный кабинет МДЛП.

Продуктивный контур https://mdlp.crpt.ru/index.html#/auth/signin.

2. Перейдите в пункт «Администрирование» – «Учетные системы». Запомните содержимое полей «Идентификатор клиента» и «Секретный код». Если учетной системы нет, то добавьте ее по кнопке «Добавить учетную систему». Введите название и нажмите «Зарегистрировать».

8	АДМ	иинистрирование			🔵 Русский 🛩	Пользователь ВторойСертификатЦРБ В.	
	По	льзователи Управление правами	Учетные системы				
0	Bce	его позиций: 1			+ Добавить учетную систему	≕ Фильтр Q Поиск	
₽		Идентификатор УС 🚊	Название УС 📃	Идентификатор клиента 📄 Секретный код	Ξ.	+	
0	0	f1f00332-439c-4310-a364-a1c5a7191cec	СофТраст	bdc0853c-783d-4366-8f7c-82f8510341a7 84295889-dd91-4214-a9cc-c1e23cf6c527		×	
8							
0							
8							
00							
\$							
	c			< Предмаущая 1/1 ••• Следующая >		Показать по 20	
Портах технической поддерхки. При возникновении проблем с регистрацией или авторизацией направъте письмо на заррот@orptzu Версия приложения 419.0							

## Вкладка «Учетные системы»

3. Зайдите в администрирование «ТМ: Аптека». Выберите пункт «Настройки» и добавьте следующие настройки:

Название	Значение	Значение для прокси сервера (для Веб-версии обязательно, плюс должны быть доступны на бэке)
Адрес сервиса авторизации (MarkingUrlAuth)	https://api.mdlp.crpt.ru/ap i/v1/	http://{ip сервера}:{номер порта}/арi/v1/
Адрес сервиса API (MarkingUrlApi)	https://api.mdlp.crpt.ru/ap i/v1/	http://{ip сервера}:{номер порта}/арi/v1/
Идентификатор клиента (MarkingClientId)	Идентификатор клиента (п.2 )	
Секретный код (MarkingClientSecret )	Секретный код (п.2 )	

🖳 Настройки			_	Х
— Общие — Сервис подлиси — Маркировка — Регистратор выбытия	Адрес сервиса авторизации Адрес сервиса АРІ Идентификатор клиента Секретный код Получить информацию о те	http://api.mdlp.crpt.ru/aj https://api.mdlp.crpt.ru/a боотоото слове орого жущей организаци	oi/v1/	

## Добавление настроек

4. Проверку настроек можно произвести нажав кнопку «Получить информацию о текущей организации».

979 ( ) X		
🔚 настроики		
Сервис подписи Электронный рецепт 	дрес сервиса авторизации дрес сервиса АРІ дентификатор клиента екретный код Получить информацию о те Получить токен	http://api.mdlp.crpt.ru/api/v1/ https://api.mdlp.crpt.ru/api/v1/ ппостопоса састо состо с

Кнопка «Получить информацию о текущей организации»

5. В случае если аптека работает с настройками Маркировки (**Адрес сервиса API**) отличными от основных настроек, следует добавить пользовательскую настройку.

пихок Антов 4 х Пользователи							
Администрирование	Пользователи системы						
Подключения	<b>∂   2 + X   2 2 A</b> ]	🔹 🕞 Операции 🔹	×				
Пользователи	Идентификатор пользователя	Имя пользователя	T ⊽ a	Гип эвториза	Логин пользователя⇒	Windows - Ла	гин пользователя
	fffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff	Администратор		1	nobody		
Группы пользователей	3f34e63c-2320-4669-9e1f-1	Администратор		1	Admin		
Роли пользователей	▷ 5c103bcc-c327-4543-8684 cbf615(3-3a25-4160-aa40	Оператор ТО Фармацевт ТО	Редакти	ировать	TO	F4	
Группы документов	6c003dc5·N22f-4aea-ad4b	Фармацевт РС 😽	Добавит Удалить	ть ь	Cti Ctr	1+Insert  +Delete	
Библиотеки	8a37d946-27614a7d-887e	Оператор ЦОД	Обновит	ть		Ctrl+F5	
		Y	Фильтр	по выбраны	м	Alt+F7	
настроики			Вход от имени пользователя				
Документы			Конверт	тировать в V	/indows авторизаці	110	
Отчеты			Конверт Открыт	тировать в о ъ журнал по.	ощую авторизацию пьзователя	o Ctrl+J	
			Открыт	ь настройки	пользователя		
Протоколы			Настрой	йки интеграц	ии с внешними сер	висами	
							_

Добавление пользовательских настроек

6. На экране отобразится окно «Настройки» аналогичное окну основных настроек.

🔜 Настройки	-	
Общие Сервис подписи Электронный рецепт • Маркировка	Адрес сервиса авторизации Адрес сервиса АРІ Идентификатор клиента Секретный код Получить информацию о текущей организаци Получить токен Сохранить	

Окно «Настройки»

7. Далее настройки производятся аналогично пунктам 3 и 4.