

Получение информации о конкретном направлении на исследование

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Параметры запроса
 - Заголовки запроса
- Ответ сервера
 - Возможные ошибки

Запрос

Адрес запроса

GET: {{url}}/newdirections/lpu/{lpuGuid}/lab/{id}

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
lpuGuid	path	Гуид ЛПУ		+	Гуид ЛПУ-источника направления
id	path	Гуид направления		+	

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	COD токен , полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: [Направление на исследование - LaboratoryDirection](#)

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
Id	string	Цифровой идентификатор	
Guid	string(Guid)	Идентификатор направления на исследование	lbr_LaboratoryResearch.GUID
Number	string	Номер	
Type	string	Тип направления	Для этого направления всегда "Laboratory"
AccessionNumber	string	Номер снимка	
Date	string (DateTime)	Дата направления	
DateCreate	string (DateTime)	Дата создания направления	
DateEnd	string (DateTime)	Дата окончания действия направления	Высчитывается путем прибавления определенного количества дней(в текущей реализации 30) к дате начала действия направления - Date
Flags	string	Флаги статуса направления для ЕРИС	
Urgent	bool	Срочность исследования	
Comment	string	Комментарий(Выписка)	

DocPrvdSenderGuid	string(Guid)	Гуид направившего врача	
DocPrvdSenderFio	string	ФИО направившего врача	
MkabId	int	Ид МКАБа	
MkabGuid	string(Guid)	Гуид МКАБа	
Canceled	bool	Отменено	
Performed	bool	Проведено	
Complete	bool	Завершено	
ResearchGuid	string(Guid)	Гуид исследования	lbr_Research.GUID
ResearchTypeName	string	Название исследования	
ResearchTypeCode	string	Код исследования	
ResearchTypeKindName	string	Название вида исследования	
ResearchTypeKindCode	string	Код вида исследования	
MkbCode	string	Код МКБ-10	
MkbName	string	Название МКБ-10	
LpuFromGuid	string(Guid)	Гуид ЛПУ, откуда направили	
LpuToGuid	string(Guid)	Гуид ЛПУ, куда направили	
Appointment	Appointment	Запись на прием	

Пример модели в формате JSON

```
{
  "id": "63873",
  "guid": "800f6e4c-b846-42c0-a86e-44dd10211ce9",
  "number": "4701010-63873",
  "accessionNumber": "",
  "date": "2019-08-20T00:00:00+03:00",
  "dateCreate": "2019-08-20T10:20:26+03:00",
  "flags": "Empty",
  "urgent": false,
  "comment": "",
  "docPrvdSenderGuid": "d4a6f6b6-a75f-41f2-a5eb-68ce80c65fe1",
  "docPrvdSenderFio": " ",
  "mkabGuid": "913da9bf-1fd4-4b06-a06f-2d1b21c060c5",
  "canceled": false,
  "performed": false,
  "complete": false,
  "researchGuid": "a941d4e3-1628-4d03-896b-66204b489580",
  "researchTypeName": " ",
  "researchTypeCode": "A06.09.006",
  "researchTypeKindName": "",
  "researchTypeKindCode": "48",
  "mkbCode": "A00.9",
  "mkbName": " ",
  "lpuFromGuid": "e66e8056-f0bd-4ec3-85f7-28ff5b22db4f",
  "lpuToGuid": "e66e8056-f0bd-4ec3-85f7-28ff5b22db4f",
  "appointment": {
    "guid": "31095cf6-064e-4884-b8d6-53f44fa55da8",
    "start": "2019-08-23T10:45:00+03:00",
    "end": "2019-08-23T11:00:00+03:00",
    "createTime": "2019-08-20T12:44:02+03:00"
  }
}
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
03	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'"	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).