

Добавление выписки пациента

Позволяет добавить новую запись о больничном листе пациента

Запрос

Адрес запроса:

POST: {{url}}/stt/MigrationPatient

Выписка - последнее движение пациента, в котором обязательно указываются заключительные диагнозы и не указано стационарное отделение, а именно **MigrationPatient.StationarBranch.Id = 0**

Пример модели в формате JSON

```
"extractMigration": {
  "id": 113674,
  "state": "Read",
  "guid": "c9a716b1-5536-41f5-b2c9-7d205e5e36a0",
  "dateIngoing": "2020-07-27T14:18:08.123",
  "doctor": {
    "id": 1792,
    "state": 1,
    "name": "",
    "family": "",
    "patronymic": "",
    "guid": "1570831b-0eae-438d-83c9-9afa464a1c18",
    "code": " 78"
  },
},
"attendedDoctor": {
  "id": 1792,
  "state": 1,
  "name": "",
  "family": "",
  "patronymic": "",
  "guid": "1570831b-0eae-438d-83c9-9afa464a1c18",
  "code": " 78"
},
},
"interruptEvent": {
  "id": 0,
  "state": "Read",
  "name": "",
  "guid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "begin": "1900-01-01T00:00:00",
  "end": "2222-01-01T00:00:00",
  "code": "0"
},
},
"bedDays": 0,
"medicalHistory": {
  "id": 54596,
  "state": "Read"
},
},
"stationarBranch": {
  "id": 0,
  "state": "Read",
  "name": " ",
  "bedProfile": {
    "id": 0,
    "state": "Read",
    "name": "",
    "code": ""
  },
},
},
"stationarType": {
  "id": 0,
```

```
    "state": "Read",
    "name": "",
    "code": ""
  },
  "profile": null,
  "departmentType": {
    "id": 0,
    "state": "Read"
  },
  "lpu": {
    "id": 0,
    "state": "Read",
    "ogrn": "",
    "code": "",
    "codeMo": 0,
    "filialCode": "",
    "fullName": "",
    "name": "",
    "phone": "",
    "fax": "",
    "email": "",
    "address": "",
    "license": "",
    "mainMo": {
      "id": 0,
      "state": "Read",
      "name": "",
      "code": null
    },
  },
  "okato": {
    "id": 0,
    "state": "Read",
    "name": "",
    "code": null
  },
  "begin": "1900-01-01T00:00:00.000",
  "end": "2222-01-01T00:00:00.000",
  "okpo": "",
  "guid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
},
"department": {
  "id": 0,
  "state": "Read"
},
"begin": "1900-01-01T00:00:00",
"end": "2022-01-01T00:00:00",
"code": "0"
},
"migrationReason": null,
"profitType": {
  "id": 0,
  "state": "Read",
  "name": "",
  "begin": "1900-01-01T00:00:00.000",
  "end": "2222-01-01T00:00:00.000",
  "code": "0"
},
"isThrombTherapy": false,
"bedProfile": {
  "id": 0,
  "state": "Read",
  "name": "",
  "code": ""
},
"medServises": [],
"diagnosis": [],
"visitResult": {
  "id": 104,
  "state": "Read",
  "name": "",
  "begin": "1900-01-01T00:00:00.000",
```

```
    "end": "2222-01-01T00:00:00.000",
    "code": "01",
    "departmentType": null,
    "dispCode": null,
    "additionalService": null
  },
  "statCureResult": {
    "id": 27,
    "state": "Read",
    "name": "",
    "begin": "1900-01-01T00:00:00.000",
    "end": "2222-01-01T00:00:00.000",
    "code": "01"
  },
  "expertKSGCriterion": {
    "id": 0,
    "state": "Read",
    "name": "",
    "begin": "1900-01-01T00:00:00.000",
    "end": "2222-01-01T00:00:00.000",
    "code": "",
    "countHosp": "",
    "countdaysInjection": "",
    "mnn": "",
    "rem": ""
  },
  "speciality": {
    "name": " ",
    "code": "0",
    "id": 0,
    "state": "Read"
  },
  "reanimations": [],
  "migrationProfiles": [],
  "patientBeds": []
}
```

Заголовок запроса:

Ключ	Значение	Описание	Обязательный
Authorization	string(GUID)	Идентификатор клиентского приложения	+
Content-Type	application/json	Тип содержимого	+

Тело запроса:

Модель: [Движения пациента по отделениям](#)

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ со статусом 200 ОК и Id созданной записи.

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#).