

Получение информации о конкретной записи в лист ожидания.

Формат РПГУ

Формат относится к [спецификации РПГУ](#).

- [Запрос](#)
 - [Адрес запроса](#)
 - [Параметры запроса](#)
 - [Заголовки запроса](#)
- [Ответ сервера](#)
 - [Возможные ошибки](#)

Запрос

Адрес запроса

```
GET: {{url}}/api/v3/iemk/waitinglist/{{id}}
```

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
id	path	Идентификатор листа ожидания		+	Склейка гuida ЛПУ и гuida листа ожидания

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {rpguToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	RPGU токен , полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: [WaitingListResponceIemk](#)

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
login	string	Логин пользователя, создавшего лист ожидания	
lpu	LpuBase	Информация об ЛПУ	
doctor	DoctorWaitingList	Информация о враче	
date_create	string	Дата создания листа	
date_complete	string	Дата обработки или отмены листа ожидания	Будет null или 1900 в статусе Создана
date_start	string	Дата начала периода желаемого посещения	
date_end	string	Дата окончания периода желаемого посещения	
time_start	string	Время начала периода желаемого посещения	
time_end	string	Время окончания периода желаемого посещения	
date_visit_create	string	Дата и время создания записи на прием	Если записи нет, то null
date_visit_start	string	Дата начала записи на прием	Если записи нет, то null
date_visit_end	string	Дата окончания записи на прием	Если записи нет, то null
time_visit_start	string	Время начала записи на прием	Если записи нет, то null
time_visit_end	string	Время окончания записи на прием	Если записи нет, то null

patient	Пациент в листе ожидания - PatientDto	Пациент	
sourceName	string	Наименование клиентского приложения - источника записи	
department_name	string	Наименование специальности	
department_id	string	Код специальности	
status_name	string	Имя статуса листа ожидания	Возможные статусы(код-имя): <ul style="list-style-type: none"> • 1 - Создана • 2 - Обработана • 3 - Отменена
status_code	string	Код статуса листа ожидания	
lpu_code	string	Идентификатор ЛПУ	
id	string	Идентификатор листа ожидания	
history	Array of История изменений - DocumentHistory	История изменений документа	
cancel_reason	string	Причина отмены	Если статус не 3 - Отменена, то null
cancel_comment	string	Комментарий к отмене	Если статус не 3 - Отменена, то null

Пример модели в формате JSON

```
{
  "id": "12ab9992-9875-4fb6-a9c0-8504170c14295895ac3c-01b8-4b5c-a157-91f1f0461892",
  "lpu_code": "470101",
  "status_code": "1",
  "status_name": "",
  "department_id": "8",
  "department_name": "",
  "date_create": "2020-10-19T22:26:23+03:00",
  "date_complete": "1900-01-01T00:00:00+03:00",
  "date_start": "2020-10-20T00:00:00+03:00",
  "date_end": "2020-11-20T00:00:00+03:00",
  "time_start": "00:00",
  "time_end": "00:00",
  "date_visit_create": null,
  "date_visit_start": null,
  "date_visit_end": null,
  "time_visit_start": null,
  "time_visit_end": null,
  "patient": {
    "mkabGuid": "913da9bf-1fd4-4b06-a06f-2d1b21c060c5",
    "family": "",
    "name": "",
    "surname": ""
  },
  "doctor": {
    "id": "12ab9992-9875-4fb6-a9c0-8504170c14297afe3b04-38c4-4bf7-98d7-d5dbf9d911f5",
    "name": "",
    "family": "",
    "surname": "",
    "room": "130",
    "roomName": ""
  },
  "lpu": {
    "guid": "12ab9992-9875-4fb6-a9c0-8504170c1429",
    "name": " ",
    "address": " . , . . , .19, .2",
    "phone": "(49620) 3-33-37",
    "mcod": "470101",
    "recipe": false
  },
  "login": null,
  "sourceName": "Internet",
  "history": [
    {
      "element": "",
      "elementGuid": "995a9bad-daf5-493d-8dc8-c2e4a2c6c208",
      "oldValue": "",
      "newValue": "",
      "editor": "",
      "date": "2020-10-19T22:26:28+03:00",
      "client": {
        "mnem": "Internet",
        "name": " ",
        "description": ""
      }
    }
  ]
}
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'"	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
400	5060	Лист ожидания не был найден	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#).