

1.1 Прием направления

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Заголовки запроса
 - Структура запроса
- Ответ
 - Описание ответа в случае возникновения ошибок

Запрос

Адрес запроса

POST: {{url}}/clis/fhir/send

Заголовки запроса

Заголовок	Значение	Требуемые права
Authorization	ApiKey - ключ авторизации	Producer

Структура запроса

В запросе указывается пакет Bundle (ресурс FHIR), в состав которого входят следующие ресурсы:

Название	Кратность	Описание
Patient (ресурс FHIR)	1..1	Содержит информацию о пациенте
Condition (ресурс FHIR)	1..1	Информация о диагнозе пациента
Task уровня заказа (ресурс FHIR)	1..1	Содержит информацию об общем статусе заявки
ProcedureRequest (ресурс FHIR)	1..*	Содержит информацию о заказанной услуге в рамках заявки
Task уровня услуги (ресурс FHIR)	1..*	Содержит информацию о статусе конкретной услуги в заявке
Practitioner (ресурс FHIR)	1..*	Информация о врачах, соответствующих должностям
PractitionerRole (ресурс FHIR)	1..*	Информация о должностях: <ul style="list-style-type: none">выписавший направлениевыполнивший исследованиенаписавший заключение
Specimen (ресурс FHIR)	0..*	Информация о взятом биоматериале
DiagnosticReport (ресурс FHIR)	0..*	Результат выполнения исследования. В ресурсе указывается ссылка на соответствующее исследование (ProcedureRequest). Ресурс передаётся только для завершённых исследований
Observation (ресурс FHIR)	0..*	Результат лабораторного теста. Ресурс передается только для завершённого исследования. В ресурсе указывается ссылка на соответствующий ProcedureRequest.
Device (ресурс FHIR)	0..*	Информация об оборудовании, на котором проводилось исследование (включая сведения об использованных материалах и тест-системе).
QuestionnaireResponse (ресурс FHIR)	0-1	Анкета. Передается информация о коде контингента

Временное примечание: поля, выделенные розовым цветом, еще не реализованы (доработка будет выполнена в рамках задачи

[API-2225](#) - Получение подробных данных проблемы...

СТАТУС

).

Ответ

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ со статусом 200, содержащий [Task уровня заказа](#) с присвоенным значением id.

Пример ответа в формате json

```
{
  "id": "fe94825b-7016-49d0-810f-7ab1dbe039db",
  "resourceType": "Task",
  "identifier": [
    {
      "system": "fe94825b-7016-49d0-810f-7ab1dbe039db",
      "value": "123456-123",
      "assigner": {
        "reference": "Organization/370ba164-fd1c-413c-b085-9325974b3887"
      }
    }
  ],
  "status": "requested",
  "code": {
    "coding": [
      {
        "system": "CLIS_TaskType",
        "code": "OrderProcessingTask"
      }
    ]
  },
  "requester": {
    "agent": {
      "identifier": {
        "value": "urn:uuid:d794cela-29e7-435e-bdf4-7f7f0496eb62"
      }
    },
    "onBehalfOf": {
      "identifier": {
        "value": "Organization/6d8b5620-40e0-425f-816b-260b6b10a789"
      }
    }
  },
  "owner": {
    "reference": "Organization/e5c8fe93-c2bb-4fe6-af4a-78f4088af3c9"
  }
}
```

Описание ответа в случае возникновения ошибок