

1.7 Получение элементов справочника

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Заголовки запроса
 - Параметры запроса
- Ответ
 - Описание ответа в случае возникновения ошибок

Запрос

Адрес запроса

```
GET: {{url}}/clis/fhir/valueset/{id}
```

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)
Authorization	ApiKey - ключ авторизации

Параметры запроса

Название	Тип	Описание
id	path	Идентификатор справочника в системе. Возможные коды можно получить методом 1.6 Получение списка справочников

Ответ

Название	Кратность	Описание
resourceType	1..1	Отображает тип ресурса, для данного запроса всегда "Parameters".
parameter	0..1	Контейнер с результатами операции.
parameter.name	1-1	Тип возвращаемого параметра. Для данного запроса всегда значение "return".
parameter.resource	1-1	Контейнер описывает ресурс справочника.
resource.resourceType	1-1	Тип ресурса. Для данного запроса всегда ValueSet..
resource.id	1-1	Идентификатор справочника в системе
resource.name	1-1	Наименование справочника.
resource.type	1..1	Описывает предназначение ресурса Bundle. Для данного запроса всегда значение "searchset".
resource.version	1..1	Версия справочника в системе (если указана).
status	1..1	Статус актуальности справочника. Возможные значения параметра: <ul style="list-style-type: none">draft - черновикactive - активныйretired - удаленunknown - не известен
expansion	0..*	Контейнер содержит значения справочника.
parameter	0..1	Контейнер содержит описание дополнительных параметров для значений справочника.

parameter.name	1..1	Имя контейнера. Для данного запроса значение всегда nameAdditionalColumn.
parameter.value	1..1	Перечисление дополнительных полей через запятую.
expansion.contains	1..*	Элементы справочника.
contains.code	1-1	Код значения из справочника.
contains.display	1-1	Наименование значения из справочника.
contains.inactive	0-1	Признак неактивной записи Возможные значения параметра: <ul style="list-style-type: none">• true - неактивно• false - активно

Пример ответа в формате JSON

```
{
  "resourceType": "Parameters",
  "parameter": [
    {
      "name": "return",
      "resource": {
        "resourceType": "ValueSet",
        "id": "CLIS_TaskType",
        "version": "1",
        "name": " Task",
        "status": "active",
        "expansion": {
          "parameter": [
            {
              "name": "nameAdditionalColumn",
              "valueString": "field1"
            }
          ],
          "contains": [
            {
              "code": "OrderProcessingTask",
              "display": "Task ",
              "inactive": false,
              "contains": [
                {
                  "code": "field1",
                  "display": "value1"
                }
              ]
            },
            {
              "code": "ProcedureRequestTask",
              "display": "Task "
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Описание ответа в случае возникновения ошибок