${\bf Clinic Type Dto}$

Модель ФЭР. Описание лпу

Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Комментарий	Поле в бд
clinicName	string	Наименование медицинской организации	Краткое наименование медицинской организации. Должно соответствовать краткому наименованию медицинской организации согласно справочнику НСИ 1.2.643.5.1.13.2.1.1.178 «Регистр медицинских организаций Российской Федерации. Версия 2». Пример: ГУЗ "СГКБ № 2 им.В.И. Разумовского".	oms_lpu.m_names tehatr(2dr_name) - если есть, то приоритет
clinicFerName	string	Наименование медицинской организации	Наименование медицинской организации из характеристики fer_name. Должно соответствовать краткому наименованию медицинской организации согласно справочнику НСИ 1.2.643.5.1.13.2.1.1.178 «Регистр медицинских организаций Российской Федерации. Версия 2». Пример: ГУЗ "СГКБ № 2 им.В.И. Разумовского".	характеристика fer_name
clinicFerAvail able	bool	Признак отображения ЛПУ через ФЭР	⚠ API-804 - Проект Jira не существует, либо недостаточно прав на его просмотр.	характеристика fer_available
clinicFerAvail ableDate	string (DateTime)	Дата начала действия признака отображения ЛПУ через ФЭР	⚠ API-804 - Проект Jira не существует, либо недостаточно прав на его просмотр.	Дата начала характеристики fer_available
clinicOID	string	OID медицинской организации	Соответствует единому уникальному идентификатору медицинской организации (OID) согласно справочнику НСИ 1.2.643.5.1.13.2.1.1.178 «Регистр медицинских организаций Российской Федерации. Версия 2». Имеет следующий формат: 1.2.643.5.1.13.13.12.2.64.6706	oms_lpu.lic
clinicId	string	Идентификатор медицинской организации	Уникальный идентификатор медицинской организации в РМИС. Пример: 166274	oms_lpu.GUIDLPU
clinicAddress	string	Адрес медицинской организации	Строка до 500 символов. Адрес фактического местоположения медицинской организации. Указывается адрес медицицинской организации следующем формате: почтовый индекс, регион, населенный пункт, улица, дом. Пример: 411228, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им Черемушкина Н.Г., д. 141	oms_lpu.adres tehatr(2dr_adres) - если есть, то приоритет

Пример модели в формате JSON

```
{
    "clinicName": "    ",
    "clinicFerName": "    ",
    "clinicOID": null,
    "clinicId": "a7f391d4-d5d8-44d5-a770-f7b527bb1233",
    "clinicAddress": " , . , . , . 5"
}
```