

Получение плана осмотра

Метод предназначен для получения актуальных сведений о плане медицинского осмотра пациента.

Метод возвращает информацию о приглашениях, о текущих и прошедших мероприятиях диспансеризации.

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Параметры запроса
 - Заголовки запроса
- Ответ сервера
 - Описание полей
 - Возможные ошибки

Запрос

Адрес запроса

GET: {{url}}/epgu/examination/plan

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
examinationType	query	Фильтрация типов диспансеризации	-	+	Если не указан - выводятся все доступные мероприятия - DISPENSARY – диспансеризация - PROPHYLACTIC_ADULT – профилактический ежегодный медицинский осмотр взрослого населения - PROPHYLACTIC_CHILD – профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних - D_OBSERVATION – медицинский осмотр по диспансерному учету
examinationCardGuid	query	Гайд карты осмотра	-	-	
regMedicalCardNum	query	Номер карты диспансерного наблюдения	-	+/- (обязателен, если указан тип диспансеризации D_OBSERVATION)	

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	COD токен , полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: [ExaminationPlanDto](#)

Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
----------	------------	----------	-------------

medicalExaminationType	string	Тип медицинского осмотра	Тип медицинского осмотра. Строка из 100 символов. Элемент условно обязательный. Может принимать следующие значения: - DISPENSARY – диспансеризация - PROPHYLACTIC_ADULT – профилактический ежегодный медицинский осмотр взрослого населения - PROPHYLACTIC_CHILD – профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних - D_OBSERVATION – медицинский осмотр по диспансерному учету
cardGuid	string	Идентификатор карты диспансеризации	Идентификатор карты диспансеризации. UUID. Элемент условно обязательный
code	string	Код типа диспансеризации	Код типа диспансеризации. Строка Элемент условно обязательны.
name	string	Наименование типа диспансеризации	Наименование типа диспансеризации. Строка Элемент условно обязательны.
typeGuid	string	Идентификатор типа диспансеризации	Идентификатор типа диспансеризации. Строка в формате UUID Элемент условно обязательны.
dispStatus	string	Статус прохождения диспансеризации - AVAILABLE – доступен для записи; - UNAVAILABLE – недоступен (например, по возрасту); - SUCCESS – проведен; - INCLUDED_IN_PLAN – включен в календарный план; - RECORDED – пациент записан на медицинский осмотр; - UNDEFINED – отсутствуют сведения о прохождении ПМО - NOT_FINISHED - незавершенный (услуга оказана не в полном объеме) - PATIENT_CANCELED – запись отменена по инициативе пациента - PATIENT_NOT_ARRIVED – гражданин не явился - CHANGE_RECORDED - изменение по запланированному медицинскому осмотру	Элемент условно обязательны.
dateClosed	string	Дата закрытия карты диспансеризации	Строка в формате ГГГГ-ММ-ДД. Проставляется только для диспансеризаций со статусом Success. Для всех остальных имеет значение null.
needQuestionnaire	bool	Флаг необходимости заполнения анкеты	true - необходимо заполнить анкету false - анкета уже заполнена либо тип диспансеризации не предусматривает прохождение анкетирования
regMedicalCardNum	string	Номер карты диспансерного наблюдения	
exams	Array of ExamTypeDto	Услуги для предварительной записи	Комплексный тип. Элемент условно обязательный.

Пример модели в формате JSON

```
{
  "medicalExaminationType": "D_OBSERVATION",
  "code": "",
  "name": " ",
  "typeGuid": "9ddb4266-23a4-4042-9c2c-ac426326b450",
  "dispStatus": "Available",
  "dateClosed": null,
  "cardGuid": "a115f133-0a6f-4e31-8a87-a6c927e05ffb",
  "lpu": {
    "lpuGuid": "12ab9992-9875-4fb6-a9c0-8504170c1429",
    "name": "123",
    "ferName": " ",
    "mcod": "470101",
    "oid": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.4808"
  },
  "needQuestionnaire": false,
  "regMedicalCardNum": "12393",
  "exams": [
    {
      "examGuid": "1c6667eb-7595-420f-af16-412ba28e68e2",
      "examinationServiceType": {
        "serviceName": "",
        "serviceCode": "",
        "serviceId": "33be8cb2-a8e7-ea11-a226-2c4d5452990f",
        "conditions": "",
        "nomService": null
      },
      "examStatus": "SUCCESS",
      "required": false,
      "visitData": {
        "clinic": {
          "clinicName": " ( \\\" \\\")",
          "clinicFerName": " ",
          "clinicFerAvailable": true,
          "clinicFerAvailableDateBegin": "2019-06-26T03:00:00+03:00",
          "clinicOID": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.4808",
          "clinicId": "bcbd2773-fcb5-4ba0-998b-1708150f5f78",
          "clinicAddress": "141930, , , . , . , .1",
          "postIndex": "0"
        },
        "resource": {
          "resourceName": "430",
          "resourceId": "870d42ab-3112-493a-a752-a5f47d56a5dc",
          "employee": {
            "employeeSnils": "",
            "employeePositionCode": "0"
          },
          "room": {
            "number": "430",
            "comment": " ",
            "oid": ""
          }
        },
        "bookingId": "844238e8-e49f-446b-8856-8081a244ed56",
        "bookingDateTime": "2021-07-06T08:30:00+03:00",
        "bookingPeriod": null,
        "isQueue": false
      }
    }
  ]
}
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'"	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).