

# Обновление статуса направления на госпитализацию

Согласно схеме бизнес-процессов обе системы (УПП и Поликлиника) могут отправлять статусы в смежную систему. Метод должен быть реализован в двух системах.

## Запрос

### Адрес запроса

POST: {url}/hospitalization/status

### Описание полей

Название	Тип данных	Обязательность	Описание	Комментарий
Guid	string (Guid)	+	Идентификатор направления	
Number	string	+	Номер	
LpuFromMcod	string	+	Мкод направившего ЛПУ	
LpuFromGUID	string (Guid)	+	Идентификатор направившего ЛПУ	
LpuFromOid	string	-	OID направившего ЛПУ	Пока не использовать.
Status	string	+	Статус направления	<ul style="list-style-type: none"><li>Processed - направление успешно принято</li><li>Completed - госпитализация состоялась, создана МКСБ</li><li>Canceled - госпитализация отменена</li><li>Refusal - в госпитализации отказано</li></ul>
CancelReason	string	-	Причина отмены госпитализации	Обязательно для статуса <b>Canceled</b> . Может иметь следующие значения: <ul style="list-style-type: none"><li>05 - Невяка пациента на госпитализацию</li><li>08 - Смерть</li><li>09 - Прочие</li><li>13 - Направление пациента не по профилю заболевания</li><li>14 - Экстренная госпитализация в период ожидания плановой</li></ul>
RefusalReason	string	-	Причина отказа в госпитализации	Обязательно для статуса для статуса <b>Refusal</b> . Может иметь следующие значения: <ul style="list-style-type: none"><li>06 - Не предоставление необходимого пакета документов (отказ медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях)</li><li>07 - Инициативный отказ от госпитализации пациентом</li><li>10 - Отказ в госпитализации из-за отсутствия медицинских показаний</li><li>11 - Отказ пациента от госпитализации по эпидемиологическим показаниям</li><li>12 - Карантин в стационарном отделении</li></ul>

Пример модели в формате JSON

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ 200 ок.