

# Получение записей в лист ожидания по всем ЛПУ за указанный период

Позволяет получить записи пациента в лист ожидания по всем ЛПУ за указанный период.

- Запрос
  - Адрес запроса
  - Параметры запроса
  - Заголовки запроса
- Ответ сервера
- Возможные ошибки

## Запрос

### Адрес запроса

GET: {{url}}/api/v3/waitinglist

### Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательный
date_from	Дата начала периода в формате ГГГГ-ММ-ДД	- (по умолчанию текущая дата минус неделя)
date_to	Дата окончания периода в формате ГГГГ-ММ-ДД	- (по умолчанию текущая дата плюс неделя)

### Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken}	COD токен, полученный с помощью сервиса <a href="#">авторизации</a>	+

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет массив объектов [WaitingListResponse](#) в формате JSON.

Если записей в лист ожидания за указанный период нет, то будет возвращен пустой массив.

Основная модель информации о листе ожидания, используемая в сервисе WaitingList

Содержит следующие поля;

Поле	Тип данных	Описание	Комментарий
waitingListGuid	GUID (string)	Гуид листа ожидания	
lpuGuid	GUID (string)	Гуид ЛПУ, которой принадлежит лист ожидания	
statusCode	string	Код статуса листа ожидания	
statusName	string	Название статуса листа ожидания	
specialityCode	string	Код специальности, к которой создан лист ожидания	
specialityName	string	Наименование специальности, к которой создан лист ожидания	
dateCreate	string	Дата создания листа ожидания	
dateComplete	string	Дата обработки или отмены листа ожидания	Будет null или 1900 в статусе Создана

dateStart	string	Дата начала периода желаемого посещения	
dateEnd	string	Дата окончания периода желаемого посещения	
timeStart	string	Время начала периода желаемого посещения	
timeEnd	string	Время окончания периода желаемого посещения	
dateVisitCreate	DateTime (string)	Дата и время создания записи на прием	Если записи нет, то null
dateVisitStart	DateTime (string)	Дата и время начала записи на прием	Если записи нет, то null
dateVisitEnd	DateTime (string)	Дата и время окончания записи на прием	Если записи нет, то null
doctor	DoctorInfo	Информация о враче, к которому создан лист ожидания	
lpu	LpuInfo	Информация об ЛПУ, которой принадлежит лист ожидания	
login	string	Логин пользователя, создавшего запись	
sourceName	string	Источник записи	
history	<a href="#">DocumentHisotry</a>	История изменения документа	
cancelReason	string	Код причины отмены ЛО	
cancelComment	string	Комментарий к причине отмены ЛО	

## Пример модели в формате JSON

```
{
  "waitingListGuid": "5895ac3c-01b8-4b5c-a157-91f1f0461892",
  "lpuGuid": "12ab9992-9875-4fb6-a9c0-8504170c1429",
  "statusCode": "1",
  "statusName": "",
  "specialityCode": "8",
  "specialityName": "",
  "dateCreate": "2020-10-19T22:26:23+03:00",
  "dateComplete": "1900-01-01T00:00:00+03:00",
  "dateStart": "2020-10-20T00:00:00+03:00",
  "dateEnd": "2020-11-20T00:00:00+03:00",
  "timeStart": "00:00",
  "timeEnd": "00:00",
  "dateVisitCreate": null,
  "dateVisitStart": null,
  "dateVisitEnd": null,
  "patient": {
    "mkabGuid": "913da9bf-1fd4-4b06-a06f-2d1b21c060c5",
    "family": "",
    "name": "",
    "surname": ""
  },
  "doctor": {
    "guid": "7afe3b04-38c4-4bf7-98d7-d5dbf9d911f5",
    "name": "",
    "family": "",
    "surname": "",
    "speciality": "8",
    "room": "130",
    "roomName": ""
  },
  "lpu": {
    "guid": "12ab9992-9875-4fb6-a9c0-8504170c1429",
    "name": " ",
    "address": " . , . , . , .19, .2",
    "email": "mail@taldomcrb.ru",
    "gps": "56.734124, 37.530498",
    "site": "http://taldomcrb.ru",
    "phone": "(49620) 3-33-37",
    "mcod": "470101",
    "fcod": "504709",
    "cityId": "2dr_geo_57074323",
    "ratings": null,
    "recipe": false
  },
  "login": null,
  "sourceName": "Internet",
  "history": [
    {
      "element": "",
      "elementGuid": "995a9bad-daf5-493d-8dc8-c2e4a2c6c208",
      "oldValue": "",
      "newValue": "",
      "editor": "",
      "date": "2020-10-19T22:26:28+03:00",
      "client": {
        "mnem": "Internet",
        "name": " ",
        "description": ""
      }
    }
  ],
  "cancelReason": null,
  "cancelComment": null
}
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);