

# Оставить отзыв о посещении

- [Запрос](#)
  - [Адрес запроса](#)
  - [Параметры запроса](#)
  - [Заголовки запроса](#)
  - [Тело запроса](#)
  - [Пример тела запроса](#)
- [Ответ сервера](#)
- [Возможные ошибки](#)

## Запрос

### Адрес запроса

```
POST: {url}/api/v2/taps/{tapGuid}/comment
```

### Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательный
tapGuid	ГУИД ТАПа, по которому оставляется отзыв	+

### Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken}	COD токен, полученный с помощью сервиса <a href="#">авторизации</a>	+

### Тело запроса

Поле	Тип данных	Описание	Обязательный
result_1	int	оценка "Время ожидания в очереди"	+
result_2	int	оценка "Результат посещения врача"	+
result_3	int	оценка "Отношение остального персонала"	+
result_4	int	оценка "Чистота и порядок в поликлинике"	+
notes	string	текст отзыва	+
dont_visit	int	отметка "Не посещал врача"	+

*Если 1, то переданные оценки игнорируются.*

### Пример тела запроса

```
{
  "result_1": 5,
  "result_2": 4,
  "result_3": 3,
  "result_4": 5,
  "notes": " ",
  "dont_visit": 0
}
```

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ JSON в формате [стандартного сообщения валидации](#) со следующим содержанием:

```
{
  "isValid": null,
  "code": 200,
  "message": " ",
  "messageCode": 2000
}
```

## Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error
400	5030	Отзыв уже существует	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).