

Отправка данных о заявке на прохождение диспансеризации РПГУ

Делает тоже самое что и метод [Отправка данных о заявке на прохождение диспансеризации](#), но в формате РПГУ.

Запрос

Адрес запроса

POST: {{url}}/api/v2/iemk/examination/entry

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {rpguToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	RPGU токен , полученный с помощью сервиса авторизации	+

Тело запроса

Поле	Тип данных	Описание	Обязательный	Комментарий
Exam_id	string	Идентификатор приложения (склейка Гуйд ЛПУ + Гуйд типа диспансеризации)	+	
Day_visit	string (DateTime)	Дата начала прохождения диспансеризации	+	
Email	string	E-mail пациента	-	
Questions	array of QuestionItem	Список ответов на вопросы	-	<p>Не является обязательным при создании заявки.</p> <p>Для части типов диспансеризации является обязательным:</p> <ul style="list-style-type: none">1DEC26C7-13A2-4DAF-8C2C-38E33619C82E - 404н Диспансеризация0DA8DFF7-0EF0-4AD8-B933-B4E2F80B7988 - 404н Профилактические медицинские осмотры <p>Если не будет указан, то анкета не будет заполнена в карте.</p>

Пример тела запроса

```
{
  "exam_id": "c3c977af-c3b4-4517-9d57-50a6844ec6600f3f1beb-3863-447e-9938-a3541b63609f",
  "day_visit": "2019-06-06",
  "email": "patient@email.ru",
  "questions": [{
    "QuestionID": 13,
    "AnswerID": 24,
    "AnswerType": "Choise",
    "AnswerName": " "
  },
  {
    "QuestionID": 14,
    "AnswerID": 26,
    "AnswerType": "input",
    "AnswerName": " "
  }
]
```

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель с кодом 2000, статусом 200 и сообщением "Заявка отправлена.". Созданная заявка появится в списке метода [Карты диспансеризации. Получение информации о картах диспансеризации РПГУ](#)

Ответ сервера в случае возникновения ошибок или сообщений валидации.

Название поля	Тип данных	Описание
code	int	HTTP код ответа сервера
message	string	Сообщение об ошибке
message_code	string	Внутренний код сообщения об ошибке

Пример модели в формате JSON

```
{
  "code": 404,
  "message": "          .",
  "message_code": "4001"
}
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#)