

Получение истории посещений

- [Запрос](#)
 - [Адрес запроса](#)
 - [Параметры запроса](#)
 - [Заголовки запроса](#)
- [Ответ сервера](#)
 - [Описание полей](#)
 - [Описание полей Lpu](#)
 - [Описание полей Comment](#)
 - [Пример ответа](#)
- [Возможные ошибки](#)

Запрос

Адрес запроса

```
GET: {{url}}/api/v2/taps
```

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательный
days	Количество дней, за которое выбирается история посещений	+

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {CodToken}	COD токен, полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет массив объектов TAPHistory в формате JSON.

Описание полей

Наименование	Тип значения	Описание
TapGuid	GUID (string)	ГУИД ТАПа
BeginDate	DateTime (string)	Дата открытия ТАПа
EndDate	DateTime (string)	Дата закрытия ТАПа
Total	decimal	Стоимость оказанных услуг
FIO	string	ФИО врача
DoctorRole	string	Должность врача
Speciality	string	Специализация
Lpu	Lpu	Информация об ЛПУ
Comment	Comment	Краткий комментарий посещения
Visited	bool	Признак посещения

Описание полей Lpu

Наименование	Тип данных	Описание
guid	GUID (string)	Гуид ЛПУ
name	string	Наименование ЛПУ
address	string	Адрес ЛПУ
email	string	Е-Mail ЛПУ
gps	string	GPS координаты ЛПУ
site	string	Ссылка на сайт ЛПУ
phone	string	Номер телефона ЛПУ

Описание полей Comment

Наименование	Тип данных	Описание
value	GUID (string)	Текст отзыва
averageRating	decimal	Средняя оценка

Пример ответа

```
[
  {
    "tapGuid": "d85f8d48-b2b5-4d33-84c2-415cddc1f8ff",
    "beginDate": "2017-01-27T00:00:00.0000000+03:00",
    "endDate": "2017-01-31T00:00:00.0000000+03:00",
    "total": 459.20000,
    "fio": " . .",
    "doctorRole": "- ",
    "speciality": "",
    "lpu": {
      "guid": "e37eb50b-31a0-4ddd-913f-87ac4943f8ce",
      "name": " 5",
      "address": ". . , 85",
      "email": "POL_5@MAIL.RU",
      "gps": "50.587874, 36.624515",
      "site": "http://pol5bel.belzdrav.ru",
      "phone": "+7 (4722) 56-98-92"
    },
    comment:
    {
      "value": " , ",
      "averageRating": 4.5
    },
    visited: true
  }
]
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);