

# Получение истории операций пациента

## Запрос

### Адрес запроса

GET: {{url}}/taps/operations

### Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken}	COD токен	+

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет массив объектов Operation в формате JSON

Каждый объект Operation содержит следующие поля:

Поле	Тип данных	Описание
Name	string	Наименование операции
Code	string	Код операции
TypeName	string	Наименование типа операции
TypeCode	string	Код типа операции
DateBegin	DateTime (string)	Дата начала операции
DateEnd	DateTime (string)	Дата завершения операции

### Пример ответа

```
[
  {
    "name": " ",
    "code": "A16.07.001",
    "typeName": " - ",
    "typeCode": "15.2",
    "dateBegin": "2016-10-23T09:40:04.000",
    "dateEnd": "2016-10-23 09:55:04.000"
  }
]
```

### Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
403	5009	Подпись запроса некорректна	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

