

# Администрирование аптеки

- Обновление БД
- Общие настройки
- МДЛП настройки
  - Просмотр идентификатора и секретного кода
  - Раздел «Авторазагрегация транспортной упаковки при приемке»
- Настройки пользователей
- Загрузка данных

## Обновление БД

При обновлении сервиса Аптеки может потребоваться обновление схемы базы данных. В данной вкладке можно вручную осуществить обновление БД, если по каким-либо причинам оно не было выполнено автоматически.

## Общие настройки

В данной вкладке пользователь может регулировать использование настроек.

- «Использовать программы финансирования» – если медицинская организация ведет учет лекарственных препаратов и медицинских изделий в разрезе программ финансирования, то следует включить данную настройку. После этого в документах появится возможность указать источник финансирования, по которому можно будет проследить движения во вкладке «Остатки складов».
- «Использовать планы поставок» – включенная настройка позволяет работать с планами поставки.
- «Фильтрация по остаткам складов в документе-требования» – при включенной настройке в заказе документа-требования всегда будет выбрана фильтрация «Остатки подразделения».
- «Использовать критические остатки» – данная настройка включает ведение учета по минимальному наличию товара на складе.
- «Включить отпуск льготного рецепта» – настройка позволяет регулировать отпуск льготного рецепта.
- «Выгружать документы в хранилище документов» – включенная настройка позволяет выгружать документы в хранилище документов.
- «Использовать обмен документами» – включенная настройка позволяет обмениваться документами между медицинскими организациями.
- «Маппинг групп материалов в характеристики товара» – включенная настройка позволяет сопоставлять группы материалов по характеристикам.
- «Использовать инвентарные номера упаковок» – включенная настройка позволяет регулировать отображение поля «Инвентарный номер» во вкладке «Упаковки» раздела «Остатки складов» и отображение поля «Периодичность ТО» в номенклатуре и в приходной накладной.

## МДЛП настройки

На данной вкладке пользователь может осуществить настройку подключения организации из сервиса аптеки к системе МДЛП для обмена документами отслеживания лекарственных препаратов.

ООО "Типография для Типографий"

Администрирование / МДЛП настройки

Сервис прокси

http://

ID клиента

Секрет клиента

Сертификат

×

Тест

Авторазагрегация транспортной упаковки при приемке

☐ Не использовать

☐ Нерекурсивно ?

☒ Рекурсивно ?

Вкладка «МДЛП настройки»

- «Адрес» – адрес прокси-сервера, выбирается из списка сервисов подписи. Подробнее о настройке прокси см. в разделе «[Настройка сервиса подписи для МДЛП](#)».
- «ID клиента» – идентификатор клиента.
- «Secret клиента» – секретный код. Подробнее о том, где найти идентификатор и код, описано [ниже](#).
- «Сертификат» – значение выбирается из списка сертификатов, которые были созданы в сервисе Аккаунтов. Подробнее о создании сертификата см. в подразделе [Вкладка «Сертификаты»](#).


Кнопка «Тест» позволяет проверить настройки обмена с системой МДЛП.

## Просмотр идентификатора и секретного кода

1. Зайдите в личный кабинет МДЛП.

**Продуктивный контур** <https://mdlp.crpt.ru/index.html#/auth/signin>.

2. Перейдите в пункт «Администрирование» – «Учетные системы». Запомните содержимое полей «Идентификатор клиента» и «Секретный код». Если учетной системы нет, то добавьте ее по кнопке «Добавить учетную систему». Введите название и нажмите «Зарегистрировать».



Вкладка «Учетные системы»


## Раздел «Авторазагрегация транспортной упаковки при приемке»

В данном разделе производится настройка поведения сервиса при приемке транспортных упаковок.

- «Не использовать» – транспортная упаковка не будет заагрегирована.
- «Нерекурсивно» – упаковка будет заагрегирована до следующего уровня транспортной упаковки.
- «Рекурсивно» – упаковка будет заагрегирована до потребительской упаковки SGTIN.

## Настройки пользователей

В данной вкладке администратор может определить для пользователей организации персональную настройку МДЛП, в случае, например, если пользователь будет подписывать документы личным сертификатом. В поле «Адрес» автоматически заполнится адрес прокси-сервера из настроек МДЛП для организации. В поле «Сертификат» необходимо указать значение из списка сертификатов, которые ранее были созданы в сервисе Аккаунтов.



Форма добавления персонального сертификата для МДЛП

## Загрузка данных

В данной вкладке администратор может указать подключение к базе данных аптеки и перечень сведений для загрузки.