

Создание заявки на ЭМД



Созданные заявки можно получить методами [Журнал заявок ЭМД](#), [Получение журнала заявок на ЭМД](#) и [Получение ЭМД и заявок на ЭМД по документу-основанию](#)

Запрос

Адрес запроса

POST: {{url}}/api/v2/emd/request

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный	Комментарий
Authorization	Bearer {token} (без скобок и через пробел после Bearer)	RPGU, COD или ЛПУ токен , полученный с помощью сервиса авторизации	+	По любому типу токена происходит выбор МКАБ пациента в указанной в теле запроса ЛПУ

Тело запроса

Модель [Запрос создания заявки на ЭМД - CreateEmdRequestDto](#)

Название	Тип данных	Описание	Обязательность	Комментарий
lpu	string	Мкод или гуйд ЛПУ	+	
doctor	string	Врач	-	Либо просто гуйд должности(ресурса), либо идентификатор-склейка гуйд ЛПУ + гуйд должности(ресурса)
emdType	string	Код типа ЭМД	+	Поле Code из метода Получение справочника типов ЭМД либо из массива AvailableToRequest метода Получение ЭМД и заявок на ЭМД по документу-основанию Создавать заявки можно только по типам имеющим признак isEmdRequest = true Для типа документа-основания(docSourceType) = none можно указывать только тип ЭМД для которого не предусмотрен документ-основание(DocSourceType = null в модели типа ЭМД).
docSourceId	string	Идентификатор документа-основания (ГУИД)	+/-	Возможные значения в зависимости от типа документа-основания(docSourceType): 1. для tap - id из Получение истории посещений пациента для РПГУ или tapGuid из Получение истории посещений 2. для disp - id из Получение информации о диспансеризациях РПГУ или guid из Получение информации о доступных диспансеризациях . Только в статусе success - диспансеризация пройдена 3. для notworkdoc - идентификатор из сервиса ЛН. У сервиса нет описания, только описание того как его использует 2др Листки нетрудоспособности 4. для inoculation - идентификатор из Получение списка вакцинаций пациента для РПГУ 5. для none - Для этого типа поле <i>игнорируется</i>
docSourceType	string	Тип документа-основания	+	Указать можно только тот тип документ-основания, который указан в справочнике по выбранному типу ЭМД(emdType) в поле docSourceType. Возможные значения: 1. tap - Талон амбулаторного пациента(ТАП) - история посещения 2. disp - Карта диспансеризации 3. notworkdoc - Листок нетрудоспособности(ЛН) 4. inoculation - Вакцинация 5. none - Заявка без указания документа-основания
patientComment	string	Комментарий пациента оставленный при оформлении заявки	-	Максимум 1000 символов

Пример модели в формате JSON

```
//
{
  "lpu": "{{lpu}}",
  "doctor": "{{doctor}}",
  "emdType": "{{emd_type}}",
  "docSourceId": "{{tap_id}}",
  "docSourceType": "tap",
  "patientComment": " "
}
//
{
  "lpu": "470102",
  "doctor": "1dadf64c-f34a-4023-98a6-3e7b7be4f2432620dd7d-8ff1-47e5-a387-970d0313d969",
  "emdType": "notworkdoc",
  "docSourceId": "483FFFD8-81B8-4588-8B01-A782AEAEA484",
  "docSourceType": "notworkdoc",
  "patientComment": " "
}
//      -
{
  "lpu": "470102",
  "emdType": "80",
  "docSourceId": null,
  "docSourceType": "none",
  "patientComment": "Test"
}

//      -
{
  "lpu": "470102",
  "emdType": "50",
  "docSourceId": "8C0547E1-1AC7-406A-B40B-7D234F01BCC4",
  "docSourceType": "disp",
  "patientComment": " "
}

//
{
  "lpu": "1dadf64c-f34a-4023-98a6-3e7b7be4f243",
  "emdType": "105",
  "docSourceType": "Inoculation",
  "docSourceId": "14080de1-b77e-ec11-a22f-2c4d5452990f",
  "patientComment": " "
}
```

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
guid	string	Идентификатор созданной заявки	

Пример модели в формате JSON

```
{
  "guid": "9bf7025c-dac2-475c-8ac0-0d298e7e4c6b"
}
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Комментарий
400	4201	Заявка на формирование ЭМД уже создана. Обновите страницу чуть позже.	По выбранному документу-основанию уже есть заявка. Если заявка без основания, то по выбранному типу ЭМД уже есть заявка в статусе Новая, созданная за последние 7 дней.
400	4000	Неверный тип ЭМД.	Снят признак заявки в поле в БД ЛПУ oms_emdType.isEmdRequest = 0. значение должно соответствовать значению в справочник цод нси.

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#).