

Отмена записи в лист ожидания. Формат РПГУ

Формат относится к [спецификации РПГУ](#).

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Параметры запроса
 - Заголовки запроса
- Ответ сервера
 - Возможные ошибки

Запрос

Адрес запроса

```
DELETE: {{url}}/api/v3/iemk/waitinglist/{{waitingListGuid}}
```

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
waitingListGuid	path	Идентификатор отменяемого листа ожидания		+	Склейка гuida ЛПУ и гuida листа ожидания

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {rpguToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	RPGU токен , полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель со статусом 200, кодом 2000.

Ответ сервера в случае возникновения ошибок или сообщений валидации.

Название поля	Тип данных	Описание
code	int	HTTP код ответа сервера
message	string	Сообщение об ошибке
message_code	string	Внутренний код сообщения об ошибке

Пример модели в формате JSON

```
{
  "code": 404,
  "message": " ".",
  "message_ode": "4001"
}
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error

403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error
400	5054	Лист ожидания был обработан. Отмена невозможна	Error
400	5060	Лист ожидания не был найден	Error
400	4088	Лист ожидания не принадлежит используемой медицинской карте	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#).