

Получение информации о диспансеризации в статусе приглашения в конкретной лпу (включая профосмотры)

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Параметры запроса
 - Заголовки запроса
- Ответ сервера
 - Пример ответа
 - Описание полей
 - Пример модели в формате JSON
- Возможные ошибки

Запрос

Адрес запроса

GET: /api/v2/disp/{lpuGuid}/{inviteGuid}

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательный
lpuGuid	ГУИД ЛПУ	+
inviteGuid	ГУИД типа диспансеризации	+

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	COD токен , полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет объект [DisplInfo](#) в формате JSON.

Пример ответа

Описание полей

Поле	Тип данных	Описание
Guid	Guid (string)	ГУИД профосмотра
Lpu	Guid (string)	ГУИД ЛПУ, в которой проходит медосмотр
Status	int	Статус прохождения медосмотра
NeedSelectLpu	bool	Необходимость выбора ЛПУ
LpuCount	int	Количество доступных ЛПУ для прохождения. Используется только для медосмотров для которых требуется выбор ЛПУ, то есть NeedSelectLpu = true
DocumentResultUrl	string	Ссылка на распечатку документа о профосмотре

Schedule	массив ScheduleItem (содержит одно поле Day типа String)	Список доступных дней прохождения профосмотра
Name	string	Наименование мероприятия
RouteList	RouteList	Маршрутный лист

Пример модели в формате JSON

```
{
  "guid": "2ee7cb17-0d19-49d7-89ef-c337a6bbc3f4",
  "lpu": "9d121ad3-a469-4890-a732-160e08b55ff7",
  "status": 1,
  "needSelectLpu": true,
  "lpuCount": 1,
  "availableLpu": 2,
  "documentResultUrl": "/api/disp/9d121ad3-a469-4890-a732-160e08b55ff7/2ee7cb17-0d19-49d7-89ef-c337a6bbc3f4/print",
  "schedule": null,
  "name": "",
  "routeList": {
    "records": [
      {
        "name": "",
        "num": null,
        "date": "1900-01-01T00:00:00+02:31",
        "room": null,
        "floor": 0,
        "docFio": null,
        "speciality": null,
        "lpu": {
          "guid": "9d121ad3-a469-4890-a732-160e08b55ff7",
          "name": " ",
          "address": ". ,-. . . . , 41",
          "phone": ""
        }
      },
      {
        "name": " -",
        "num": null,
        "date": "1900-01-01T00:00:00+02:31",
        "room": null,
        "floor": 0,
        "docFio": null,
        "speciality": null,
        "lpu": {
          "guid": "9d121ad3-a469-4890-a732-160e08b55ff7",
          "name": " ",
          "address": ". ,-. . . . , 41",
          "phone": ""
        }
      }
    ],
    "selfRecords": []
  }
}
```

Возможные ошибки

Код ответа сервера	Код сообщения	Сообщение	Тип ошибки
403	5010	Запрос должен содержать 'Authorization: Bearer ...'	Error
403	5008	Токен некорректен	Error
403	5007	Время действия токена истекло	Error

403	5009	Подпись запроса некорректна	Error
404	4000	Диспансеризация не найдена	Error

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).