

Получение списка вопросов для анкетирования

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Заголовки запроса
- Ответ сервера
 - Объект Answer
 - Пример ответа
- Возможные ошибки

Запрос

Адрес запроса

GET: /api/v2/disp/interview

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Bearer {codToken} (без скобок и через пробел после Bearer)	COD token, полученный с помощью сервиса авторизации	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет массив объектов Question в формате JSON.

Каждый объект Question содержит следующие поля:

Поле	Тип данных	Описание
QuestionID	int	Идентификатор вопроса
QuestionNumber	string	Номер вопроса
QuestionName	string	Текст вопроса
Answers	массив Answer	Варианты ответа

Объект Answer

Поле	Тип данных	Описание
AnswerID	int	Идентификатор ответа
AnswerType	string	Тип варианта ответа
AnswerName	string	Текст ответа

Пример ответа

```
[
  {
    "questionID": 1,
    "questionNumber": "1.1",
    "questionName": "    -,      ?",
    "answers": [
      {
        "answerID": 1,
        "answerType": "Choise",
        "answerName": ""
      },
      {
        "answerID": 2,
        "answerType": "Choise",
        "answerName": ""
      }
    ]
  },
  {
    "questionID": 2,
    "questionNumber": "1.2",
    "questionName": "    -,      ()?",
    "answers": [
      {
        "answerID": 3,
        "answerType": "Choise",
        "answerName": ""
      },
      {
        "answerID": 4,
        "answerType": "Choise",
        "answerName": ""
      }
    ]
  }
]
```

Возможные ошибки

В случае возникновения ошибок будет возвращен [стандартный ответ сервера](#);

В случае возникновения ошибок валидации сервер вернет стандартное [сообщение валидации](#).