


Получение направления по гиду в ЛПУ

Метод позволяет получить пакет данных, который направляется на сервер ЕРИС(ЦАМИ).



Получение направлений из: **Получение направление** X + ...

GET `{{url}}lab/lpu/{{lpu}}/dir/{{dir}}` Params **Send** Save

Inherit auth from parent

The authorization header will be automatically generated when you send the request. [Learn more about authorization](#)

This request is using an authorization helper from collection [Лаборатория](#).

Status: 200 OK Time: 107 ms Size: 6.08 KB

Body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty Raw Preview JSON **5** Save Response

```
1 {
2   "resourceType": "Bundle",
3   "type": "transaction",
4   "entry": [
5     {
6       "resource": {
7         "resourceType": "Patient",
8         "identifier": [
9           {
10            "value": "f7bea164-ea80-4428-a5ea-d5caa76bc5e9"
11          }
12        ],
13        "name": [
14          {
15            "use": "official",
16            "family": "ПЕТРОВИЧ",
17            "given": [
18              "Александр"
19            ]
20          }
21        ],
22        "gender": "female",
23        "birthDate": "1992-07-01",
24        "address": [
25          {
26            "use": "home",
27            "type": "both",
28            "text": ""
29          }
30        ]
31      }
32    },
33    {
34      "resource": {
35        "resourceType": "Coverage",
36        "identifier": [
37          {
38            "value": "5872760898002549"
39          }
40        ]
41      }
42    }
43  ]
44 }
```

 Следует применять только после [предыдущего метода](#).

В ответе мы увидим пакет данных, состав которого описан в [Передача направлений из ЕМИАС](#)

 В коллекции применены [тесты](#), которые позволяют записывать результаты в [переменные окружения](#). Для этого метода [строится](#) ответный пакет с результатами и записывается в переменную `bundle` и будет использоваться в [следующем методе](#).