

Получение ресурсов(врачей) и расписания локальных МИС

Позволяет получать данные из АПИ локальной МИС.

- Запрос
 - Адрес запроса
 - Параметры запроса
 - Заголовки запроса
- Ответ сервера
 - Описание полей

Запрос

Адрес запроса

GET: /resources

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание	По умолчанию	Обязательный	Комментарий
dateFrom	query	Начало периода расписания	Сегодня	-	Позволяет настраивать количество дней расписания для получения
dateTo	query	Конец периода расписания	Значение dateFrom + 14 дней	-	
lpuGuid	query	Гуид ЛПУ	-	-	Нужен для уточнения подразделения, если их несколько у локальной МИС. Если не указывать, то выборка будет производится со всех доступных подразделений локальной МИС
mcod	query	Мкод ЛПУ	-	-	

Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Authorization	Basic {login + password}	Базовая авторизация	+

Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: Array of [Resource](#)

Ресурс. Сущность на которую заводят расписание. Может быть врачом, оборудованием или кабинетом

Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
LastModified	DateTime	Время последней модификации	Проставляется автоматически при обновлении данных в бд. <u>Передавать не нужно</u>
Guid	Guid	Гуид ресурса	Основной идентификатор ресурса. По нему происходит обновление и связь с остальными сущностями
InTime	bool	Признак приёма врачом по расписанию	Позволяет скрывать врача из расписания при необходимости
Special	bool	Признак узкого специалиста	Позволяет задать запрет прямой записи
Dismissal	bool	Признак увольнения	Позволяет передать увольнение. Нужно для сохранения связи с другими сущностями
DismissalDate	DateTime	Дата увольнения	Игнорируется при Dismissal = false

Type	ResTypeEnum	Тип ресурса (Код)	Тип ресурса определяет что это за ресурс: врач, оборудование или кабинет
TypeName	string	Название типа ресурса	Игнорируется при получении. Нужно для отображения
LpuGuid	Guid	Гуид ЛПУ	Уникальный идентификатор в справочнике ЛПУ
Mcod	string	Мкод	Мкод ЛПУ
Doctor	Doctor	Врач(сотрудник)	Информация о сотруднике
Equipment	Equipment	Оборудование	Информация об оборудовании. Если ресурс не является оборудованием, то поле необязательно
Room	Room	Кабинет	Информация о кабинете. Если ресурс не является кабинетом, то поле необязательно
Position	Position	Должность	Справочник доступен через метод Получение справочника должностей
Speciality	Speciality	Специальность	Справочник доступен через метод Получение справочника специальностей
Uchastok	Array of Uchastok	Участки	Участки врача
Department	Department	Отделение	<i>Если есть</i>
Rating	Данные о рейтинге ресурса - Rating	Рейтинг	<i>Если есть</i>
Schedule	Array of Slot	Расписание	

Пример модели в формате JSON

```
{
  "lastModified": "2018-12-03T14:20:01+03:00",
  "guid": "06cbd954-7a60-456e-b281-c51ffd4ad640",
  "inTime": true,
  "special": false,
  "dismissal": false,
  "type": 1,
  "typeName": "",
  "lpuGuid": "a7f391d4-d5d8-44d5-a770-f7b527bb1233",
  "mcod": "777777",
  "doctor": {
    "guid": "158e0724-b834-4b05-b895-680d40386341",
    "pcod": "1",
    "family": "",
    "name": "",
    "patronymic": "",
    "snils": "015-608-559 44"
  },
  "equipment": null,
  "room": null,
  "position": {
    "id": 1097,
    "name": "",
    "code": "02"
  },
  "speciality": {
    "id": 1036,
    "name": ". ",
    "code": "12104"
  },
  "uchastok": [
    {
      "guid": "3a9b572e-ad5f-4b27-9fed-b330dbe9adfe",
      "name": "#4 ",
      "code": "780",
      "closed": false
    }
  ],
  "department": {
    "guid": "e30c4a00-e73f-48b0-85be-a5ee7b6bf910",
    "name": " ",
    "code": "01"
  },
  "rating": {
    "value": "0.00",
    "voteCount": 0
  },
  "schedule": null
}
```