

# Создание записи на прием в локальную МИС

Позволяет сервису-интегратору создавать запись на прием в локальной МИС

- Запрос
  - Адрес запроса
  - Заголовки запроса
  - Тело запроса
  - Пример тела запроса
- Ответ сервера
  - Описание полей

## Запрос

### Адрес запроса

POST: /appointments

### Заголовки запроса

Заголовок	Значение (тип/формат значения)	Описание	Обязательный
Content-Type	string	application/json	+
Authorization	Bearer {token} (без скобок и через пробел после Bearer)	Авторизация	+

### Тело запроса

Поле	Тип данных	Описание	Обязательный
slot	Guid	Гуид ячейки расписания	+
email	string	E-mail пациента, указанный при создании записи	-

### Пример тела запроса

```
{
  "slot": "766998fb-1915-4d54-a3f3-934f60125aac"
}
```

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: [Appointment](#)

Данные записи на прием

### Описание полей

Название	Тип данных	Описание	Комментарий
guid	Guid	Гуид записи	Идентификатор записи
number	string	Номер записи	Тот, что печатается на талоне
slot	Guid	Гуид слота расписания	Ссылка на слот, который произведена запись

source	SourceEnum	Источник записи	Система использующая АПИ. По умолчанию Internet
createTime	string(DateTime)	Время создания записи	
direction	ConsultDirection	Направление	Указывается при наличии связанного направления. В противном случае null

Пример модели в формате JSON

```
{
  "guid": "ee5ae221-ddc8-40cf-a61b-4e7926a2501c",
  "number": "01",
  "slot": "766998fb-1915-4d54-a3f3-934f60125aac"
  "source": "Internet",
  "createTime": "2019-07-23T12:50:00+03:00",
  "direction": {
    "guid": "2d793f84-26c9-496d-bd64-745095eb1f80",
    "number": "14555-9984",
    "reason": " ",
    "speciality": {
      "code": "1234",
      "name": " "
    },
    "lpuFromGuid": "1dadf64c-f34a-4023-98a6-3e7b7be4f243",
    "dateDirection": "2021-04-21T03:00:00+03:00",
    "diagnosis": {
      "code": "A01.0",
      "name": " "
    }
  }
}
```