

# Получение расписания ресурса(врача) на конкретный день

Позволяет получать данные по конкретному ресурсу и за конкретную дату. Будет использоваться на этапе выбора пациентом даты записи.

- Запрос
  - Адрес запроса
  - Параметры запроса
  - Заголовки запроса
- Ответ сервера
  - Описание полей

## Запрос

### Адрес запроса

GET: /resources/{Guid}/date/{Date}

### Параметры запроса

| Параметр | Тип  | Описание        | По умолчанию | Обязательный | Комментарий |
|----------|------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| Guid     | path | Гуид ресурса    | -            | +            |             |
| Date     | path | Дата для записи | -            | +            |             |

### Заголовки запроса

| Заголовок     | Значение (тип/формат значения) | Описание            | Обязательный |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| Authorization | Basic {login + password}       | Базовая авторизация | +            |

## Ответ сервера

В случае успешного выполнения сервер вернет ответ в формате JSON со следующими данными:

Модель: Array of [Slot](#)

Слот расписания, на который производится запись на прием.

### Описание полей

| Название   | Тип данных               | Описание                             | Комментарий                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guid       | <a href="#">Guid</a>     | Идентификатор слота расписания       |                                                                                                                                                                                                                     |
| Start      | DateTime                 | Начало слота                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| End        | DateTime                 | Окончание слота                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| BusyType   | <a href="#">BusyType</a> | Тип занятости                        | Справочник доступен через метод <a href="#">Получение справочника типов занятости(приема)</a>                                                                                                                       |
| FreeCount  | int                      | Количество возможных записей в слоте |                                                                                                                                                                                                                     |
| FlagAccess | int                      | Флаг доступности по правам           | Является битовой маской. Нужен для разграничения доступа к ячейкам<br><br>0 - нет<br>1 (0x0001) - регистратура<br>2 (0x0002) - врач<br>4 (0x0004) - инфомат/интернет<br>8 (0x0008) - другая медицинская организация |

#### Пример модели в формате JSON

```
{
  "guid": "ee5ae221-ddc8-40cf-a61b-4e7926a2501c",
  "start": "2018-12-03T07:00:00+03:00",
  "end": "2018-12-03T08:00:00+03:00",
  "freeCount": 1,
  "flagAccess": 7,
  "busyType": {
    "name": " ",
    "type": 1,
    "code": "4"
  }
}
```