Настройка Регистратора выбытия (РВ)

Регистратор выбытия (PB) – устройство для фиксации факта выдачи лекарства по льготным рецептам и вывода лекарств из оборота для оказания медицинской помощи.

Вкладка «Регистраторы выбытия» доступна пользователям с разрешением «Управление регистратором выбытия (PB)» или «Управление структурой организации».

Настройка РВ производится на вкладке «Регистраторы выбытия» раздела «Структура организации»:

- 1. Просмотрите документацию к РВ и переключите его в сетевой режим.
- Проверьте доступность PB: он должен находится в одной сети с рабочим местом пользователя. Так как вызовы к PB будут проходить напрямую из браузера, необходимо убедиться, что запрос к устройству прошел успешно. Для этого откройте командную строку и выполните команду: ping <ip>адрес PB>. В случае ошибки проверьте настройки сети – возможно VipNet блокирует отправку, и нужно добавить соответствующее правило.
- 3. В сервисе аптеки на вкладке «Регистраторы выбытия» выберите «Добавить» или отредактируйте уже созданный РВ. На экране отобразится следующая форма:

тура организации / Регистраторы выбытия / Регистратор @				
	Мосто деятельности *	.		
ии	Адрес * Логин *			
азделения	or			
ЯИТК	Пароль * Получить информацию об устройстве			
	Отмена	Сохранить		

Добавление настройки «Регистратор выбытия»

4. Введите настройки РВ и нажмите «Сохранить».

Наименование настройки	РВ Штрих blocked URL	РВ Атол blocked URL	Пример
Адрес	https:// <ip выбытия="" регистратора="">:8080</ip>	https:// <ip выбытия="" регистратора="">:8443</ip>	https://192.168.0.1:8080
Логин	operator	user2	
Пароль	123456	qwE123xx	
Место деятельности	Указывается место деятельности, которое указано у склада.	Указывается место деятельности, которое указано у склада.	

5. Нажмите «Получить информацию об устройстве». Если вы получили информацию, то настройка РВ выполнена. В противном случае проверьте правильность внесения настроек и доступность РВ через ping.